

平成 22 年度 学校保健統計調査結果

宮 崎 県 版

調査結果速報（文部科学省）より

【 も く じ 】

| | | |
|-----|---------------|----|
| I | 調査の概要 | 1 |
| II | 調査結果の概要 | |
| | 1 発育状態調査 | |
| | (1) 宮崎県の平均値 | 2 |
| | (2) 30年前との比較 | 4 |
| | (3) 年間発育量の推移 | 6 |
| | (4) 全国との比較 | 8 |
| | (5) 肥満傾向児の出現率 | 10 |
| | (6) 痩身傾向児の出現率 | 11 |
| | 2 健康状態調査 | |
| | 年齢別疾病・異常被患率等 | 12 |
| III | 統計表 | 16 |
| IV | 平成22年度全国順位 | 19 |

宮崎県県民政策部統計調査課

I 調査の概要

1 調査の目的

幼児、児童及び生徒の発育状態及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

国・公・私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣により調査実施校に指定された学校等の一部の幼児、児童、生徒である。（抽出調査）

ただし、4歳以下の幼児、通信制課程の生徒及び18歳以上の生徒を除く。

| 区分 | 平成22年5月1日現在 | | 調査実施校 | 発育状態調査対象者 | | | 健康状態調査対象者 |
|--------|-------------|---------|-------|-----------|--------|--------|-----------|
| | 学校数 | 児童生徒数 | | 身長 | 体重 | 座高 | |
| 幼稚園 | 132 | 3,836 | 30 | 929 | 929 | 510 | 1,138 |
| 小学校 | 254 | 65,122 | 58 | 5,297 | 5,297 | 5,297 | 28,943 |
| 中学校 | 147 | 35,057 | 38 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 15,349 |
| 高等学校 | 57 | 34,901 | 25 | 2,196 | 2,196 | 2,106 | 18,473 |
| 中等教育学校 | 1 | 227 | - | - | - | - | - |
| 計 | 591 | 139,143 | 151 | 12,722 | 12,722 | 12,213 | 64,173 |
| 抽出率 | | | | 9.1% | 9.1% | 8.8% | 46.1% |

注1) 休校の中学校の1校、小学校の8校と休園の幼稚園4園は除く。

2) 中等教育学校の生徒数については、前期課程と後期課程の合計である。
(前期課程は中学校、後期課程は高等学校に相当)

3) 幼稚園の幼児数は、5歳児のみの数である。

3 調査事項


- (1) 幼児、児童及び生徒の発育状態(身長、体重及び座高)
- (2) 幼児、児童及び生徒の健康状態(栄養状態、脊柱・胸郭、裸眼視力、眼の疾病・異常、難聴、耳鼻咽喉頭疾患、皮膚疾患、結核、結核に関する検診、心電図異常、心臓、蛋白検出、尿糖検出、寄生虫卵保有、歯・口腔、その他の疾病・異常)

4 調査の期日

平成22年4月から6月の間に実施された、学校保健法による健康診断の結果に基づき調査した。

5 調査の系統

この調査の調査体系は、次のとおりである。



6 数値について

この調査結果書は、平成22年度に実施された学校保健統計調査の宮崎県分についてまとめた速報数であり、後日、文部科学省が公表する学校保健統計調査報告書をもって確定数とする。

II 調査結果の概要

1 発育状態調査

(1) 宮崎県の平均値

① 身長

男女別にみると、5～8歳では男子が女子より 0.5～0.9cm高くなっている。9歳から11歳で女子が男子を上回り、0.5～2.6cm高くなっている。12歳以降は再び男子が女子を上回り、17歳では男子170.1cm、女子157.2cmであり、男子と女子の差は12.9cmとなっている。(表1、図1)

身長の平均値の10年ごとの推移をみると、伸びは鈍化傾向にある。(図3・4)

② 体重

男女別にみると、5～8歳では男子が女子より 0.3～0.5kg重くなっている。10歳から11歳で女子が男子より0.3～1.1kg重くなっている。12歳以降は再び男子が女子を上回り、17歳では男子 62.5kg、女子 53.3kgであり、男子と女子の差は 9.2kgとなっている。(表1、図2)



体重の平均値の10年ごとの推移をみると、男女ともゆるやかに増減している。(図5・6)

表1 宮崎県の平均値

| 区分 | 身長 (cm) | | | 体重 (kg) | | | 座高 (cm) | | | |
|------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|------|
| | 男子 A | 女子 B | 差 A-B | 男子 A | 女子 B | 差 A-B | 男子 A | 女子 B | 差 A-B | |
| 幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 109.4 | 0.9 | 19.0 | 18.7 | 0.3 | 61.4 | 60.9 | 0.5 |
| | 6歳 | 116.6 | 115.7 | 0.9 | 21.7 | 21.2 | 0.5 | 64.9 | 64.4 | 0.5 |
| 小学校 | 7歳 | 122.1 | 121.6 | 0.5 | 24.0 | 23.7 | 0.3 | 67.5 | 67.2 | 0.3 |
| | 8歳 | 128.2 | 127.6 | 0.6 | 27.2 | 26.9 | 0.3 | 70.3 | 69.9 | 0.4 |
| | 9歳 | 133.1 | 133.6 | -0.5 | 30.2 | 30.2 | 0.0 | 72.3 | 72.7 | -0.4 |
| | 10歳 | 139.0 | 140.9 | -1.9 | 34.7 | 35.0 | -0.3 | 75.1 | 76.3 | -1.2 |
| | 11歳 | 144.6 | 147.2 | -2.6 | 38.6 | 39.7 | -1.1 | 77.5 | 79.6 | -2.1 |
| 中学校 | 12歳 | 152.5 | 151.2 | 1.3 | 45.2 | 44.3 | 0.9 | 81.3 | 81.9 | -0.6 |
| | 13歳 | 158.8 | 154.4 | 4.4 | 49.8 | 48.0 | 1.8 | 84.3 | 83.6 | 0.7 |
| | 14歳 | 164.5 | 156.0 | 8.5 | 54.6 | 50.5 | 4.1 | 87.9 | 84.5 | 3.4 |
| 高等学校 | 15歳 | 167.3 | 156.1 | 11.2 | 59.3 | 52.5 | 6.8 | 89.8 | 85.1 | 4.7 |
| | 16歳 | 169.1 | 157.0 | 12.1 | 60.3 | 52.5 | 7.8 | 90.7 | 85.4 | 5.3 |
| | 17歳 | 170.1 | 157.2 | 12.9 | 62.5 | 53.3 | 9.2 | 91.4 | 85.4 | 6.0 |

注1) 年齢は、平成22年4月1日現在の満年齢である。

注2) 網掛けは過去最高値である。(昨年までの過去最高値と同値のものは除く)





身長・体重・座高の年代推移



男子

女子



身長



体重



座高



※昭和45年の5歳の数値については、都道府県別平均値のデータがないため未記載になっている。

(2) 親の世代(30年前)との比較

- ① 平成22年の5歳から17歳の体格を、30年前の昭和55年と比較すると、身長・体重は男女ともすべての年齢で30年前を上回っている。
 例えば身長では、男子の12歳で152.5cmと4.3cm、女子の10歳で140.9cmと3.6cmそれぞれ高く、差が最も大きくなっている。
 また、身長の伸びに伴って体重も増加し、30年前との体重の差が最も大きいのは、男子の12歳の5.3kg、女子の10歳の3.7kgである。
 (表2・3 図9～14)

- ② 身長に占める足の長さ(身長から座高を引いたもの)の割合を親の世代と比較すると、ほとんどの年齢で昭和55年よりも足の長さの割合が大きくなっている。
 (表2・3 図15・16)

表2 平成22年と昭和55年の比較(男子)

| 区分 | 身長 (cm) | | | 体重 (kg) | | | 座高 (cm) | | | 身長に占める足の長さの割合 (%) | | | |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|------|
| | 22年 A | 55年 B | 差 A-B | 22年 A | 55年 B | 差 A-B | 22年 A | 55年 B | 差 A-B | 22年 A | 55年 B | 差 A-B | |
| 幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 109.7 | 0.6 | 19.0 | 18.6 | 0.4 | 61.4 | 62.1 | -0.7 | 44.3 | 43.4 | 0.9 |
| 小学校 | 6歳 | 116.6 | 115.1 | 1.5 | 21.7 | 20.4 | 1.3 | 64.9 | 64.5 | 0.4 | 44.3 | 44.0 | 0.3 |
| | 7歳 | 122.1 | 120.4 | 1.7 | 24.0 | 22.6 | 1.4 | 67.5 | 66.7 | 0.8 | 44.7 | 44.6 | 0.1 |
| | 8歳 | 128.2 | 125.8 | 2.4 | 27.2 | 25.2 | 2.0 | 70.3 | 69.5 | 0.8 | 45.2 | 44.8 | 0.4 |
| | 9歳 | 133.1 | 130.9 | 2.2 | 30.2 | 28.3 | 1.9 | 72.3 | 71.5 | 0.8 | 45.7 | 45.4 | 0.3 |
| | 10歳 | 139.0 | 135.9 | 3.1 | 34.7 | 31.0 | 3.7 | 75.1 | 73.7 | 1.4 | 46.0 | 45.8 | 0.2 |
| | 11歳 | 144.6 | 141.9 | 2.7 | 38.6 | 35.3 | 3.3 | 77.5 | 76.2 | 1.3 | 46.4 | 46.3 | 0.1 |
| 中学校 | 12歳 | 152.5 | 148.2 | 4.3 | 45.2 | 39.9 | 5.3 | 81.3 | 79.0 | 2.3 | 46.7 | 46.7 | 0.0 |
| | 13歳 | 158.8 | 155.2 | 3.6 | 49.8 | 45.1 | 4.7 | 84.3 | 82.4 | 1.9 | 46.9 | 46.9 | 0.0 |
| | 14歳 | 164.5 | 161.8 | 2.7 | 54.6 | 50.6 | 4.0 | 87.9 | 85.8 | 2.1 | 46.6 | 47.0 | -0.4 |
| 高等学校 | 15歳 | 167.3 | 166.0 | 1.3 | 59.3 | 55.5 | 3.8 | 89.8 | 88.6 | 1.2 | 46.3 | 46.6 | -0.3 |
| | 16歳 | 169.1 | 167.7 | 1.4 | 60.3 | 58.6 | 1.7 | 90.7 | 89.8 | 0.9 | 46.4 | 46.5 | -0.1 |
| | 17歳 | 170.1 | 168.3 | 1.8 | 62.5 | 58.6 | 3.9 | 91.4 | 90.0 | 1.4 | 46.3 | 46.5 | -0.2 |









表3 平成22年と昭和55年の比較(女子)

| 区分 | 身長 (cm) | | | 体重 (kg) | | | 座高 (cm) | | | 身長に占める足の長さの割合 (%) | | | |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|------|
| | 22年 A | 55年 B | 差 A-B | 22年 A | 55年 B | 差 A-B | 22年 A | 55年 B | 差 A-B | 22年 A | 55年 B | 差 A-B | |
| 幼稚園 | 5歳 | 109.4 | 109.1 | 0.3 | 18.7 | 18.3 | 0.4 | 60.9 | 61.8 | -0.9 | 44.3 | 43.4 | 0.9 |
| 小学校 | 6歳 | 115.7 | 114.2 | 1.5 | 21.2 | 19.9 | 1.3 | 64.4 | 63.9 | 0.5 | 44.3 | 44.0 | 0.3 |
| | 7歳 | 121.6 | 119.7 | 1.9 | 23.7 | 22.0 | 1.7 | 67.2 | 66.5 | 0.7 | 44.7 | 44.4 | 0.3 |
| | 8歳 | 127.6 | 125.4 | 2.2 | 26.9 | 24.9 | 2.0 | 69.9 | 69.1 | 0.8 | 45.2 | 44.9 | 0.3 |
| | 9歳 | 133.6 | 131.1 | 2.5 | 30.2 | 27.9 | 2.3 | 72.7 | 71.7 | 1.0 | 45.6 | 45.3 | 0.3 |
| | 10歳 | 140.9 | 137.3 | 3.6 | 35.0 | 31.3 | 3.7 | 76.3 | 74.4 | 1.9 | 45.8 | 45.8 | 0.0 |
| | 11歳 | 147.2 | 144.3 | 2.9 | 39.7 | 36.9 | 2.8 | 79.6 | 78.0 | 1.6 | 45.9 | 45.9 | 0.0 |
| 中学校 | 12歳 | 151.2 | 149.3 | 1.9 | 44.3 | 41.8 | 2.5 | 81.9 | 80.9 | 1.0 | 45.8 | 45.8 | 0.0 |
| | 13歳 | 154.4 | 152.7 | 1.7 | 48.0 | 45.5 | 2.5 | 83.6 | 82.7 | 0.9 | 45.9 | 45.8 | 0.1 |
| | 14歳 | 156.0 | 154.9 | 1.1 | 50.5 | 49.0 | 1.5 | 84.5 | 84.0 | 0.5 | 45.8 | 45.8 | 0.0 |
| 高等学校 | 15歳 | 156.1 | 155.6 | 0.5 | 52.5 | 50.5 | 2.0 | 85.1 | 84.8 | 0.3 | 45.5 | 45.5 | 0.0 |
| | 16歳 | 157.0 | 155.7 | 1.3 | 52.5 | 52.0 | 0.5 | 85.4 | 84.4 | 1.0 | 45.6 | 45.8 | -0.2 |
| | 17歳 | 157.2 | 155.9 | 1.3 | 53.3 | 51.9 | 1.4 | 85.4 | 84.7 | 0.7 | 45.7 | 45.7 | 0.0 |

平成22年と昭和55年の比較

男子

女子



(3) 年間発育量の推移

① 身長

17歳（平成4年度生まれ）の男子の年間発育量をみると、12歳で最大の発育量（7.8cm）を示している。

17歳（平成4年度生まれ）の女子では、9歳で最大の発育量（6.6cm）を示しており、最大の発育量を示す時期は女子が男子より3歳早くなっている。

最大の発育量を示す時期を30年前（昭和37年度生まれ）と比べると、男女とも同じとなっている。

② 体重

17歳（平成4年度生まれ）の男子の年間発育量をみると、12歳時で最大の発育量（5.5kg）を示している。

17歳（平成4年度生まれ）の女子では、9～11歳時に成長が著しく、11歳時に最大の発育量（5.3kg）を示しており、最大の発育量を示す時期は女子が男子より1歳早くなっている。

最大の発育量を示す時期を30年前（昭和37年度生まれ）と比べると、男女とも同じとなっている。

表4 平成4年度生まれの者の年間発育量の推移

| | 身長 (cm) | | 体重 (kg) | | |
|------|---------|------|---------|------|------|
| | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 総発育量 | 54.1 | 42.2 | 41.0 | 32.5 | |
| 小学校 | 6歳時 | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 2.8 |
| | 7歳時 | 5.7 | 6.0 | 3.0 | 3.6 |
| | 8歳時 | 5.2 | 6.0 | 3.4 | 2.8 |
| | 9歳時 | 5.4 | 6.6 | 3.9 | 4.8 |
| | 10歳時 | 6.1 | 6.4 | 4.4 | 4.6 |
| | 11歳時 | 6.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |
| 中学校 | 12歳時 | 7.8 | 2.9 | 5.5 | 3.1 |
| | 13歳時 | 5.8 | 1.6 | 5.0 | 2.6 |
| | 14歳時 | 3.3 | 1.0 | 5.1 | 2.5 |
| 高等学校 | 15歳時 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 |
| | 16歳時 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | -0.7 |



表5 昭和37年度生まれの者の年間発育量の推移

| | 身長 (cm) | | 体重 (kg) | | |
|------|---------|------|---------|------|-----|
| | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 総発育量 | 55.3 | 43.6 | 39.0 | 32.8 | |
| 小学校 | 6歳時 | 5.2 | 4.4 | 2.0 | 2.1 |
| | 7歳時 | 5.7 | 6.7 | 1.9 | 2.9 |
| | 8歳時 | 5.1 | 5.5 | 3.3 | 2.5 |
| | 9歳時 | 5.5 | 7.6 | 3.4 | 4.3 |
| | 10歳時 | 5.4 | 6.4 | 3.2 | 4.7 |
| | 11歳時 | 6.5 | 5.2 | 4.8 | 5.0 |
| 中学校 | 12歳時 | 8.0 | 4.0 | 6.2 | 4.7 |
| | 13歳時 | 6.3 | 2.2 | 5.3 | 3.0 |
| | 14歳時 | 4.4 | 1.4 | 5.5 | 3.0 |
| 高等学校 | 15歳時 | 2.2 | -0.1 | 2.9 | 0.3 |
| | 16歳時 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |





注1) 年間発育量とは、例えば平成4年度生まれの者の「6歳時」の年間発育量は、平成12年度調査7歳の者の体位から平成11年度調査6歳の体位を引いたものである。

注2) 網掛け部分は、最大の年間発育量を示す。

平成4年度生まれの年間発育量の推移



平成4年度生まれと昭和37年度生まれの者の年間発育量の比較



(4) 全国との比較

① 身長

各年齢において、宮崎県と全国の身長差をみると、男子では10歳、12歳以外の年齢で、女子は8～11歳以外の年齢で全国を下回っているものの、30年前に比べるとその差は縮まってきている。(表6・7 図23・24)

② 体重

各年齢において、宮崎県と全国の体重差をみると、30年前は男女ともほとんどの年齢で、全国を下回っていたが、男子は6歳、10～14歳で、女子は16歳を除くすべての年齢で全国を上回っている。

(表6・7 図25・26)

宮崎県と全国との比較

男子

女子









表6 宮崎県と全国との比較 (男子)

| | 区分 | 身長 (cm) | | | 体重 (kg) | | | 座高 (cm) | | | |
|----------------|------|---------|---------|-------|---------|---------|------|---------|---------|------|------|
| | | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
| | | A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | |
| 平成 22 年度 | 幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 110.7 | -0.4 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 61.4 | 61.9 | -0.5 |
| | | 6歳 | 116.6 | 116.7 | -0.1 | 21.7 | 21.4 | 0.3 | 64.9 | 64.9 | 0.0 |
| | 小学校 | 7歳 | 122.1 | 122.5 | -0.4 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 67.5 | 67.6 | -0.1 |
| | | 8歳 | 128.2 | 128.2 | 0.0 | 27.2 | 27.2 | 0.0 | 70.3 | 70.3 | 0.0 |
| | | 9歳 | 133.1 | 133.5 | -0.4 | 30.2 | 30.5 | -0.3 | 72.3 | 72.7 | -0.4 |
| | | 10歳 | 139.0 | 138.8 | 0.2 | 34.7 | 34.1 | 0.6 | 75.1 | 74.9 | 0.2 |
| | | 11歳 | 144.6 | 145.0 | -0.4 | 38.6 | 38.4 | 0.2 | 77.5 | 77.6 | -0.1 |
| | 中学校 | 12歳 | 152.5 | 152.4 | 0.1 | 45.2 | 44.1 | 1.1 | 81.3 | 81.3 | 0.0 |
| | | 13歳 | 158.8 | 159.7 | -0.9 | 49.8 | 49.2 | 0.6 | 84.3 | 85.0 | -0.7 |
| | | 14歳 | 164.5 | 165.1 | -0.6 | 54.6 | 54.4 | 0.2 | 87.9 | 88.1 | -0.2 |
| | 高等学校 | 15歳 | 167.3 | 168.2 | -0.9 | 59.3 | 59.5 | -0.2 | 89.8 | 90.3 | -0.5 |
| | | 16歳 | 169.1 | 169.9 | -0.8 | 60.3 | 61.5 | -1.2 | 90.7 | 91.3 | -0.6 |
| | | 17歳 | 170.1 | 170.7 | -0.6 | 62.5 | 63.1 | -0.6 | 91.4 | 91.9 | -0.5 |
| | | 区分 | 身長 (cm) | | | 体重 (kg) | | | 座高 (cm) | | |
| | | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
| | | A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | |
| 昭和 55 年度 | 幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 110.3 | -0.6 | 18.6 | 19.0 | -0.4 | 62.1 | 62.4 | -0.3 |
| | | 6歳 | 115.1 | 115.8 | -0.7 | 20.4 | 20.8 | -0.4 | 64.5 | 64.9 | -0.4 |
| | 小学校 | 7歳 | 120.4 | 121.4 | -1.0 | 22.6 | 23.2 | -0.6 | 66.7 | 67.4 | -0.7 |
| | | 8歳 | 125.8 | 126.9 | -1.1 | 25.2 | 26.0 | -0.8 | 69.5 | 69.8 | -0.3 |
| | | 9歳 | 130.9 | 132.0 | -1.1 | 28.3 | 28.9 | -0.6 | 71.5 | 72.0 | -0.5 |
| | | 10歳 | 135.9 | 137.3 | -1.4 | 31.0 | 32.4 | -1.4 | 73.7 | 74.2 | -0.5 |
| | | 11歳 | 141.9 | 142.9 | -1.0 | 35.3 | 36.2 | -0.9 | 76.2 | 76.6 | -0.4 |
| | 中学校 | 12歳 | 148.2 | 149.8 | -1.6 | 39.9 | 41.4 | -1.5 | 79.0 | 79.9 | -0.9 |
| | | 13歳 | 155.2 | 156.9 | -1.7 | 45.1 | 46.7 | -1.6 | 82.4 | 83.3 | -0.9 |
| | | 14歳 | 161.8 | 163.6 | -1.8 | 50.6 | 52.4 | -1.8 | 85.8 | 86.8 | -1.0 |
| | 高等学校 | 15歳 | 166.0 | 167.0 | -1.0 | 55.5 | 56.9 | -1.4 | 88.6 | 89.1 | -0.5 |
| | | 16歳 | 167.7 | 168.9 | -1.2 | 58.6 | 59.2 | -0.6 | 89.8 | 90.1 | -0.3 |
| | | 17歳 | 168.3 | 169.7 | -1.4 | 58.6 | 60.6 | -2.0 | 90.0 | 90.6 | -0.6 |

表7 宮崎県と全国との比較 (女子)

| | 区分 | 身長 (cm) | | | 体重 (kg) | | | 座高 (cm) | | | |
|----------------|------|---------|---------|-------|---------|---------|------|---------|---------|------|------|
| | | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
| | | A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | |
| 平成 22 年度 | 幼稚園 | 5歳 | 109.4 | 109.8 | -0.4 | 18.7 | 18.6 | 0.1 | 60.9 | 61.5 | -0.6 |
| | | 6歳 | 115.7 | 115.8 | -0.1 | 21.2 | 21.0 | 0.2 | 64.4 | 64.5 | -0.1 |
| | 小学校 | 7歳 | 121.6 | 121.7 | -0.1 | 23.7 | 23.5 | 0.2 | 67.2 | 67.3 | -0.1 |
| | | 8歳 | 127.6 | 127.4 | 0.2 | 26.9 | 26.5 | 0.4 | 69.9 | 70.0 | -0.1 |
| | | 9歳 | 133.6 | 133.5 | 0.1 | 30.2 | 30.0 | 0.2 | 72.7 | 72.7 | 0.0 |
| | | 10歳 | 140.9 | 140.2 | 0.7 | 35.0 | 34.1 | 0.9 | 76.3 | 75.9 | 0.4 |
| | | 11歳 | 147.2 | 146.8 | 0.4 | 39.7 | 39.0 | 0.7 | 79.6 | 79.2 | 0.4 |
| | 中学校 | 12歳 | 151.2 | 151.9 | -0.7 | 44.3 | 43.8 | 0.5 | 81.8 | 82.1 | -0.3 |
| | | 13歳 | 154.4 | 155.0 | -0.6 | 48.0 | 47.3 | 0.7 | 83.6 | 83.8 | -0.2 |
| | | 14歳 | 156.0 | 156.5 | -0.5 | 50.5 | 50.0 | 0.5 | 84.5 | 84.8 | -0.3 |
| | 高等学校 | 15歳 | 156.1 | 157.1 | -1.0 | 52.5 | 51.6 | 0.9 | 85.1 | 85.3 | -0.2 |
| | | 16歳 | 157.0 | 157.7 | -0.7 | 52.5 | 52.7 | -0.2 | 85.4 | 85.6 | -0.2 |
| | | 17歳 | 157.2 | 158.0 | -0.8 | 53.3 | 52.9 | 0.4 | 85.4 | 85.8 | -0.4 |
| | | 区分 | 身長 (cm) | | | 体重 (kg) | | | 座高 (cm) | | |
| | | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
| | | A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | |
| 昭和 55 年度 | 幼稚園 | 5歳 | 109.1 | 109.4 | -0.3 | 18.3 | 18.5 | -0.2 | 61.8 | 61.8 | 0.0 |
| | | 6歳 | 114.2 | 114.9 | -0.7 | 19.9 | 20.3 | -0.4 | 63.9 | 64.4 | -0.5 |
| | 小学校 | 7歳 | 119.7 | 120.6 | -0.9 | 22.0 | 22.6 | -0.6 | 66.5 | 66.9 | -0.4 |
| | | 8歳 | 125.4 | 126.2 | -0.8 | 24.9 | 25.5 | -0.6 | 69.1 | 69.5 | -0.4 |
| | | 9歳 | 131.1 | 131.9 | -0.8 | 27.9 | 28.5 | -0.6 | 71.7 | 71.9 | -0.2 |
| | | 10歳 | 137.3 | 138.3 | -1.0 | 31.3 | 32.6 | -1.3 | 74.4 | 74.9 | -0.5 |
| | | 11歳 | 144.3 | 144.9 | -0.6 | 36.9 | 37.3 | -0.4 | 78.0 | 78.2 | -0.2 |
| | 中学校 | 12歳 | 149.3 | 150.6 | -1.3 | 41.8 | 42.6 | -0.8 | 80.9 | 81.5 | -0.6 |
| | | 13歳 | 152.7 | 154.0 | -1.3 | 45.5 | 46.5 | -1.0 | 82.7 | 83.3 | -0.6 |
| | | 14歳 | 154.9 | 156.0 | -1.1 | 49.0 | 49.6 | -0.6 | 84.0 | 84.4 | -0.4 |
| | 高等学校 | 15歳 | 155.6 | 156.6 | -1.0 | 50.5 | 51.4 | -0.9 | 84.8 | 84.9 | -0.1 |
| | | 16歳 | 155.7 | 156.9 | -1.2 | 52.0 | 52.2 | -0.2 | 84.4 | 85.0 | -0.6 |
| | | 17歳 | 155.9 | 157.0 | -1.1 | 51.9 | 52.1 | -0.2 | 84.7 | 85.0 | -0.3 |

(5) 肥満傾向児の出現率

男女別に肥満傾向児（肥満度が20%以上の者）の出現率をみると、男子が12歳で、女子が17歳で出現率が最も高く、男子13.41%、女子12.24%となっている。

また、全国と宮崎県を比べると、男子の5歳、7～8歳、15～17歳、女子の16歳を除いて、全国よりも出現率が高くなっている。

(表8 図29・30)

表8 肥満傾向児出現率（宮崎県と全国との比較） (%)

| 区分 | 男子 | | | 女子 | | | |
|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
| 幼稚園 | 5歳 | 2.36 | 2.80 | -0.44 | 4.01 | 2.83 | 1.18 |
| | 6歳 | 5.97 | 4.46 | 1.51 | 6.67 | 4.23 | 2.44 |
| 小学校 | 7歳 | 5.24 | 5.62 | -0.38 | 7.32 | 5.13 | 2.19 |
| | 8歳 | 6.27 | 7.20 | -0.93 | 8.53 | 6.90 | 1.63 |
| | 9歳 | 9.46 | 9.06 | 0.40 | 8.60 | 7.51 | 1.09 |
| | 10歳 | 12.17 | 10.37 | 1.80 | 11.10 | 8.13 | 2.97 |
| | 11歳 | 11.76 | 11.09 | 0.67 | 10.99 | 8.83 | 2.16 |
| 中学校 | 12歳 | 13.41 | 10.99 | 2.42 | 11.07 | 8.92 | 2.15 |
| | 13歳 | 11.31 | 9.41 | 1.90 | 9.90 | 7.96 | 1.94 |
| | 14歳 | 11.26 | 9.37 | 1.89 | 8.87 | 7.89 | 0.98 |
| 高等学校 | 15歳 | 11.56 | 12.40 | -0.84 | 12.12 | 8.59 | 3.53 |
| | 16歳 | 9.73 | 11.57 | -1.84 | 6.38 | 7.81 | -1.43 |
| | 17歳 | 8.29 | 11.30 | -3.01 | 12.24 | 8.14 | 4.10 |


注1) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$

注2) 網掛け部分は、最大の出現率を示す。


男子

図29 肥満傾向児の出現率(男子)



女子

図30 肥満傾向児の出現率(女子)



(6) 痩身傾向児の出現率

男女別に痩身傾向児（肥満度が-20%以下の者）の出現率をみると、男子は9歳、女子は10歳で出現率が高く、男子は2.96%、女子は4.20%となっている。

また、全国と宮崎県を比べると、男子の9歳、16歳、女子の5歳、8歳、10歳を除いて全国よりも出現率が低くなっている。（表9 図31・32）

表9 痩身傾向児出現率（宮崎県と全国との比較） (%)

| 区分 | 男子 | | | 女子 | | | |
|------|-----|------|------|-------|------|------|-------|
| | 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | |
| 幼稚園 | 5歳 | — | 0.43 | — | 1.14 | 0.51 | 0.63 |
| | 6歳 | 0.41 | 0.48 | -0.07 | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
| 小学校 | 7歳 | 0.21 | 0.42 | -0.21 | — | 0.53 | — |
| | 8歳 | 0.68 | 0.95 | -0.27 | 1.71 | 0.93 | 0.78 |
| | 9歳 | 2.96 | 1.59 | 1.37 | 0.71 | 1.50 | -0.79 |
| | 10歳 | 1.83 | 2.36 | -0.53 | 4.20 | 2.61 | 1.59 |
| | 11歳 | 1.71 | 2.55 | -0.84 | 1.60 | 3.08 | -1.48 |
| 中学校 | 12歳 | 1.35 | 2.30 | -0.95 | 2.14 | 3.92 | -1.78 |
| | 13歳 | 1.15 | 1.53 | -0.38 | 1.91 | 3.84 | -1.93 |
| | 14歳 | 0.74 | 1.48 | -0.74 | 1.67 | 3.09 | -1.42 |
| 高等学校 | 15歳 | 0.71 | 2.11 | -1.40 | 1.34 | 2.37 | -1.03 |
| | 16歳 | 1.93 | 1.91 | 0.02 | 1.35 | 2.40 | -1.05 |
| | 17歳 | 1.14 | 1.67 | -0.53 | 1.41 | 1.81 | -0.40 |


注1) 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)


注2) 網掛け部分は、最大の出現率を示す。

注3) “—” は該当者なしを示す。

男子



女子



2 健康状態調査

(1) 裸眼視力1.0未満

裸眼視力1.0未満の者の割合は年齢が上がるにつれて高くなり、特に0.3未満の者の占める割合が高くなる傾向にある。

また、全国と宮崎県を比べると、11歳までは全国を下回っているが12歳からは全国を上回る傾向にある。(表10)

表10 裸眼視力 (1.0未満) (%)


| | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 |
|------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0未満0.7以上 | X | 11.4 | 8.8 | 9.1 | 10.1 | 8.2 | 9.3 | 14.6 | 7.9 | 9.3 | 8.0 | X | 7.1 |
| 0.7未満0.3以上 | X | 4.7 | 6.7 | 8.6 | 10.5 | 13.5 | 15.1 | 13.5 | 15.5 | 14.5 | 14.4 | X | 9.5 |
| 0.3未満 | X | 0.7 | 2.4 | 4.7 | 8.2 | 13.2 | 15.1 | 20.5 | 31.6 | 36.8 | 36.7 | X | 37.8 |
| 宮崎県計 | X | 16.8 | 17.9 | 22.4 | 28.7 | 35.0 | 39.5 | 48.7 | 55.0 | 60.7 | 59.1 | X | 54.4 |
| 全国計 | | 26.4 | 18.5 | 21.6 | 26.6 | 32.3 | 37.5 | 41.9 | 48.2 | 53.9 | 56.1 | 56.6 | 55.3 |

※「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受験者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しないもの。

(2) 鼻・副鼻腔疾患

鼻・副鼻腔疾患(蓄のう症、アレルギー性鼻炎等)の者の割合は、数値が公表されているすべての年齢において10%を超えており、最も割合が高いのは14歳で18.9%である。


また、全国と比較すると、数値の公表されているすべての年齢において全国を上回っている。(表11・図33)



(3) アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎の者の割合が最も高いのは5歳で8.6%、最も低いのは17歳で0.8%である。



また、全国と宮崎県を比べると、5歳を除いた全ての年齢で全国を下回っている。(表11・図34)



(4)むし歯(う歯)

むし歯(う歯)の者の割合は9歳が72.7%と最も高く、14歳までは未処置歯のある者が処置完了者を上回っている。

また、全国と宮崎県を比べると、全ての年齢で全国を上回っている。
(表11・図35・36)



(5)心電図異常:6歳、12歳及び15歳時のみ

心電図異常者の割合は6歳3.5%、12歳3.7%、15歳4.1%で、年齢が上がるにつれ異常者の割合が高くなっている。(表11)

(6)寄生虫卵保有:5歳から8歳時のみ

寄生虫卵保有者の割合は5歳0.3%、6歳0.4%、7歳0.4%、8歳0.1%となっている。(表11)

(7)ぜん息

ぜん息の者の割合は5歳が7.0%と最も高くなっている。

また、全国と宮崎県を比べると、5歳を除く全年齢で全国を下回っている。
(表11・図37)




表11 年齢別 疾病・異常被患率等

男女計

各歳ごとに上段（宮崎県）、下段（全国）の数値

| 区 分 | 裸 眼 視 力 | | | | 眼 の 疾 病 ・ 異 常 | 難 聴 | 耳 鼻 咽 頭 | | | 歯 ・ 口 腔 | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|---|-------------|------------------|------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|
| | 計 | 1.0 未 満 | 0.7 未 満 | 0.3 未 満 | | | 耳 疾 患 | 鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患 | 口 疾 患 咽 ・ 喉 頭 異 常 | むし歯（う歯） | | | 歯 列 ・ 咬 合 | 顎 関 節 | 歯 垢 の 状 態 | 歯 肉 の 状 態 | 疾 病 ・ 異 常 の 他 の | |
| | | 0.7 以 上 | 0.3 以 上 | 計 | | | | | | 処 了 者 | 未 処 置 者 | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | X | X | X | X | X | … | 1.7 | X | 1.8 | 52.4 | 16.7 | 35.7 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | — | 1.1 |
| | | 26.4 | 19.8 | 5.8 | 0.8 | 2.2 | … | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 46.1 | 18.4 | 27.7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 |
| 小 学 校 | 計 | 26.9 | 9.5 | 10.0 | 7.5 | 5.7 | 0.8 | 5.5 | 15.2 | 2.5 | 65.1 | 25.6 | 39.5 | 4.0 | 0.0 | 2.9 | 1.8 | 5.2 |
| | | 29.9 | 10.9 | 11.5 | 7.6 | 4.8 | 1.1 | 5.4 | 11.7 | 1.5 | 59.6 | 20.2 | 30.4 | 4.7 | 0.2 | 3.5 | 2.2 | 6.2 |
| | 6歳 | 16.8 | 11.4 | 4.7 | 0.7 | 6.3 | 1.1 | 6.7 | 15.4 | 3.9 | 62.1 | 17.5 | 44.6 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 3.5 |
| | | 18.5 | 12.3 | 5.2 | 1.0 | 5.3 | 1.3 | 8.5 | 13.3 | 2.3 | 53.9 | 22.0 | 31.9 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 4.8 |
| | 7歳 | 17.9 | 8.8 | 6.7 | 2.4 | 5.0 | 1.1 | 6.3 | 11.1 | 1.7 | 61.2 | 28.0 | 33.2 | 4.5 | 0.2 | 2.9 | 1.4 | 4.7 |
| | | 21.6 | 11.3 | 7.7 | 2.7 | 4.6 | 1.1 | … | … | 1.8 | 62.8 | 28.4 | 34.4 | 4.0 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 1.9 |
| | 8歳 | 22.4 | 9.1 | 8.6 | 4.7 | 5.8 | 0.9 | 5.2 | 15.9 | 3.8 | 72.3 | 26.1 | 46.2 | 2.9 | — | 3.4 | 1.1 | 3.7 |
| | | 26.6 | 10.6 | 10.6 | 5.4 | 4.8 | 1.1 | 5.4 | 11.6 | 1.5 | 65.6 | 31.7 | 33.9 | 4.7 | 0.2 | 3.7 | 2.0 | 5.0 |
| | 9歳 | 28.7 | 10.1 | 10.5 | 8.2 | 5.3 | … | 5.4 | 16.0 | 0.7 | 72.7 | 30.2 | 42.5 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 2.1 | 6.8 |
| | | 32.3 | 10.7 | 13.0 | 8.5 | 5.1 | … | 4.7 | 12.0 | 1.3 | 66.0 | 33.6 | 32.4 | 5.1 | 0.2 | 4.0 | 2.4 | 6.9 |
| | 10歳 | 35.0 | 8.2 | 13.5 | 13.2 | 5.9 | 0.6 | 4.1 | 17.4 | 2.9 | 60.1 | 28.7 | 31.4 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 1.9 | 6.3 |
| | | 36.4 | 10.0 | 15.2 | 11.3 | 5.5 | 0.9 | 4.9 | 12.7 | 1.3 | 61.7 | 32.6 | 29.1 | 5.0 | 0.1 | 4.2 | 3.0 | 3.4 |
| 11歳 | 39.5 | 9.3 | 15.1 | 15.1 | 5.9 | … | 4.2 | 13.2 | 1.3 | 51.4 | 24.7 | 26.7 | 5.4 | 0.0 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | |
| | 41.9 | 9.8 | 16.9 | 15.2 | 4.4 | … | 3.4 | 10.0 | 1.1 | 51.1 | 27.7 | 23.4 | 5.6 | 0.2 | 4.7 | 3.5 | 7.2 | |
| 中 学 校 | 計 | 54.8 | 10.6 | 14.5 | 29.7 | 6.1 | 1.1 | 3.8 | 16.6 | 1.2 | 60.7 | 27.2 | 33.6 | 6.3 | 0.4 | 7.8 | 8.5 | 3.0 |
| | | 52.7 | 12.1 | 18.4 | 22.3 | 4.7 | 0.8 | 3.6 | 10.7 | 0.8 | 50.6 | 28.0 | 22.6 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 3.6 |
| | 12歳 | 48.7 | 14.6 | 13.5 | 20.5 | 5.9 | 1.1 | 4.0 | 17.7 | 1.6 | 60.0 | 26.4 | 33.7 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 9.0 | 5.1 |
| | | 48.2 | 12.1 | 17.3 | 18.8 | 5.1 | 0.7 | 4.8 | 13.0 | 1.0 | 47.5 | 26.4 | 21.2 | 5.5 | 0.4 | 5.1 | 4.6 | 5.2 |
| | 13歳 | 55.0 | 7.9 | 15.5 | 31.6 | 5.9 | … | 4.2 | 13.2 | 1.3 | 58.9 | 26.1 | 32.7 | 6.5 | 0.3 | 8.7 | 9.2 | 2.4 |
| | | 53.9 | 11.9 | 19.5 | 22.6 | 4.4 | … | 3.1 | 9.4 | 0.8 | 9.7 | 27.8 | 22.0 | 5.4 | 0.6 | 5.5 | 5.2 | 3.2 |
| | 14歳 | 60.7 | 9.3 | 14.5 | 36.8 | 6.6 | 1.1 | 3.3 | 18.9 | 0.6 | 63.3 | 29.0 | 34.4 | 5.0 | 0.7 | 7.5 | 7.4 | 1.6 |
| | | 56.1 | 12.3 | 18.5 | 25.4 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | 9.6 | 0.7 | 54.6 | 30.0 | 24.6 | 5.5 | 0.6 | 6.0 | 5.6 | 2.2 |
| 高 等 学 校 | 計 | 62.4 | 9.2 | 14.8 | 38.4 | 7.0 | 0.4 | 2.4 | 16.5 | 0.8 | 66.1 | 33.8 | 32.3 | 5.3 | 0.4 | 5.4 | 4.9 | 1.4 |
| | | 55.6 | 13.0 | 16.8 | 25.9 | 3.4 | 0.7 | 1.6 | 8.5 | 0.6 | 60.0 | 34.2 | 25.7 | 4.1 | 0.6 | 5.2 | 5.1 | 0.9 |
| | 15歳 | 59.1 | 8.0 | 14.4 | 36.7 | 6.9 | 0.4 | 4.2 | 14.2 | 0.6 | 61.4 | 31.0 | 30.4 | 5.0 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 1.3 |
| | | 56.6 | 13.1 | 18.0 | 15.5 | 3.8 | 0.7 | 2.4 | 10.2 | 0.6 | 55.6 | 31.9 | 23.7 | 4.2 | 0.6 | 4.9 | 4.8 | 0.9 |
| | 16歳 | X | X | X | X | 7.1 | … | 1.5 | X | 0.1 | 70.4 | 35.7 | 34.8 | 5.6 | 0.6 | 5.9 | 5.6 | 1.4 |
| | | 55.0 | 13.2 | 15.9 | 25.8 | 3.2 | … | 1.2 | 7.7 | 0.7 | 60.4 | 34.5 | 25.9 | 4.1 | 0.6 | 5.1 | 5.1 | 0.9 |
| | 17歳 | 54.4 | 7.1 | 9.5 | 37.8 | 6.9 | 0.4 | 1.5 | X | 0.1 | 70.4 | 35.7 | 34.8 | 5.6 | 0.6 | 5.9 | 5.1 | 1.5 |
| | | 55.3 | 12.6 | 16.2 | 26.4 | 3.3 | 0.7 | 1.2 | 7.5 | 0.5 | 64.3 | 36.4 | 27.8 | 4.1 | 0.7 | 5.4 | 5.4 | 0.8 |

注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。
 3. 「—」は該当者なし、「0.0」は係数が単位未満、「…」は調査対象とならなかった場合を示す。

各歳ごとに上段（宮崎県）、下段（全国）の数値

単位（％）

| 永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数 | | | | | 栄 養 状 態 | せ き 柱 ・ 胸 郭 | 皮膚疾患 | | 結 核 | 結核に関する検診 | | 心疾 病 ・ 異 常 | 心 電 図 異 常 | 蛋 白 検 出 の 者 | 尿 糖 検 出 の 者 | 寄 生 虫 卵 保 有 者 | その他の疾病・異常 | | | |
|----------------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|---|
| 計 (本) | 喪 失 歯 数 (本) | むし歯(う歯) | | | | | ア ト 皮 膚 炎 性 | そ の 他 の 皮 膚 疾 患 | | 委 員 会 で の 検 討 を 必 要 と す る 者 | 結 核 の 精 密 検 査 の 対 象 者 | | | | | | ぜ ん 息 | 腎 臓 疾 患 | 言 語 障 害 | そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常 |
| | | 計 (本) | 処 置 歯 数 (本) | 未 処 置 歯 数 (本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.1 | 0.1 | 8.6 | 2.4 | ... | ... | ... | 3.3 | ... | 0.5 | ... | 0.3 | 7.0 | 0.2 | 2.3 | 2.4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 1.1 | ... | ... | ... | 0.5 | ... | 1.0 | ... | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.6 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 0.2 | 0.6 | 1.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | ... | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 4.4 | 0.1 | 0.5 | 1.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.3 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | ... | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 4.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | ... | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.5 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | ... | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | 0.7 | ... | 0.1 | 0.0 | ... | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.9 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | ... | 0.7 | 0.1 | ... | 4.0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | ... | 0.4 | 0.0 | ... | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 2.3 | 0.5 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | ... | 1.0 | 0.1 | ... | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 3.7 | 0.4 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | ... | 0.6 | 0.1 | ... | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 2.2 | 0.4 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | ... | 1.4 | 0.1 | ... | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 1.3 |
| 1.9 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | - | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.7 | 2.0 | 0.5 | ... | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
| 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | ... | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
| 1.9 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | - | 0.2 | - | 1.2 | 3.7 | 2.1 | 0.0 | ... | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | 2.3 | 0.1 | ... | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | - | 0.4 | 0.0 | 0.7 | ... | 1.5 | 0.1 | ... | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | ... | 2.7 | 0.1 | ... | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.8 | ... | 2.3 | 1.5 | ... | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | ... | 2.9 | 0.2 | ... | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | ... | ... | 1.1 | 4.1 | 2.0 | 0.1 | ... | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 1.4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | ... | ... | 0.7 | 3.2 | 2.8 | 0.2 | ... | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 1.6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | ... | ... | 1.2 | 4.1 | 2.3 | 0.1 | ... | 1.6 | 0.4 | - | 1.8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | ... | ... | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | ... | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 1.7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | ... | ... | ... | 1.1 | ... | 1.9 | 0.1 | ... | 0.8 | 0.2 | - | 1.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.8 | ... | 2.7 | 0.3 | ... | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 1.5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | ... | ... | ... | 1.1 | ... | 1.6 | 0.1 | ... | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.7 | ... | 2.5 | 0.3 | ... | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 1.5 |

Ⅲ 統計表

年齢別 身長の平均値

(cm)

| 区分 | 宮 崎 県 | | | | | | | 区分 | 全 国 | | | | | | | |
|-------------|------------|-------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|------------|-------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|
| | 平成 22年度 | 21年度 | 20年度 | 平成 12年度 | 2年度 | 昭和 55年度 | 45年度 | | 平成 22年度 | 21年度 | 20年度 | 平成 12年度 | 2年度 | 昭和 55年度 | 45年度 | |
| (男子) | | | | | | | | (男子) | | | | | | | | |
| 幼稚園 5歳 | 110.3 | 110.5 | 110.2 | 110.7 | 110.4 | 109.7 | — | 幼稚園 5歳 | 110.7 | 110.7 | 110.8 | 110.7 | 110.9 | 110.3 | 109.6 | |
| 小学校 | 6歳 | 116.6 | 116.4 | 116.2 | 116.5 | 115.9 | 115.1 | 113.1 | 6歳 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 116.8 | 115.8 | 114.5 |
| | 7歳 | 122.1 | 122.5 | 121.8 | 122.2 | 121.6 | 120.4 | 118.2 | 7歳 | 122.5 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 121.4 | 120.2 |
| | 8歳 | 128.2 | 128.1 | 128.0 | 127.6 | 127.0 | 125.8 | 124.8 | 8歳 | 128.2 | 128.3 | 128.2 | 128.1 | 128.1 | 126.9 | 125.5 |
| | 9歳 | 133.1 | 133.0 | 133.6 | 132.5 | 132.4 | 130.9 | 129.6 | 9歳 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 133.2 | 132.0 | 130.4 |
| | 10歳 | 139.0 | 138.8 | 138.8 | 138.5 | 137.7 | 135.9 | 133.3 | 10歳 | 138.8 | 138.9 | 138.9 | 139.1 | 138.6 | 137.3 | 135.3 |
| 11歳 | 144.6 | 145.2 | 145.7 | 144.9 | 143.5 | 141.9 | 138.0 | 11歳 | 145.0 | 145.1 | 145.3 | 145.3 | 144.4 | 142.9 | 140.5 | |
| 中学校 | 12歳 | 152.5 | 152.6 | 151.9 | 151.9 | 149.6 | 148.2 | 145.2 | 中学校 12歳 | 152.4 | 152.5 | 152.6 | 152.9 | 151.4 | 149.8 | 147.1 |
| | 13歳 | 158.8 | 159.0 | 159.1 | 158.8 | 157.3 | 155.2 | 151.1 | 13歳 | 159.7 | 159.7 | 159.8 | 160.0 | 158.8 | 156.9 | 154.0 |
| | 14歳 | 164.5 | 163.7 | 164.5 | 164.5 | 162.7 | 161.8 | 158.0 | 14歳 | 165.1 | 165.2 | 165.4 | 165.5 | 164.5 | 163.6 | 160.5 |
| 高等学校 | 15歳 | 167.3 | 168.1 | 168.1 | 167.2 | 166.9 | 166.0 | 163.7 | 高等学校 15歳 | 168.2 | 168.5 | 168.3 | 168.6 | 167.9 | 167.0 | 164.3 |
| | 16歳 | 169.1 | 169.3 | 169.4 | 169.4 | 168.9 | 167.7 | 165.8 | 16歳 | 169.9 | 169.9 | 170.0 | 170.1 | 169.5 | 168.9 | 166.6 |
| | 17歳 | 170.1 | 170.1 | 170.0 | 169.8 | 170.0 | 168.3 | 166.9 | 17歳 | 170.7 | 170.8 | 170.7 | 170.8 | 170.4 | 169.7 | 167.8 |
| (女子) | | | | | | | | (女子) | | | | | | | | |
| 幼稚園 5歳 | 109.4 | 109.4 | 109.8 | 109.6 | 109.6 | 109.1 | — | 幼稚園 5歳 | 109.8 | 109.9 | 109.8 | 109.9 | 110.1 | 109.4 | 108.5 | |
| 小学校 | 6歳 | 115.7 | 115.5 | 115.3 | 115.5 | 115.4 | 114.2 | 112.5 | 6歳 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 116.0 | 114.9 | 113.6 |
| | 7歳 | 121.6 | 121.7 | 121.6 | 121.2 | 121.0 | 119.7 | 116.7 | 7歳 | 121.7 | 121.7 | 121.7 | 121.7 | 121.8 | 120.6 | 119.3 |
| | 8歳 | 127.6 | 127.5 | 127.4 | 127.0 | 126.5 | 125.4 | 122.8 | 8歳 | 127.4 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.4 | 126.2 | 124.6 |
| | 9歳 | 133.6 | 133.4 | 133.0 | 133.3 | 132.6 | 131.1 | 128.0 | 9歳 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 133.1 | 131.9 | 130.1 |
| | 10歳 | 140.9 | 140.1 | 139.4 | 140.3 | 138.9 | 137.3 | 133.8 | 10歳 | 140.2 | 140.3 | 140.3 | 140.3 | 139.5 | 138.3 | 136.2 |
| 11歳 | 147.2 | 146.7 | 146.7 | 146.8 | 145.7 | 144.3 | 140.3 | 11歳 | 146.8 | 146.9 | 146.8 | 147.1 | 146.3 | 144.9 | 142.9 | |
| 中学校 | 12歳 | 151.2 | 151.3 | 151.8 | 151.4 | 150.4 | 149.3 | 146.7 | 中学校 12歳 | 151.9 | 151.9 | 152.1 | 152.1 | 151.5 | 150.6 | 148.4 |
| | 13歳 | 154.4 | 154.4 | 154.6 | 154.1 | 153.8 | 152.7 | 150.7 | 13歳 | 155.0 | 154.9 | 155.1 | 155.1 | 154.7 | 154.0 | 152.1 |
| | 14歳 | 156.0 | 156.1 | 156.0 | 155.8 | 155.8 | 154.9 | 152.4 | 14歳 | 156.5 | 156.7 | 156.6 | 156.8 | 156.4 | 156.0 | 154.2 |
| 高等学校 | 15歳 | 156.1 | 157.0 | 156.8 | 156.2 | 156.5 | 155.6 | 154.4 | 高等学校 15歳 | 157.1 | 157.3 | 157.3 | 157.3 | 157.2 | 156.6 | 155.1 |
| | 16歳 | 157.0 | 157.2 | 157.2 | 156.8 | 156.7 | 155.7 | 154.8 | 16歳 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.6 | 156.9 | 155.4 |
| | 17歳 | 157.2 | 157.5 | 157.4 | 157.4 | 157.0 | 155.9 | 154.8 | 17歳 | 158.0 | 157.9 | 158.0 | 158.1 | 157.9 | 157.0 | 155.6 |

年齢別 体重の平均値

(kg)

| 区分 | 宮 崎 県 | | | | | | | 区分 | 全 国 | | | | | | |
|---|------------|------|------|------------|------|------|------|---|------------|------|------|------------|------|------|------|
| | 平成 22年度 | 21年度 | 20年度 | 平成 12年度 | 2年度 | 55年度 | 45年度 | | 平成 22年度 | 21年度 | 20年度 | 平成 12年度 | 2年度 | 55年度 | 45年度 |
| (男子) | | | | | | | | (男子) | | | | | | | |
| 幼稚園 5歳 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | 19.1 | 19.0 | 18.6 | — | 幼稚園 5歳 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.0 | 18.5 |
| 小学校 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 | 21.7 | 21.6 | 21.3 | 21.5 | 21.0 | 20.4 | 19.6 | 小学校 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 21.5 | 20.8 | 20.1 |
| | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 24.4 | 23.5 | 22.6 | 21.6 | | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.0 | 23.2 | 22.4 |
| | 26.9 | 27.5 | 27.6 | 27.2 | 26.4 | 25.2 | 23.4 | | 26.5 | 27.2 | 27.3 | 27.7 | 27.2 | 26.0 | 25.0 |
| | 30.2 | 30.6 | 31.0 | 30.3 | 29.2 | 28.3 | 26.5 | | 30.5 | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 30.3 | 28.9 | 27.6 |
| | 34.7 | 34.2 | 34.8 | 34.3 | 33.1 | 31.0 | 29.2 | | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 35.1 | 33.9 | 32.4 | 30.5 |
| | 38.6 | 38.7 | 39.8 | 38.8 | 37.0 | 35.3 | 32.1 | | 38.4 | 38.4 | 38.8 | 39.4 | 38.0 | 36.2 | 33.8 |
| 中学校 12歳 13歳 14歳 | 45.2 | 45.0 | 44.3 | 44.5 | 41.8 | 39.9 | 36.2 | 中学校 12歳 13歳 14歳 | 44.1 | 44.2 | 44.5 | 45.4 | 43.5 | 41.4 | 38.5 |
| | 49.8 | 49.0 | 49.1 | 48.9 | 47.8 | 45.1 | 40.6 | | 49.2 | 49.1 | 49.5 | 50.4 | 49.0 | 46.7 | 43.7 |
| | 54.6 | 53.4 | 53.8 | 54.6 | 52.5 | 50.6 | 47.2 | | 54.4 | 54.3 | 54.9 | 55.4 | 54.2 | 52.4 | 49.6 |
| 高等学校 15歳 16歳 17歳 | 59.3 | 58.6 | 60.0 | 59.2 | 57.5 | 55.5 | 52.7 | 高等学校 15歳 16歳 17歳 | 59.5 | 59.5 | 59.8 | 59.7 | 59.0 | 56.9 | 53.7 |
| | 52.5 | 61.0 | 61.7 | 60.4 | 59.9 | 58.6 | 55.7 | | 61.5 | 61.3 | 61.6 | 61.2 | 60.7 | 59.2 | 56.7 |
| | 62.5 | 62.5 | 62.9 | 61.1 | 61.8 | 58.6 | 57.7 | | 63.1 | 63.1 | 63.4 | 62.6 | 62.0 | 60.6 | 58.7 |
| (女子) | | | | | | | | (女子) | | | | | | | |
| 幼稚園 5歳 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.3 | — | 幼稚園 5歳 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
| 小学校 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 21.0 | 20.8 | 19.9 | 19.1 | 小学校 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.1 | 20.3 | 19.5 |
| | 24.0 | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 22.0 | 21.2 | | 24.0 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 22.6 | 21.8 |
| | 26.9 | 26.6 | 27.2 | 26.7 | 26.0 | 24.9 | 23.6 | | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 27.0 | 26.6 | 25.5 | 24.4 |
| | 30.2 | 29.8 | 30.0 | 30.5 | 29.3 | 27.9 | 27.2 | | 30.5 | 30.0 | 30.1 | 30.7 | 29.9 | 28.5 | 27.2 |
| | 35.0 | 34.8 | 33.7 | 34.5 | 33.5 | 31.3 | 29.5 | | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 34.9 | 34.0 | 32.6 | 31.0 |
| | 39.7 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 39.1 | 36.9 | 33.3 | | 39.0 | 39.0 | 39.3 | 40.1 | 38.9 | 37.3 | 35.7 |
| 中学校 12歳 13歳 14歳 | 44.3 | 44.1 | 45.4 | 44.8 | 42.7 | 41.8 | 39.4 | 中学校 12歳 13歳 14歳 | 43.8 | 43.8 | 44.2 | 45.0 | 43.9 | 42.6 | 40.6 |
| | 48.0 | 47.9 | 47.8 | 47.7 | 46.9 | 45.5 | 43.4 | | 47.3 | 47.3 | 47.7 | 48.3 | 47.5 | 46.5 | 44.9 |
| | 50.5 | 50.2 | 50.4 | 50.1 | 49.5 | 49.0 | 47.0 | | 50.0 | 50.2 | 50.4 | 50.7 | 50.2 | 49.6 | 48.3 |
| 高等学校 15歳 16歳 17歳 | 52.5 | 52.3 | 52.9 | 51.5 | 52.0 | 50.5 | 49.7 | 高等学校 15歳 16歳 17歳 | 51.6 | 51.6 | 52.0 | 52.1 | 52.1 | 51.4 | 50.5 |
| | 52.5 | 54.0 | 53.7 | 52.7 | 51.7 | 52.0 | 51.1 | | 52.7 | 52.8 | 53.0 | 53.0 | 52.6 | 52.2 | 51.7 |
| | 53.3 | 53.9 | 54.5 | 52.4 | 52.6 | 51.9 | 51.0 | | 52.9 | 52.9 | 53.2 | 53.1 | 52.8 | 52.1 | 52.1 |

年齢別 座高の平均値

(cm)

| 区分 | 宮 崎 県 | | | | | | | 区分 | 全 国 | | | | | | | | |
|-------------|------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| | 平成 22年度 | 21年度 | 20年度 | 平成 12年度 | 2年度 | 55年度 | 45年度 | | 平成 22年度 | 21年度 | 20年度 | 平成 12年度 | 2年度 | 55年度 | 45年度 | | |
| (男子) | | | | | | | | (男子) | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | 61.4 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 62.4 | 62.1 | — | 幼稚園 | 5歳 | 61.9 | 61.9 | 62.1 | 62.1 | 62.6 | 62.4 | 62.0 |
| 小学校 | 6歳 | 64.9 | 64.6 | 64.8 | 64.6 | 64.8 | 64.5 | 63.8 | 6歳 | 64.9 | 64.9 | 65.0 | 65.1 | 65.3 | 64.9 | 64.4 | |
| | 7歳 | 67.5 | 67.4 | 67.5 | 67.5 | 67.4 | 66.7 | 66.2 | 7歳 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.9 | 67.4 | 67.0 | |
| | 8歳 | 70.3 | 70.2 | 70.4 | 70.0 | 69.9 | 69.5 | 68.6 | 8歳 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 69.8 | 69.4 | |
| | 9歳 | 72.3 | 72.4 | 72.7 | 72.2 | 72.1 | 71.5 | 70.8 | 9歳 | 72.7 | 72.7 | 72.8 | 72.8 | 72.6 | 72.0 | 71.8 | |
| | 10歳 | 75.1 | 74.9 | 75.0 | 74.9 | 74.6 | 73.7 | 73.0 | 10歳 | 74.9 | 75.0 | 75.0 | 75.3 | 74.9 | 74.2 | 73.7 | |
| | 11歳 | 77.5 | 77.7 | 78.2 | 77.9 | 76.9 | 76.2 | 74.9 | 11歳 | 77.6 | 77.6 | 77.8 | 77.9 | 77.4 | 76.6 | 75.9 | |
| 中学校 | 12歳 | 81.3 | 81.2 | 81.0 | 80.8 | 79.5 | 79.0 | 77.8 | 中学校 | 12歳 | 81.3 | 81.3 | 81.4 | 81.5 | 80.7 | 79.9 | 79.0 |
| | 13歳 | 84.3 | 84.4 | 84.6 | 84.2 | 83.3 | 82.4 | 81.3 | 13歳 | 85.0 | 84.9 | 85.0 | 85.0 | 84.3 | 83.3 | 82.4 | |
| | 14歳 | 87.9 | 87.3 | 87.7 | 87.3 | 86.2 | 85.8 | 84.5 | 14歳 | 88.1 | 88.1 | 88.2 | 88.1 | 87.5 | 86.8 | 85.8 | |
| 高等学校 | 15歳 | 89.8 | 89.9 | 89.9 | 89.3 | 89.0 | 88.6 | 87.6 | 高等学校 | 15歳 | 90.3 | 90.3 | 90.2 | 90.0 | 89.7 | 89.1 | 88.4 |
| | 16歳 | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 90.2 | 90.0 | 89.8 | 88.9 | 16歳 | 91.3 | 91.2 | 91.2 | 90.8 | 90.5 | 90.1 | 89.6 | |
| | 17歳 | 91.4 | 91.2 | 91.2 | 90.8 | 90.7 | 90.0 | 89.6 | 17歳 | 91.9 | 91.8 | 91.7 | 91.3 | 91.0 | 90.6 | 90.2 | |
| (女子) | | | | | | | | (女子) | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | 60.9 | 61.4 | 61.4 | 61.1 | 61.8 | 61.8 | — | 幼稚園 | 5歳 | 61.5 | 61.5 | 61.6 | 61.7 | 62.1 | 61.8 | 61.4 |
| 小学校 | 6歳 | 64.4 | 64.1 | 64.2 | 64.2 | 64.5 | 63.9 | 63.4 | 6歳 | 64.5 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.9 | 64.4 | 63.8 | |
| | 7歳 | 67.2 | 67.2 | 67.4 | 67.0 | 66.9 | 66.5 | 65.8 | 7歳 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.4 | 67.5 | 66.9 | 66.5 | |
| | 8歳 | 69.9 | 70.0 | 70.0 | 69.8 | 69.6 | 69.1 | 68.1 | 8歳 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.1 | 70.0 | 69.5 | 69.0 | |
| | 9歳 | 72.7 | 72.6 | 72.7 | 72.9 | 72.2 | 71.7 | 70.7 | 9歳 | 72.7 | 72.7 | 72.8 | 72.9 | 72.6 | 71.9 | 71.5 | |
| | 10歳 | 76.3 | 75.9 | 75.6 | 76.0 | 75.3 | 74.4 | 73.5 | 10歳 | 75.9 | 75.9 | 76.0 | 76.1 | 75.6 | 74.9 | 74.4 | |
| | 11歳 | 79.6 | 79.1 | 79.3 | 79.5 | 78.6 | 78.0 | 76.6 | 11歳 | 79.2 | 79.3 | 79.3 | 79.5 | 79.0 | 78.2 | 77.7 | |
| 中学校 | 12歳 | 81.9 | 81.6 | 82.0 | 81.9 | 81.0 | 80.9 | 80.0 | 中学校 | 12歳 | 82.1 | 82.1 | 82.2 | 82.3 | 81.9 | 81.5 | 80.8 |
| | 13歳 | 83.6 | 83.5 | 83.6 | 82.9 | 83.3 | 82.7 | 82.3 | 13歳 | 83.8 | 83.7 | 83.8 | 83.8 | 83.6 | 83.3 | 83.0 | |
| | 14歳 | 84.5 | 84.6 | 84.3 | 84.2 | 84.2 | 84.0 | 83.5 | 14歳 | 84.8 | 84.8 | 84.9 | 84.7 | 84.6 | 84.4 | 84.4 | |
| 高等学校 | 15歳 | 85.1 | 85.3 | 85.1 | 84.9 | 85.0 | 84.8 | 84.6 | 高等学校 | 15歳 | 85.3 | 85.3 | 85.4 | 85.1 | 85.2 | 84.9 | 84.9 |
| | 16歳 | 85.4 | 85.4 | 85.2 | 84.9 | 84.8 | 84.4 | 84.7 | 16歳 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.3 | 85.3 | 85.0 | 85.0 | |
| | 17歳 | 85.4 | 85.4 | 85.5 | 85.1 | 85.1 | 84.7 | 84.6 | 17歳 | 85.8 | 85.7 | 85.8 | 85.4 | 85.3 | 85.0 | 85.1 | |

IV 平成22年度 全国順位

幼稚園

5歳一男

| 身長 (cm) | 体重 (kg) | 座高 (cm) | 肥満傾向児出現率 (%) | 痩身傾向児出現率 (%) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 全 国 110.7 | 全 国 19.0 | 全 国 61.9 | 全 国 2.80 | 全 国 0.43 |
| 1 秋田県 111.6 | 1 兵庫県 18.5 | 1 熊本県 61.1 | 1 徳島県 5.96 | 1 石川県 - |
| 2 新潟県 111.6 | 2 石川県 18.7 | 2 神奈川県 61.3 | 2 岩手県 5.66 | 2 山梨県 - |
| 3 宮城県 111.4 | 3 静岡県 18.7 | 3 徳島県 61.4 | 3 茨城県 4.78 | 3 静岡県 - |
| 4 山形県 111.3 | 4 愛知県 18.7 | 4 宮崎県 61.4 | 4 秋田県 4.64 | 4 三重県 - |
| 5 富山県 111.3 | 5 鳥取県 18.7 | 5 沖縄県 61.4 | 5 山形県 4.44 | 5 島根県 - |
| 6 福井県 111.2 | 6 広島県 18.7 | 6 山梨県 61.5 | 6 宮城県 4.27 | 6 佐賀県 - |
| 7 青森県 111.1 | 7 山口県 18.7 | 7 石川県 61.6 | 7 北海道 4.19 | 7 長崎県 - |
| 8 長野県 111.1 | 8 高知県 18.7 | 8 愛知県 61.6 | 8 福井県 4.14 | 8 宮崎県 - |
| 9 東京都 111.0 | 9 福岡県 18.7 | 9 福岡県 61.6 | 9 福井県 4.11 | 9 福島県 1.32 |
| 10 北海道 110.9 | 10 沖縄県 18.7 | 10 鹿児島県 61.7 | 10 新潟県 4.03 | 10 大分県 1.29 |
| 11 歌山県 110.9 | 11 奈良府 18.8 | 11 岩手県 61.8 | 11 栃木県 3.97 | 11 長野県 1.14 |
| 12 大岩手県 110.8 | 12 奈良府 18.8 | 12 岩手県 61.8 | 12 鹿児島県 3.85 | 12 鹿嶋県 1.14 |
| 13 福島県 110.8 | 13 島根県 18.8 | 13 奈良府 61.8 | 13 山梨県 3.81 | 13 奈良府 1.00 |
| 14 石川県 110.8 | 14 岡山県 18.8 | 14 岡山県 61.8 | 14 千葉県 3.77 | 14 徳島県 1.00 |
| 15 福井県 110.8 | 15 香川県 18.8 | 15 愛媛県 61.8 | 15 千歳県 3.47 | 15 徳島県 1.00 |
| 16 大阪府 110.8 | 16 愛媛県 18.8 | 16 北海道 61.9 | 16 沖縄県 3.44 | 16 福岡県 0.80 |
| 17 茨城県 110.7 | 17 福岡県 18.8 | 17 福島県 61.9 | 17 香川県 3.38 | 17 香川県 0.70 |
| 18 群馬県 110.7 | 18 埼玉県 18.9 | 18 広島県 61.9 | 18 茨城県 3.24 | 18 東京都 0.69 |
| 19 山梨県 110.7 | 19 神奈川県 18.9 | 19 鳥取県 61.9 | 19 高知県 3.17 | 19 東京都 0.66 |
| 20 岐阜県 110.7 | 20 長野県 18.9 | 20 大分県 61.9 | 20 福井県 3.14 | 20 埼玉県 0.64 |
| 21 三重県 110.7 | 21 滋賀県 18.9 | 21 東京都 62.0 | 21 東京都 3.07 | 21 福井県 0.63 |
| 22 熊本県 110.7 | 22 滋賀県 18.9 | 22 埼玉県 62.0 | 22 東京都 3.04 | 22 愛知県 0.60 |
| 23 栃木県 110.6 | 23 和歌山県 18.9 | 23 岐阜県 62.0 | 23 岐阜県 2.79 | 23 秋田県 0.59 |
| 24 愛知県 110.6 | 24 長崎県 18.9 | 24 京都府 62.0 | 24 福岡県 2.74 | 24 兵庫県 0.49 |
| 25 京都府 110.6 | 25 東海府 19.0 | 25 佐賀県 62.0 | 25 福岡県 2.68 | 25 山口県 0.48 |
| 26 奈良府 110.6 | 26 富山県 19.0 | 26 長崎県 62.0 | 26 埼玉県 2.65 | 26 青森県 0.47 |
| 27 神奈川県 110.5 | 27 福山県 19.0 | 27 青森県 62.1 | 27 長野県 2.50 | 27 岐阜県 0.43 |
| 28 静岡県 110.5 | 28 山梨県 19.0 | 28 茨城県 62.1 | 28 岡山県 2.49 | 28 山口県 0.43 |
| 29 山口県 110.5 | 29 岐阜県 19.0 | 29 福井県 62.1 | 29 佐賀県 2.46 | 29 和歌山県 0.41 |
| 30 長崎県 110.5 | 30 大分府 19.0 | 30 長野県 62.1 | 30 富山県 2.40 | 29 鳥取県 0.41 |
| 31 埼玉県 110.4 | 31 大分府 19.0 | 31 静岡県 62.1 | 31 富山県 2.40 | 30 富山県 0.40 |
| 32 鳥取県 110.4 | 32 宮崎県 19.0 | 32 三重県 62.1 | 32 群馬県 2.24 | 31 栃木県 0.39 |
| 33 岡山県 110.4 | 33 鹿児島県 19.0 | 33 大阪府 62.1 | 33 大分県 2.04 | 32 奈良府 0.39 |
| 34 広島県 110.4 | 34 熊本県 19.1 | 34 島根県 62.1 | 34 愛媛府 2.03 | 33 山形県 0.34 |
| 35 鹿児島県 110.4 | 35 栃木県 19.2 | 35 山口県 62.1 | 35 大阪府 1.99 | 34 茨城県 0.32 |
| 36 兵庫県 110.3 | 36 群馬県 19.2 | 36 高知県 62.1 | 36 石川県 1.94 | 35 鳥取県 0.32 |
| 37 徳島県 110.3 | 37 千葉県 19.2 | 37 秋田県 62.2 | 37 静岡県 1.92 | 36 大阪府 0.31 |
| 38 宮崎県 110.3 | 38 北海道 19.3 | 38 千葉県 62.2 | 38 島根県 1.90 | 37 新潟県 0.30 |
| 39 島根県 110.2 | 39 岩手県 19.3 | 39 東京都 62.2 | 39 滋賀県 1.88 | 38 熊本県 0.30 |
| 40 愛媛県 110.2 | 40 福島県 19.3 | 40 和歌山県 62.2 | 40 和歌山県 1.79 | 39 滋賀県 0.28 |
| 41 福岡県 110.2 | 41 茨城県 19.3 | 41 群馬府 62.3 | 41 東京都 1.78 | 40 愛媛県 0.23 |
| 42 香川県 110.1 | 42 青森県 19.4 | 42 滋賀県 62.3 | 42 奈良府 1.45 | 41 宮崎県 0.16 |
| 43 千葉県 110.0 | 43 新潟県 19.4 | 43 富山県 62.4 | 43 愛知県 1.39 | 42 岡山県 0.12 |
| 44 滋賀県 110.0 | 44 新潟県 19.4 | 44 鳥取県 62.4 | 44 愛知県 1.28 | 43 高知県 0.12 |
| 45 高知県 109.9 | 45 秋田県 19.5 | 45 山形県 62.5 | 45 山口県 1.21 | 44 香川県 0.11 |
| 46 佐賀県 109.9 | 46 山形県 19.5 | 46 新潟県 62.5 | 46 鳥取県 1.19 | 45 京都府 0.11 |
| 47 沖縄県 109.5 | 47 宮城県 19.7 | 47 宮城県 62.7 | 47 兵庫県 0.89 | 46 神奈川県 0.10 |

5歳一女

| 身長 (cm) | 体重 (kg) | 座高 (cm) | 肥満傾向児出現率 (%) | 痩身傾向児出現率 (%) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 全 国 109.8 | 全 国 18.6 | 全 国 61.5 | 全 国 2.83 | 全 国 0.51 |
| 1 山形県 110.7 | 1 徳島県 19.3 | 1 山形県 62.1 | 1 徳島県 6.73 | 1 宮城県 - |
| 2 新潟県 110.7 | 2 宮城府 19.1 | 2 千葉府 62.0 | 2 宮城府 5.90 | 2 高知府 - |
| 3 新潟県 110.6 | 3 宮城府 19.1 | 3 新潟府 62.0 | 3 福島県 5.12 | 3 大分府 3.11 |
| 4 大分府 110.5 | 4 山形県 19.1 | 4 宮城府 61.9 | 4 熊本府 4.76 | 4 沖縄府 1.31 |
| 5 千歳府 110.4 | 5 青森府 19.0 | 5 群馬府 61.9 | 5 山形府 4.56 | 5 福岡府 1.19 |
| 6 岩手府 110.2 | 6 茨城府 19.0 | 6 茨城府 61.8 | 6 茨城府 4.38 | 6 福岡府 1.14 |
| 7 群馬府 110.2 | 7 千葉府 19.0 | 7 栃木府 61.8 | 7 新潟府 4.16 | 7 和歌山府 1.07 |
| 8 福島府 110.1 | 8 熊本府 18.9 | 8 熊本府 61.8 | 8 奈良府 4.12 | 8 青森府 0.99 |
| 9 福島府 110.1 | 9 熊本府 18.9 | 9 熊本府 61.8 | 9 奈良府 4.06 | 9 鹿児島府 0.96 |
| 10 熊本府 110.1 | 10 栃木府 18.9 | 10 島根府 61.8 | 10 宮崎府 4.01 | 10 山形府 0.93 |
| 11 青森府 110.0 | 11 群馬府 18.9 | 11 青森府 61.7 | 11 沖縄府 4.00 | 11 大阪府 0.71 |
| 12 新潟府 110.0 | 12 新潟府 18.9 | 12 福井府 61.7 | 12 北海道 3.95 | 12 鳥取府 0.70 |
| 13 石川県 110.0 | 13 岩手府 18.8 | 13 和歌山府 61.7 | 13 愛媛府 3.89 | 13 栃木府 0.64 |
| 14 徳島府 110.0 | 14 徳島府 18.8 | 14 山形府 61.7 | 14 埼玉府 3.81 | 14 愛媛府 0.64 |
| 15 愛媛府 110.0 | 15 愛媛府 18.8 | 15 山形府 61.7 | 15 埼玉府 3.77 | 15 神奈川府 0.60 |
| 16 北海道 109.9 | 16 北海道 18.7 | 16 秋田府 61.6 | 16 秋田府 3.76 | 16 徳島府 0.56 |
| 17 宮城府 109.9 | 17 埼玉府 18.7 | 17 福島府 61.6 | 17 鹿児島府 3.76 | 17 福島府 0.51 |
| 18 宮城府 109.9 | 18 山梨府 18.7 | 18 富山府 61.6 | 18 香川県 3.58 | 18 長崎府 0.51 |
| 19 東京都 109.9 | 19 東京都 18.7 | 19 大阪府 61.6 | 19 群馬府 3.46 | 19 滋賀府 0.50 |
| 20 神奈川県 109.9 | 20 神奈川県 18.7 | 20 奈良府 61.6 | 20 千葉府 3.37 | 20 富山府 0.49 |
| 21 福井府 109.9 | 21 福井府 18.7 | 21 高知府 61.6 | 21 山梨府 3.35 | 21 愛知府 0.49 |
| 22 長野府 109.9 | 22 岐阜府 18.6 | 22 神奈川府 61.6 | 22 神奈川府 3.03 | 22 新潟府 0.47 |
| 23 岐阜府 109.9 | 23 三重府 18.6 | 23 北海道 61.5 | 23 三重府 3.01 | 23 東京都 0.45 |
| 24 山口府 109.9 | 24 奈良府 18.6 | 24 埼玉府 61.5 | 24 富山府 2.99 | 24 山梨府 0.43 |
| 25 岡山府 109.8 | 25 岡山府 18.6 | 25 埼玉府 61.5 | 25 山梨府 2.98 | 25 山口府 0.43 |
| 26 山梨府 109.8 | 26 山口府 18.6 | 26 長野府 61.5 | 26 岡山府 2.89 | 26 熊本府 0.42 |
| 27 三重府 109.8 | 27 三重府 18.6 | 27 静岡県 61.5 | 27 和歌山府 2.71 | 27 岡山府 0.40 |
| 28 和歌山府 109.8 | 28 和歌山府 18.5 | 28 福岡府 61.5 | 28 福岡府 2.67 | 28 岡山府 0.37 |
| 29 鳥取府 109.8 | 29 富山府 18.5 | 29 京都府 61.5 | 29 大分府 2.56 | 29 島根府 0.35 |
| 30 広島府 109.8 | 30 福井府 18.5 | 30 兵庫府 61.5 | 30 高知府 2.48 | 30 北海道 0.34 |
| 31 大阪府 109.7 | 31 長野府 18.5 | 31 岡山府 61.5 | 31 鳥取府 2.35 | 31 千葉府 0.33 |
| 32 奈良府 109.7 | 32 大阪府 18.5 | 32 徳島府 61.5 | 32 長崎府 2.27 | 32 兵庫府 0.33 |
| 33 岡山府 109.7 | 33 和歌山府 18.5 | 33 福岡府 61.5 | 33 長野府 2.26 | 33 香川県 0.32 |
| 34 福岡府 109.7 | 34 島根府 18.5 | 34 佐賀府 61.5 | 34 岐阜府 2.25 | 34 長崎府 0.29 |
| 35 滋賀府 109.6 | 35 広島府 18.5 | 35 富山府 61.5 | 35 福井府 2.22 | 35 京都府 0.28 |
| 36 京都府 109.6 | 36 香川県 18.5 | 36 滋賀府 61.4 | 36 静岡県 2.07 | 36 茨城県 0.24 |
| 37 兵庫府 109.6 | 37 高知府 18.5 | 37 香川県 61.4 | 37 大阪府 1.94 | 37 群馬府 0.24 |
| 38 高知府 109.6 | 38 沖縄府 18.5 | 38 香川県 61.3 | 38 佐賀府 1.90 | 38 福島府 0.24 |
| 39 愛媛府 109.5 | 39 石川県 18.4 | 39 鹿児島府 61.3 | 39 島根府 1.83 | 39 静岡県 0.23 |
| 40 島根府 109.4 | 40 東京都 18.4 | 40 岩手府 61.2 | 40 山口府 1.73 | 40 三重府 0.22 |
| 41 宮崎府 109.4 | 41 宮崎府 18.4 | 41 神奈川府 61.2 | 41 東京都 1.71 | 41 岩手府 0.20 |
| 42 静岡県 109.3 | 42 佐賀府 18.4 | 42 石川県 61.2 | 42 京都府 1.63 | 42 秋田府 0.18 |
| 43 愛知府 109.3 | 43 鹿児島府 18.4 | 43 山梨府 61.0 | 43 広島府 1.60 | 43 奈良府 0.18 |
| 44 香川県 109.3 | 44 鹿嶋府 18.3 | 44 沖縄府 61.0 | 44 石川県 1.46 | 44 香川県 0.17 |
| 45 鹿児島府 109.2 | 45 滋賀府 18.3 | 45 宮崎府 60.9 | 45 兵庫府 1.27 | 45 佐賀府 0.16 |
| 46 佐賀府 109.1 | 46 兵庫府 18.3 | 46 愛知府 60.8 | 46 滋賀府 1.16 | 46 石川県 0.14 |
| 47 沖縄府 109.1 | 47 愛知府 18.2 | 47 熊本府 60.8 | 47 愛知府 1.05 | 47 岐阜府 0.10 |

小学校 6年
11歳-男

11歳一女

| 身長 (cm) | | 体重 (kg) | | 座高 (cm) | | 肥満傾向児出現率 (%) | | 痩身傾向児出現率 (%) | | 身長 (cm) | | 体重 (kg) | | 座高 (cm) | | 肥満傾向児出現率 (%) | | 痩身傾向児出現率 (%) | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|----|---------|------|--------------|------|--------------|----|---------|-------|---------|------|---------|----|--------------|-------|--------------|------|------|----|------|------|----|------|-------|----|------|------|
| 全 | 国 | 145.0 | 全 | 国 | 38.4 | 全 | 国 | 77.6 | 全 | 国 | 11.09 | 全 | 国 | 2.55 | 全 | 国 | 146.8 | 全 | 国 | 39.0 | 全 | 国 | 79.2 | 全 | 国 | 8.83 | 全 | 国 | 3.08 |
| 1 | 秋田県 | 147.0 | 1 | 山形県 | 40.9 | 1 | 山形県 | 78.6 | 1 | 岩手県 | 17.39 | 1 | 新潟県 | 4.26 | 1 | 青森県 | 147.9 | 1 | 青森県 | 41.1 | 1 | 青森県 | 80.0 | 1 | 大分県 | 14.91 | 1 | 鳥取県 | 4.46 |
| 2 | 青森県 | 146.7 | 2 | 岩手県 | 40.7 | 2 | 秋田県 | 78.5 | 2 | 山形県 | 16.00 | 2 | 高知県 | 4.20 | 2 | 新潟県 | 147.9 | 2 | 岩手県 | 40.9 | 2 | 岩手県 | 79.8 | 2 | 徳島県 | 12.90 | 2 | 埼玉県 | 4.39 |
| 3 | 山形県 | 146.7 | 3 | 青森県 | 40.3 | 3 | 青森県 | 78.4 | 3 | 北海道 | 15.37 | 3 | 広島県 | 3.89 | 3 | 秋田県 | 147.8 | 3 | 徳島県 | 40.3 | 3 | 秋田県 | 79.8 | 3 | 岩手県 | 12.63 | 3 | 岐阜県 | 4.32 |
| 4 | 岩手県 | 146.1 | 4 | 北海道 | 40.2 | 4 | 福井県 | 78.4 | 4 | 青森県 | 15.24 | 4 | 広島県 | 3.69 | 4 | 岩手県 | 147.5 | 4 | 宮城県 | 40.1 | 4 | 山形県 | 79.7 | 4 | 岩手県 | 12.59 | 4 | 滋賀県 | 4.28 |
| 5 | 宮城県 | 146.0 | 5 | 秋田県 | 39.9 | 5 | 岩手県 | 78.2 | 5 | 福島県 | 14.90 | 5 | 福島県 | 3.40 | 5 | 宮城県 | 147.4 | 5 | 秋田県 | 40.1 | 5 | 新潟県 | 79.7 | 5 | 宮城県 | 12.14 | 5 | 大阪府 | 4.25 |
| 6 | 北海道 | 145.9 | 6 | 宮城県 | 39.8 | 6 | 福島県 | 78.2 | 6 | 高知県 | 14.70 | 6 | 神奈川県 | 3.33 | 6 | 山形県 | 147.4 | 6 | 栃木県 | 40.1 | 6 | 宮城県 | 79.6 | 6 | 青森県 | 12.11 | 6 | 福岡県 | 4.02 |
| 7 | 茨城県 | 145.8 | 7 | 福島県 | 39.7 | 7 | 福島県 | 78.1 | 7 | 熊本県 | 14.38 | 7 | 奈良県 | 3.14 | 7 | 北海道 | 147.3 | 7 | 大分県 | 40.1 | 7 | 宮城県 | 79.5 | 7 | 栃木県 | 11.91 | 7 | 兵庫県 | 3.99 |
| 8 | 福井県 | 145.8 | 8 | 茨城県 | 39.5 | 8 | 茨城県 | 78.1 | 8 | 山梨県 | 14.23 | 8 | 鳥取県 | 3.08 | 8 | 栃木県 | 147.2 | 8 | 福島県 | 40.0 | 8 | 福島県 | 79.5 | 8 | 佐賀県 | 11.50 | 8 | 長崎県 | 3.73 |
| 9 | 新潟県 | 145.7 | 9 | 徳島県 | 39.4 | 9 | 石川県 | 78.1 | 9 | 群馬県 | 14.05 | 9 | 京都府 | 2.98 | 9 | 東京都 | 147.1 | 9 | 北海道 | 39.9 | 9 | 石川県 | 79.5 | 9 | 沖縄県 | 11.49 | 9 | 岡山県 | 3.60 |
| 10 | 福島県 | 145.6 | 10 | 熊本市 | 39.3 | 10 | 新潟県 | 78.0 | 10 | 長野県 | 13.36 | 10 | 福井県 | 2.96 | 10 | 東京都 | 147.1 | 10 | 山形県 | 39.8 | 10 | 石川県 | 79.5 | 10 | 群馬県 | 11.08 | 10 | 和歌山県 | 3.57 |
| 11 | 栃木県 | 145.6 | 11 | 栃木県 | 39.2 | 11 | 北海道 | 77.9 | 11 | 愛媛県 | 13.03 | 11 | 大阪府 | 2.91 | 11 | 京都府 | 147.1 | 11 | 茨城県 | 39.8 | 11 | 広島県 | 79.5 | 11 | 北海道 | 11.05 | 11 | 佐賀県 | 3.53 |
| 12 | 石川県 | 145.5 | 12 | 高知県 | 39.2 | 12 | 徳島県 | 77.9 | 12 | 東京都 | 12.63 | 12 | 長崎県 | 2.90 | 12 | 茨城県 | 147.0 | 12 | 宮城県 | 39.7 | 12 | 徳島県 | 79.5 | 12 | 宮城県 | 10.99 | 12 | 東京都 | 3.41 |
| 13 | 富山県 | 145.3 | 13 | 新潟県 | 38.9 | 13 | 徳島県 | 77.8 | 13 | 徳島県 | 11.93 | 13 | 山梨県 | 2.87 | 13 | 茨城県 | 147.0 | 13 | 群馬県 | 39.5 | 13 | 福岡県 | 79.5 | 13 | 神奈川県 | 10.87 | 13 | 鹿児島県 | 3.40 |
| 14 | 東京都 | 145.2 | 14 | 福井県 | 38.9 | 14 | 東京都 | 77.8 | 14 | 宮城県 | 11.76 | 14 | 埼玉県 | 2.73 | 14 | 神奈川県 | 147.0 | 14 | 新潟県 | 39.4 | 14 | 茨城県 | 79.4 | 14 | 鹿儿岛県 | 10.53 | 14 | 茨城県 | 3.27 |
| 15 | 京都府 | 145.2 | 15 | 群馬県 | 38.8 | 15 | 富山県 | 77.8 | 15 | 新潟県 | 11.69 | 15 | 静岡県 | 2.73 | 15 | 富山県 | 147.0 | 15 | 佐賀県 | 39.4 | 15 | 栃木県 | 79.4 | 15 | 茨城県 | 10.30 | 15 | 京都府 | 3.26 |
| 16 | 徳島県 | 145.2 | 16 | 鳥取県 | 38.7 | 16 | 鳥取県 | 77.8 | 16 | 埼玉県 | 11.68 | 16 | 静岡県 | 2.71 | 16 | 兵庫県 | 147.0 | 16 | 静岡県 | 39.4 | 16 | 東京都 | 79.4 | 16 | 茨城県 | 9.99 | 16 | 神奈川県 | 3.21 |
| 17 | 熊本県 | 145.2 | 17 | 山梨県 | 38.7 | 17 | 島根県 | 77.8 | 17 | 千葉県 | 11.23 | 17 | 岡山県 | 2.69 | 17 | 熊本県 | 147.0 | 17 | 東京都 | 39.2 | 17 | 東京都 | 79.4 | 17 | 福岡県 | 9.98 | 17 | 静岡県 | 3.17 |
| 18 | 神奈川県 | 145.1 | 18 | 千葉県 | 38.6 | 18 | 熊本県 | 77.8 | 18 | 大分県 | 11.04 | 18 | 富山県 | 2.68 | 18 | 福島県 | 146.9 | 18 | 神奈川県 | 39.1 | 18 | 和歌山県 | 79.4 | 18 | 秋田県 | 9.69 | 18 | 高知県 | 3.11 |
| 19 | 岐阜県 | 145.1 | 19 | 富山県 | 38.6 | 19 | 奈良県 | 77.7 | 19 | 鹿児島県 | 10.86 | 19 | 山口県 | 2.64 | 19 | 群馬県 | 146.9 | 19 | 富山県 | 39.1 | 19 | 佐賀県 | 79.4 | 19 | 山形県 | 9.47 | 19 | 愛知県 | 3.10 |
| 20 | 滋賀県 | 145.1 | 20 | 宮城県 | 38.6 | 20 | 佐賀県 | 77.7 | 20 | 三重県 | 10.81 | 20 | 長崎県 | 2.63 | 20 | 石川県 | 146.9 | 20 | 高知県 | 39.1 | 20 | 北海道 | 79.3 | 20 | 和歌山県 | 9.32 | 20 | 奈良県 | 2.97 |
| 21 | 奈良県 | 145.0 | 21 | 石川県 | 38.5 | 21 | 神奈川県 | 77.6 | 21 | 宮城県 | 10.70 | 21 | 栃木県 | 2.60 | 21 | 大阪府 | 146.9 | 21 | 熊本県 | 39.1 | 21 | 熊本県 | 79.3 | 21 | 山梨県 | 9.14 | 21 | 香川県 | 2.78 |
| 22 | 鳥取県 | 145.0 | 22 | 岐阜県 | 38.5 | 22 | 岐阜県 | 77.6 | 22 | 福岡県 | 10.67 | 22 | 兵庫県 | 2.57 | 22 | 奈良県 | 146.9 | 22 | 和歌山県 | 39.0 | 22 | 和歌山県 | 79.3 | 22 | 福岡県 | 8.69 | 22 | 新潟県 | 2.70 |
| 23 | 新潟県 | 145.0 | 23 | 静岡県 | 38.4 | 23 | 静岡県 | 77.6 | 23 | 静岡県 | 10.63 | 23 | 茨城県 | 2.51 | 23 | 茨城県 | 146.9 | 23 | 福岡県 | 39.0 | 23 | 兵庫県 | 79.3 | 23 | 高知県 | 8.54 | 23 | 新潟県 | 2.66 |
| 24 | 佐賀県 | 145.0 | 24 | 福岡県 | 38.3 | 24 | 滋賀県 | 77.6 | 24 | 長崎県 | 10.56 | 24 | 和歌山県 | 2.51 | 24 | 福岡県 | 146.9 | 24 | 石川県 | 38.9 | 24 | 鳥取県 | 79.3 | 24 | 岡山県 | 8.53 | 24 | 長野県 | 2.64 |
| 25 | 長崎県 | 145.0 | 25 | 長野県 | 38.2 | 25 | 京都府 | 77.6 | 25 | 奈良県 | 10.50 | 25 | 福岡県 | 2.50 | 25 | 和歌山県 | 146.8 | 25 | 福岡県 | 38.9 | 25 | 群馬県 | 79.2 | 25 | 岐阜県 | 8.46 | 25 | 富山県 | 2.62 |
| 26 | 長崎県 | 145.0 | 26 | 愛媛県 | 38.2 | 26 | 兵庫県 | 77.6 | 26 | 神奈川県 | 10.49 | 26 | 大分県 | 2.50 | 26 | 徳島県 | 146.8 | 26 | 静岡県 | 38.9 | 26 | 千葉県 | 79.2 | 26 | 岐阜県 | 8.39 | 26 | 富山県 | 2.56 |
| 27 | 千葉県 | 144.9 | 27 | 佐賀県 | 38.2 | 27 | 和歌山県 | 77.6 | 27 | 香川県 | 10.45 | 27 | 千葉県 | 2.42 | 27 | 佐賀県 | 146.8 | 27 | 香川県 | 38.9 | 27 | 三重県 | 79.2 | 27 | 愛媛県 | 8.19 | 27 | 栃木県 | 2.53 |
| 28 | 山梨県 | 144.9 | 28 | 長崎県 | 38.2 | 28 | 岡山県 | 77.6 | 28 | 静岡県 | 10.39 | 28 | 三重県 | 2.40 | 28 | 福井県 | 146.7 | 28 | 京都府 | 38.8 | 28 | 京都府 | 79.2 | 28 | 埼玉県 | 8.07 | 28 | 熊本県 | 2.53 |
| 29 | 兵庫県 | 144.8 | 29 | 埼玉県 | 38.1 | 29 | 広島県 | 77.6 | 29 | 愛知県 | 10.24 | 29 | 茨城県 | 2.33 | 29 | 滋賀県 | 146.7 | 29 | 大阪府 | 38.8 | 29 | 大阪府 | 79.2 | 29 | 埼玉県 | 7.98 | 29 | 福井県 | 2.46 |
| 30 | 長野県 | 144.7 | 30 | 神奈川県 | 38.1 | 30 | 福岡県 | 77.6 | 30 | 岐阜県 | 10.03 | 30 | 香川県 | 2.23 | 30 | 埼玉県 | 146.6 | 30 | 奈良県 | 38.8 | 30 | 岡山県 | 79.2 | 30 | 石川県 | 7.92 | 30 | 愛媛県 | 2.32 |
| 31 | 三重県 | 144.7 | 31 | 奈良県 | 38.1 | 31 | 長崎県 | 77.6 | 31 | 栃木県 | 9.96 | 31 | 岩手県 | 2.14 | 31 | 島根県 | 146.6 | 31 | 千葉県 | 38.7 | 31 | 香川県 | 79.2 | 31 | 大阪府 | 7.86 | 31 | 広島県 | 2.30 |
| 32 | 和歌山県 | 144.7 | 32 | 広島県 | 38.1 | 32 | 千葉県 | 77.5 | 32 | 秋田県 | 9.87 | 32 | 岐阜県 | 2.11 | 32 | 大分県 | 146.6 | 32 | 山梨県 | 38.7 | 32 | 和歌山県 | 79.2 | 32 | 東京都 | 7.67 | 32 | 群馬県 | 2.29 |
| 33 | 福岡県 | 144.7 | 33 | 香川県 | 38.1 | 33 | 愛知県 | 77.5 | 33 | 秋田県 | 9.74 | 33 | 青森県 | 1.96 | 33 | 三重県 | 146.5 | 33 | 鹿児島県 | 38.7 | 33 | 埼玉県 | 79.1 | 33 | 三重県 | 7.56 | 33 | 宮城県 | 2.28 |
| 34 | 静岡県 | 144.6 | 34 | 静岡県 | 38.0 | 34 | 高知県 | 77.5 | 34 | 石川県 | 9.74 | 34 | 石川県 | 1.90 | 34 | 香川県 | 146.5 | 34 | 三重県 | 38.6 | 34 | 神奈川県 | 79.1 | 34 | 愛知県 | 7.53 | 34 | 山形県 | 2.27 |
| 35 | 愛知県 | 144.6 | 35 | 島根県 | 38.0 | 35 | 愛知県 | 77.5 | 35 | 富山県 | 9.56 | 35 | 秋田県 | 1.78 | 35 | 愛媛県 | 146.5 | 35 | 島根県 | 38.6 | 35 | 静岡県 | 79.1 | 35 | 新潟県 | 7.51 | 35 | 青森県 | 2.19 |
| 36 | 大阪府 | 144.6 | 36 | 鹿児島県 | 38.0 | 36 | 宮城県 | 77.5 | 36 | 大阪府 | 9.55 | 36 | 熊本県 | 1.76 | 36 | 岐阜県 | 146.4 | 36 | 広島県 | 38.6 | 36 | 滋賀県 | 79.1 | 36 | 新潟県 | 7.49 | 36 | 三重県 | 2.16 |
| 37 | 島根県 | 144.6 | 37 | 兵庫県 | 37.8 | 37 | 埼玉県 | 77.4 | 37 | 佐賀県 | 9.45 | 37 | 愛知県 | 1.75 | 37 | 高知県 | 146.4 | 37 | 岡山県 | 38.5 | 37 | 岡山県 | 79.1 | 37 | 広島県 | 7.45 | 37 | 北海道 | 2.08 |
| 38 | 宮城県 | 144.6 | 38 | 和歌山県 | 37.8 | 38 | 香川県 | 77.4 | 38 | 岡山県 | 9.38 | 38 | 宮城県 | 1.71 | 38 | 山梨県 | 146.3 | 38 | 埼玉県 | 38.3 | 38 | 鹿児島県 | 79.1 | 38 | 山形県 | 7.29 | 38 | 福岡県 | 2.08 |
| 39 | 埼玉県 | 144.5 | 39 | 三重県 | 37.7 | 39 | 山梨県 | 77.3 | 39 | 沖縄県 | 9.37 | 39 | 滋賀県 | 1.68 | 39 | 静岡県 | 146.3 | 39 | 埼玉県 | 38.3 | 39 | 埼玉県 | 79.0 | 39 | 沖縄県 | 7.16 | 39 | 和歌山県 | 1.94 |
| 40 | 広島県 | 144.5 | 40 | 京都府 | 37.7 | 40 | 三重県 | 77.3 | 40 | 福井県 | 9.19 | 40 | 佐賀県 | 1.68 | 40 | 愛知県 | 146.3 | 40 | 兵庫県 | 38.3 | 40 | 愛知県 | 79.0 | 40 | 滋賀県 | 7.03 | 40 | 千葉県 | 1.85 |
| 41 | 岡山県 | 144.4 | 41 | 大阪府 | 37.7 | 41 | 大阪府 | 77.3 | 41 | 和歌山県 | 8.69 | 41 | 山形県 | 1.67 | 41 | 鳥取県 | 146.3 | 41 | 愛媛県 | 38.3 | 41 | 愛媛県 | 79.0 | 41 | 長野県 | 6.94 | 41 | 秋田県 | 1.80 |
| 42 | 群馬県 | 144.3 | 42 | 岡山県 | 37.7 | 42 | 鹿児島県 | 77.3 | 42 | 徳島県 | 8.59 | 42 | 徳島県 | 1.61 | 42 | 岡山県 | 146.3 | 42 | 愛媛県 | 38.2 | 42 | 愛媛県 | 79.0 | 42 | 富山県 | 6.74 | 42 | 大分県 | 1.76 |
| 43 | 香川県 | 144.3 | 43 | 沖縄県 | 37.6 | 43 | 群馬県 | 77.2 | 43 | 兵庫県 | 8.40 | 43 | 愛媛県 | 1.54 | 43 | 長崎県 | 146.2 | 43 | 滋賀県 | 38.2 | 43 | 大分県 | 79.0 | 43 | 千葉県 | 6.67 | 43 | 山口県 | 1.60 |
| 44 | 鹿児島県 | 144.2 | 44 | 愛知県 | 37.5 | 44 | 長野県 | 77.2 | 44 | 山梨県 | 8.38 | 44 | 群馬県 | 1.52 | 44 | 鹿児島県 | 146.1 | 44 | 長崎県 | 38.0 | 44 | 岐阜県 | 78.9 | 44 | 熊本県 | 6.55 | 44 | 宮城県 | 1.60 |
| 45 | 鹿儿岛県 | 144.1 | 45 | 愛知県 | 37.4 | 45 | 愛知県 | 77.2 | 45 | 東京都 | 7.93 | 45 | 山梨県 | 1.47 | 45 | 長野県 | 146.0 | 45 | 長野県 | 37.9 | 45 | 山梨県 | 78.7 | 45 | 兵庫県 | 5.83 | 45 | 石川県 | 1.55 |
| 46 | 愛媛県 | 143.9 | 46 | 滋賀県 | 37.2 | 46 | 山口県 | 77.0 | 46 | 鳥取県 | 7.16 | 46 | 宮城県 | 1.41 | 46 | 沖縄県 | 145.9 | 46 | 鳥取県 | 37.7 | 46 | 鳥取県 | 78.7 | 46 | 福井県 | 5.32 | 46 | 徳島県 | 1.52 |
| 47 | 山口県 | 143.6 | 47 | 山口県 | 37.0 | 47 | 沖縄県 | 77.0 | 47 | 滋賀県 | 6.34 | 47 | 鹿児島県 | 1.21 | 47 | 山口県 | 145.6 | 47 | 山口県 | 37.7 | 47 | 山口県 | 78.6 | 47 | 鳥取県 | 4.90 | 47 | 鳥取県 | 1.28 |

中学校 3年
14歳-男

14歳-女

| 身長 (cm) | | 体重 (kg) | | 座高 (cm) | | 肥満傾向児出現率 (%) | | 痩身傾向児出現率 (%) | | 身長 (cm) | | 体重 (kg) | | 座高 (cm) | | 肥満傾向児出現率 (%) | | 痩身傾向児出現率 (%) | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|----|---------|------|--------------|------|--------------|----|---------|-------|---------|------|---------|----|--------------|-------|--------------|------|------|----|------|------|----|------|-------|----|------|------|
| 全 | 国 | 165.1 | 全 | 国 | 54.4 | 全 | 国 | 88.1 | 全 | 国 | 9.37 | 全 | 国 | 1.48 | 全 | 国 | 156.5 | 全 | 国 | 50.0 | 全 | 国 | 84.8 | 全 | 国 | 7.89 | 全 | 国 | 3.09 |
| 1 | 秋田県 | 166.4 | 1 | 青森県 | 56.5 | 1 | 秋田県 | 89.1 | 1 | 徳島県 | 13.85 | 1 | 千葉県 | 2.15 | 1 | 秋田県 | 157.5 | 1 | 青森県 | 52.0 | 1 | 秋田県 | 85.6 | 1 | 北海道 | 12.50 | 1 | 東京都 | 4.59 |
| 2 | 新潟県 | 166.2 | 2 | 森田県 | 56.1 | 2 | 宮城県 | 88.7 | 2 | 和歌山県 | 12.45 | 2 | 和歌山県 | 2.11 | 2 | 石川県 | 157.3 | 2 | 青森県 | 51.9 | 2 | 宮城県 | 85.4 | 2 | 宮城県 | 12.09 | 2 | 神奈川県 | 4.22 |
| 3 | 青森県 | 166.0 | 3 | 宮城県 | 56.0 | 3 | 新潟県 | 88.7 | 3 | 大阪府 | 12.29 | 3 | 大阪府 | 2.06 | 3 | 山梨県 | 157.3 | 3 | 岩手県 | 51.4 | 3 | 富山県 | 85.4 | 3 | 和歌山県 | 11.76 | 3 | 広島県 | 3.98 |
| 4 | 宮城県 | 165.8 | 4 | 北海道 | 55.8 | 4 | 青森県 | 88.6 | 4 | 茨城県 | 11.89 | 4 | 茨城県 | 1.96 | 4 | 滋賀県 | 157.2 | 4 | 岩手県 | 51.4 | 4 | 福井県 | 85.4 | 4 | 岩手県 | 11.54 | 4 | 滋賀県 | 3.67 |
| 5 | 東京都 | 165.8 | 5 | 北海道 | 55.7 | 5 | 青森県 | 88.6 | 5 | 茨城県 | 11.71 | 5 | 茨城県 | 1.80 | 5 | 鳥取県 | 157.1 | 5 | 宮城県 | 51.2 | 5 | 青森県 | 85.2 | 5 | 福井県 | 11.42 | 5 | 兵庫県 | 3.52 |
| 6 | 富山県 | 165.8 | 6 | 徳島県 | 55.7 | 6 | 東京都 | 88.6 | 6 | 宮崎県 | 11.23 | 6 | 埼玉県 | 1.78 | 6 | 東京都 | 157.0 | 6 | 福井県 | 51.2 | 6 | 青森県 | 85.1 | 6 | 鹿児島県 | 11.33 | 6 | 和歌山県 | 3.51 |
| 7 | 鳥取県 | 165.8 | 7 | 富山県 | 55.4 | 7 | 石川県 | 88.6 | 7 | 山形県 | 11.16 | 7 | 福井県 | 1.76 | 7 | 兵庫県 | 157.0 | 7 | 山形県 | 51.0 | 7 | 宮城県 | 85.1 | 7 | 青森県 | 11.07 | 7 | 埼玉県 | 3.50 |
| 8 | 石川県 | 165.7 | 8 | 岩手県 | 55.3 | 8 | 富山県 | 88.5 | 8 | 茨城県 | 11.06 | 8 | 神奈川県 | 1.74 | 8 | 山形県 | 156.9 | 8 | 和歌山県 | 50.9 | 8 | 山形県 | 85.1 | 8 | 高知県 | 10.97 | 8 | 奈良県 | 3.50 |
| 9 | 滋賀県 | 165.7 | 9 | 群馬県 | 55.2 | 9 | 京都府 | 88.5 | 9 | 茨城県 | 11.06 | 9 | 奈良県 | 1.73 | 9 | 茨城県 | 156.9 | 9 | 長崎県 | 50.9 | 9 | 茨城県 | 85.1 | 9 | 山形県 | 10.73 | 9 | 千葉県 | 3.39 |
| 10 | 北海道 | 165.6 | 10 | 新潟県 | 55.2 | 10 | 北海道 | 88.4 | 10 | 群馬県 | 10.87 | 10 | 鳥取県 | 1.73 | 10 | 富山県 | 156.9 | 10 | 北海道 | 50.8 | 10 | 京都府 | 85.1 | 10 | 茨城県 | 10.64 | 10 | 大阪府 | 3.38 |
| 11 | 福井県 | 165.6 | 11 | 福山県 | 55.1 | 11 | 北海道 | 88.4 | 11 | 栃木県 | 10.84 | 11 | 静岡県 | 1.67 | 11 | 青森県 | 156.8 | 11 | 富山県 | 50.8 | 11 | 鳥取県 | 85.1 | 11 | 群馬県 | 10.53 | 11 | 岡山県 | 3.21 |
| 12 | 福井県 | 165.6 | 12 | 福山県 | 54.9 | 12 | 鳥取県 | 88.4 | 12 | 静岡県 | 10.68 | 12 | 神奈川県 | 1.66 | 12 | 神奈川 | 156.8 | 12 | 富山県 | 50.6 | 12 | 茨城県 | 85.0 | 12 | 群馬県 | 10.53 | 12 | 岡山県 | 3.20 |
| 13 | 奈良県 | 165.6 | 13 | 東京都 | 54.8 | 13 | 福井県 | 88.3 | 13 | 鹿児島県 | 10.54 | 13 | 栃木県 | 1.61 | 13 | 新潟県 | 156.8 | 13 | 徳島県 | 50.6 | 13 | 群馬県 | 85.0 | 13 | 秋田県 | 10.31 | 13 | 高知県 | 3.19 |
| 14 | 岩手県 | 165.5 | 14 | 広島県 | 54.8 | 14 | 和歌山県 | 88.3 | 14 | 福井県 | 10.48 | 14 | 山口県 | 1.61 | 14 | 福井県 | 156.8 | 14 | 鹿児島県 | 50.6 | 14 | 石川県 | 85.0 | 14 | 栃木県 | 9.65 | 14 | 福島県 | 3.18 |
| 15 | 山形県 | 165.5 | 15 | 長野県 | 54.7 | 15 | 山形県 | 88.2 | 15 | 山形県 | 10.45 | 15 | 東京都 | 1.60 | 15 | 静岡県 | 156.8 | 15 | 高知県 | 50.5 | 15 | 石川県 | 85.0 | 15 | 千石県 | 9.60 | 15 | 愛知県 | 3.10 |
| 16 | 和歌山県 | 165.5 | 16 | 奈良県 | 54.7 | 16 | 群馬県 | 88.2 | 16 | 秋田県 | 10.26 | 16 | 北海道 | 1.59 | 16 | 熊本県 | 156.8 | 16 | 佐賀県 | 50.5 | 16 | 静岡県 | 85.0 | 16 | 山梨県 | 9.54 | 16 | 山口県 | 3.09 |
| 17 | 神奈川県 | 165.3 | 17 | 高知県 | 54.7 | 17 | 福井県 | 88.2 | 17 | 東京都 | 10.07 | 17 | 岡山県 | 1.58 | 17 | 北海道 | 156.7 | 17 | 宮崎県 | 50.4 | 17 | 宮崎県 | 85.0 | 17 | 広島県 | 9.40 | 17 | 徳島県 | 3.06 |
| 18 | 福島県 | 165.2 | 18 | 茨城県 | 54.6 | 18 | 山形県 | 88.2 | 18 | 福岡県 | 10.07 | 18 | 富山県 | 1.50 | 18 | 北埼玉 | 156.7 | 18 | 福井県 | 50.4 | 18 | 長崎県 | 85.0 | 18 | 沖縄県 | 9.38 | 18 | 群馬県 | 2.98 |
| 19 | 埼玉県 | 165.2 | 19 | 宮崎県 | 54.6 | 19 | 高知県 | 88.2 | 19 | 長野県 | 9.94 | 19 | 沖縄県 | 1.43 | 19 | 千葉県 | 156.7 | 19 | 熊本県 | 50.4 | 19 | 福井県 | 84.9 | 19 | 徳島県 | 9.32 | 19 | 山梨県 | 2.86 |
| 20 | 岐阜県 | 165.2 | 20 | 栃木県 | 54.5 | 20 | 長崎県 | 88.2 | 20 | 山梨県 | 9.76 | 20 | 愛知県 | 1.40 | 20 | 京都府 | 156.6 | 20 | 長野県 | 50.3 | 20 | 神奈川県 | 84.9 | 20 | 宮崎県 | 8.87 | 20 | 山形県 | 2.85 |
| 21 | 群馬県 | 165.1 | 21 | 静岡県 | 54.5 | 21 | 岐阜県 | 88.1 | 21 | 福山県 | 9.70 | 21 | 福山県 | 1.37 | 21 | 京都府 | 156.5 | 21 | 栃木県 | 50.2 | 21 | 岐阜県 | 84.9 | 21 | 熊本県 | 8.81 | 21 | 三石川 | 2.71 |
| 22 | 山梨県 | 165.1 | 22 | 静岡県 | 54.5 | 22 | 岐阜県 | 88.1 | 22 | 富山県 | 9.53 | 22 | 岡山県 | 1.36 | 22 | 岐阜県 | 156.5 | 22 | 千葉県 | 50.2 | 22 | 兵庫県 | 84.9 | 22 | 富山県 | 8.24 | 22 | 石川県 | 2.70 |
| 23 | 長崎県 | 165.1 | 23 | 大阪府 | 54.5 | 23 | 奈良県 | 88.1 | 23 | 岡山県 | 9.40 | 23 | 山形県 | 1.28 | 23 | 和歌山県 | 156.5 | 23 | 山梨県 | 50.2 | 23 | 佐賀県 | 84.9 | 23 | 千葉県 | 8.10 | 23 | 福井県 | 2.69 |
| 24 | 長野県 | 165.0 | 24 | 大分県 | 54.5 | 24 | 茨城県 | 88.0 | 24 | 千葉県 | 9.34 | 24 | 島根県 | 1.27 | 24 | 長崎県 | 156.5 | 24 | 愛媛県 | 50.2 | 24 | 熊本県 | 84.9 | 24 | 愛媛県 | 8.03 | 24 | 栃木県 | 2.67 |
| 25 | 茨城県 | 164.9 | 25 | 大石川 | 54.4 | 25 | 埼玉県 | 88.0 | 25 | 香川県 | 9.34 | 25 | 島根県 | 1.27 | 25 | 新城市 | 156.4 | 25 | 新潟県 | 50.1 | 25 | 東京都 | 84.8 | 25 | 岡山県 | 8.01 | 25 | 静岡県 | 2.66 |
| 26 | 千葉県 | 164.9 | 26 | 京都府 | 54.4 | 26 | 千葉県 | 88.0 | 26 | 佐賀県 | 9.25 | 26 | 京都府 | 1.24 | 26 | 三重県 | 156.4 | 26 | 岐阜県 | 50.1 | 26 | 山梨県 | 84.8 | 26 | 佐賀県 | 7.69 | 26 | 富山県 | 2.65 |
| 27 | 静岡県 | 164.9 | 27 | 岡山県 | 54.4 | 27 | 神奈川県 | 88.0 | 27 | 広島県 | 9.21 | 27 | 宮城県 | 1.23 | 27 | 大阪府 | 156.4 | 27 | 大分県 | 50.1 | 27 | 三重県 | 84.8 | 27 | 岐阜県 | 7.63 | 27 | 宮城県 | 2.63 |
| 28 | 愛知県 | 164.9 | 28 | 佐賀県 | 54.4 | 28 | 静岡県 | 88.0 | 28 | 奈良県 | 8.98 | 28 | 新潟県 | 1.23 | 28 | 奈良県 | 156.4 | 28 | 香川県 | 50.0 | 28 | 和歌山県 | 84.8 | 28 | 大阪府 | 7.58 | 28 | 新潟県 | 2.62 |
| 29 | 大阪府 | 164.9 | 29 | 滋賀県 | 54.3 | 29 | 島根県 | 88.0 | 29 | 滋賀県 | 8.86 | 29 | 群馬県 | 1.15 | 29 | 佐賀県 | 156.4 | 29 | 鳥取県 | 49.9 | 29 | 島根県 | 84.8 | 29 | 滋賀県 | 7.56 | 29 | 福岡県 | 2.57 |
| 30 | 岡山県 | 164.9 | 30 | 香川県 | 54.3 | 30 | 岡山県 | 88.0 | 30 | 埼玉県 | 8.71 | 30 | 埼玉県 | 1.08 | 30 | 長野県 | 156.3 | 30 | 広島県 | 49.9 | 30 | 高知県 | 84.8 | 30 | 新潟県 | 7.48 | 30 | 沖縄県 | 2.57 |
| 31 | 高知県 | 164.9 | 31 | 和歌山県 | 54.2 | 31 | 広島県 | 88.0 | 31 | 京都府 | 8.67 | 31 | 秋田県 | 1.06 | 31 | 福島県 | 156.2 | 31 | 北島 | 49.8 | 31 | 北海道 | 84.7 | 31 | 鳥取県 | 7.22 | 31 | 佐賀県 | 2.54 |
| 32 | 香川県 | 164.8 | 32 | 福岡県 | 54.2 | 32 | 徳島県 | 88.0 | 32 | 和歌山県 | 8.60 | 32 | 鹿児島県 | 1.03 | 32 | 群馬県 | 156.2 | 32 | 沖縄県 | 49.8 | 32 | 埼玉県 | 84.7 | 32 | 香川県 | 7.11 | 32 | 北海道 | 2.50 |
| 33 | 佐賀県 | 164.8 | 33 | 長崎県 | 54.2 | 33 | 佐賀県 | 88.0 | 33 | 高知県 | 8.54 | 33 | 岐阜県 | 0.98 | 33 | 愛知県 | 156.1 | 33 | 神奈川 | 49.7 | 33 | 神奈川県 | 84.7 | 33 | 長野県 | 7.10 | 33 | 鳥取県 | 2.41 |
| 34 | 兵庫県 | 164.7 | 34 | 沖縄県 | 54.2 | 34 | 栃木県 | 87.9 | 34 | 愛知県 | 8.46 | 34 | 広島県 | 0.96 | 34 | 徳島県 | 156.1 | 34 | 静岡 | 49.7 | 34 | 奈良県 | 84.7 | 34 | 神奈川 | 7.08 | 34 | 京都府 | 2.40 |
| 35 | 広島県 | 164.7 | 35 | 鳥取県 | 54.1 | 35 | 愛知県 | 87.9 | 35 | 福井県 | 8.37 | 35 | 徳島県 | 0.96 | 35 | 高知県 | 156.1 | 35 | 東京都 | 49.6 | 35 | 大阪府 | 84.6 | 35 | 愛知県 | 7.02 | 35 | 岐阜県 | 2.34 |
| 36 | 三重県 | 164.6 | 36 | 鹿児島県 | 54.1 | 36 | 三重県 | 87.9 | 36 | 愛媛県 | 8.10 | 36 | 高知県 | 0.93 | 36 | 福岡県 | 156.1 | 36 | 石川県 | 49.6 | 36 | 広島県 | 84.6 | 36 | 島根県 | 6.90 | 36 | 長野県 | 2.33 |
| 37 | 徳島県 | 164.6 | 37 | 埼玉県 | 54.0 | 37 | 埼玉県 | 87.9 | 37 | 新潟県 | 8.08 | 37 | 佐賀県 | 0.93 | 37 | 宮崎県 | 156.0 | 37 | 三重県 | 49.6 | 37 | 徳島県 | 84.6 | 37 | 山口県 | 6.87 | 37 | 長野県 | 2.28 |
| 38 | 栃木県 | 164.5 | 38 | 千葉県 | 54.0 | 38 | 福岡県 | 87.9 | 38 | 三重県 | 8.00 | 38 | 三重県 | 0.88 | 38 | 栃木県 | 155.9 | 38 | 岡山県 | 49.6 | 38 | 愛媛県 | 84.6 | 38 | 福岡県 | 6.85 | 38 | 茨城県 | 2.24 |
| 39 | 福岡県 | 164.5 | 39 | 岐阜県 | 53.9 | 39 | 宮崎県 | 87.9 | 39 | 山形県 | 7.97 | 39 | 岩手県 | 0.87 | 39 | 山口県 | 155.9 | 39 | 山口県 | 49.6 | 39 | 福岡県 | 84.6 | 39 | 福岡県 | 6.83 | 39 | 鹿児島県 | 2.19 |
| 40 | 宮崎県 | 164.5 | 40 | 愛知県 | 53.8 | 40 | 鹿児島県 | 87.9 | 40 | 山口県 | 7.94 | 40 | 山形県 | 0.87 | 40 | 大分県 | 155.9 | 40 | 愛知県 | 49.5 | 40 | 鹿児島県 | 84.6 | 40 | 静岡県 | 6.78 | 40 | 鹿嶋 | 2.13 |
| 41 | 鹿児島県 | 164.5 | 41 | 大分県 | 53.7 | 41 | 大阪府 | 87.8 | 41 | 岐阜県 | 7.73 | 41 | 青森県 | 0.85 | 41 | 島根県 | 155.8 | 41 | 福岡県 | 49.5 | 41 | 福岡県 | 84.5 | 41 | 埼玉県 | 6.25 | 41 | 長崎県 | 1.86 |
| 42 | 島根県 | 164.4 | 42 | 神奈川県 | 53.5 | 42 | 兵庫県 | 87.7 | 42 | 山形県 | 7.49 | 42 | 長崎県 | 0.82 | 42 | 岡山県 | 155.8 | 42 | 埼玉県 | 49.4 | 42 | 埼玉県 | 84.5 | 42 | 石川県 | 5.99 | 42 | 大分県 | 1.83 |
| 43 | 大分県 | 164.2 | 43 | 愛媛県 | 53.4 | 43 | 山形県 | 87.6 | 43 | 神奈川県 | 7.11 | 43 | 山梨県 | 0.80 | 43 | 香川県 | 155.8 | 43 | 香川県 | 49.4 | 43 | 兵庫県 | 84.5 | 43 | 京都府 | 5.79 | 43 | 秋田県 | 1.81 |
| 44 | 愛媛県 | 164.1 | 44 | 愛媛県 | 53.0 | 44 | 沖縄県 | 87.6 | 44 | 鳥取県 | 6.57 | 44 | 山梨県 | 0.78 | 44 | 鹿児島県 | 155.8 | 44 | 滋賀県 | 49.3 | 44 | 兵庫県 | 84.5 | 44 | 三重県 | 5.65 | 44 | 愛媛県 | 1.80 |
| 45 | 熊本県 | 164.0 | 45 | 兵庫県 | 52.9 | 45 | 山口県 | 87.4 | 45 | 兵庫県 | 6.37 | 45 | 香川県 | 0.77 | 45 | 愛媛県 | 155.7 | 45 | 島根県 | 49.1 | 45 | 島根県 | 84.4 | 45 | 東京都 | 5.22 | 45 | 宮崎県 | 1.67 |
| 46 | 山口県 | 163.8 | 46 | 島根県 | 52.7 | 46 | 愛媛県 | 87.4 | 46 | 島根県 | 5.73 | 46 | 宮崎県 | 0.74 | 46 | 広島県 | 155.6 | 46 | 奈良県 | 49.0 | 46 | 香川県 | 84.4 | 46 | 兵庫県 | 4.88 | 46 | 香川県 | 1.40 |
| 47 | 沖縄 | 163.7 | 47 | 熊本 | 52.5 | 47 | 熊本 | 87.4 | 47 | 熊本 | 5.22 | 47 | 福島 | 0.63 | 47 | 福島 | 154.9 | 47 | 奈良 | 48.8 | 47 | 沖縄 | 84.1 | 47 | 奈良 | 4.43 | 47 | 青森 | 0.75 |

高等学校 3年
17歳-男

17歳-女

| 17歳-男 | | | | | 17歳-女 | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 身長 (cm) | 体重 (kg) | 座高 (cm) | 肥満傾向出現率 (%) | 痩身傾向出現率 (%) | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 座高 (cm) | 肥満傾向出現率 (%) | 痩身傾向出現率 (%) |
| 全 国 170.7 | 全 国 63.1 | 全 国 91.9 | 全 国 11.30 | 全 国 1.67 | 全 国 158.0 | 全 国 52.9 | 全 国 85.8 | 全 国 8.14 | 全 国 1.81 |
| 1 京 都 府 171.9 | 1 秋 田 県 65.7 | 1 富 山 県 92.6 | 1 秋 田 県 15.59 | 1 広 島 県 3.64 | 1 山 形 県 158.8 | 1 山 形 県 55.1 | 1 福 井 県 86.5 | 1 山 形 県 14.24 | 1 静 岡 県 3.27 |
| 2 富 山 県 171.8 | 2 青 森 県 65.5 | 2 新 潟 県 92.5 | 2 千 葉 県 15.23 | 2 静 岡 県 2.84 | 2 富 山 県 158.8 | 2 山 形 県 54.1 | 2 山 形 県 86.3 | 2 福 島 県 12.39 | 2 大 阪 府 2.96 |
| 3 秋 田 県 171.5 | 3 千 葉 県 64.5 | 3 滋 賀 県 92.4 | 3 滋 賀 県 14.68 | 3 滋 賀 県 2.47 | 3 秋 田 県 158.7 | 3 新 潟 県 54.1 | 3 新 潟 県 86.2 | 3 宮 崎 県 12.24 | 3 大 阪 府 2.86 |
| 4 神 奈 川 県 171.5 | 4 北 海 道 64.4 | 4 京 都 府 92.4 | 4 山 梨 県 14.57 | 4 東 京 都 2.36 | 4 東 京 都 158.7 | 4 栃 木 県 54.0 | 4 北 海 道 86.1 | 4 岩 手 県 11.06 | 4 徳 島 県 2.74 |
| 5 滋 賀 県 171.4 | 5 山 梨 県 64.3 | 5 宮 城 県 92.3 | 5 奈 良 県 14.46 | 5 兵 庫 県 2.36 | 5 新 潟 県 158.7 | 5 北 海 道 53.8 | 5 宮 城 県 86.1 | 5 茨 城 県 10.76 | 5 岡 山 県 2.52 |
| 6 青 森 県 171.3 | 6 徳 島 県 64.2 | 6 東 京 都 92.3 | 6 大 分 県 14.26 | 6 埼 玉 県 2.25 | 6 福 井 県 158.6 | 6 青 森 県 53.8 | 6 秋 田 県 86.1 | 6 青 森 県 10.69 | 6 京 都 府 2.45 |
| 7 新 潟 県 171.3 | 7 新 潟 県 63.9 | 7 福 井 県 92.3 | 7 鹿 児 島 県 14.01 | 7 島 根 県 2.25 | 7 石 川 県 158.5 | 7 福 島 県 53.7 | 7 東 京 都 86.1 | 7 栃 木 県 10.63 | 7 広 島 県 2.44 |
| 8 石 川 県 171.3 | 8 佐 賀 県 63.9 | 8 和 歌 山 県 92.3 | 8 青 森 県 13.95 | 8 山 梨 県 2.24 | 8 鳥 取 県 158.5 | 8 茨 城 県 53.7 | 8 富 山 県 86.1 | 8 北 海 道 10.56 | 8 青 森 県 2.40 |
| 9 千 葉 県 171.2 | 9 大 岩 手 県 63.9 | 9 鳥 取 県 92.3 | 9 熊 本 県 13.75 | 9 岐 重 県 2.16 | 9 奈 良 県 158.4 | 9 群 馬 県 53.7 | 9 静 岡 県 86.1 | 9 和 歌 山 県 10.44 | 9 北 海 道 2.37 |
| 10 東 京 都 171.2 | 10 大 岩 手 県 63.7 | 10 秋 田 県 92.2 | 10 熊 本 県 13.72 | 10 千 重 県 2.13 | 10 千 葉 県 158.3 | 10 福 井 県 53.7 | 10 三 重 県 86.1 | 10 千 葉 県 10.06 | 10 福 岡 県 2.37 |
| 11 福 井 県 171.2 | 11 宮 山 県 63.7 | 11 山 形 県 92.2 | 11 栃 木 県 13.45 | 11 大 阪 府 2.09 | 11 神 奈 川 県 158.3 | 11 和 歌 山 県 53.7 | 11 京 都 府 86.1 | 11 徳 島 県 9.81 | 11 愛 知 県 2.08 |
| 12 和 歌 山 県 171.2 | 12 宮 山 県 63.6 | 12 神 奈 川 県 92.2 | 12 群 馬 県 13.29 | 12 神 奈 川 県 1.97 | 12 滋 賀 県 158.3 | 12 宮 城 県 53.6 | 12 和 歌 山 県 86.1 | 12 香 川 県 9.76 | 12 東 京 都 1.99 |
| 13 宮 城 県 171.0 | 13 富 山 県 63.6 | 13 北 海 道 92.1 | 13 愛 媛 県 13.10 | 13 鳥 取 県 1.89 | 13 滋 賀 府 158.3 | 13 鳥 取 県 53.6 | 13 滋 賀 県 86.0 | 13 大 分 県 9.55 | 13 新 潟 県 1.99 |
| 14 鳥 取 県 171.0 | 14 鹿 児 島 県 63.6 | 14 三 重 県 92.1 | 14 岩 手 県 13.02 | 14 長 野 県 1.88 | 14 熊 本 県 158.3 | 14 千 葉 県 53.5 | 14 青 森 県 85.9 | 14 愛 知 県 9.18 | 14 岐 阜 県 1.98 |
| 15 北 海 道 170.9 | 15 群 馬 県 63.5 | 15 岩 手 県 92.0 | 15 福 山 県 13.01 | 15 山 口 県 1.88 | 15 北 海 道 158.2 | 15 富 山 県 53.5 | 15 鳥 取 県 85.9 | 15 群 馬 県 9.05 | 15 長 野 県 1.94 |
| 16 埼 玉 県 170.9 | 16 京 都 府 63.5 | 16 石 川 県 92.0 | 16 山 形 県 12.16 | 16 石 川 県 1.82 | 16 宮 城 県 158.2 | 16 徳 島 県 53.4 | 16 岩 手 県 85.8 | 16 愛 媛 県 9.00 | 16 秋 田 県 1.86 |
| 17 山 山 梨 県 170.9 | 17 高 知 県 63.5 | 17 静 岡 県 92.0 | 17 岡 山 県 12.04 | 17 北 海 道 1.80 | 17 三 重 県 158.2 | 17 新 潟 県 53.3 | 17 群 馬 県 85.8 | 17 高 知 県 8.74 | 17 鹿 児 島 県 1.84 |
| 18 山 形 県 170.8 | 18 長 崎 県 63.5 | 18 高 知 県 92.0 | 18 高 知 県 11.73 | 18 福 岡 県 1.69 | 18 兵 庫 県 158.1 | 18 香 川 県 53.3 | 18 神 奈 川 県 85.8 | 18 熊 本 県 8.64 | 18 岩 手 県 1.79 |
| 19 群 馬 県 170.8 | 19 福 島 県 63.4 | 19 青 森 県 91.9 | 19 新 潟 県 11.71 | 19 和 歌 山 県 1.58 | 19 和 歌 山 県 158.1 | 19 熊 本 県 53.3 | 19 山 梨 県 85.8 | 19 大 阪 府 8.32 | 19 千 葉 県 1.75 |
| 20 山 山 梨 県 170.8 | 20 愛 媛 県 63.4 | 20 山 梨 県 91.9 | 20 埼 玉 県 11.68 | 20 岩 手 県 1.52 | 20 栃 木 県 158.0 | 20 宮 崎 県 53.3 | 20 大 阪 府 85.8 | 20 長 崎 県 8.23 | 20 三 重 県 1.70 |
| 21 山 山 梨 県 170.8 | 21 埼 玉 県 63.3 | 21 兵 庫 県 91.9 | 21 大 阪 府 11.35 | 21 岡 山 県 1.51 | 21 静 岡 県 158.0 | 21 石 川 県 53.2 | 21 高 知 県 85.8 | 21 長 野 県 8.10 | 21 香 川 県 1.67 |
| 22 山 岩 手 県 170.7 | 22 石 川 県 63.3 | 22 高 知 県 91.9 | 22 大 阪 府 11.28 | 22 青 森 県 1.39 | 22 青 森 県 157.9 | 22 愛 媛 県 53.2 | 22 埼 玉 県 85.7 | 22 山 梨 県 8.07 | 22 山 形 県 1.66 |
| 23 大 三 重 県 170.7 | 23 奈 良 県 63.3 | 23 鳥 根 県 91.8 | 23 鳥 取 県 11.27 | 23 香 川 県 1.33 | 23 茨 城 県 157.9 | 23 大 分 県 53.2 | 23 千 葉 県 85.7 | 23 秋 田 県 8.01 | 23 滋 賀 県 1.62 |
| 24 三 香 川 県 170.6 | 24 岡 山 県 63.3 | 24 岡 山 県 91.8 | 24 福 井 県 11.06 | 24 福 島 県 1.32 | 24 群 馬 県 157.9 | 24 長 崎 県 53.1 | 24 石 川 県 85.7 | 24 福 岡 県 7.87 | 24 兵 庫 県 1.60 |
| 25 三 香 川 県 170.6 | 25 東 京 都 63.2 | 25 山 口 県 91.8 | 25 神 奈 川 県 11.01 | 25 群 馬 県 1.28 | 25 群 馬 県 157.9 | 25 山 梨 県 53.0 | 25 兵 庫 県 85.7 | 25 鳥 根 県 7.78 | 25 鳥 取 県 1.50 |
| 26 佐 賀 県 170.6 | 26 栃 木 県 63.0 | 26 徳 島 県 91.8 | 26 宮 城 県 10.98 | 26 茨 城 県 1.27 | 26 山 梨 県 157.9 | 26 岡 山 県 53.0 | 26 奈 良 県 85.7 | 26 兵 庫 県 7.76 | 26 宮 崎 県 1.41 |
| 27 茨 城 県 170.4 | 27 福 井 県 63.0 | 27 香 川 県 91.8 | 27 東 京 都 10.77 | 27 福 知 県 1.24 | 27 岐 阜 県 157.9 | 27 兵 庫 県 52.9 | 27 島 根 県 85.7 | 27 広 島 県 7.72 | 27 沖 縄 県 1.38 |
| 28 岐 阜 県 170.4 | 28 和 歌 山 県 63.0 | 28 愛 媛 県 91.8 | 28 長 崎 県 10.66 | 28 愛 知 県 1.21 | 28 長 崎 県 157.9 | 28 奈 良 県 52.9 | 28 広 島 県 85.7 | 28 奈 良 県 7.61 | 28 福 島 県 1.37 |
| 29 静 岡 県 170.4 | 29 熊 本 県 63.0 | 29 大 分 県 91.8 | 29 兵 庫 県 10.63 | 29 佐 賀 県 1.20 | 29 長 野 県 157.8 | 29 神 奈 川 県 52.8 | 29 長 崎 県 85.7 | 29 静 岡 県 7.58 | 29 埼 玉 県 1.37 |
| 30 愛 知 県 170.4 | 30 茨 城 県 62.9 | 30 埼 玉 県 91.7 | 30 和 歌 山 県 10.63 | 30 千 葉 県 1.19 | 30 岩 手 県 157.7 | 30 高 知 県 52.8 | 30 福 島 県 85.6 | 30 鳥 取 県 7.56 | 30 富 山 県 1.34 |
| 31 奈 良 県 170.4 | 31 大 阪 府 62.9 | 31 千 葉 県 91.7 | 31 長 野 県 10.62 | 31 宮 崎 県 1.14 | 31 愛 知 県 157.7 | 31 佐 賀 県 52.8 | 31 茨 城 県 85.6 | 31 新 潟 県 7.38 | 31 神 奈 川 県 1.32 |
| 32 長 崎 県 170.4 | 32 鳥 取 県 62.9 | 32 大 阪 府 91.7 | 32 茨 城 県 10.30 | 32 奈 良 県 1.13 | 32 愛 媛 県 157.7 | 32 静 岡 県 52.7 | 32 長 野 県 85.6 | 32 神 奈 川 県 7.33 | 32 愛 媛 県 1.32 |
| 33 福 島 県 170.3 | 33 愛 知 県 62.8 | 33 奈 良 県 91.7 | 33 三 重 県 10.28 | 33 山 形 県 1.11 | 33 大 阪 府 157.6 | 33 三 重 県 52.7 | 33 岡 山 県 85.6 | 33 三 重 県 7.33 | 33 栃 木 県 1.31 |
| 34 大 分 県 170.3 | 34 神 奈 川 県 62.7 | 34 長 崎 県 91.7 | 34 岐 阜 県 10.14 | 34 熊 本 県 1.04 | 34 鹿 児 島 県 157.6 | 34 滋 賀 県 52.7 | 34 熊 本 県 85.6 | 34 沖 縄 県 7.31 | 34 石 川 県 1.30 |
| 35 栃 木 県 170.2 | 35 香 川 県 62.7 | 35 福 島 県 91.6 | 35 愛 知 県 9.92 | 35 栃 木 県 0.98 | 35 福 島 県 157.5 | 35 広 島 県 52.7 | 35 岐 阜 県 85.5 | 35 富 山 県 7.30 | 35 茨 城 県 1.25 |
| 36 島 根 県 170.2 | 36 兵 庫 県 62.6 | 36 群 馬 県 91.6 | 36 沖 縄 県 9.60 | 36 高 知 県 0.94 | 36 岡 山 県 157.5 | 36 長 野 県 52.6 | 36 愛 知 県 85.5 | 36 佐 賀 県 7.30 | 36 山 梨 県 1.17 |
| 37 愛 媛 県 170.2 | 37 岐 阜 県 62.5 | 37 長 野 県 91.6 | 37 石 川 県 9.34 | 37 富 山 県 0.93 | 37 石 川 県 157.5 | 37 愛 知 県 52.6 | 37 徳 島 県 85.5 | 37 滋 賀 県 7.22 | 37 群 馬 県 0.96 |
| 38 高 知 県 170.2 | 38 三 重 県 62.5 | 38 愛 知 県 91.6 | 38 佐 賀 県 9.24 | 38 徳 島 県 0.88 | 38 香 川 県 157.5 | 38 埼 玉 県 52.5 | 38 香 川 県 85.5 | 38 岡 山 県 6.90 | 38 奈 良 県 0.95 |
| 39 福 岡 県 170.2 | 39 宮 崎 県 62.5 | 39 広 島 県 91.6 | 39 香 川 県 9.21 | 39 秋 田 県 0.81 | 39 福 岡 県 157.5 | 39 大 阪 府 52.5 | 39 愛 媛 県 85.5 | 39 石 川 県 6.79 | 39 和 歌 山 県 0.91 |
| 40 徳 島 県 170.1 | 40 福 岡 県 62.4 | 40 鹿 児 島 県 91.6 | 40 福 岡 県 9.15 | 40 徳 島 県 0.78 | 40 徳 島 県 157.4 | 40 福 岡 県 52.5 | 40 鹿 児 島 県 85.5 | 40 宮 城 県 6.62 | 40 山 口 県 0.90 |
| 41 宮 崎 県 170.1 | 41 山 口 県 62.3 | 41 茨 城 県 91.5 | 41 福 岡 県 9.12 | 41 愛 媛 県 0.68 | 41 高 知 県 157.4 | 41 鹿 児 島 県 52.4 | 41 栃 木 県 85.4 | 41 岐 阜 県 6.48 | 41 大 分 県 0.90 |
| 42 長 野 県 170.0 | 42 長 野 県 62.2 | 42 岐 阜 県 91.5 | 42 静 岡 県 8.56 | 42 大 分 県 0.64 | 42 大 分 県 157.3 | 42 京 都 府 52.3 | 42 山 口 県 85.4 | 42 福 井 県 6.42 | 42 長 崎 県 0.75 |
| 43 熊 本 県 170.0 | 43 滋 賀 県 62.2 | 43 熊 本 県 91.5 | 43 富 山 県 8.52 | 43 沖 縄 県 0.56 | 43 沖 縄 県 157.3 | 43 東 京 都 52.3 | 43 佐 賀 県 85.4 | 43 東 京 都 6.13 | 43 佐 賀 県 0.72 |
| 44 鹿 児 島 県 170.0 | 44 滋 賀 県 62.2 | 44 福 岡 県 91.4 | 44 宮 崎 県 8.29 | 44 宮 城 県 0.50 | 44 佐 賀 県 157.2 | 44 岐 阜 県 52.2 | 44 大 分 県 85.4 | 44 鹿 児 島 県 6.08 | 44 宮 城 県 0.63 |
| 45 広 島 県 169.9 | 45 島 根 県 61.6 | 45 宮 崎 県 91.4 | 45 山 口 県 7.86 | 45 京 都 府 0.47 | 45 宮 崎 県 157.2 | 45 島 根 県 52.0 | 45 宮 崎 県 85.4 | 45 埼 玉 県 6.06 | 45 高 知 県 0.49 |
| 46 岡 川 県 169.6 | 46 島 根 県 61.6 | 46 栃 木 県 91.3 | 46 滋 賀 県 6.33 | 46 鹿 児 島 県 0.27 | 46 島 根 県 157.0 | 46 島 根 県 51.6 | 46 福 岡 県 85.2 | 46 山 口 県 5.13 | 46 熊 本 県 0.37 |
| 47 沖 縄 県 169.0 | 47 廣 島 県 61.4 | 47 沖 縄 県 91.3 | 47 島 根 県 5.93 | 47 長 崎 県 0.23 | 47 沖 縄 県 156.6 | 47 沖 縄 県 51.2 | 47 福 沖 県 85.0 | 47 京 都 府 4.81 | 47 福 井 県 0.22 |

平成22年度学校保健統計調査結果

宮崎県版

調査結果速報（文部科学省）より

宮崎県県民政策部統計調査課

電話 0985（26）7043

<http://www.pref.miyazaki.lg.jp/>

平成23年1月