

6 標準集計表（2023 年集計）

— 目 次 —

表 1-A	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）	：部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 1-B	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）	：部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 2-A	年齢階級別罹患数	：部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 2-B	年齢階級別罹患数	：部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 3-2-A	年齢階級別罹患率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）	：部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 3-2-B	年齢階級別罹患率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）	：部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 4-A	発見経緯（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 4-B	発見経緯（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 5-1-A	進展度・総合（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 5-1-B	進展度・総合（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 5-2-A	進展度・治療前（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 5-2-B	進展度・治療前（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 5-3-A	進展度・術後（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 5-3-B	進展度・術後（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 6-A	初回治療内容割合（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 6-B	初回治療内容割合（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 8-A	精度指標	：部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 8-B	精度指標	：部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 9	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）	：部位別、性別
表 10	年齢階級別死亡数	：部位別、性別
表 11-2	年齢階級別死亡率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）	：部位別、性別

付表 1	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）	： 詳細部位別、性別
付表 2	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）	： 詳細部位別、性別
付表 3-A	初回治療内容割合詳細（％）	： 部位別（上皮内がんを除く）
付表 3-B	初回治療内容割合詳細（％）	： 部位別（上皮内がんを含む）
表 42-A	市町村別罹患数（抜粋）	： 部位別、性別詳細情報から作成
表 42-B	市町村別罹患数	： 部位別、性別詳細情報から作成
表 62-A	医療圏別、保健所別罹患数（抜粋）	： 医療圏別、保健所別、性別罹患数 (抜粋)
表 62-B	医療圏別、保健所別罹患数	： 医療圏別、保健所別、性別罹患数

※集計表の注意点

① 集計に用いる人口データ（分母人口）の変更

集計に用いる人口データ（分母人口）は、総務省統計局提供の人口推計（政府統計の総合窓口 e-Stat 掲載）を用いる。

国勢調査年（2020 年等）については、国勢調査人口を資料源とする。

② 用語の変更

登録の完全性の指標は、国際的な定義に合わせるため、DCN 割合を DCI 割合とする。

③ 集計定義の変更

・ 地理単位による総数

全国 ： 診断時患者住所が 47 都道府県の合計

都道府県 ： 診断時住所が各都道府県の合計

・ 性別と総数

総数 ： 全国集約の結果、男女どちらかの性別に決まらなかった男女の性別を含む。
男＋女が総数と異なる場合がある。

・ 年齢階級別と総数

総数 ： 年齢不詳を含む。

④ 厚生労働省が公表する 2020 年人口動態統計から年齢調整死亡率の基準人口が昭和 60 年（1985 年）モデル人口から平成 27 年（2015 年）モデル人口に変更されている。

（参照：がん情報サービスから 年齢調整死亡率の基準人口変更への対応について）

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率 (0-74歳)				
		部位割合				粗罹患率				世界人口				累積罹患率 (0-74歳)				
										日本人口								
部位		男		女		男		女		男		女		男		女		
ICD-10		総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	
全部位		4,602	3,660	8,262	100.0	100.0	100.0	935.4	665.5	792.9	383.6	323.1	346.4	270.8	244.1	253.2	26.7	29.1
口腔・咽頭		166	68	234	3.6	1.9	2.8	33.7	12.4	22.5	17.1	5.2	10.7	12.7	4.1	8.1	0.4	0.9
食道		160	22	182	3.5	0.6	2.2	32.5	4.0	17.5	13.1	1.4	6.8	9.1	1.0	4.7	0.1	0.6
胃		482	219	701	10.5	6.0	8.5	98.0	39.8	67.3	39.8	14.5	26.0	28.0	10.6	18.6	1.2	2.2
大腸（結腸・直腸）		687	555	1,242	14.9	15.2	15.0	139.6	100.9	119.2	61.1	39.7	49.5	42.9	28.6	35.3	3.3	4.2
結腸		434	382	816	9.4	10.4	9.9	88.2	69.5	78.3	37.4	24.4	30.4	26.1	17.4	21.5	2.0	2.6
直腸		253	173	426	5.5	4.7	5.2	51.4	31.5	40.9	23.7	15.3	19.1	16.8	11.3	13.8	1.3	1.6
肝および肝内胆管		220	125	345	4.8	3.4	4.2	44.7	22.7	33.1	17.3	7.4	11.9	12.2	5.9	8.8	0.5	1.0
胆のう・胆管		108	87	195	2.3	2.4	2.4	22.0	15.8	18.7	6.8	4.6	5.5	4.5	3.3	3.7	0.4	0.4
膵臓		202	205	407	4.4	5.6	4.9	41.1	37.3	39.1	15.5	12.5	13.8	10.8	8.9	9.7	1.3	1.2
喉頭		34	0	34	0.7	0.0	0.4	6.9	0.0	3.3	2.7	0.0	1.2	1.8	0.0	0.8	0.0	0.1
肺		648	367	1,015	14.1	10.0	12.3	131.7	66.7	97.4	52.2	21.9	35.7	36.4	15.0	24.8	1.7	3.0
皮膚		143	125	268	3.1	3.4	3.2	29.1	22.7	25.7	9.9	6.2	7.8	6.8	4.4	5.5	0.6	0.5
乳房		8	872	880	0.2	23.8	10.7	1.6	158.5	84.5	0.7	103.8	54.3	0.5	79.7	41.6	0.0	4.6
子宮		-	277	277	-	7.6	3.4	-	50.4	-	-	37.3	-	-	29.2	-	3.2	-
子宮頸部		-	113	113	-	3.1	1.4	-	20.5	-	-	16.2	-	-	12.7	-	1.3	-
子宮体部		-	155	155	-	4.2	1.9	-	28.2	-	-	20.4	-	-	15.9	-	1.8	-
卵巢		-	119	119	-	3.3	1.4	-	21.6	-	-	13.6	-	-	10.7	-	1.1	-
前立腺		899	-	899	19.5	-	10.9	182.7	-	-	64.6	-	-	42.8	-	-	5.4	-
膀胱		120	36	156	2.6	1.0	1.9	24.4	6.5	15.0	8.4	1.5	4.6	5.8	1.0	3.1	0.1	0.4
腎・尿路（膀胱除く）		175	89	264	3.8	2.4	3.2	35.6	16.2	25.3	16.7	6.9	11.5	12.5	5.1	8.6	0.6	1.0
脳・中枢神経系		37	24	61	0.8	0.7	0.7	7.5	4.4	5.9	5.5	2.0	3.7	4.8	1.6	3.2	0.4	0.3
甲状腺		27	90	117	0.6	2.5	1.4	5.5	16.4	11.2	4.2	14.1	9.2	3.3	11.2	7.3	1.1	0.7
悪性リンパ腫		169	130	299	3.7	3.6	3.6	34.3	23.6	28.7	15.9	10.7	13.1	11.4	8.3	9.7	1.3	1.1
多発性骨髄腫		47	26	73	1.0	0.7	0.9	9.6	4.7	7.0	3.7	1.6	2.5	2.5	1.1	1.7	0.3	0.2
白血病		107	78	185	2.3	2.1	2.2	21.7	14.2	17.8	11.1	6.4	8.6	8.9	5.2	7.0	0.9	0.7

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

罹患数										粗罹患率										年齢調整罹患率										累積罹患率 (0-74歳)									
部位										部位割合										日本人口										世界人口									
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
ICD-10										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1												
全部位										4,867	4,135	9,002	100.0	100.0	100.0	989.2	751.8	863.9	407.5	402.0	397.9	287.7	307.2	293.3	34.1	32.6	33.1	34.1	32.6	33.1									
食道										168	24	192	3.5	0.6	2.1	34.1	4.4	18.4	13.9	1.6	7.3	9.7	1.1	5.1	1.3	0.1	0.7	1.3	0.1	0.7									
大腸 (結腸・直腸) *2										757	592	1,349	15.6	14.3	15.0	153.9	107.6	129.5	68.4	43.2	54.9	48.3	31.2	39.2	6.0	3.6	4.7	6.0	3.6	4.7									
結腸 *2										479	411	890	9.8	9.9	9.9	97.4	74.7	85.4	41.6	27.0	33.8	29.2	19.3	23.9	3.7	2.2	2.9	3.7	2.2	2.9									
直腸 *2										278	181	459	5.7	4.4	5.1	56.5	32.9	44.0	26.8	16.2	21.0	19.2	12.0	15.3	2.4	1.3	1.8	2.4	1.3	1.8									
肺										661	391	1,052	13.6	9.5	11.7	134.3	71.1	101.0	53.4	24.5	37.7	37.3	17.0	26.3	4.6	2.0	3.2	4.6	2.0	3.2									
皮膚										173	150	323	3.6	3.6	3.6	35.2	27.3	31.0	12.0	6.9	9.1	8.2	4.9	6.4	0.7	0.4	0.6	0.7	0.4	0.6									
乳房										8	1,013	1,021	0.2	24.5	11.3	1.6	184.2	98.0	0.7	124.7	65.1	0.5	96.0	50.0	0.0	10.6	5.5	0.0	10.6	5.5									
子宮										-	471	471	-	11.4	5.2	-	85.6	-	-	-	84.9	-	68.6	-	6.5	-	-	6.5	-										
子宮頸部										-	307	307	-	7.4	3.4	-	55.8	-	-	-	63.9	-	52.1	-	4.7	-	-	4.7	-										
膀胱										238	71	309	4.9	1.7	3.4	48.4	12.9	29.7	18.5	3.8	10.4	12.6	2.5	7.1	1.4	0.3	0.8	1.4	0.3	0.8									

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2023年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	4, 867	4	0	3	3	2	5	8	24	39	62	114	181	382	631	1, 004	929	704	513	208	50	1	0
	食道	C15 D001	168	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	3	10	31	49	35	16	14	3	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	757	0	0	0	0	0	0	0	4	7	12	26	41	77	94	174	147	101	49	21	4	0	0
	結腸 *2	C18 D010	479	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	15	20	43	61	114	97	63	33	18	2	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	278	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	11	21	34	33	60	50	38	16	3	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	661	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	12	18	60	96	136	144	80	67	29	7	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	173	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	14	8	21	29	36	31	14	9	0	0
	乳房	C50 D05	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	1	1	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	238	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	10	17	25	44	40	50	33	9	2	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4, 135	3	3	3	3	8	27	65	92	156	206	236	255	324	418	546	490	480	423	288	99	10	0
	食道	C15 D001	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	2	5	7	3	0	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	592	0	0	0	0	1	1	2	5	10	15	17	36	41	56	92	81	89	68	56	19	4	0
	結腸 *2	C18 D010	411	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	12	23	30	43	55	54	66	53	44	17	3	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	181	0	0	0	0	1	1	2	3	7	9	5	13	11	13	37	27	23	15	12	2	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	391	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	13	9	20	39	68	79	57	47	32	16	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	150	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	0	5	4	7	10	17	20	37	30	11	3	0
	乳房	C50 D05	1, 013	0	0	0	0	1	3	4	26	63	96	100	107	118	114	137	97	78	48	15	6	0	0
	子宮	C53-C55 D06	471	0	0	0	0	2	18	38	44	55	52	42	46	46	31	36	19	12	14	11	5	0	0
	子宮頸部	C53 D06	307	0	0	0	0	2	16	34	38	50	39	26	23	27	12	16	6	6	6	5	1	0	0
	膀胱	C67 D090	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	5	14	9	16	11	8	2	0	0
総数 *3 全部位	全部位	C00-C96 D00-D09	9, 002	7	3	6	6	10	32	73	116	195	268	350	436	706	1, 049	1, 550	1, 419	1, 184	936	496	149	11	0
	食道	C15 D001	192	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	3	13	32	51	40	23	17	3	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1, 349	0	0	0	0	0	1	2	9	17	27	43	77	118	150	266	228	190	117	77	23	4	0
	結腸 *2	C18 D010	890	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12	27	43	73	104	169	151	129	86	62	19	3	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	459	0	0	0	0	1	1	2	5	9	15	16	34	45	46	97	77	61	31	15	4	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1, 052	0	0	0	0	0	0	0	3	7	11	25	27	80	135	204	223	137	114	61	23	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	323	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	5	7	18	15	31	46	56	68	44	20	3	0
	乳房	C50 D05	1, 021	0	0	0	0	1	3	4	26	63	96	101	107	118	116	137	100	79	49	15	6	0	0
	子宮	C53-C55 D06	471	0	0	0	0	2	18	38	44	55	52	42	46	46	31	36	19	12	14	11	5	0	0
	子宮頸部	C53 D06	307	0	0	0	0	2	16	34	38	50	39	26	23	27	12	16	6	6	6	5	1	0	0
	膀胱	C67 D090	309	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	8	10	19	30	58	49	66	44	17	4	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

B. 上皮内がんを含む																							
性別		部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09		989.2	21.1	0.0	12.0	12.0	9.5	25.0	36.4	88.9	125.8	177.1	345.5	603.3	1,157.6	1,752.8	2,448.8	3,096.7	3,352.4	3,509.1	・
	食道	C15 D001		34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	6.5	0.0	12.1	10.0	30.3	86.1	119.5	116.7	76.2	77.3	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012		153.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	22.6	34.3	78.8	136.7	233.3	261.1	424.4	490.0	481.0	336.4	・
	結腸 *2	C18 D010		97.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	16.1	17.1	45.5	66.7	130.3	169.4	278.0	323.3	300.0	240.9	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012		56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	6.5	17.1	33.3	70.0	103.0	91.7	146.3	166.7	181.0	95.5	・
	肺	C33-C34 D021-D022		134.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	12.9	14.3	36.4	60.0	181.8	266.7	331.7	480.0	381.0	472.7	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049		35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	8.6	15.2	6.7	42.4	22.2	51.2	96.7	171.4	245.5	・
	乳房	C50 D05		1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	5.6	0.0	10.0	4.8	4.5	・
	膀胱	C67 D090		48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.7	0.0	2.9	15.2	33.3	51.5	69.4	107.3	133.3	238.1	200.0	・
	女	全部位	C00-C96 D00-D09		751.8	16.7	13.6	12.5	12.5	40.0	135.0	295.5	328.6	487.5	572.2	694.1	772.7	900.0	1,045.0	1,187.0	1,361.1	1,548.4	1,708.3
食道	C15 D001		4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.9	0.0	8.3	2.5	4.3	13.9	22.6	8.3	・
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012		107.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.1	17.9	31.3	41.7	50.0	109.1	113.9	140.0	200.0	225.0	287.1	306.3	・
結腸 *2	C18 D010		74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	9.4	16.7	35.3	69.7	83.3	107.5	119.6	150.0	212.9	243.8	・
直腸 *2	C19-C20 D011-D012		32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.1	10.7	21.9	25.0	14.7	39.4	30.6	32.5	80.4	75.0	74.2	62.5	・
肺	C33-C34 D021-D022		71.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.4	16.7	38.2	27.3	55.6	97.5	147.8	219.4	183.9	200.0	・
皮膚	C43-C44 D030-D049		27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	3.6	3.1	8.3	0.0	15.2	11.1	17.5	21.7	47.2	64.5	168.8	・
乳房	C50 D05		184.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	15.0	18.2	92.9	196.9	266.7	294.1	324.2	327.8	285.0	297.8	269.4	251.6	143.8	・
子宮	C53-C55 D06		85.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	90.0	172.7	157.1	171.9	144.4	123.5	139.4	127.8	77.5	78.3	52.8	38.7	62.5	・
子宮頸部	C53 D06		55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	80.0	154.5	135.7	156.3	108.3	76.5	69.7	75.0	30.0	34.8	16.7	19.4	25.0	・
膀胱	C67 D090		12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	8.8	0.0	5.6	12.5	30.4	25.0	51.6	43.8	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09		863.9	18.9	6.7	12.2	12.2	24.4	80.0	165.9	210.9	309.5	377.5	522.4	692.1	1,023.2	1,380.3	1,781.6	2,150.0	2,276.9	2,274.3	・
食道	C15 D001		18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.2	1.4	7.5	4.8	18.8	42.1	58.6	60.6	44.2	30.0	・
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012		129.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	16.4	27.0	38.0	64.2	122.2	171.0	197.4	305.7	345.5	365.4	315.7	・
結腸 *2	C18 D010		85.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	12.7	16.9	40.3	68.3	105.8	136.8	194.3	228.8	248.1	242.9	・
直腸 *2	C19-C20 D011-D012		44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	9.1	14.3	21.1	23.9	54.0	65.2	60.5	111.5	116.7	117.3	72.9	・
肺	C33-C34 D021-D022		101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	11.1	15.5	37.3	42.9	115.9	177.6	234.5	337.9	263.5	285.7	・
皮膚	C43-C44 D030-D049		31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.2	8.5	7.5	11.1	26.1	19.7	35.6	69.7	107.7	192.9	・
乳房	C50 D05		98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.5	9.1	47.3	100.0	135.2	150.7	169.8	171.0	152.6	157.5	151.5	151.9	100.0	・
子宮	C53-C55 D06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53 D06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67 D090		29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.8	0.0	2.8	11.9	15.9	27.5	39.5	66.7	74.2	126.9	92.9	・


*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む


*3 総数は男女および性別不詳の合計

表 3-2-A・B 部位別年齢階級別罹患率(抜粋)(人口 10 万対)


全部位(上皮内がんを除く)




全部位(上皮内がんを含む)




胃




肝および肝内胆管




結腸(上皮内がんを除く)




結腸(上皮内がんを含む)




直腸(上皮内がんを除く)




直腸(上皮内がんを含む)




胆のう・胆管




膵臓




肺(上皮内がんを除く)




乳房(総数)




子宮頸部



子宮体部(上皮内がんを除く)



卵巣



前立腺




表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮城県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,001	14.1	29.9	0.0	52.3	3.7
口腔・咽頭	C00-C14	229	0.0	18.3	0.0	76.9	4.8
食道	C15	177	10.7	27.7	0.0	58.8	2.8
胃	C16	675	16.1	34.8	0.0	46.4	2.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,215	14.1	26.7	0.0	57.0	2.2
結腸	C18	794	13.1	29.0	0.0	55.9	2.0
直腸	C19-C20	421	15.9	22.6	0.0	58.9	2.6
肝および肝内胆管	C22	327	6.1	53.8	0.3	35.5	4.3
胆のう・胆管	C23-C24	183	1.6	27.9	0.0	66.7	3.8
膵臓	C25	381	2.9	32.8	0.0	61.2	3.1
喉頭	C32	33	0.0	12.1	0.0	87.9	0.0
肺	C33-C34	963	18.8	44.0	0.0	34.1	3.1
皮膚	C43-C44	267	1.1	7.5	0.0	89.9	1.5
乳房	C50	869	25.5	11.6	0.0	59.6	3.2
乳房 (女性のみ)	C50	861	25.7	11.4	0.0	59.9	3.0
子宮	C53-C55	270	8.1	12.2	0.0	77.0	2.6
子宮頸部	C53	109	12.8	11.0	0.0	74.3	1.8
子宮体部	C54	154	5.2	12.3	0.0	79.9	2.6
卵巣	C56	109	8.3	18.3	0.0	67.9	5.5
前立腺	C61	881	27.4	36.8	0.0	28.3	7.6
膀胱	C67	151	4.6	21.2	0.0	68.9	5.3
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	260	9.2	41.9	0.0	45.4	3.5
脳・中枢神経系	C70-C72	60	5.0	25.0	0.0	68.3	1.7
甲状腺	C73	115	27.8	33.0	0.0	29.6	9.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	292	6.8	29.8	0.0	62.7	0.7
多発性骨髄腫	C88-C90	72	1.4	58.3	0.0	34.7	5.6
白血病	C91-C95	179	6.7	31.3	0.0	60.9	1.1

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,741	15.7	29.6	0.0	51.2	3.4
食道	C15 D001	187	13.4	27.8	0.0	56.1	2.7
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,322	16.3	27.1	0.0	54.4	2.2
結腸 *2	C18 D010	868	15.3	29.4	0.0	53.2	2.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	454	18.3	22.7	0.0	56.6	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,000	19.1	45.0	0.0	32.9	3.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	322	0.9	9.0	0.0	88.8	1.2
乳房	C50 D05	1,010	27.9	11.3	0.0	58.0	2.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,002	28.0	11.1	0.0	58.3	2.6
子宮	C53-C55 D06	464	28.9	19.6	0.0	50.0	1.5
子宮頸部	C53 D06	303	41.6	23.1	0.0	34.7	0.7
膀胱	C67 D090	304	4.6	23.0	0.0	68.4	3.9

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表4-A 発見経緯から見た罹患状況(%) (上皮内がんを除く)





表4-B 発見経緯から見た罹患状況(%) (上皮内がんを含む)



*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,774	46.7	9.9	11.7	17.8	13.8	21.6
口腔・咽頭	C00-C14	229	38.4	14.4	29.7	1.3	16.2	44.1
食道	C15	177	39.5	6.8	31.1	9.6	13.0	37.9
胃	C16	675	52.6	11.0	8.6	17.3	10.5	19.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,215	45.8	20.2	8.6	16.7	8.7	28.7
結腸	C18	794	45.6	19.9	7.8	18.0	8.7	27.7
直腸	C19-C20	421	46.3	20.7	10.0	14.3	8.8	30.6
肝および肝内胆管	C22	327	48.3	3.1	5.8	15.3	27.5	8.9
胆のう・胆管	C23-C24	183	10.4	4.4	32.8	27.9	24.6	37.2
膵臓	C25	381	18.9	4.7	15.7	44.4	16.3	20.5
喉頭	C32	33	75.8	9.1	12.1	0.0	3.0	21.2
肺	C33-C34	963	36.7	7.7	7.0	36.7	12.0	14.6
皮膚	C43-C44	267	83.5	0.4	6.4	0.7	9.0	6.7
乳房	C50	869	63.2	21.2	2.6	7.6	5.4	23.8
乳房（女性のみ）	C50	861	63.6	20.8	2.6	7.7	5.3	23.3
子宮	C53-C55	270	49.6	6.3	25.9	11.5	6.7	32.2
子宮頸部	C53	109	35.8	6.4	48.6	9.2	0.0	55.0
子宮体部	C54	154	60.4	6.5	11.0	13.0	9.1	17.5
卵巣	C56	109	32.1	0.9	32.1	12.8	22.0	33.0
前立腺	C61	881	57.3	2.7	12.6	10.9	16.5	15.3
膀胱	C67	151	68.2	1.3	9.9	4.0	16.6	11.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	260	56.5	0.8	17.7	10.8	14.2	18.5
脳・中枢神経系	C70-C72	60	51.7	0.0	10.0	0.0	38.3	10.0
甲状腺	C73	115	36.5	36.5	7.0	1.7	18.3	43.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	287	29.3	0.7	14.6	40.4	15.0	15.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2023年


部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8 514	8 5	42.7	9.1	10.7	16.3	12.8	19.8
食道	C15 D001	187	5.3	37.4	6.4	29.4	9.1	12.3	35.8
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,322	8.0	42.1	18.5	7.9	15.4	8.1	26.4
結腸 *3	C18 D010	868	8.4	41.7	18.2	7.1	16.5	8.1	25.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	454	7.3	43.0	19.2	9.3	13.2	8.1	28.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,000	3.6	35.3	7.4	6.7	35.3	11.7	14.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	322	15.8	69.3	0.3	5.3	0.6	8.7	5.6
乳房	C50 D05	1,010	13.9	54.4	18.2	2.3	6.5	4.8	20.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,002	14.0	54.7	17.9	2.2	6.6	4.7	20.1
子宮	C53-C55 D06	464	41.6	28.9	3.7	15.1	6.7	4.1	18.8
子宮頸部	C53 D06	303	63.7	12.9	2.3	17.5	3.3	0.3	19.8
膀胱	C67 D090	304	47.4	33.9	0.7	4.9	2.0	11.2	5.6

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-1-B 進展度分布(上皮内がんを含む)



*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮城県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7 774	1 2	45.4	7.8	10.8	17.2	17.6	18.5
口腔・咽頭	C00-C14	229	0.9	34.5	16.2	28.8	0.9	18.8	45.0
食道	C15	177	1.1	39.5	4.5	29.9	9.6	15.3	34.5
胃	C16	675	0.6	51.4	9.9	7.4	15.4	15.3	17.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,215	2.8	38.3	18.4	10.2	16.3	14.0	28.6
結腸	C18	794	2.9	37.8	17.9	10.5	17.1	13.9	28.3
直腸	C19-C20	421	2.6	39.2	19.5	9.7	14.7	14.3	29.2
肝および肝内胆管	C22	327	0.0	48.6	2.4	6.1	15.3	27.5	8.6
胆のう・胆管	C23-C24	183	0.0	7.7	3.8	33.9	25.7	29.0	37.7
膵臓	C25	381	0.3	20.7	3.7	15.0	43.6	16.8	18.6
喉頭	C32	33	0.0	75.8	9.1	12.1	0.0	3.0	21.2
肺	C33-C34	963	0.3	36.0	6.2	6.1	35.4	15.9	12.4
皮膚	C43-C44	267	0.7	80.1	0.0	4.5	0.7	13.9	4.5
乳房	C50	869	4.0	67.1	12.7	2.6	7.2	6.3	15.3
乳房（女性のみ）	C50	861	4.1	67.4	12.5	2.6	7.3	6.2	15.1
子宮	C53-C55	270	3.0	47.8	3.7	24.8	10.7	10.0	28.5
子宮頸部	C53	109	7.3	31.2	3.7	47.7	9.2	0.9	51.4
子宮体部	C54	154	0.0	60.4	3.9	9.7	11.7	14.3	13.6
卵巣	C56	109	0.0	20.2	0.9	17.4	11.0	50.5	18.3
前立腺	C61	881	0.0	60.2	2.3	9.9	10.8	16.9	12.1
膀胱	C67	151	0.0	68.2	0.7	9.9	3.3	17.9	10.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	260	0.0	46.2	1.2	11.5	11.2	30.0	12.7
脳・中枢神経系	C70-C72	60	0.0	48.3	0.0	8.3	0.0	43.3	8.3
甲状腺	C73	115	0.0	50.4	13.9	5.2	1.7	28.7	19.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	287	0.0	29.3	0.7	14.6	40.4	15.0	15.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8 514	7.7	42.3	7.1	9.8	15.8	17.3	16.9
食道	C15 D001	187	5.3	38.0	4.3	28.3	9.1	15.0	32.6
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,322	7.6	35.7	16.9	9.4	15.0	15.4	26.3
結腸 *3	C18 D010	868	8.1	34.8	16.4	9.6	15.7	15.6	25.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	454	6.6	37.4	18.1	9.0	13.7	15.2	27.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,000	0.8	36.9	6.0	5.9	34.1	16.3	11.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	322	12.4	69.9	0.0	3.7	0.6	13.4	3.7
乳房	C50 D05	1,010	16.3	58.1	10.9	2.3	6.2	6.1	13.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,002	16.5	58.3	10.8	2.2	6.3	6.0	13.0
子宮	C53-C55 D06	464	42.5	27.8	2.2	14.4	6.3	6.9	16.6
子宮頸部	C53 D06	303	65.0	11.2	1.3	17.2	3.3	2.0	18.5
膀胱	C67 D090	304	34.5	38.8	0.3	5.3	2.0	19.1	5.6

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮城県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4 506	52.3	11.0	7.9	3.3	25.3	18.9
口腔・咽頭	C00-C14	157	37.6	6.4	18.5	0.6	36.9	24.8
食道	C15	92	46.7	4.3	10.9	0.0	38.0	15.2
胃	C16	485	62.5	10.3	6.2	4.7	16.3	16.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	886	53.6	21.8	6.0	6.5	12.0	27.8
結腸	C18	588	51.7	22.8	6.5	7.7	11.2	29.3
直腸	C19-C20	298	57.4	19.8	5.0	4.4	13.4	24.8
肝および肝内胆管	C22	114	29.8	2.6	0.0	0.0	67.5	2.6
胆のう・胆管	C23-C24	74	10.8	2.7	40.5	6.8	39.2	43.2
膵臓	C25	91	7.7	5.5	7.7	5.5	73.6	13.2
喉頭	C32	15	40.0	6.7	13.3	0.0	40.0	20.0
肺	C33-C34	504	58.5	6.7	4.6	3.8	26.0	11.3
皮膚	C43-C44	247	81.8	0.4	6.1	0.0	11.7	6.5
乳房	C50	589	64.9	20.7	0.8	0.8	12.4	21.6
乳房（女性のみ）	C50	584	65.2	20.2	0.9	0.9	12.5	21.1
子宮	C53-C55	193	61.1	6.7	11.4	7.8	13.0	18.1
子宮頸部	C53	51	56.9	7.8	19.6	0.0	15.7	27.5
子宮体部	C54	140	63.6	6.4	8.6	10.7	10.7	15.0
卵巣	C56	84	38.1	1.2	33.3	4.8	22.6	34.5
前立腺	C61	308	28.2	1.3	8.8	0.3	61.4	10.1
膀胱	C67	126	60.3	1.6	5.6	2.4	27.8	7.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	194	58.8	0.0	17.5	2.1	21.6	17.5
脳・中枢神経系	C70-C72	41	41.5	0.0	12.2	0.0	46.3	12.2
甲状腺	C73	107	29.9	38.3	7.5	1.9	22.4	45.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36	5.6	0.0	2.8	2.8	88.9	2.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,180	12.5	45.5	9.6	6.9	2.9	22.7	16.5
食道	C15 D001	102	9.8	42.2	3.9	9.8	0.0	34.3	13.7
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	992	10.7	47.9	19.5	5.3	5.8	10.8	24.8
結腸 *3	C18 D010	661	11.2	46.0	20.3	5.7	6.8	10.0	26.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	331	9.7	51.7	17.8	4.5	3.9	12.4	22.4
肺	C33-C34 D021-D022	541	7.0	54.5	6.3	4.3	3.5	24.4	10.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	299	16.1	67.6	0.3	5.0	0.0	11.0	5.4
乳房	C50 D05	719	17.9	53.1	17.0	0.7	0.7	10.6	17.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	714	18.1	53.4	16.5	0.7	0.7	10.6	17.2
子宮	C53-C55 D06	343	41.1	34.4	3.8	6.4	4.4	9.9	10.2
子宮頸部	C53 D06	201	70.1	14.4	2.0	5.0	0.0	8.5	7.0
膀胱	C67 D090	276	50.4	27.5	0.7	2.5	1.1	17.8	3.3

*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	8 001	23.9	18.2	6.1	8.6	28.2	11.9	2.0	28.8
口腔・咽頭	C00-C14	229	38.0	3.1	4.4	25.8	23.1	0.0	0.4	34.9
食道	C15	177	2.3	22.0	20.3	17.5	36.2	0.0	0.6	30.5
胃	C16	675	14.7	22.1	26.5	0.4	20.1	0.0	0.4	27.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,215	21.5	38.7	11.3	1.5	28.1	0.1	0.4	23.8
結腸	C18	794	24.6	36.3	9.8	0.4	26.3	0.1	0.3	24.7
直腸	C19-C20	421	15.7	43.2	14.0	3.6	31.4	0.0	0.7	22.1
肝および肝内胆管	C22	327	7.6	5.2	0.0	5.5	24.8	0.0	21.7	51.1
胆のう・胆管	C23-C24	183	24.0	1.6	0.5	1.1	26.2	0.0	2.7	55.2
膵臓	C25	381	14.7	1.6	0.0	1.0	43.0	0.3	2.9	52.0
喉頭	C32	33	15.2	0.0	15.2	66.7	12.1	0.0	0.0	24.2
肺	C33-C34	963	1.2	38.1	0.1	9.4	36.9	0.0	1.0	32.3
皮膚	C43-C44	267	86.9	0.7	0.0	1.5	0.7	0.0	0.7	12.4
乳房	C50	869	75.9	0.1	0.0	9.1	34.1	59.6	0.0	10.8
乳房（女性のみ）	C50	861	76.1	0.0	0.0	9.2	34.1	59.8	0.0	10.8
子宮	C53-C55	270	54.8	9.3	0.4	21.9	44.1	1.5	1.1	16.3
子宮頸部	C53	109	40.4	0.0	0.0	52.3	48.6	0.0	0.9	17.4
子宮体部	C54	154	67.5	16.2	0.6	1.3	42.9	2.6	1.3	11.7
卵巣	C56	109	68.8	2.8	0.0	0.0	37.6	0.0	0.0	24.8
前立腺	C61	881	0.6	16.0	1.1	23.0	3.0	45.5	0.3	28.3
膀胱	C67	151	8.6	13.2	64.9	5.3	32.5	1.3	15.9	18.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	260	1.2	60.0	1.5	0.8	17.3	0.4	1.5	27.3
脳・中枢神経系	C70-C72	60	38.3	0.0	0.0	38.3	41.7	0.0	0.0	45.0
甲状腺	C73	115	75.7	2.6	0.0	10.4	0.0	11.3	0.0	21.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	292	3.8	1.4	0.0	7.9	59.6	0.7	2.1	31.8
多発性骨髄腫	C88-C90	72	0.0	0.0	0.0	6.9	59.7	8.3	5.6	36.1
白血病	C91-C95	179	0.0	0.0	0.0	0.6	69.3	0.0	4.5	28.5

*1 D00を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6-A 初回治療内容 部位別割合(%) (上皮内がんを除く)




表6-A 初回治療内容 部位別割合(%) (表皮内がんを除く)




表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他の 治療	治療なし ・ 不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,741	25.7	17.6	8.3	8.2	26.6	11.2	2.4	27.0
食道	C15 D001	187	2.7	21.4	23.5	16.6	34.2	0.0	0.5	28.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,322	19.9	36.3	17.4	1.4	25.8	0.1	0.4	22.0
結腸 *2	C18 D010	868	22.6	33.9	16.6	0.3	24.1	0.1	0.2	22.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	454	14.8	41.0	18.9	3.3	29.1	0.0	0.7	20.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,000	1.2	40.3	0.1	9.1	35.5	0.0	1.0	31.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	322	87.6	0.6	0.0	1.6	0.6	0.0	1.2	11.2
乳房	C50 D05	1,010	78.9	0.1	0.0	10.3	29.3	54.4	0.0	9.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,002	79.0	0.0	0.0	10.4	29.3	54.5	0.0	9.5
子宮	C53-C55 D06	464	59.1	8.8	0.2	12.7	25.6	0.9	5.6	15.9
子宮頸部	C53 D06	303	56.1	5.3	0.0	18.8	17.5	0.0	7.9	16.2
膀胱	C67 D090	304	6.3	7.6	76.0	2.6	38.2	0.7	15.5	13.5

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）：部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	3,791	87.0	8.5	4.4
口腔・咽頭	C00-C14	103	85.4	12.6	1.9
食道	C15	77	89.6	9.1	1.3
胃	C16	417	91.1	5.0	3.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	837	87.1	7.6	5.3
結腸	C18	543	85.6	7.7	6.6
直腸	C19-C20	294	89.8	7.5	2.7
肝および肝内胆管	C22	41	92.7	2.4	4.9
胆のう・胆管	C23-C24	48	79.2	18.8	2.1
膵臓	C25	62	75.8	19.4	4.8
喉頭	C32	10	90.0	10.0	0.0
肺	C33-C34	380	84.7	5.5	9.7
皮膚	C43-C44	232	95.3	4.3	0.4
乳房	C50	661	96.2	1.8	2.0
乳房（女性のみ）	C50	655	96.3	1.8	1.8
子宮	C53-C55	174	81.0	13.8	5.2
子宮頸部	C53	44	86.4	6.8	6.8
子宮体部	C54	130	79.2	16.2	4.6
卵巣	C56	77	58.4	32.5	9.1
前立腺	C61	156	77.6	19.2	3.2
膀胱	C67	119	60.5	33.6	5.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	163	87.1	6.1	6.7
脳・中枢神経系	C70-C72	23	91.3	0.0	8.7
甲状腺	C73	90	96.7	2.2	1.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15	60.0	33.3	6.7
多発性骨髄腫	C88-C90	0	.	.	.
白血病	C91-C95	0	.	.	.

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 D00を除く総数

表7-A 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) (上皮内がんを除く)




表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）：部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	4,448	88.4	7.5	4.1
食道	C15 D001	87	90.8	8.0	1.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	942	88.3	6.8	4.9
結腸 *2	C18 D010	616	87.2	6.8	6.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	326	90.5	6.7	2.8
肺	C33-C34 D021-D022	416	86.1	5.0	8.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	282	95.7	3.9	0.4
乳房	C50 D05	798	96.4	1.8	1.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	792	96.5	1.8	1.8
子宮	C53-C55 D06	315	88.9	7.9	3.2
子宮頸部	C53 D06	185	95.7	2.2	2.2
膀胱	C67 D090	259	76.1	17.8	6.2

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表7-B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) (上皮内がんを含む)




表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2023年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および過期調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DC0 (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.46	0.42	0.44	4.0	5.1	4.5	2.5	4.0	3.2	83.7	82.5	83.2	80.6	79.5	80.1
口腔・咽頭	C00-C14	0.45	0.43	0.44	1.8	5.9	3.0	1.2	4.4	2.1	91.0	83.8	88.9	86.1	70.6	81.6
食道	C15	0.54	0.59	0.54	3.8	9.1	4.4	1.9	9.1	2.7	93.8	81.8	92.3	93.1	81.8	91.8
胃	C16	0.47	0.58	0.50	2.9	8.2	4.6	2.3	6.8	3.7	94.8	84.5	91.6	94.8	83.6	91.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.35	0.41	0.37	1.9	3.2	2.5	1.7	2.7	2.2	93.6	86.8	90.6	93.4	86.5	90.3
結腸	C18	0.35	0.45	0.40	2.1	4.5	3.2	1.8	3.7	2.7	92.9	83.8	88.6	92.9	83.5	88.5
直腸	C19-C20	0.34	0.31	0.33	1.6	0.6	1.2	1.6	0.6	1.2	94.9	93.6	94.4	94.5	93.1	93.9
肝および肝内胆管	C22	0.73	0.76	0.74	8.2	9.6	8.7	3.6	8.0	5.2	24.5	27.2	25.5	24.1	25.6	24.6
胆のう・胆管	C23-C24	1.05	0.87	0.97	11.1	12.6	11.8	4.6	8.0	6.2	58.3	49.4	54.4	47.2	44.8	46.2
膵臓	C25	0.94	0.90	0.92	5.9	10.7	8.4	3.5	9.3	6.4	48.5	42.4	45.5	44.1	37.6	40.8
喉頭	C32	0.18	-	0.18	2.9	-	2.9	2.9	-	2.9	91.2	-	91.2	-	-	91.2
肺	C33-C34	0.74	0.59	0.68	8.5	9.3	8.8	4.3	6.5	5.1	79.0	76.0	77.9	69.4	70.6	69.9
皮膚	C43-C44	0.06	0.11	0.09	0.0	1.6	0.7	0.0	0.8	0.4	97.9	92.8	95.5	97.2	92.8	95.1
乳房	C50	0.00	0.16	0.16	0.0	1.4	1.4	0.0	1.3	1.3	100.0	96.2	96.3	100.0	96.0	96.0
子宮	C53-C55	-	0.30	0.30	-	2.9	2.9	-	2.5	2.5	-	94.2	94.2	-	93.5	93.5
子宮頸部	C53	-	0.35	0.35	-	3.5	3.5	-	3.5	3.5	-	95.6	95.6	-	94.7	94.7
子宮体部	C54	-	0.20	0.20	-	0.6	0.6	-	0.6	0.6	-	96.1	96.1	-	95.5	95.5
卵巣	C56	-	0.45	0.45	-	8.4	8.4	-	8.4	8.4	-	81.5	81.5	-	79.0	79.0
前立腺	C61	0.17	-	0.17	2.4	-	2.4	2.0	-	2.0	88.7	-	88.7	88.5	-	88.5
膀胱	C67	0.41	0.83	0.51	3.3	2.8	3.2	3.3	2.8	3.2	90.8	83.3	89.1	86.7	75.0	84.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.31	0.37	0.33	1.1	2.2	1.5	1.1	2.2	1.5	84.6	67.4	78.8	78.9	64.0	73.9
脳・中枢神経系	C70-C72	0.27	0.67	0.43	0.0	4.2	1.6	0.0	4.2	1.6	75.7	62.5	70.5	75.7	58.3	68.9
甲状腺	C73	0.07	0.11	0.10	0.0	2.2	1.7	0.0	2.2	1.7	92.6	94.4	94.0	92.6	85.6	87.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.46	0.32	0.40	4.7	4.6	4.7	2.4	2.3	2.3	91.7	91.5	91.6	89.3	86.9	88.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0.38	0.46	0.41	0.0	3.8	1.4	0.0	3.8	1.4	87.2	84.6	86.3	80.9	80.8	80.8
白血病	C91-C95	0.78	0.60	0.70	4.7	7.7	5.9	1.9	5.1	3.2	97.2	96.2	96.8	80.4	70.5	76.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8-A 精度指標 部位別MI比(%) (上皮内がんを除く)




表8-A 精度指標 部位別男女別MI比(%) (上皮内がんを除く)




表8-A 精度指標 部位別DCI・DCO(%) (男性)




表8-A 精度指標 部位別DCI・DCO(%) (女性)




表8-A 精度指標 部位別MI比(上皮内がんを除く)(全国比較)




表8-A 精度指標 部位別DCI(%) (全国比較)




表8-A 精度指標 部位別DCO(%) (全国比較)




表8-A 精度指標 部位別MV(%) (全国比較)




表8. 精度指標：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県


2023年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例 「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 DC00 (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)			
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.43	0.37	0.40	3.8	4.5	4.1	2.3	3.6	2.9	84.6	81.7	81.7
食道	C15 D001	0.51	0.54	0.52	3.6	8.3	4.2	1.8	8.3	2.6	94.0	83.3	92.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.31	0.38	0.34	1.7	3.0	2.3	1.6	2.5	2.0	94.2	87.7	91.3
結腸 *2	C18 D010	0.32	0.42	0.36	1.9	4.1	2.9	1.7	3.4	2.5	93.5	84.9	89.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.31	0.30	0.31	1.4	0.6	1.1	1.4	0.6	1.1	95.3	93.9	94.8
肺	C33-C34 D021-D022	0.72	0.55	0.66	8.3	8.7	8.5	4.2	6.1	4.9	79.4	77.5	78.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.05	0.09	0.07	0.0	1.3	0.6	0.0	0.7	0.3	98.3	94.0	96.3
乳房	C50 D05	0.00	0.14	0.14	0.0	1.2	1.2	0.0	1.1	1.1	100.0	96.7	96.8
子宮	C53-C55 D06	-	0.17	0.17	-	1.7	1.7	-	1.5	1.5	-	96.6	96.6
子宮頸部	C53 D06	-	0.13	0.13	-	1.3	1.3	-	1.3	1.3	-	98.4	98.4
膀胱	C67 D090	0.21	0.42	0.26	1.7	1.4	1.6	1.7	1.4	1.6	95.4	91.5	94.5
											95.4	85.9	91.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表8-B 精度指標 部位別MI比・DCI・DCO(総数)(上皮内がんを含む)



*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

宮崎県

2023年

部位	死亡数				部位割合				粗死亡率				年齢調整死亡率				累積死亡率(0-74歳)			
	男		女		男		女		男		女		男		女		男		女	
	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率
ICD-10	男		女		男		女		男		女		男		女		男		女	
部位	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率
全部位	2,113		1,520		3,633		100.0		100.0		100.0		433.0		279.4		352.0		144.7	
口腔・咽頭	75		29		104		3.5		1.9		2.9		15.4		5.3		10.1		6.3	
食道	86		13		99		4.1		0.9		2.7		17.6		2.4		9.6		6.7	
胃	226		128		354		10.7		8.4		9.7		46.3		23.5		34.3		14.1	
大腸（結腸・直腸）	238		226		464		11.3		14.9		12.8		48.8		41.5		45.0		17.2	
結腸	152		172		324		7.2		11.3		8.9		31.1		31.6		31.4		10.9	
直腸	86		54		140		4.1		3.6		3.9		17.6		9.9		13.6		6.4	
肝および肝内胆管	160		95		255		7.6		6.3		7.0		32.8		17.5		24.7		11.3	
胆のう・胆管	113		76		189		5.3		5.0		5.2		23.2		14.0		18.3		6.5	
膵臓	190		185		375		9.0		12.2		10.3		38.9		34.0		36.3		14.3	
喉頭	6		0		6		0.3		0.0		0.2		1.2		0.0		0.6		0.3	
肺	479		216		695		22.7		14.2		19.1		98.2		39.7		67.3		32.8	
皮膚	9		14		23		0.4		0.9		0.6		1.8		2.6		2.2		0.7	
乳房	0		138		138		0.0		9.1		3.8		0.0		25.4		13.4		0.0	
子宮	-		82		82		-		5.4		2.3		-		15.1		-		-	
子宮頸部	-		40		40		-		2.6		1.1		-		7.4		-		-	
子宮体部	-		31		31		-		2.0		0.9		-		5.7		-		-	
卵巣	-		54		54		-		3.6		1.5		-		9.9		-		-	
前立腺	151		-		151		7.1		-		4.2		30.9		-		-		7.2	
膀胱	49		30		79		2.3		2.0		2.2		10.0		5.5		7.7		2.7	
腎・尿路（膀胱除く）	55		33		88		2.6		2.2		2.4		11.3		6.1		8.5		3.7	
脳・中枢神経系	10		16		26		0.5		1.1		0.7		2.0		2.9		2.5		1.0	
甲状腺	2		10		12		0.1		0.7		0.3		0.4		1.8		1.2		0.1	
悪性リンパ腫	78		42		120		3.7		2.8		3.3		16.0		7.7		11.6		5.3	
多発性骨髄腫	18		12		30		0.9		0.8		0.8		3.7		2.2		2.9		0.8	
白血病	83		47		130		3.9		3.1		3.6		17.0		8.6		12.6		6.3	

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表9 死亡数 部位別性別




表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

宮城県

2023年

性別	部位	ICD-10																	85歳以上	不詳					
		総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳			75-79歳	80-84歳			
男	全部位	4330		5.3		0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	7.7	16.1	48.6	63.6	163.3	333.3	558.3	914.6	1236.7	1719.0	2722.7				
	口腔・咽頭	154		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.7	0.0	20.0	18.2	30.6	29.3	33.3	52.4	72.7				
	食道	176		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	16.7	33.3	22.2	29.3	53.3	61.9	90.9				
	胃	463		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	10.0	24.2	61.1	107.3	103.3	209.5	327.3				
	大腸(結腸・直腸)	488		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	8.6	12.1	30.0	24.2	72.2	119.5	143.3	171.4	268.2				
	結腸	311		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	8.6	12.1	13.3	9.1	41.7	70.7	93.3	119.0	181.8				
	直腸	176		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	15.2	30.6	48.8	50.0	52.4	86.4				
	肝および肝内胆管	328		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	9.1	22.2	39.0	76.7	128.6	163.6			
	胆のう・胆管	232		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	9.1	3.3	45.5	63.9	114.6	103.3	147.6	159.1			
	膵臓	389		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	8.6	9.1	0.0	0.0	0.0	2.4	6.7	9.5	4.5				
	喉頭	1.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	8.6	9.1	33.3	78.8	136.1	222.0	330.0	328.6	581.8				
	C33-C34	98.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	2.8	0.0	6.7	9.5	9.1				
	C43-C44	1.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	19.4	36.6	66.7	109.5	381.8				
	C61	30.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	C67	100.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	C64-C66 C68	11.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	8.3	17.1	10.0	47.6	104.5				
	C70-C72	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.1	19.4	24.4	20.0	61.9	68.2				
	C73	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.3	0.0	5.6	9.8	3.3	4.8	0.0			
	C81-C85 C96	16.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	6.7	9.1	16.7	19.5	56.7	100.0	86.4	0.0		
	C88-C90	3.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	10.0	14.3	50.0	0.0			
	C91-C95	279.4		5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	6.7	12.1	30.6	31.7	66.7	61.9	77.3			
	女	全部位	53		0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	18.5	35.5	60.0	135.3	145.5	194.4	255.0	395.7	466.7	725.8	1320.8				
口腔・咽頭		24		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	8.3	0.0	2.2	8.3	9.7	35.4				
食道		23.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
胃		41.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.2	0.0	8.8	6.1	16.7	30.0	39.1	25.0	54.8	122.9					
C18-C20		31.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.5	0.0	9.7	5.7	14.7	21.2	22.2	30.0	63.0	50.0	122.6	212.5			
直腸		9.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	5.7	14.7	15.2	8.3	22.5	52.2	36.1	166.7					
C19-C20		17.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	6.1	13.9	7.5	10.9	13.9	35.5	45.8					
肝および肝内胆管		14.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.2	0.0	2.9	0.0	5.6	7.5	34.8	22.2	51.6	97.9				
C23-C24		34.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	5.6	5.0	17.4	8.3	38.7	95.8				
膵臓		39.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	30.6	32.5	56.5	77.8	90.3	145.8				
C32		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
C33-C34		38.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
C43-C44		2.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	8.8	6.1	23.0	37.5	37.0	91.7	112.9	212.5				
乳房		25.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.7	41.2	54.5	33.3	40.0	34.8	47.2	35.5	62.5				
C50		15.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	9.7	11.4	29.4	16.7	16.7	7.5	23.9	11.1	25.8	54.2			
C53-C55		7.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.7	9.7	11.4	14.7	9.1	2.8	5.0	15.2	2.8	9.7	20.8			
子宮頸部		5.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	3.0	11.1	2.5	6.5	8.3	12.9	30.3			
C54		9.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	8.8	12.1	19.4	12.5	17.4	8.3	16.1	20.8			
卵巣		5.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	2.8	19.4	37.5				
C67		6.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	8.3	22.6	37.5				
C64-C66 C68		2.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	8.6	0.0	0.0	2.8	5.0	2.2	8.3	6.5	4.2				
C70-C72		1.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	9.7	10.4				
C73	7.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	10.9	25.0	9.7	47.9				
C81-C85 C96	2.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	11.1	3.2	8.3				
C88-C90	8.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.9	3.0	5.6	10.0	8.7	16.7	41.9	31.3				
C91-C95	352.0		2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.1	9.1	13.2	25.8	54.3	100.0	260.9	398.7	640.2	816.7	1126.9	1761.4				
総数 *2	全部位	101		0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	18.5	35.5	60.0	135.3	145.5	194.4	255.0	395.7	466.7	725.8	1320.8					
	口腔・咽頭	96		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.5	9.5	13.0	14.5	14.9	19.7	26.9	47.1			
	食道	96		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	C15	34.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	9.5	15.9	14.5	16.1	30.3	26.9	30.0			
	大腸(結腸・直腸)	450		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	0.0	6.5	7.1	13.4	25.4	23.2	50.0	89.7	92.4	142.3	230.0			
	結腸	31.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	0.0	4.8	7.1	13.4	14.3	8.7	31.6	60.9	62.1	100.0	171.4			
	直腸	13.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	11.1	14.5	18.4	28.7	30.3	42.3	58.6				
	肝および肝内胆管	24.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	2.9	1.5	12.7	15.9	19.7	56.3	51.5	98.5	124.3			
	C22	18.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	C23-C24	36.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	C25	0.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	C32	67.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	C33-C34	2.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	C43-C44	13.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	C50	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	C53	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	子宮頸部	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								


*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計


表11-2 部位別年齢階級別死亡率(抜粋)(人口10万対)




脾臓




肺




乳房(総数)




子宮



卵巣



前立腺



2023年

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別 宮崎県 2023年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	265	475	740	5.3	11.1	7.9	53.9	86.4	71.0	23.9	78.9	51.5	16.8	63.1	40.1	2.1	5.9	4.0
口腔、食道および胃	D00	10	5	15	0.2	0.1	0.2	2.0	0.9	1.4	1.0	0.3	0.7	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
食道	D001	8	2	10	0.2	0.0	0.1	1.6	0.4	1.0	0.9	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	77	40	117	1.5	0.9	1.3	15.7	7.3	11.2	8.1	3.8	5.8	6.0	2.8	4.3	0.8	0.3	0.6
結腸	D010	45	29	74	0.9	0.7	0.8	9.1	5.3	7.1	4.2	2.6	3.4	3.1	1.9	2.5	0.4	0.2	0.3
直腸S状結腸移行部	D011	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
直腸	D012	21	8	29	0.4	0.2	0.3	4.3	1.5	2.8	2.6	0.9	1.7	2.0	0.7	1.3	0.3	0.1	0.2
中耳および呼吸器系	D02	15	24	39	0.3	0.6	0.4	3.0	4.4	3.7	1.4	2.6	2.0	1.0	2.0	1.5	0.2	0.2	0.2
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	13	24	37	0.3	0.6	0.4	2.6	4.4	3.6	1.2	2.6	1.9	0.9	2.0	1.4	0.1	0.2	0.2
上皮内黒色腫	D03	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	29	24	53	0.6	0.6	0.6	5.9	4.4	5.1	2.0	0.6	1.2	1.3	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
乳房	D05	0	141	141	0.0	3.3	1.5	0.0	25.6	13.5	0.0	20.9	10.8	0.0	16.3	8.4	0.0	1.7	0.9
子宮頸部	D06	-	194	194	-	4.5	2.1	-	35.3	-	-	47.6	-	-	39.3	-	-	3.3	-
その他および部位不明の性器	D07	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	132	44	176	2.6	1.0	1.9	26.8	8.0	16.9	11.1	2.9	6.6	7.5	2.0	4.5	0.8	0.2	0.5
膀胱	D090	118	35	153	2.4	0.8	1.6	24.0	6.4	14.7	10.1	2.2	5.8	6.8	1.5	4.0	0.8	0.2	0.5
良性腫瘍	D32-D35	42	65	107	0.8	1.5	1.1	8.5	11.8	10.3	4.5	6.7	5.6	3.3	5.1	4.2	0.3	0.6	0.5
髄膜	D32	23	54	77	0.5	1.3	0.8	4.7	9.8	7.4	2.4	5.5	4.0	1.7	4.1	2.9	0.2	0.5	0.3
脳および中枢神経系	D33	10	8	18	0.2	0.2	0.2	2.0	1.5	1.7	1.2	0.7	1.0	1.0	0.5	0.7	0.1	0.1	0.1
下垂体	D352	9	3	12	0.2	0.1	0.1	1.8	0.5	1.2	0.9	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	105	97	202	2.1	2.3	2.2	21.3	17.6	19.4	8.7	5.8	7.1	6.3	4.1	5.1	0.6	0.4	0.5
髄膜	D42	4	9	13	0.1	0.2	0.1	0.8	1.6	1.2	0.5	0.9	0.7	0.3	0.7	0.5	0.0	0.1	0.0
脳および中枢神経系	D43	5	13	18	0.1	0.3	0.2	1.0	2.4	1.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	8	6	14	0.2	0.1	0.2	1.6	1.1	1.3	0.9	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	73	50	123	1.5	1.2	1.3	14.8	9.1	11.8	5.2	2.5	3.7	3.6	1.8	2.6	0.4	0.2	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	14	18	32	0.3	0.4	0.3	2.8	3.3	3.1	1.5	1.3	1.4	1.1	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

2023年

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

宮崎県

2023年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	4	7	11	0.2	0.4	0.3	0.8	1.3	1.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	4	5	9	0.2	0.3	0.2	0.8	0.9	0.9	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	50	39	89	2.3	2.4	2.4	10.2	7.2	8.6	3.5	1.2	2.3	2.4	0.8	1.5	0.3	0.1	0.2
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	12	16	28	0.5	1.0	0.7	2.5	2.9	2.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髓異形成症候群	D46	32	19	51	1.5	1.2	1.3	6.6	3.5	4.9	2.3	0.6	1.4	1.6	0.4	1.0	0.2	0.0	0.1
慢性骨髓増殖性疾患	D471	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2			手術 +内視鏡	放射線のみ		薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
			手術のみ	*2	内視鏡のみ		放射線のみ	薬物のみ		+放射線	+その他 *4	+放射線	+その他 *4		
全部位	C00-C96	8,001	23.3	4.7	0.5	2.7	16.2	3.6	0.7	0.6	16.0	0.4	1.6	0.9	28.8
口腔・咽頭	C00-C14	229	29.7	3.9	0.0	4.4	2.2	13.1	0.0	3.5	3.1	0.0	4.8	0.4	34.9
食道	C15	177	11.3	19.2	0.6	1.7	10.2	14.1	0.0	0.0	10.2	0.6	1.7	0.0	30.5
胃	C16	675	25.3	24.9	1.3	0.1	10.2	0.1	0.0	0.0	9.6	0.4	0.1	0.0	27.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,215	37.0	8.8	1.9	0.2	7.0	0.1	0.0	0.0	19.7	0.1	1.1	0.3	23.8
結腸	C18	794	39.4	7.7	1.5	0.3	6.7	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.3	24.7
直腸	C19-C20	421	32.5	10.9	2.6	0.2	7.6	0.2	0.0	0.0	20.0	0.2	3.1	0.5	22.1
肝および肝内胆管	C22	327	8.3	0.0	0.0	4.9	11.6	0.3	10.1	0.0	2.1	1.8	0.0	9.8	51.1
胆のう・胆管	C23-C24	183	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	0.5	0.0	0.5	9.3	0.0	0.0	2.7	55.2
膵臓	C25	381	2.6	0.0	0.0	0.5	28.3	0.5	1.0	0.0	13.1	0.3	0.0	1.6	52.0
喉頭	C32	33	9.1	0.0	0.0	36.4	0.0	9.1	0.0	18.2	0.0	0.0	3.0	0.0	24.2
肺	C33-C34	963	27.6	0.1	0.0	3.1	18.4	5.7	0.8	0.0	11.3	0.0	0.4	0.2	32.3
皮膚	C43-C44	267	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.1	0.4	0.4	0.0	0.4	12.4
乳房 (女性のみ)	C50	869	6.9	0.0	0.0	0.5	12.4	0.2	0.0	0.9	60.8	0.0	7.5	0.0	10.8
乳房	C50	861	6.7	0.0	0.0	0.5	12.4	0.2	0.0	0.9	60.9	0.0	7.5	0.0	10.8
子宮	C53-C55	270	32.6	0.4	0.0	2.2	3.3	13.3	0.4	2.6	24.4	0.4	3.7	0.4	16.3
子宮頸部	C53	109	22.9	0.0	0.0	5.5	3.7	33.0	0.0	5.5	2.8	0.0	8.3	0.9	17.4
子宮体部	C54	154	40.9	0.6	0.0	0.0	3.2	0.0	0.6	0.6	40.9	0.6	0.6	0.0	11.7
卵巣	C56	109	37.6	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	24.8
前立腺	C61	881	12.6	1.0	0.0	11.4	31.0	11.6	0.0	0.0	3.7	0.2	0.1	0.1	28.3
膀胱	C67	151	4.0	25.8	3.3	1.3	1.3	0.0	0.0	4.0	25.8	9.3	0.0	6.6	18.5
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	260	52.3	0.8	0.0	0.4	8.8	0.0	0.0	0.0	8.5	0.8	0.4	0.8	27.3
脳・中枢神経系	C70-C72	60	10.0	0.0	0.0	0.0	6.7	10.0	0.0	3.3	0.0	0.0	25.0	0.0	45.0
甲状腺	C73	115	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.8	0.0	3.5	0.0	21.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	292	1.7	0.0	0.0	4.5	54.1	2.4	0.7	0.3	2.4	0.0	0.7	1.4	31.8
多発性骨髄腫	C88-C90	72	0.0	0.0	0.0	2.8	51.4	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	36.1
白血病	C91-C95	179	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	28.5

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2			手術 +内視鏡	放射線のみ *3			薬物		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
			手術のみ	*2	内視鏡のみ		放射線のみ	薬物のみ	*3	+放射線	+その他 *4	+放射線	+その他 *4	+放射線 +薬物	
全部位	C00-C96 D00-D09	8,741	25.6	6.1	0.4	2.5	14.8	3.3	0.6	0.8	15.5	0.5	1.6	1.2	27.0
食道	C15 D001	187	11.8	22.5	0.5	1.6	9.6	13.4	0.0	0.0	9.6	0.5	1.6	0.0	28.9
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	1,322	34.9	15.1	1.7	0.2	6.4	0.1	0.0	0.0	18.1	0.1	1.0	0.3	22.0
結腸 *6	C18 D010	868	36.9	14.6	1.4	0.2	6.1	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.2	22.7
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	454	31.3	16.1	2.4	0.2	7.0	0.2	0.0	0.0	18.5	0.2	2.9	0.4	20.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,000	30.2	0.1	0.0	3.0	17.7	5.5	0.8	0.0	10.9	0.0	0.4	0.2	31.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	322	85.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9	0.3	0.6	0.0	0.6	11.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,010	15.1	0.0	0.0	0.5	10.8	0.2	0.0	2.2	54.3	0.0	7.4	0.0	9.5
子宮	C53-C55 D06	1,002	15.1	0.0	0.0	0.5	10.8	0.2	0.0	2.2	54.3	0.0	7.5	0.0	9.5
子宮頸部	C53 D06	464	49.4	0.2	0.0	1.3	1.9	7.8	0.2	1.5	14.2	0.2	2.2	5.2	15.9
膀胱	C67 D090	303	54.8	0.0	0.0	2.0	1.3	11.9	0.0	2.0	1.0	0.0	3.0	7.9	16.2
		304	3.0	31.3	1.6	0.7	0.7	0.0	0.0	2.0	31.9	9.2	0.0	6.3	13.5

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ


*6 粘膜がんを含む

表42. 市町村別罹患者数(抜粋) : 部位別、性別
A. 上皮がんを除く

市町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮頸部 C53:子宮体部 C54			2023年		
	男	女	総計 *1	男	女	総計 *1	男	女	総計 *1	男	女	総計 *1	男	女	総計 *1	男	女	総計 *1	男	女	総計 *1	男	女	総計 *1	男	女	総計 *1	男	女	総計 *1
	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県	宮崎県
宮崎県	4,602	3,660	8,262	482	219	701	687	555	1,242	434	382	816	253	173	426	220	125	345	648	367	1,015	8	872	880	113	155				899
宮崎市	1,529	1,304	2,833	173	73	246	217	195	412	135	131	266	82	64	146	64	41	105	198	126	324	3	346	349	41	65				318
都城市	666	518	1,184	49	26	75	93	85	178	64	59	123	29	26	55	44	20	64	95	53	148	3	129	132	10	23				155
延岡市	507	419	926	46	29	75	94	64	158	59	43	102	35	21	56	26	19	45	82	50	132	1	98	99	18	10				65
日南市	313	210	523	41	16	57	59	29	88	38	21	59	21	8	29	24	6	30	42	19	61	0	45	45	9	6				47
小林市	214	149	363	11	4	15	29	21	50	17	13	30	12	8	20	8	6	14	28	12	40	1	32	33	8	5				45
日向市	235	187	422	23	9	32	44	25	69	25	21	46	19	4	23	14	5	19	32	20	52	0	44	44	6	5				40
串間市	95	70	165	17	6	23	12	12	24	7	8	15	5	4	9	6	6	12	17	7	24	0	9	9	1	3				11
西都市	161	88	249	16	5	21	22	7	29	13	6	19	9	1	10	4	0	4	27	17	44	0	23	23	2	4				29
えびの市	101	64	165	7	1	8	15	12	27	11	6	17	4	6	10	4	0	4	15	5	20	0	19	19	2	3				25
北諸県郡三股町	100	68	168	8	3	11	7	10	17	7	7	14	0	3	3	4	2	6	24	5	29	0	17	17	2	5				28
西諸県郡高原町	36	25	61	7	2	9	4	2	6	2	1	3	2	1	3	2	2	4	5	4	9	0	4	4	1	3				6
東諸県郡国富町	79	70	149	11	8	19	13	13	26	4	9	13	9	4	13	3	1	4	11	2	13	0	13	13	1	6				16
東諸県郡綾町	31	36	67	7	5	12	3	3	6	3	0	3	0	3	3	1	1	2	3	2	5	0	11	11	0	0				8
児湯郡高鍋町	73	75	148	9	4	13	7	16	23	4	12	16	3	4	7	4	3	7	11	5	16	0	20	20	2	1				16
児湯郡新富町	76	72	148	9	7	16	10	8	18	7	6	13	3	2	5	5	4	9	4	5	9	0	13	13	5	3				22
児湯郡西米良村	2	2	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0				0
児湯郡木城町	24	17	41	2	2	4	5	2	7	2	2	4	3	0	3	0	0	0	5	2	7	0	2	2	0	2				6
児湯郡川南町	81	70	151	10	3	13	16	18	34	12	14	26	4	4	8	1	1	2	12	5	17	0	7	7	1	4				10
児湯郡都農町	58	50	108	11	4	15	6	9	15	5	6	11	1	3	4	0	2	2	7	7	14	0	6	6	0	5				13
東臼杵郡門川町	69	61	130	6	6	12	15	11	26	10	10	20	5	1	6	2	2	4	10	8	18	0	16	16	2	1				8
東臼杵郡緒縁村	10	2	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0				3
東臼杵郡椎葉村	8	9	17	2	0	2	1	3	4	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1				3
東臼杵郡美郷町	39	20	59	4	1	5	2	4	6	2	4	6	0	0	0	1	1	2	6	2	8	0	2	2	0	0				11
西臼杵郡高千穂町	54	39	93	4	1	5	8	3	11	4	0	4	4	3	7	3	2	5	9	5	14	0	10	10	0	0				8
西臼杵郡日之影町	24	14	38	4	1	5	3	1	4	3	0	3	0	1	1	2	0	2	0	2	2	0	1	1	1	0				3
西臼杵郡五ヶ瀬町	17	21	38	2	2	4	2	2	4	0	0	0	2	2	4	1	1	2	2	3	5	0	4	4	1	0				3
県内市区町村不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表42-A 市町村罹患割合(部位別)(%) (上皮内がんを除く)



グラフ内数字は男女計総数

表42. 市町村別罹患数

： 部位別、性別


B. 上皮がんを含む

宮崎県																2023年													
市町村	全部位		食道 C15-D001		大腸(結腸・直腸)*2 C18-C20、D010-D012		結腸*2 C18-D010		直腸*2 C19-C20、D011-D012		肺 C33-C34、D021-D022		皮膚 C43-C44、D030-D049		乳房 C50-D05		子宮 C53-C55、D06		子宮頸部 C53-D06		膀胱 C67-D090								
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
宮崎県	4,867	4,135	9,002	168	24	192	757	592	1,349	479	411	890	278	181	459	661	391	1,052	173	150	323	8	1,013	1,021	47	301	238	71	309
宮崎市	1,626	1,477	3,103	65	11	76	241	206	447	153	142	295	88	64	152	202	135	337	58	53	111	3	416	419	161	100	80	21	101
都城市	707	606	1,313	21	1	22	105	93	198	73	64	137	32	29	61	96	58	154	18	16	34	3	149	152	77	52	37	18	55
延岡市	530	485	1,015	16	3	19	101	65	166	63	43	106	38	22	60	83	50	133	27	19	46	1	115	116	70	58	19	3	22
日南市	328	228	556	10	0	10	66	33	99	41	24	65	25	9	34	42	21	63	13	12	25	0	50	50	17	11	13	6	19
小林市	223	163	386	5	1	6	30	23	53	18	14	32	12	9	21	30	12	42	10	5	15	1	33	34	22	15	15	5	20
日向市	254	213	467	9	0	9	48	26	74	28	22	50	20	4	24	32	22	54	6	7	13	0	52	52	20	10	21	8	29
串間市	96	72	168	4	1	5	12	12	24	7	8	15	5	4	9	17	7	24	2	5	7	0	9	9	5	1	3	1	4
西都市	173	103	276	4	1	5	24	9	33	14	8	22	10	1	11	28	18	46	13	8	21	0	25	25	11	7	5	0	5
えびの市	106	69	175	3	0	3	16	12	28	11	6	17	5	6	11	15	7	22	3	2	5	0	20	20	6	3	4	2	6
北諸県郡三股町	103	83	186	1	0	1	7	12	19	7	9	16	0	3	3	24	5	29	4	5	9	0	20	20	14	9	4	2	6
西諸県郡高岡町	37	26	63	1	0	1	5	2	7	2	1	3	3	1	4	5	4	9	1	0	1	0	4	4	4	1	3	0	3
東諸県郡国富町	84	77	161	2	1	3	14	14	28	5	9	14	9	5	14	12	4	16	2	3	5	0	13	13	9	3	7	1	8
東諸県郡穂町	32	36	68	0	0	0	3	3	6	3	0	3	0	3	3	3	2	5	1	1	2	0	11	11	0	0	2	0	2
児湯郡高鍋町	81	82	163	5	0	5	9	16	25	5	12	17	4	4	8	12	5	17	2	1	3	0	23	23	7	6	3	0	3
児湯郡新富町	78	81	159	5	2	7	10	8	18	7	6	13	3	2	5	5	5	10	3	2	5	0	20	20	8	5	2	1	3
児湯郡西米良村	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
児湯郡本城町	26	18	44	0	0	0	5	2	7	2	2	4	3	0	3	5	2	7	0	0	0	0	3	3	2	0	4	0	4
児湯郡川南町	85	77	162	6	0	6	18	19	37	13	15	28	5	4	9	12	6	18	2	4	6	0	7	7	7	3	1	4	4
児湯郡都農町	58	52	110	6	0	6	6	9	15	5	6	11	1	3	4	7	7	14	0	0	0	0	7	7	6	1	1	1	2
東臼杵郡門川町	78	68	146	0	0	0	18	12	30	11	11	22	7	1	8	10	8	18	2	1	3	0	17	17	8	7	5	0	5
東臼杵郡津葉村	10	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
東臼杵郡美郷町	8	11	19	0	0	0	1	4	5	0	3	3	1	1	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0
西臼杵郡千穂町	42	20	62	1	1	2	3	4	7	3	4	7	0	0	0	7	2	9	2	0	2	0	2	2	0	0	3	0	3
西臼杵郡白之影町	56	44	100	3	1	4	10	4	14	5	1	6	5	3	8	9	5	14	1	4	5	0	10	10	3	3	1	1	2
西臼杵郡五ヶ瀬町	24	16	40	1	0	1	3	1	4	3	0	3	0	1	1	0	2	2	2	1	3	0	2	2	0	0	0	0	0
県内市区町村不定	19	22	41	0	1	1	2	3	5	0	1	1	2	2	4	2	3	5	1	0	1	0	4	4	1	1	1	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 結腸がんを含む

表42-B 市町村別罹患割合(%) (上皮内がんを含む)



グラフ内は男女計総数
*2 粘膜がんを含む


表02. 医療圏別、保健所別、性別罹患数：部位別、性別詳細情報から作成

A. 上皮内がんを除く

医療圏／保健所	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸（結腸・直腸）C18-C20		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝および肝内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮体部 C54		子宮頸部 C53		前立腺 C61						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1	総数 *1					
宮崎県	4,602	3,660	8,262	482	219	701	687	555	1,242	434	382	816	253	173	426	220	125	345	648	367	1,015	8	872	880	155	113	889
宮崎東諸県	1,639	1,410	3,049	191	86	277	233	211	444	142	140	282	91	71	162	65	43	108	212	130	342	3	370	373	71	42	342
都城北諸県	766	586	1,352	57	29	86	100	95	195	71	66	137	29	29	58	48	22	70	119	58	177	3	146	149	28	12	183
延岡西臼杵	602	493	1,095	56	33	89	107	70	177	66	43	109	41	27	68	32	22	54	93	60	153	1	113	114	10	19	79
日南串間	408	280	688	58	27	80	71	41	112	45	29	74	26	12	38	30	12	42	59	26	85	0	54	54	9	10	58
西諸	351	238	589	25	7	32	48	35	83	30	20	50	18	15	33	14	8	22	48	21	69	1	55	56	11	11	76
西都児湯	475	374	849	59	26	85	66	60	126	43	46	89	23	14	37	14	10	24	66	41	107	0	72	72	19	10	96
日向入郷	361	279	640	36	16	52	62	43	105	37	38	75	25	5	30	17	8	25	51	31	82	0	62	62	7	9	65
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	1,529	1,304	2,833	173	73	246	217	195	412	135	131	265	82	64	146	61	41	102	198	126	324	3	346	349	65	41	318
都城	766	586	1,352	57	29	86	100	95	195	71	66	137	29	29	58	48	22	70	119	58	177	3	146	149	28	12	183
延岡	507	419	926	46	29	75	94	64	158	59	43	102	35	21	56	26	19	45	82	50	132	1	98	99	10	18	65
日南	408	280	688	58	22	80	71	41	112	45	29	74	26	12	38	30	12	42	59	26	85	0	54	54	9	10	58
小林	351	238	589	25	7	32	48	35	83	30	20	50	18	15	33	14	8	22	48	21	69	1	55	56	11	11	76
高鍋	475	374	849	59	26	85	66	60	126	43	46	89	23	14	37	14	10	24	66	41	107	0	72	72	19	10	96
高千穂	95	74	169	10	4	14	13	6	19	7	0	7	6	6	12	6	3	9	11	10	21	0	15	15	0	1	14
日向	361	279	640	36	16	52	62	43	105	37	38	75	25	5	30	17	8	25	51	31	82	0	62	62	7	9	65
中央	110	106	216	18	13	31	16	16	32	7	9	16	9	7	16	4	2	6	14	4	18	0	24	24	6	1	24
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表62-A 医療圏・保健所罹患割合(部位抜粋)(%) (上皮内がんを除く)



グラフ内数字は男女計総数


表62. 医療圏別、保健所別、性別罹患数：部位別、性別詳細情報から作成
日、上段内がんを含む

医療圏／保健所		全部位 C00-C96 D00-D09		食道 C15 D001		大腸(結腸・直腸) *2 C18-C20 D010-D012		結腸 *2 C18 D010		直腸 *2 C19-C20 D011-D012		肺 C33-C34 D021-D022		皮膚 C43-C44 D030-D049		乳房 C50 D05		子宮 C53-C55 D06		子宮頸部 C53 D06		膀胱 C67 D080		2023年						
																								男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男
宮崎県		4,867	4,135	9,002	168	24	192	757	592	1,349	479	411	890	278	181	459	661	391	1,052	173	150	323	8	1,013	1,021	471	307	238	71	309
宮崎東諸県		1,742	1,590	3,332	67	12	79	288	223	481	161	151	312	97	72	169	217	141	358	61	57	118	3	440	443	178	105	89	22	111
都城北諸県		810	689	1,499	22	1	23	112	105	217	80	73	153	32	32	64	120	63	183	22	21	43	3	169	172	91	61	41	20	61
延岡西臼杵		629	567	1,196	20	5	25	116	73	189	71	45	116	45	28	73	94	60	154	31	24	55	1	131	133	74	62	21	4	25
日南串間		424	300	724	14	1	15	78	45	123	48	32	80	30	13	43	59	28	87	15	17	32	0	59	59	22	12	16	7	23
西諸		366	258	624	9	1	10	51	37	88	31	21	52	20	16	36	50	23	73	14	7	21	1	57	58	32	19	22	7	29
西都児湯		504	417	921	26	3	29	72	63	135	46	49	95	26	14	40	69	43	112	20	15	35	0	86	86	43	24	18	3	21
日向入郷		392	314	706	10	1	11	70	46	116	42	40	82	28	6	34	52	33	85	10	9	19	0	71	71	31	24	31	8	39
医療圏不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市		1,626	1,477	3,103	65	11	76	241	206	447	153	142	295	88	64	152	202	135	337	58	53	111	3	416	419	169	102	80	21	101
都城		810	689	1,499	22	1	23	112	105	217	80	73	153	32	32	64	120	63	183	22	21	43	3	169	172	91	61	41	20	61
延岡		530	485	1,015	16	3	19	10	65	160	63	43	106	38	22	60	83	50	133	27	19	46	1	115	116	70	58	19	3	22
日南		424	300	724	14	1	15	78	45	123	48	32	80	30	13	43	59	28	87	15	17	32	0	59	59	22	12	16	7	23
小林		366	258	624	9	1	10	51	37	88	31	21	52	20	16	36	50	23	73	14	7	21	1	57	58	32	19	22	7	29
高鍋		504	417	921	26	3	29	72	63	133	46	49	95	26	14	40	69	43	112	20	15	35	0	86	86	43	24	18	3	21
高千穂		99	82	181	4	2	6	15	8	23	8	2	10	7	6	13	11	10	21	4	5	9	0	16	16	4	4	2	1	3
日向		392	314	706	10	1	11	70	46	116	42	40	82	28	6	34	52	33	85	10	9	19	0	71	71	31	24	31	8	39
中央		116	113	229	2	1	3	17	17	34	8	9	17	9	8	17	15	6	21	3	4	7	0	24	24	9	3	9	1	10
保健所不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 結腸がんを含む

表62-B 医療圏・保健所別罹患割合(%) (上皮内がんを含む)



グラフ内数字は男女計総数

*2 粘膜がんを含む