

認可外保育施設調査調書

令和 年度

市町村	
施設名	
検査年月日	

児童福祉法第59条第1項に基づく上記施設の
調査結果について、別添のとおり復命する。

	職名	氏名
検 査 員		

【根拠資料】

- ・「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」
(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
- ・「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について
(平成28年6月20日付け雇児発第0620第27号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
- ・「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」
(平成17年1月21日付け雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
- ・「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」の一部改正について
(平成29年3月3日付け雇児発0303第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
- ・「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」の一部改正について
(令和2年9月30日付け子発0930第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)
- ・「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」の一部改正について
(令和3年3月22日付け子発0322第3号厚生労働省子ども家庭局長通知)
- ・「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」の一部改正について
(令和3年4月30日付け子発0430第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)
- ・「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」の一部改正について
(令和5年1月31日付け子発0131第7号厚生労働省子ども家庭局長通知)

別表 評価基準

この評価基準は、現在の指導監督基準に沿って、調査の結果について文書による改善指導（以下「文書指導」という。）を行うべきものと口頭による改善指導（以下「口頭指導」という。）による対応が可能なものに整理したものである。

○判定の内容

判定区分	内 容
A	指導監督基準を満たしている事項
B	指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項であって改善が容易と考えられるもの
C	指導監督基準を満たしていない事項で、B判定以外のもの

○指導の基準

B判定の事項については口頭指導により対応することとし、C判定の事項については文書指導により対応することを原則とすること。ただし、B判定に該当する事項であっても、以前の調査において指摘がなされたことがあり、新たな調査によっても再度指摘がなされる場合など、児童の安全確保の観点から特に注意を促す必要がある場合には、文書指導を行うものとする。

認可外保育施設調査結果一覧表

施設名：

調査日時：令和 年 月 日（ ）

指導基準	調査事項	調査結果	
		判定区分	指摘内容（B,C判定の場合）
1 保育に従事する者の数及び資格	(1)保育に従事する者の数		
	(2)保育に従事する者の有資格者の数		
	(3)保育士の名称		
2 保育室等の構造及び面積	(1)保育室の面積		
	(2)調理室の有無		
	(3) おおむね1歳未満児とその他の児童の保育場所とが区画されてかつ安全性が確保		
	(4)保育室の採光及び換気の確保、安全性の確保		
	(5)便所の手洗設備及び便所の数		
3 非常災害に対する措置	(1)消火用具の設備及び非常口の設置		
	(2)①非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定		
	(2)②避難消火等の訓練の毎月1回以上の実施		
4 保育室を2階以上に設ける場合の条件	(1)保育室が2階の場合の条件		
	(2)保育室が3階以上の場合の条件		
5 保育内容	(1)保育の内容		
	(2)保育従事者の保育姿勢等		
	(3)保護者との連絡等		
6 給食	(1)衛生管理の状況		
	(2)食事内容等の状況		

指導基準	調査事項	調査結果	
		判定区分	指摘内容（B,C判定の場合）
7 健康管理・安全確保	(1) 乳幼児の健康状態の観察		
	(2) 乳幼児の発育チェック		
	(3) 乳幼児の健康診断		
	(4) 職員の健康診断		
	(5) 医薬品等の整備		
	(6) 感染症への対応		
	(7) 乳幼児突然死症候群の予防		
	(8) 安全確保		
8 利用者への情報提供	(1) 施設及びサービスに関する内容の掲示		
	(2) サービス利用者に対する契約内容の書面による交付		
	(3) サービスの利用予定者から申し込みがあった場合の契約内容等の説明		
9 備える帳簿	(1) 職員に関する書類等の整備		
	(2) 在籍乳幼児に関する書類等の整備		

1. 1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設の指導基準等

指導基準	調査事項	調査内容	評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第1保育に従事する者の数及び資格	<p>1 保育に従事する者の数</p> <p>○乳児 おおむね3人につき1人以上</p> <p>○幼児 ・1、2歳児 おおむね6人につき1人以上 ・3歳児 おおむね20人につき1人以上 ・4歳児以上 おおむね30人につき1人以上</p> <p>※ 以下、乳児、幼児を総称する場合は、「乳幼児」とする。</p> <p>[考え方] ここでいう保育に従事する者は、その勤務時間を常勤職員に換算（有資格者、その他の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を8時間で除して常勤職員数とみなす。）して上記の人数を確保すること。</p> <p>※別紙</p>	<p>保育に従事する者の必要数の算出</p> <p>※ 以下、必要数の算出は年齢別に小数点1桁（小数点2桁以下切り捨て）目までを算出し、その合計の端数（小数点1桁）を四捨五入する。</p> <p>a 調査日の属する月を基準月とし、月極めの利用契約乳幼児数を基礎とする。（以下「基礎乳幼児数」という。）</p> <p>b 時間預かり（一時預かり）がある場合は、基礎乳幼児数に時間預かりの乳幼児数を加えること。（以下「総乳幼児数」という。）</p> <p>c 常時、保育に従事する者が、複数配置されているか。また、主たる開所時間を超える時間帯については、現に保育されている乳幼児が1人である場合を除き、常時、2人以上の保育に従事する者を配置しているか。</p>	<p>・主たる開所時間において、月極契約乳幼児数に対して保育に従事する者が不足している。</p> <p>・主たる開所時間において、総乳幼児数に対して保育に従事する者が不足している。 〔保育に従事する者が不足するような場合には、乳幼児の受入を断るよう指導を行うこと。〕</p> <p>・契約乳幼児の在籍時間帯に保育に従事する者が1人勤務の時間帯がある。ただし、主たる開所時間を超える時間帯について、現に保育されている乳幼児が1人である場合を除く。 また、1日に保育する乳幼児の数が6人以上19人以下の施設については、複数の乳児を保育する時間帯を除き、保育に従事する者が1人となる時間帯を最小限とすることや、他の職員を配置することなど安全面に配慮することにより、常時、2人以上の保育に従事する者を配置しないことができる。</p>	適	—	□
			適	□	—	
			適	—	□	

指導 基準	調査事項	調査内容	評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第1 保育に 従事する 者の数 及び 資格	<p>2 保育に従事する者の有資格者の数</p> <p>[考え方] ここでいう有資格者は、保育士（国家戦略特別区域法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。）又は看護師（准看護師を含む。）の資格を有する者をいう。</p> <p>※別紙</p>	<p>有資格者の数が保育に従事する者の必要数の3分の1（保育に従事する者が2人の施設又は1のcにより1人が配置されている時間帯については1人）以上いるか。</p> <p>a 月極契約乳幼児数に対する有資格者の数</p>	<p>・月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。</p>	適	—	<input type="checkbox"/>
		<p>b 総乳幼児数に対する有資格者の数</p> <p>※ 有資格者の算出に当たっては、小数点1桁を四捨五入</p>	<p>・総乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。</p> <p>[有資格者が不足するような場合には、乳幼児の受入を断るよう指導を行うこと。]</p>	適	<input type="checkbox"/>	—
	3 保育士の名称	<p>a 保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用していないか。</p>	<p>・左記の事項につき、違反がある。</p>	適	—	<input type="checkbox"/>
		<p>b 国家戦略特別区域限定保育士が、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときに、その資格を得た事業実施区域を明示し、当該事業実施区域以外の区域を表示していないか。</p>	<p>・左記の事項につき、違反がある。</p>	適	<input type="checkbox"/>	—

指導基準	調査事項		評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第2 保育室等の構造設備及び面積	1 保育室の面積 〔考え方〕 保育室面積： 当該保育施設において、保育室として使用している部屋の面積。調理室や便所、浴室等は含まない。 ※別紙	保育室の面積は、おおむね入所乳幼児1人当たり1.65㎡以上確保されているか。 a 月極契約乳幼児数についての1人当たりの面積	・不足している。	適	—	□
		b 総乳幼児数についての1人当たりの面積	・不足している。 〔総乳幼児数に対して保育室面積が不足するような場合には、乳幼児の受入を断るよう指導を行うこと。〕	適	□	—
	2 調理室の有無 〔考え方〕 給食を施設外で調理している場合、家庭からの弁当の持参を行っている場合等は、加熱、保存、配膳等のために必要な調理機能を有していることが求められる。	a 調理室は、当該施設内にあって専用のものであるか。又は、施設外共同使用であるが、必要な時に利用できるか。	・調理室（施設外調理等の場合にあっては必要な調理機能）がない。 ・調理室が、乳幼児が保育室から簡単に立ち入ることができないよう区画等されている状態にない。 〔調理機能のみを有している場合にあっても、衛生や乳幼児の安全が十分確保される状態となっていること。〕 ・区画はあるが、扉が閉められていない等運用面の注意を要する。 ・衛生的な状態が保たれていない。 〔原則として、C判定区分とするが、清掃方法の見直し等軽微な改善指導については、B判定区分としてよい。〕	適	—	□
3 おおむね1歳未満児とその他の幼児の保育場所とが区画されかつ安全性が確保	a おおむね1歳未満児の保育を行う場所とその他の幼児の保育を行う場所は、別の部屋であることが望ましいが、部屋を別にできない場合は、明確な段差やベビーフェンス、ベビーベッド等で区画すること。	・区画されていない。（保育場所が別の部屋にない、又はベビーフェンス、ベビーベッド等の区画がない。）	適	—	□	
		・区画が不十分（ベビーフェンス等があっても、十分活用されていない。）	適	□	—	

指導基準	調査事項		評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第2 保育室等の 構造設備 及び面積	4 保育室の採光及び換気の確保、安全性の確保	a 採光が確保されているか。	<ul style="list-style-type: none"> ・窓等採光に有効な開口部がない。 〔建築基準法第28条第1項及び建築基準法施行令第19条の規定（認可保育所の保育室の採光）に準じ、窓等採光に有効な開口部の面積が床面積の5分の1以上であることが望ましい。〕 	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 換気が確保されているか。	<ul style="list-style-type: none"> ・窓等換気有効な開口部がない。 〔建築基準法第28条第2項の規定（居室の換気）に準じ、窓等換気有効な開口部の面積が床面積の20分の1以上であるか、これに相当する換気設備があることが望ましい。〕 	適	—	<input type="checkbox"/>
		c 乳幼児用ベッドの使用に当たっては、同一の乳幼児用ベッドに2人以上の乳幼児を寝かせていないか。	<ul style="list-style-type: none"> ・同一の乳幼児用ベッドに2人以上の乳幼児を寝かせていることがある。 	適	—	<input type="checkbox"/>
	5 便所 (1) 便所の手洗設備 便所と保育室及び調理室との区画 便所の安全な使用の確保	a 便所用の手洗設備が設けられているだけでなく、衛生的に管理されているか。	<ul style="list-style-type: none"> ・便所用の手洗設備が設けられていない。 	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 便所は、乳幼児が安全に使用するのに適当なものであるか。	<ul style="list-style-type: none"> ・手洗設備が不衛生（十分に清掃がなされていない、石けんがないなど。） 	適	<input type="checkbox"/>	—
		c 便所は保育室及び調理室と区画され衛生上問題がないか。	<ul style="list-style-type: none"> ・便所が、保育室及び調理室と区画されていない。 	適	—	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> ・便所が不衛生（十分に清掃がなされていない。） 	適	<input type="checkbox"/>	—	
	(2) 便器の数	a 便器の数が、おおむね幼児20人につき1以上であるか。 ※ 特に支障がない場合 便所が同一階にあり、共同使用しても必要数を確保でき、衛生上問題ないこと。	<ul style="list-style-type: none"> ・基準より便器の数が大きく不足している。 	適	—	<input type="checkbox"/>

指導基準	調査事項		評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第3 非常災害に対する措置	1 (1) 消火用具の設置 設備の状況： 消火器 あり ・ なし	a 消火用具が設置されているか。	・消火用具がない又は消火用具の機能失効。	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 職員が消火用具の設置場所及びその使用方法を知っているか。	・消火用具の設置場所等につき、周知されていない。	適	<input type="checkbox"/>	—
	(2) 非常口の設置 設備の状況： 非常口 あり ・ なし	a 非常口は、火災等非常時に入所（利用）乳幼児の避難に有効な位置に、適切に設置されているか。 ※ 2階以上の施設については、指導基準第4により評価を行うものとする。	・保育室を1階に設けているが、適切な退避用経路がない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		2 (1) 非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定	a 【30人以上の施設】 具体的計画＝消防計画が適正に作成され届出が行われているか。 ※ 消防法上30人以上の施設については、作成及び届出の義務がある。30人未満の施設であっても、乳幼児の安全確保の観点から届出が望ましい。 ※ 消防計画の内容に変更の必要がある場合は、変更届の提出を行うものとする。 【30人未満の施設】 災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画が策定されているか。 ※ 消防計画が作成されている場合は消防計画で可能。	【30人以上の施設】 ・具体的計画（消防計画）を作成、届出をしていない 【30人未満の施設】 ・具体的計画を作成していない。	適	—
(2) 避難消火等の訓練の毎月1回以上の実施 【改善状況の確認方法】 避難消火等の訓練の年間計画等により実施見込みが確認できれば、改善が図られたとみなす。ただし、計画通り実施されたか以後に確認を行うこと。	b 防火管理者の選任、届出が行われているか。 ※ 認可外保育施設も消防法上の児童福祉施設とみなされるため、30人以上の施設は、防火管理者の選任、届出を行わなければならない。30人未満の施設であっても乳幼児の安全確保の観点から、届出を行うことが望ましい。	・30人以上の施設であって選任、届出をしていない。	適	—	<input type="checkbox"/>	
	a 訓練は毎月定期的に行われているか。 ※ 訓練内容は、消火活動、通報連絡及び避難誘導等の実地訓練を原則とする。	・訓練が1年以内に1回も実施されていない。 ・訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。	適	—	<input type="checkbox"/>	
				適	<input type="checkbox"/>	—

指導基準	調査事項		評価基準							
			評価事項	判定区分						
				A	B	C				
第4 保育室を2階以上に設ける場合の条件	1 保育室が2階の場合の条件	a 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備を備えているか。	・転落防止設備がない。	適	—	<input type="checkbox"/>				
		b 耐火建築物若しくは準耐火建築物又は乳幼児の避難に適した構造の施設若しくは設備のいずれかを満たしているか。 なお、保育室を2階に設ける建物が右記イ及びロのいずれも満たさない場合においては、指導基準第3に規定する設備の設置及び訓練の実施に特に留意すること。 ※ 保育室等の室内面の材質確認は、外観では判別が難しいので、建築図面等で確認すること。	・下記のイ及びロのいずれも満たしておらず、かつ、指導基準第3に規定する設備の設置及び訓練の実施がなされていない。 イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）であること。 ロ 下表の左欄に掲げる区分ごとに、右欄に掲げる施設又は設備（乳幼児の避難に適した構造のものに限る。）がそれぞれ1以上設けられていること。	適	—	<input type="checkbox"/>				
			<table border="1"> <tr> <td>常用</td> <td>① 屋内階段 ② 屋外階段</td> </tr> <tr> <td>避難用</td> <td>① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 待避上有効なバルコニー ③ 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 ④ 屋外階段</td> </tr> </table>				常用	① 屋内階段 ② 屋外階段	避難用	① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 待避上有効なバルコニー ③ 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 ④ 屋外階段
常用	① 屋内階段 ② 屋外階段									
避難用	① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 待避上有効なバルコニー ③ 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 ④ 屋外階段									

指導 基準	調査事項		評価基準							
			評価事項	判定区分						
				A	B	C				
第 4 保 育 室 を 2 階 以 上 に 設 け る 場 合 の 条 件	2 保育室が3階の場合の条件	a 耐火建築物であるか。	・建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物でない。(準耐火建築物は不可)	適	—	<input type="checkbox"/>				
		b 乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備があるか。	・下表の左欄に掲げる区分ごとに、右欄に掲げる施設又は設備(乳幼児の避難に適した構造のものに限る。)がそれぞれ1以上設けられていない。	適	—	<input type="checkbox"/>				
		<table border="1"> <tr> <td>常用</td> <td>① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 屋外階段</td> </tr> <tr> <td>避難用</td> <td>① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 ③ 屋外階段</td> </tr> </table>		常用	① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 屋外階段	避難用	① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 ③ 屋外階段			
		常用	① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 屋外階段							
		避難用	① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 ③ 屋外階段							
c 避難に適した構造の施設又は設備は保育室の各部分から歩行距離30m以内にあるか。	・避難に適した構造の施設又は設備は保育室の各部分から歩行距離30m以内でない。	適	—	<input type="checkbox"/>						
d 調理室は床又は壁が耐火構造で戸が防火戸であるか。	・以下に掲げる施設又は設備のうち該当するものが一つもない。 ① 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられている。 ② 調理室にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている。 ③ 調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている。	適	—	<input type="checkbox"/>						
	※ ダンパー:ボイラーなどの煙道や空調装置の空気通路に設けて、煙の排出量、空気の流量を調節するための装置のこと。									
	e 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか。	・左記eを満たしていない。	適	—	<input type="checkbox"/>					

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 4 保 育 室 を 2 階 以 上 に 設 け る 場 合 の 条 件	2 保育室が3階の場合の 条件	f 保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられているか。	・転落防止設備がない。	適	－	<input type="checkbox"/>
			・転落防止設備が活用されていない等運用面で注意を要する事項がある。	適	<input type="checkbox"/>	－
		g 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関への通報設備（電話で可）があるか。 ※ 非常警報器具：警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等のこと。 ※ 非常警報設備：非常ベル、自動式サイレン、放送設備等のこと。	・左記gを満たしていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
	h カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防災処理されているか。	・左記hを満たしていない。 〔防災物品の表示にも努めること。〕	適	－	<input type="checkbox"/>	

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準						
			評 価 事 項	判定区分					
				A	B	C			
第 4 保 育 室 を 2 階 以 上 に 設 け る 場 合 の 条 件	3 保育室が4階以上の場 合の条件	a 耐火建築物であるか。	・建築基準法第2条第9号の 2に規定する耐火建築物で ない。（準耐火建築物は不 可）	適	—	<input type="checkbox"/>			
		b 乳幼児の避難に適した構造 の施設又は設備があるか。	・下表の左欄に掲げる区分ご とに、右欄に掲げる施設又 は設備（乳幼児の避難に適 した構造のものに限る。） がそれぞれ1以上設けられ ていない。	適	—	<input type="checkbox"/>			
		<table border="1"> <tr> <td>常用</td> <td>① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段</td> </tr> <tr> <td>避難用</td> <td>① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段（ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。） ② 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 ③ 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段</td> </tr> </table>			常用	① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段	避難用	① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段（ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。） ② 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 ③ 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段	
常用	① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 ② 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段								
避難用	① 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段（ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。） ② 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 ③ 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段								
c 避難に適した構造の施設又 は設備は保育室の各部分から 歩行距離30m以内にあるか	・避難に適した構造の施設又 は設備は保育室の各部分 から歩行距離30m以内にな い。	適	—	<input type="checkbox"/>					

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 4 保 育 室 を 2 階 以 上 に 設 け る 場 合 の 条 件	3 保育室が4階以上の場 合の条件	d 調理室は床又は壁が耐火構 造で戸が防火戸であるか。 ※ ダンパー;ボイラーなどの煙 道や空調装置の空気通路に設 けて、煙の排出量、空気の流量 を調節するための装置のこと。	・以下に掲げる施設又は設備 のうち該当するものが一つ もない。 ① 保育施設の調理室以外 の部分と調理室を建築基 準法第2条第7号に規定 する耐火構造の床若しく は壁又は建築基準法施行 令第112条第1項に規定 する特定防火設備で区画 し、換気、暖房又は冷房 の設備の風道が、当該床 若しくは壁を貫通する部 分又はこれに近接する部 分に防火上有効にダンパ ーが設けられている。 ② 調理室にスプリンク ー設備その他これに類す るもので自動式のものが 設けられている。 ③ 調理室において調理用 器具の種類に応じ有効な 自動消火装置が設けら れ、かつ、当該調理室の 外部への延焼を防止す るために必要な措置が講 じられている	適	－	<input type="checkbox"/>
		e 保育施設の壁及び天井の室 内に面する部分の仕上げを不 燃材料でしているか。	・左記eを満たしていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		f 保育室その他乳幼児が出入 りし、又は通行する場所に、乳 幼児の転落事故を防止する設 備が設けられているか。	・転落防止設備がない。 ・転落防止設備が活用されて いない等運用面で注意を要 する事項がある。	適	－	<input type="checkbox"/>
		g 非常警報器具又は非常警報 設備及び消防機関への通報設 備（電話で可）があるか。 ※ 非常警報器具;警鐘、携帯用 拡声器、手動式サイレン等のこ と。 ※ 非常警報設備;非常ベル、自 動式サイレン、放送設備等のこ と。	・左記gを満たしていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		h カーテン、敷物、建具等で可 燃性のものについて防災処理 されているか。	・左記hを満たしていない。 〔防災物品の表示にも努める こと。〕	適	－	<input type="checkbox"/>

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 5 保 育 内 容	1 保育の内容 ※ 保育所保育指針を踏まえた適切な保育が行われているか。 ※ 保育計画、保育日誌等の整備 あり ・ なし	a 乳幼児一人一人の心身の発育や発達状況を把握し、保育内容を工夫しているか。	・左記b～dの事項を満たしていること。（実際の指導等は、b～dの事項について、それぞれ実施する。）	適	－	－
		b 乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等をバランスよく組み合わせた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画を定め実行しているか。 (a) カリキュラムが、乳幼児の日々の生活リズムに沿って設定されているか。 (b) 必要に応じ入所（利用）乳幼児に入浴又は清拭をし、身体の清潔が保たれているか。 (c) 沐浴、外気浴、遊び、運動、睡眠等に配慮しているか。 (d) 外遊びなど、戸外で活動できる環境が確保されているか。	・デイリープログラム等が作成されていない。 ・汚れたときの処置が不相当 〔特に注意を要するものについては文書指導を行うこと。〕 ・屋外遊戯の機会が適切に確保されていない。（幼児） ・外気浴の機会が適切に確保されていない。（乳児） 〔特に注意を要するものについては文書指導を行うこと。〕	適	－	□
		c 漫然と乳幼児にテレビを見せ続けるなど、乳幼児への関わりが少ない「放任的」な保育になっていないか。	・テレビやビデオを見せ続けている。 ・一人一人の乳幼児に対してきめ細かくかつ相互応答的に関わっていない。 〔特に注意を要するものについては文書指導を行うこと。〕	適	□	－
		d 必要な遊具、保育用品等が備えられているか。 ※ テレビは含まない。	・遊具がない。 ・遊具につき、改善を要する点がある。 年齢に応じた玩具が備えられていない、衛生面に問題がある等。 ・大型遊具を備える場合によっては、その安全性に問題がある。	適	－	□
				適	□	－
				適	□	－
				適	－	□

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 5 保 育 内 容	2 保育に従事する者の保育姿勢等 (1) 保育に従事する者の人間性と専門性の向上	<p>a 乳幼児の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として、適切な姿勢であるか。特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責にかんがみ、資質の向上、適格性の確保が求められること。</p> <p>b 保育所保育指針を理解する機会を設けるなど、保育に従事する者の人間性と専門性の向上を図るよう努めているか。</p>	・施設内研修の機会を設けるなど、保育に従事する者の質の向上に努めていない。	適	<input type="checkbox"/>	—
	(2) 乳幼児の人権に対する十分な配慮	a 乳幼児に身体的苦痛を与えることや、人格を辱めることがないなど、乳幼児の人権に十分配慮がなされているか。	・配慮に欠けている。 (例) しつけと称するか否かを問わず乳幼児に身体的苦痛を与えている。 いわゆるネグレクトや差別的処遇、言葉の暴力が見られる。等	適	—	<input type="checkbox"/>
	(3) 児童相談所等の専門的機関との連携	<p>a 入所（利用）乳幼児について、虐待等不適切な養育が疑われる場合に、児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制がとられているか。</p> <p>※ 虐待が疑われる場合だけでなく、心身の発達に遅れが見られる場合、社会的援助が必要な家庭状況である場合等においても、専門的機関に対し適切な連絡に努めること。</p>	・虐待等不適切な養育が疑われる場合に専門的機関への通告等が行われていない。	適	—	<input type="checkbox"/>

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 5 保 育 内 容	3 保護者との連絡等 (1) 保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育の実施	a 連絡帳又はこれに代わる方法により、保護者からは家庭での乳幼児の様子を、施設からは施設での乳幼児の様子を、連絡しているか。	・可能な限り、保護者と密接な連絡を取ることに心がけていない。	適	<input type="checkbox"/>	—
	(2) 保護者との緊急時の連絡体制	a 緊急時に保護者へ早急に連絡できるよう緊急連絡表が整備され、全ての保育に従事する者が容易にわかるようにされているか。 ※ 消防署、病院等の連絡先一覧表等も併せて整備すること。	・保護者の緊急連絡表が整備されていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
	(3) 保育室の見学	a 保護者や利用希望者等から乳幼児の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった場合には、乳幼児の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるよう適切に対応しているか。	・保護者等からの要望があった場合に、乳幼児の安全確保、保育の実施等に支障のない範囲であっても、これらの要望に適切に対応していない。	適	<input type="checkbox"/>	—

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 6 給 食	1 衛生管理の状況 調理室、調理、配膳、 食器等の適切な衛生管理	a 食器類やふきん、まな板、 なべ等は十分に殺菌したもの を使用しているか。 また、哺乳ビンを使用する ごとによく洗い、滅菌してい るか。	・使用することによく洗って いない。十分な殺菌又は滅 菌が行われていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 調理室が清潔に保たれてい るか。	・汚れている。残飯等が放置 されている。	適	—	<input type="checkbox"/>
		c 調理方法が衛生的であるか。	・不適切な事項がある。	適	<input type="checkbox"/>	—
		d 配膳が衛生的であるか。				
		e 食事時、食器類や哺乳ビン は、乳幼児や保育に従事する 者の間で共用されていない か。	・(十分な消毒がなされずに) 共用されることがある。	適	<input type="checkbox"/>	—
	f 原材料、調理済み食品(持参 による弁当、仕出し弁当、離 乳食も含む。)について腐敗、 変質しないよう冷凍又は冷蔵 設備等を利用する等適当な措 置を講じているか。	・冷凍・冷蔵設備がない。そ の他、食品の保存に関し、 不適切な事項がある。	適	—	<input type="checkbox"/>	
	2 食事内容等の状況 (1) 乳幼児の年齢や発 達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。) 等に配慮した食事内 容	a 乳児の食事を幼児の食事と 区別して実施しているか。	・配慮されていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 健康状態(アレルギー疾患等 を含む。)等に配慮した食事 内容か。				
		[市販の弁当等の場合] c 乳幼児に適した内容である か。	・配慮されていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		d 乳児にミルクを与えた場合 は、ゲップをさせるなどの授 乳後の処置が行われている か。また、離乳食摂取後の乳 児についても食事後の状況に 注意が払われているか。	・乳児に対する配慮が適切に 行われていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
(2) 献立に従った調理	a 食事摂取基準、乳幼児の嗜好 を踏まえ変化のある献立によ り、一定期間の献立表を作成 し、この献立に基づき調理が されているか。	・献立が作成されていない。 ・献立に従った調理が適切に 行われていないことがある。	適 適	— <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> —	

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 7 健 康 管 理 ・ 安	1 乳幼児の健康状態の観察 登園、降園の際、乳幼児一人一人の健康状態の観察	a 登園の際、健康状態の観察及び、保護者からの乳幼児の報告を受けているか。 ※ 体温、排便、食事、睡眠、表情、皮膚の異常の有無、機嫌等	・十分な観察が行われていない。 ・保護者から報告（連絡帳を活用することを含む。）を受けてない。	適 適	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	— —
		b 降園の際、登園時と同様の健康状態の観察が行われているか。保護者へ乳幼児の状態を報告しているか。	・十分な観察が行われていない。 ・注意が必要である場合において保護者等にその旨を報告していない。	適 適	<input type="checkbox"/> —	— <input type="checkbox"/>
全 確 保	3 乳幼児の健康診断 継続して保育している乳幼児の健康診断を入所（利用開始）時及び1年に2回、学校保健法に規定する健康診断に準じて実施 【入所後の健康診断】 実施主体： 施設による実施・保護者による実施 実施状況：年 回実施又は確認 【改善状況の確認方法】 施設において直接実施する場合 医療機関先、実施時期等の計画を立てており、実施見込みであることが確認できればその時点で改善が図られたとみなす。（嘱託医契約又は提携医療機関等の確認を行うこと。）ただし、計画通り健康診断が実施されたか以後確認を行うこと。 保護者からの健康診断書又は母子手帳等を確認する場合 保護者にその旨周知の上、同意が得られて実施見込みの確認ができれば、その時点で改善が図られたとみなす。ただし、上記と同様に以後確認をすること。	a 身長や体重の測定など、基本的な発育チェックを毎月定期的に行っているか。	・基本的な発育チェックを全く行っていない。 ・基本的な発育チェックを毎月行っていない。	適 適	— <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> —
		b 1年に2回の健康診断が実施されているか。（おおむね6月毎に実施） ※ 施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書又は母子健康手帳の写しの提出を受けること。	・入所（利用開始）時に実施されていない。ただし、保護者からの健康診断結果の提出がある場合等は、これにより入所（利用開始）時の健康診断がなされたものとみなしてよい。 ・全く実施されていない。 ・1年に1回しか実施していない。 ・健康診断の内容が不十分又は記録に不備がある。	適 適 適	— — <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> — —
		c 入所（利用開始）後の乳幼児の体質、かかりつけ医の確認、緊急時に備えた保育施設付近の病院関係の一覧を作成し、全ての保育に従事する者への周知が行われているか。	・緊急時に備えた保育所付近の病院関係の一覧が未作成。 ・職員への周知状況の不徹底等対応が不十分。	適 適	— <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> —

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 7 健 康 管 理 ・ 安 全 確 保	4 職員の健康診断 実施主体： 施設による実施 ・ 各職員による 実施 【改善状況の確認方法】 施設が実施する場合 医療機関先、実施時期等の計画 を立てており、実施見込みの確 認ができれば、その時点で改善 が図られたとみなす。ただし、 計画どおり健康診断が実施さ れたか以後確認を行うこと。 職員が各自実施する場合 職員にその旨周知の上、各自健 康診断の受診先(市町村が実施 する検診)等の把握ができて、 実施の見込みが確認できれば、 その時点で改善が図られたと みなす。ただし、計画通り健康 診断が実施されたか以後確認 を行うこと。	a 職員の健康診断を採用時及 び1年に1回実施しているか。	・実施されていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		b 調理に携わる職員には、おお むね月1回検便を実施してい るか。	・実施されていない。 ・おおむね月1回の検便が実 施されている状況にない。	適	－	<input type="checkbox"/>
	5 医薬品等の整備	a 必要な医薬品その他の医療品 が備えられているか。 ※ 最低限必要なもの：体温計、 水まくら、消毒薬、絆創膏類	・左記の最低限必要な医薬 品、医療品がない。	適	<input type="checkbox"/>	－
	6 感染症への対応	a 感染症にかかっていること がわかった乳幼児及び感染症 の疑いがある乳幼児について は、かかりつけ医の指示に従う よう保護者に指示しているか。	・対応が適切ではない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		b 再登園時には、かかりつけ医 とのやりとりを記載した書面 等の提出などについて、保護者 の理解と協力を求めているか。	・治癒の判断をもっぱら保護 者に委ねている。	適	<input type="checkbox"/>	－
		c 歯ブラシ、コップ、タオル、 ハンカチなどは、一人一人のも のが準備されているか。	・洗浄、洗濯等を行わないま ま共用している。	適	<input type="checkbox"/>	－

指導基準	調査事項		評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第7 健康 管理 ・ 安全 確保	7 乳幼児突然死症候群に対する注意	a 睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察しているか。	・保育室に職員が在室していないなど、乳幼児突然死症候群に対する注意を払っていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		b 乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせているか。 ※ 仰向け寝は、乳幼児突然死症候群のほか、窒息の防止の観点から有効であるが、医学上の理由から医師がうつぶせ寝を勧める場合もあるため、うつぶせ寝を行う場合は入所（利用開始）時に保護者に確認するなど、乳幼児突然死症候群に対する注意に努めること。	・乳幼児突然死症候群に対する注意が不足している。	適	－	<input type="checkbox"/>
		c 保育室では禁煙を厳守しているか。	・保育室内で喫煙している。	適	－	<input type="checkbox"/>
	8 安全確保	a 乳幼児の安全の確保に配慮した保育の実施を行っているか。	・保育室だけでなく、乳幼児の出入りする場所には危険物防止に対する十分な配慮がされていない。	適	<input type="checkbox"/>	－
		b 事故防止の観点から、その施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図っているか。	・施設内の危険な場所、設備等への困障の設置がない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		c プール活動や水遊びを行う場合は、監視体制の空白が生じないよう、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置し、その役割分担を明確にしているか。	・専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置していない。	適	－	<input type="checkbox"/>

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 8 利 用 者 へ の 情 報 提 供	<p>1 施設及びサービスに関する内容の掲示 (届出対象施設のみ必須)</p> <p>※入園のしおり等、右記の事項が明示されたものを掲示してもかまわない。</p>	<p>以下の事項について、施設のサービスを利用しようとする者が見やすい場所に掲示されているか。</p> <p>a 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名</p> <p>b 建物その他の設備の規模及び構造</p> <p>c 施設の名称及び所在地</p> <p>d 事業を開始した年月日</p> <p>e 開所している時間</p> <p>f 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のもの内容及びその理由</p> <p>g 入所（利用）定員</p> <p>h 保育士その他の職員の配置数又はその予定</p> <p>i 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額</p> <p>j 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容</p> <p>k 緊急時等における対応方法</p> <p>l 非常災害対策</p> <p>m 虐待の防止のための措置に関する事項</p> <p>n 設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別（受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。）</p>	<p>・ 全く掲示されていない。</p> <p>・ 左記 a～m の事項につき、掲示内容又は掲示の仕方が不十分。</p>	適	—	<input type="checkbox"/>
	<p>2 サービス利用者に対する契約内容の書面による交付 (届出対象施設のみ必須)</p> <p>※ただし、提供するサービスの内容及び利用者が支払うべき額に変更が生じた場合は、変更の内容及びその理由について保護者に通知し、説明を行うこと。</p>	<p>以下の事項について、利用者に書面等による交付がされているか。</p> <p>a 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地</p> <p>b 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項</p> <p>c 施設の名称及び所在地</p> <p>d 施設の管理者の氏名及び住所</p> <p>e 当該利用者に対し提供するサービスの内容</p> <p>f 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額</p> <p>g 提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容</p> <p>h 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先</p>	<p>・ 書面等により交付されていない。</p> <p>・ 左記 a～h の事項につき、交付内容が不十分。</p>	適	—	<input type="checkbox"/>

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
情 報 提 供 者 へ の	3 サービスの利用予定者から申し込みがあった場合の契約内容等の説明	a 当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について、適切に説明が行われているか。	・説明が行われていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
			・説明はされているが、内容が不十分。	適	<input type="checkbox"/>	—
第 9 備 える 帳 簿	1 職員に関する書類等の整備	a 職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類（写）、採用年月日等が記載された帳簿があるか。	・確認できる書類が備えられていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 労働基準法等の他法令に基づき、各事業場ごとに備え付けが義務付けられている帳簿等があるか。 ・労働者名簿 （労働基準法第107条） ・賃金台帳 （労働基準法第108条） ・雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存義務 （労働基準法第109条）	・左記の帳簿の整備状況が不十分。	適	—	<input type="checkbox"/>
	2 在籍（利用）乳幼児に関する書類等の整備 ※児童票、出席簿等の整備あり ・ なし	a 在籍（利用）乳幼児及び保護者の氏名、乳幼児の生年月日及び健康状態、保護者の連絡先、乳幼児の在籍（利用）記録並びに契約内容等が確認できる書類があるか。	・確認できる書類が備えられていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
			・整備内容が不十分。	適	<input type="checkbox"/>	—

(別紙)

第1 保育に従事する者の数及び資格

(1) 保育に従事する者の数

	児童数	比率	定数
0歳児		1 : 3	
1歳		1 : 6	
2歳			
3歳		1 : 20	
4歳児以上		1 : 30	
合計		—	

時間預かり	
-------	--

	職員数
保育士(有資格者)	
看護師等	
その他(無資格者)	
保育に従事する者 合計	
調理員	
事務その他	
合計	

第2 保育室等の構造設備及び面積

(1) 保育室の面積はおおむね入所乳幼児1人当たり1.65㎡以上確保されているか。

・月極

児童数 _____ 人 × 1.65㎡ = _____ ㎡

・時間

預かり _____ 人 × 1.65㎡ = _____ ㎡

実際の保育室の面積 = _____ ㎡

2. 法第6条の3第9項に規定する業務又は同条第12項に規定する業務を目的とする施設（1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。）の指導基準等

指導基準	調査事項	調査内容	評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第1 保育に 従事 する 者の 数 及 び 資 格	1 保育に従事する者の数 ○1人に対して乳幼児3人以下 ○家庭的保育補助者とともに保育する場合は、乳幼児5人以下	乳幼児の数が保育することができる数以内か。 a 保育に従事する者が1人で保育している乳幼児の数	・乳幼児数が3人を超えている。	適	—	□
		b 保育に従事する者が家庭的保育補助者とともに保育している乳幼児の数	・乳幼児数が5人を超えている。	適	—	□
	2 保育に従事する者の有資格者の数 [考え方] ここでいう有資格者は、保育士（国家戦略特別区域法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。）又は看護師（准看護師を含む。）の資格を有する者をいう。	a 保育に従事する者のうち、1人以上は、有資格者又は都道府県知事、指定都市市長、中核市市長又は児童相談所設置市市長（以下「都道府県知事等」という。）が行う保育に従事する者に関する研修（都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町村長（特別区の長を含む。）その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者であるか。	・有資格者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者が配置されていない。 ・	適	—	□
3 保育士の名称	a 保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用していないか。	・左記の事項につき、違反がある。	適	—	□	
	b 国家戦略特別区域限定保育士が、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときに、その資格を得た事業実施区域を明示し、当該事業実施区域以外の区域を表示していないか。	・左記の事項につき、違反がある。	適	□	—	

指導基準	調査事項		評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第2 保育室等の 構造設備 及び面積	1 保育室等の面積等	a 家庭的保育事業等設備運営基準第22条を参酌しつつ、乳幼児の保育を適切に行うことができる広さか。	・乳幼児の保育を適切に行うことができる広さが確保されていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 調理設備は、当該施設内にあって専用のものであるか。又は、施設外共同使用であるが、必要な時に利用できるか。	<ul style="list-style-type: none"> ・調理設備（施設外調理等の場合にあつては必要な調理機能）がない。 ・調理設備が、乳幼児が保育室から簡単に立ち入ることができないよう区画等されている状態にない。 〔調理機能のみを有している場合にあつても、衛生や乳幼児の安全が十分確保される状態となっていること。〕 ・区画はあるが、扉が閉められていない等運用面の注意を要する。 ・衛生的な状態が保たれていない。 〔原則として、C判定区分とするが、清掃方法の見直し等軽微な改善指導については、B判定区分としてよい。〕 	適 適 適 適	— — □ —	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/>

指導基準	調査事項		評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第2 保育室等の 構造設備 及び面積	2 保育室等の採光及び換気の確保、安全性の確保	a 採光が確保されているか。	・窓等採光に有効な開口部がない。 〔建築基準法第28条第1項及び建築基準法施行令第19条の規定（認可保育所の保育室の採光）に準じ、窓等採光に有効な開口部の面積が床面積の5分の1以上であることが望ましい。〕	適	－	<input type="checkbox"/>
		b 換気が確保されているか。	・窓等換気には有効な開口部がない。 〔建築基準法第28条第2項の規定（居室の換気）に準じ、窓等換気には有効な開口部の面積が床面積の20分の1以上であるか、これに相当する換気設備があることが望ましい。〕	適	－	<input type="checkbox"/>
		c 乳幼児用ベッドの使用に当たっては、同一の乳幼児用ベッドに2人以上の乳幼児を寝かせていないか。	・同一の乳幼児用ベッドに2人以上の乳幼児を寝かせていることがある。	適	－	<input type="checkbox"/>
	3 便所 (1) 便所の手洗設備 便所と保育室及び調理室との区画 便所の安全な使用の確保	a 便所用の手洗設備が設けられているだけでなく、衛生的に管理されているか。	・便所用の手洗設備が設けられていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		b 便所は、乳幼児が安全に使用するのに適当なものであるか。	・手洗設備が不衛生（十分に清掃がなされていない、石けんがないなど。）	適	<input type="checkbox"/>	－
		c 便所は保育を行う部屋及び調理設備が設けられている部屋と区画され衛生上問題がないか。	・便所が、保育を行う部屋及び調理設備が設けられている部屋と区画されていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		・便所が不衛生（十分に清掃がなされていない。）	適	<input type="checkbox"/>	－	
(2) 便器の数	a 便器の数が、1以上であるか。 ※ 特に支障がない場合 便所が同一階にあり、共同使用しても必要数を確保でき、衛生上問題ないこと。	・便器が一つもない。	適	－	<input type="checkbox"/>	

指導基準	調査事項		評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第3 非常災害に対する措置	1 〔考え方〕 保育室等が2階以上にある場合であっても、指導基準第4による評価ではなく、本基準により評価を行うものとする。 (1) 消火用具の設置 設備の状況： 消火器 あり ・ なし	a 消火用具が設置されているか。	・ 消火用具がない又は消火用具の機能失効。	適	－	□
		b 職員が消火用具の設置場所及びその使用方法を知っているか。	・ 消火用具の設置場所等につき、周知されていない。	適	□	－
	(2) 非常口の設置 設備の状況： 非常口 あり ・ なし	a 非常口は、火災等非常時に入所（利用）乳幼児の避難に有効な位置に、適切に設置されているか。	・ 適切な待避用経路がない。	適	－	□
	2 (1) 非常災害に対する計画の策定	a 災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画が策定されているか。	・ 計画が策定されていない。	適	－	□
【改善状況の確認方法】 避難消火等の訓練の年間計画等により実施見込みが確認できれば、改善が図られたとみなす。ただし、計画通り実施されたか以後に確認を行うこと。	(2) 避難消火等の訓練の毎月1回以上の実施	a 訓練は毎月定期的に行われているか。	・ 訓練が1年以内に1回も実施されていない。	適	－	□
	※ 訓練内容は、消火活動、通報連絡及び避難誘導等の実地訓練を原則とする。	・ 訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。	適	□	－	

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 5 保 育 内 容	1 保育の内容 ※ 保育所保育指針を踏まえた適切な保育が行われているか。 ※保育計画、保育日誌等の整備あり ・ なし	a 乳幼児一人一人の心身の発育や発達の状態を把握し、保育内容を工夫しているか。	・左記b～dの事項を満たしていること。（実際の指導等は、b～dの事項について、それぞれ実施する。）	適	－	－
		b 乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等をバランスよく組み合わせた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画を定め実行しているか。 (a) カリキュラムが、乳幼児の日々の生活リズムに沿って設定されているか。 (b) 必要に応じ入所（利用）乳幼児に入浴又は清拭をし、身体の清潔が保たれているか。 (c) 沐浴、外気浴、遊び、運動、睡眠等に配慮しているか。 (d) 外遊びなど、戸外で活動できる環境が確保されているか。	・デイリープログラム等が作成されていない。 ・汚れたときの処置が不適切 〔特に注意を要するものについては文書指導を行うこと。〕 ・屋外遊戯の機会が適切に確保されていない。（幼児） ・外気浴の機会が適切に確保されていない。（乳児） 〔特に注意を要するものについては文書指導を行うこと。〕	適	－	□
		c 漫然と乳幼児にテレビを見せ続けるなど、乳幼児への関わりが少ない「放任的」な保育になっていないか。	・テレビやビデオを見せ続けている。 ・一人一人の乳幼児に対してきめ細かくかつ相互応答的に関わっていない。 〔特に注意を要するものについては文書指導を行うこと。〕	適	□	－
		d 必要な遊具、保育用品等が備えられているか。 ※ テレビは含まない。	・遊具がない。 ・遊具につき、改善を要する点がある。 年齢に応じた玩具が備えられていない、衛生面に問題がある等。 ・大型遊具を備える場合にあっては、その安全性に問題がある。	適	－	□

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準				
			評 価 事 項	判定区分			
				A	B	C	
第 5 保 育 内 容	2 保育に従事する者の保育姿勢等 (1) 保育に従事する者の人間性と専門性の向上	a 乳幼児の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として、適切な姿勢であるか。特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責にかんがみ、資質の向上、適格性の確保が求められること。	・施設内研修の機会を設けるなど、保育に従事する者の質の向上に努めていない。	適	<input type="checkbox"/>	—	
		b 保育所保育指針を理解する機会を設けるなど、保育に従事する者の人間性と専門性の向上を図るよう努めているか。					
		(2) 乳幼児の人権に対する十分な配慮	a 乳幼児に身体的苦痛を与えることや、人格を辱めることがないなど、乳幼児の人権に十分な配慮がなされているか。	・配慮に欠けている。 (例) しつけと称するか否かを問わず乳幼児に身体的苦痛を与えている。 いわゆるネグレクトや差別的処遇、言葉の暴力が見られる。等	適	—	<input type="checkbox"/>
	(3) 児童相談所等の専門的機関との連携	a 入所(利用)乳幼児について、虐待等不適切な養育が疑われる場合に、児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制がとられているか。 ※ 虐待が疑われる場合だけでなく、心身の発達に遅れが見られる場合、社会的援助が必要な家庭状況である場合等においても、専門的機関に対し適切な連絡に努めること。	・虐待等不適切な養育が疑われる場合に専門的機関への通告等が行われていない。	適	—	<input type="checkbox"/>	
	3 保護者との連絡等 (1) 保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育の実施	a 連絡帳又はこれに代わる方法により、保護者からは家庭での乳幼児の様子を、施設からは施設での乳幼児の様子を、連絡しているか。	・可能な限り、保護者と密接な連絡を取ることに心がけていない。	適	<input type="checkbox"/>	—	
		(2) 保護者との緊急時の連絡体制	a 緊急時に保護者へ早急に連絡できるよう緊急連絡表が整備され、全ての保育に従事する者が容易にわかるようにされているか。 ※ 消防署、病院等の連絡先一覧表等も併せて整備すること。	・保護者の緊急連絡表が整備されていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		(3) 保育室の見学	a 保護者や利用希望者等から乳幼児の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった場合には、乳幼児の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるよう適切に対応すること。	・保護者等からの要望があった場合に、乳幼児の安全確保、保育の実施等に支障のない範囲であっても、これらの要望に適切に対応していない。	適	<input type="checkbox"/>	—

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 6 給 食	1 衛生管理の状況 調理設備、調理、配膳、食器等の適切な衛生管理	a 食器類やふきん、まな板、なべ等は十分に殺菌したものを使用しているか。 また、哺乳ピンは使用することによく洗い、滅菌しているか。	・使用することによく洗っていない。十分な殺菌並びに滅菌が行われていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 調理室が清潔に保たれているか。	・汚れている。残飯等が放置されている。	適	—	<input type="checkbox"/>
		c 調理方法が衛生的であるか。	・不適切な事項がある。	適	<input type="checkbox"/>	—
		d 配膳が衛生的であるか。				
		e 食事時、食器類や哺乳ピンは、乳幼児や保育に従事する者の中で共用されていないか。	・(十分な消毒がなされずに)共用されることがある。	適	<input type="checkbox"/>	—
	f 原材料、調理済み食品(持参による弁当、仕出し弁当、離乳食も含む。)について腐敗、変質しないよう冷凍又は冷蔵設備等を利用する等適当な措置を講じているか。	・冷凍・冷蔵設備がない。その他、食品の保存に関し、不適切な事項がある。	適	—	<input type="checkbox"/>	
	2 食事内容等の状況 (1) 乳幼児の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容	a 乳児の食事を幼児の食事と区別して実施しているか。	・配慮されていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容か。				
		[市販の弁当等の場合] c 乳幼児に適した内容であるか。	・配慮されていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		d 乳児にミルクを与えた場合は、ゲップをさせるなどの授乳後の処置が行われているか。また、離乳食摂取後の乳児についても食事後の状況に注意が払われているか。	・乳児に対する配慮が適切に行われていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
(2) 献立に従った調理		a 食事摂取基準、乳幼児の嗜好を踏まえ変化のある献立により、一定期間の献立表を作成し、この献立に基づき調理がされているか。	・献立が作成されていない。 ・献立に従った調理が適切に行われていないことがある。	適 適	— <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> —

指導基準	調査事項		評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第7健康管理・安全確保	1 乳幼児の健康状態の観察 登園、降園の際、乳幼児一人一人の健康状態の観察	a 登園の際、健康状態の観察及び、保護者からの乳幼児の報告を受けているか。 ※ 体温、排便、食事、睡眠、表情、皮膚の異常の有無、機嫌等	・十分な観察が行われていない。	適	<input type="checkbox"/>	—
			・保護者から報告（連絡帳を活用することを含む。）を受けてない。	適	<input type="checkbox"/>	—
		b 降園の際、登園時と同様の健康状態の観察が行われているか。保護者へ乳幼児の状態を報告しているか。	・十分な観察が行われていない。	適	<input type="checkbox"/>	—
			・注意が必要である場合において保護者等にその旨を報告していない。	適	—	<input type="checkbox"/>
	2 乳幼児の発育チェック	a 身長や体重の測定など、基本的な発育チェックを毎月定期的に行っているか。	・基本的な発育チェックを全く行っていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
			・基本的な発育チェックを毎月行っていない。	適	<input type="checkbox"/>	—
3 乳幼児の健康診断 継続して保育している乳幼児の健康診断を入所（利用開始）時及び1年に2回、学校保健法に規定する健康診断に準じて実施	【入所後の健康診断】 実施主体： 施設による実施・保護者による実施 実施状況：年 回実施又は確認 【改善状況の確認方法】 施設において直接実施する場合 医療機関先、実施時期等の計画を立てており、実施見込みであることが確認できればその時点で改善が図られたとみなす。（嘱託医契約又は提携医療機関等の確認を行うこと。）ただし、計画通り健康診断が実施されたか以後確認を行うこと。 保護者からの健康診断書又は母子手帳等を確認する場合 保護者にその旨周知の上、同意が得られて実施見込みの確認ができれば、その時点で改善が図られたとみなす。ただし、上記と同様に以後確認をすること。	a 乳幼児の健康状態の確認のため、入所（利用）児の健康診断はなるべく入所（利用）決定前に実施し、未実施の場合は入所（利用開始）後直ちに行っているか。	・入所（利用開始）時に実施されていない。ただし、保護者からの健康診断結果の提出がある場合等は、これにより入所（利用開始）時の健康診断がなされたものとみなしてよい。	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 1年に2回の健康診断が実施されているか。（おおむね6月毎に実施） ※ 施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書又は母子健康手帳の写しの提出を受けること。	・全く実施されていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
			・1年に1回しか実施していない。	適	<input type="checkbox"/>	—
			・健康診断の内容が不十分又は記録に不備がある。	適	<input type="checkbox"/>	—
		c 入所（利用開始）後の乳幼児の体質、かかりつけ医の確認、緊急時に備えた保育施設付近の病院関係の一覧を作成し、全ての保育に従事する者への周知が行われているか。	・緊急時に備えた保育所付近の病院関係の一覧が未作成。	適	—	<input type="checkbox"/>
			・職員への周知状況の不徹底等対応が不十分。	適	<input type="checkbox"/>	—

指導基準	調査事項		評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第7健康管理・安全確保	4 職員の健康診断 実施主体： 施設による実施 ・ 各職員による実施 【改善状況の確認方法】 施設が実施する場合 医療機関先、実施時期等の計画を立てており、実施見込みの確認ができれば、その時点で改善が図られたとみなす。ただし、計画どおり健康診断が実施されたか以後確認を行うこと。	a 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施しているか。	・実施されていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		b 調理に携わる職員には、おおむね月1回検便を実施しているか。	・実施されていない。 ・おおむね月1回の検便が実施されている状況にない。	適 適	－ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> －
	5 医薬品等の整備	a 必要な医薬品その他の医療品が備えられているか。 ※ 最低限必要なもの：体温計、水まくら、消毒薬、絆創膏類	・左記の最低限必要な医薬品、医療品がない。	適	<input type="checkbox"/>	－
	6 感染症への対応	a 感染症にかかっていることがわかった乳幼児及び感染症の疑いがある乳幼児については、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に指示しているか。	・対応が適切ではない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		b 再登園時には、かかりつけ医とのやりとりを記載した書面等の提出などについて、保護者の理解と協力を求めているか。	・治癒の判断をもつばら保護者に委ねている。	適	<input type="checkbox"/>	－
		c 歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチなどは、一人一人のものが準備されているか。	・洗浄、洗濯等を行わないまま共用している。	適	<input type="checkbox"/>	－

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 7 健 康 管 理 ・ 安 全 確 保	7 乳幼児突然死症候群に対する注意	a 睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察しているか。	・保育室に職員が在室していないなど、乳幼児突然死症候群に対する予防への配慮がない。	適	—	<input type="checkbox"/>
		b 乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせているか。 ※ 仰向け寝は、乳幼児突然死症候群のほか、窒息の防止の観点から有効であるが、医学上の理由から医師がうつぶせ寝を勧める場合もあるため、うつぶせ寝を行う場合は入所（利用開始）時に保護者に確認するなど、乳幼児突然死症候群に対する注意に努めること。	・乳幼児突然死症候群の予防への配慮が不足している。	適	—	<input type="checkbox"/>
		c 保育室では禁煙を厳守しているか。	・保育室内で喫煙している。	適	—	<input type="checkbox"/>
	8 安全確保	a 乳幼児の安全の確保に配慮した保育の実施を行っているか。	・保育室だけでなく、乳幼児の出入りする場所には危険物防止に対する十分な配慮がされていない。	適	<input type="checkbox"/>	—
b 事故防止の観点から、その施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図っているか。		・施設内の危険な場所、設備等への囲障の設置がない。	適	—	<input type="checkbox"/>	
	c プール活動や水遊びを行う場合は、監視体制の空白が生じないよう、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置し、その役割分担を明確にしているか。	・専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置していない。	適	<input type="checkbox"/>	—	

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 7 健 康 管 理 ・ 安 全 確 保	8 安全確保	d 児童の食事に関する情報や当日の子どもの健康状態を把握し、誤嚥等による窒息のリスクとなるものを除去すること、また、食物アレルギーのある子どもについては生活管理指導表等に基づいて対応しているか。	・誤嚥等による窒息のリスクとなるものを除去することや、食物アレルギーのある子どもに配慮した食事の提供を行っていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		e 窒息の可能性のある玩具、小物等が不用意に保育環境下に置かれていないかなどについて、保育室内及び園庭内の点検を定期的実施しているか。	・定期的な点検が行われていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		f 不審者の立入防止などの対策や緊急時における乳幼児の安全を確保する体制を整備しているか。	・困障はあるが、施設等が不十分。	適	<input type="checkbox"/>	－
		g 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施しているか。	・定期的な訓練が実施されていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		h 賠償責任保険に加入するなど、保育中の方が一の事故に備えているか。	・賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を速やかに行うことができるよう備えられていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		i 事故発生時には速やかに当該事実を都道府県知事等に報告しているか。	・「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」（平成29年11月10日付け府子本第912号、29初幼教第11号、子保発1110第1号、子子発1110第1号、子家発1110第1号通知）に基づく報告が行われていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		j 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しているか。	・事故が発生した施設において、当該事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録していない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		k 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置をとっているか。	・死亡事故等の重大事故が発生した施設において、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置がとられていない。	適	－	<input type="checkbox"/>

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 8 利 用 者 へ の 情 報 提 供	<p>1 施設及びサービスに関する 内容の揭示 (届出対象施設のみ必須)</p> <p>※入園のしおり等、右記の事項 が明示されたものを掲示し てもかまわない。</p>	<p>以下の事項について、施設のサ ービスを利用しようとする者が見 やすい場所に掲示されているか。</p> <p>a 設置者の氏名又は名称及び施設の 管理者の氏名</p> <p>b 建物その他の設備の規模及び構造</p> <p>c 施設の名称及び所在地</p> <p>d 事業を開始した年月日</p> <p>e 開所している時間</p> <p>f 提供するサービスの内容及び当該 サービスの提供につき利用者が支払 うべき額に関する事項並びにこれら の事項に変更を生じたことがある場 合にあっては当該変更のうち直近の ものの内容及びその理由</p> <p>g 入所（利用）定員</p> <p>h 保育士その他の職員の配置数又は その予定</p> <p>i 設置者及び職員に対する研修の受 講状況</p> <p>j 保育する乳幼児に関して契約して いる保険の種類、保険事故及び保険 金額</p> <p>k 提携している医療機関の名称、所 在地及び提携内容</p> <p>l 緊急時等における対応方法</p> <p>m 非常災害対策</p> <p>n 虐待の防止のための措置に関する 事項</p> <p>n 設置者が過去に事業停止命令又は施 設閉鎖命令を受けたか否かの別(受け たことがある場合には、その命令の内 容を含む。)</p>	<p>・全く揭示されていない。</p> <p>・左記 a ～nの事項につき、 掲示内容又は掲示の仕方が 不十分。</p>	適	—	<input type="checkbox"/>
	<p>2 サービス利用者に対する契 約内容の書面等による交付 (届出対象施設のみ必須)</p> <p>※ただし、提供するサービスの 内容及び利用者が支払うべき額 に変更が生じた場合は、変更の 内容及びその理由について保護 者に通知し、説明を行うこと。</p>	<p>以下の事項について、利用者 に書面等による交付がされてい るか。</p> <p>a 設置者の氏名及び住所又は名称及 び所在地</p> <p>b 当該サービスの提供につき利用者 が支払うべき額に関する事項</p> <p>c 施設の名称及び所在地</p> <p>d 施設の管理者の氏名及び住所</p> <p>e 当該利用者に対し提供するサー ビスの内容</p> <p>f 保育する乳幼児に関して契約して いる保険の種類、保険事故及び保険 金額</p> <p>g 提携する医療機関の名称、所在地 及び提携内容</p> <p>h 利用者からの苦情を受け付ける担 当職員の氏名及び連絡先</p>	<p>・書面等により交付されて いない。</p> <p>・左記 a ～hの事項につき、 交付内容が不十分。</p>	適	—	<input type="checkbox"/>

指導 基準	調 査 事 項		評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第 8 利 用 者 へ の 情 報 提 供	3 サービスの利用予定者から申し込みがあった場合の契約内容等の説明	当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について、適切に説明が行われているか。	・説明が行われていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
			・説明はされているが、内容が不十分。	適	<input type="checkbox"/>	—
第 9 備 え る 帳 簿	1 職員に関する書類等の整備	a 職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類（写）、採用年月日等が記載された帳簿があるか。	・確認できる書類が備えられていない。	適	—	<input type="checkbox"/>
			・整備内容が不十分。	適	<input type="checkbox"/>	—
	b 労働基準法等の他法令に基づき、各事業場ごとに備え付けが義務付けられている帳簿等があるか。 ・労働者名簿 （労働基準法第107条） ・賃金台帳 （労働基準法第108条） ・雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存義務 （労働基準法第109条）	・左記の帳簿の整備状況が不十分。	適	—	<input type="checkbox"/>	
2 在籍（利用）乳幼児に関する書類等の整備 ※児童票、出席簿等の整備あり ・ なし	a 在籍（利用）乳幼児及び保護者の氏名、乳幼児の生年月日及び健康状態、保護者の連絡先、乳幼児の在籍（利用）記録並びに契約内容等が確認できる書類があるか。	・確認できる書類が備えられていない。	適	—	<input type="checkbox"/>	
			・整備内容が不十分。	適	<input type="checkbox"/>	—

(別紙)

第1 保育に従事する者の数及び資格

(1) 保育に従事する者の数

	児童数	比率	定数
0歳児		1 : 3	
1歳		1 : 6	
2歳			
3歳		1 : 20	
4歳児以上		1 : 30	
合計		—	

時間預かり	
-------	--

	職員数
保育士（有資格者）	
看護師等	
その他（無資格者）	
保育に従事する者 合計	
調理員	
事務その他	
合計	

第2 保育室等の構造設備及び面積

(1) 保育室の面積はおおむね入所乳幼児1人当たり1.65㎡以上確保されているか。

・月極

児童数 _____ 人 × 1.65㎡ = _____ ㎡

・時間

預かり _____ 人 × 1.65㎡ = _____ ㎡

実際の保育室の面積 = _____ ㎡

4. 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設（複数の保育に従事する者を雇用していないものに限る。）の指導基準等

指導基準	調査事項	調査内容	評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第1 保育に従事する者の数及び資格	1 保育に従事する者の数 原則、1人に対して乳幼児1人〔考え方〕 当該乳幼児がその兄弟姉妹とともに利用しているなどの場合であって、かつ、保護者が契約において同意しているときは、例外として、これを適用しないことができる。	a 保育に従事する者が1人で保育している乳幼児の数	・乳幼児数が1人を超えている。	適	－	□
	2 保育に従事する者の有資格者の数 〔考え方〕 ここでいう有資格者は、保育士（国家戦略特別区域法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。）又は看護師（准看護師を含む。以下同じ。）の資格を有する者をいう。	a 有資格者又は都道府県知事、指定都市市長、中核市市長若しくは児童相談所設置市市長（以下「都道府県知事等」という。）が行う保育に従事する者に関する研修（都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長（特別区の長を含む。）その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者であるか。	・有資格者でない、又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了していない。	適	－	□
	3 保育士の名称	a 保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用していないか。	・左記の事項につき、違反がある。	適	－	□
		b 国家戦略特別区域限定保育士が、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときに、その資格を得た事業実施区域を明示し、当該事業実施区域以外の区域を表示していないか。	・左記の事項につき、違反がある。	適	□	－
第2 保育室等の構造、設備及び面積	1 事業の運営を行う事業所の専用区画及び備品等についての協力依頼 〔考え方〕 事業の運営を行う事業所とは、乳幼児の居宅ではなく、業務を行う事業者の事務所をいう。	a 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているか。	・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けていない。	適	－	－
		b 保育の実施に必要な備品等を備えるよう保護者に協力を求めているか。	・玩具、救急用品等の子どもの健康や安全管理に関わるものなど保育の実施に必要な備品等の用意について保護者に協力を求めている。	適	－	－

指導 基準	調査事項	調査内容	評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第3 非常災害に対する措置／第4 保育室を2階以上に設ける場合の条件	1 防災上の必要な措置の実施	a 防災上の必要な措置が講じられているか。	・地震、火災等の災害発生時における対処方法等（避難経路や消火用具等の場所の確認等を含む。）について検討及び実施をしていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
第5 保育内容	1 保育の内容 ※ 保育所保育指針を参考に適切な保育が行われているか。	a 乳幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育が行われているか。 b 乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等をバランスよく組み合わせられた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされているか。 c 乳幼児の生活リズムに沿った保育が実施されているか。 d 乳幼児に対し漫然とテレビを見せ続けるなど、乳幼児への関わりが少ない「放任的」な保育になっていないか。	・以下の事項について理解していない、又は、理解はしているが配慮した保育をしていない。 (1)子どもの発達の特徴や発達過程等に関する事項 (2)乳幼児への養護的な関わり（授乳、離乳食・食事の介助、睡眠・休息、排泄、入浴、清潔、だっこ等）に関する事項 (3)子どもの遊び等に関する事項 (4)保育の実施に関して留意すべき事項	適	－	<input type="checkbox"/>
	2 保育に従事する者の保育姿勢等 (1) 保育に従事する者の人間性と専門性の向上	a 乳幼児の最善の利益を考慮し、保育サービスを提供する者として、適切な姿勢であるか。 b 保育所保育指針を理解する機会を設けるなど、保育に従事する者の人間性と専門性の向上を図るよう努めているか。	・保育に当たっての基本姿勢（子どもへの愛情豊かな関わり、人格の尊重、プライバシーへの配慮等）を理解していない、又は、理解しているが取組が不十分。 ・保育に従事する者に関する研修を受講していない。 〔研修については、保育に従事する前に受講することが望ましい。また、保育従事者の質の向上のため、定期的な研修の実施が望ましい。〕	適	<input type="checkbox"/>	－
				適	<input type="checkbox"/>	－

指導 基準	調査事項	調査内容	評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
	(2) 乳幼児の人権に対する十分な配慮	乳幼児に身体的苦痛を与えることや、人格を辱めることがないなど、乳幼児の人権に十分配慮がなされているか。	・配慮に欠けている。 (例) しつけと称するか否かを問わず乳幼児に身体的苦痛を与えている。 いわゆるネグレクトや差別的処遇、言葉の暴力が見られる。等	適	—	<input type="checkbox"/>
	(3) 児童相談所等の専門的機関との連携	利用乳幼児について、虐待等不適切な養育が疑われる場合に、児童相談所等の専門的機関へ通告しているか。 ※ 虐待が疑われる場合だけでなく、心身の発達に遅れが見られる場合、社会的援助が必要な家庭状況である場合等においても、専門的機関に対し適切な連絡に努めること。	・虐待等不適切な養育が疑われる場合に専門的機関への通告していない。	適	—	—
	3 保護者との連絡等 (1) 保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育の実施	a 連絡帳又はこれに代わる方法により、保護者からは家庭での乳幼児の様子を、保育に従事する者からは保育中の乳幼児の様子を連絡しているか。	・可能な限り、保護者と密接な連絡を取ることを心がけていない。	適	<input type="checkbox"/>	—
	(2) 保護者との緊急時の連絡体制	b 緊急時に保護者へ早急に連絡できるよう緊急連絡先を把握しているか。 ※かかりつけ医等の緊急時必要な連絡先も併せて把握すること。	・保護者の緊急連絡先等を把握していない。	適	—	<input type="checkbox"/>
第 6 給 食	〔考え方〕 指導基準第6については、適用しないことができるが、食事の提供を行う場合には、衛生面等必要な注意を払うことが必要である。 1 衛生管理の状況 食器等の適切な衛生管理	食器類やふきん、哺乳ビン等を使用する際は、衛生面等必要な注意を払い、配膳も衛生的であること。	・衛生面等必要な注意が払われていない。	適	—	— 適用する場合はC判定
	2 食事内容等の状況	a 乳児にミルクを与えた場合に、ゲップをさせることや離乳食摂取後の乳児について食事後の状況に注意が払われているかなど乳児に対する配慮が適切に行われているか。 b アレルギー疾患等を有する子どもについて、保護者と連携し、医師の判断及び指示に基づき、適切な対応が行われているか。	・乳児に対する配慮が適切に行われていない。 ・アレルギー疾患等を有する子どもに対して適切な対応が行われていない。	適 適	— —	— — 適用する場合はC判定

指導基準	調査事項	調査内容	評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第7 健康 管理 ・ 安全 確保	1 乳幼児の健康状態の観察 預かり、引渡しの際、乳幼児 一人一人の健康状態の観察	a 預かりの際、健康状態の観察 及び、保護者からの乳幼児の報 告を受けているか。 ※ 体温、排便、食事、睡眠、表 情、皮膚の異常の有無、機嫌等	・十分な観察が行われていな い。 ・保護者から報告（連絡帳を 活用することを含む。）を受 けてない。	適 適	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- -
		b 引渡しの際、預かり時と同様 の健康状態の観察が行われて いるか。保護者へ乳幼児の状態 を報告しているか。	・十分な観察が行われていな い。 ・注意が必要である場合にお いて保護者等にその旨を報 告していない。	適 適	<input type="checkbox"/> -	- <input type="checkbox"/>
	2 職員の健康診断	a 健康診断を1年に1回受け ているか。 b 食事の提供を行う場合には、 提供頻度やその内容等の実情 に応じ、検便を実施している か。	・受けていない。 ・実施されていない。	適 適	- -	<input type="checkbox"/> -
		3 感染症への対応	a 感染予防のための対策が行 われているか。	・手指の衛生や咳エチケット の実施等の感染予防策を講 じていない。	適	-
	4 乳幼児突然死症候群に対す る注意	a 睡眠中の乳幼児の顔色や呼 吸の状態をきめ細かく観察し ているか。 b 乳児を寝かせる場合には、仰 向けに寝かせているか。 ※ 仰向け寝は、乳幼児突然死症 候群のほか、窒息の防止の観点 から有効であるが、医学上の理 由から医師がうつぶせ寝を勧 める場合もあるため、うつぶせ 寝を行う場合は利用時に保護 者に確認するなど、乳幼児突然 死症候群に対する注意に努め ること。 c 保育中は禁煙を厳守してい るか。	・左記の事項を実施していな い。	適	-	<input type="checkbox"/>
5 安全確保	a 児童の安全確保に配慮した 保育が実施されているか。 b 事故防止の観点から、危険な 場所等に対して適切な安全管 理が図られているか。 c 不審者の立入防止などの対 策や緊急時における児童の安 全を確保する体制が整備され ているか。	・以下の事項について理解し ていない、又は、理解はして いるが取組が不十分。 (1) 事故防止、防犯、安全最 優先等シッターとしての 心構え (2) 保育を始める前の玩具、 遊具等室内の安全確認 (3) 室内、室外の安全確認 (4) ケガや急病等における 応急手当の方法（実践） (5) 「ヒヤリ、ハット」時の 事故防止意識の再確認等 (6) 事故発生時における対 処方法及び連絡体制 (7) 事故等発生後における 詳細な内容等の報告	適	-	<input type="checkbox"/>	

適用する
場合はC判
定

指導 基準	調 査 事 項	調 査 内 容	評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
		d 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、実技講習を定期的に受講しているか。	・定期的に講習を受講していない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		e 賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えているか。	・賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を速やかに行うことができるよう備えられていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		f 事故発生時には速やかに当該事実を都道府県等に報告しているか。	・「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」（平成29年11月10日付け府子本第912号、29初幼教第11号、子保発1110第1号、子子発1110第1号、子家発1110第1号）に基づく報告が行われていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		g 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しているか。	・事故が発生した施設において、当該事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録していない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		h 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置をとっているか。	・死亡事故等の重大事故が発生した施設において、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置がとられていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
第 8 利用者への 情報提供	1 施設及びサービスに関する内容の提示	以下の事項について、書面等による提示等がされているか。 a 設置者の氏名又は名称及び事業所の管理者の氏名 b 事業所の名称及び所在地 c 事業を開始した年月日 d 保育提供可能時間 e 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のもの内容及びその理由 f 利用定員 g 設置者の資格（保育士・看護師）の保有状況 h 設置者の研修の受講状況 i 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 j （提携している場合は）提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 k 緊急時等における対応方法 l 非常災害対策 m 虐待の防止のための措置に関する事項 n 設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別（受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。）	・全く提示等がされていない。 ・左記 a～m の事項につき、提示内容又は提示等の仕方が不十分。	適 適	－ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> －

指導 基準	調 査 事 項	調 査 内 容	評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
	2 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付	以下の事項について、利用者に書面等による交付がされているか。 a 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 b 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 c 事業所の名称及び所在地 d 事業所の管理者の氏名及び住所 e 当該利用者に対し提供するサービスの内容 f 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 g (提携している場合は) 提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容 h 利用者からの苦情を受け付ける連絡先	・書面等により交付されていない。 ・左記 a～h の事項につき、交付内容が不十分。	適 適	－ □	□ －
	3 サービスの利用予定者から申し込みがあった場合の契約内容等の説明	a 当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について、適切に説明が行われているか。	・説明が行われていない。 ・説明はされているが、内容が不十分。	適 適	－ □	□ －
第 9 備える帳簿等	1 利用乳幼児に関する書類等の整備	a 利用乳幼児及び保護者の氏名、乳幼児の生年月日及び健康状態、保護者の連絡先、乳幼児利用記録並びに契約内容等が確認できる書類があるか。	・確認できる書類が備えられていない。 ・整備内容が不十分。	適 適	－ □	□ －

3. 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設（複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。）の指導基準等

指導基準	調査事項	調査内容	評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
第1 保育に従事する者の数及び資格	1 保育に従事する者の数 原則、1人に対して乳幼児1人 〔考え方〕 当該乳幼児がその兄弟姉妹とともに利用しているなどの場合であって、かつ、保護者が契約において同意しているときは、例外として、これを適用しないことができる。	a 保育に従事する者が1人で 保育している乳幼児の数	・乳幼児数が1人を超えている。	適	—	□
	2 保育に従事する者の有資格者の数 〔考え方〕 ここでいう有資格者は、保育士（国家戦略特別区域法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。）又は看護師（准看護師を含む。）の資格を有する者をいう。	a 有資格者又は都道府県知事、指定都市市長、中核市市長若しくは児童相談所設置市市長（以下「都道府県知事等」という。）が行う保育に従事する者に関する研修（都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長（特別区の長を含む。）その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者であるか。	・有資格者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者が配置されていない。 〔※採用した日から1年を超えていない者については、採用後1年以内に研修を受けることを予定していること。〕 〔※ 「一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について」（平成17年3月31日雇児保発第0331003号通知）の第1の1のとおり、雇用される保育に従事する者に関する研修を修了していない者に限り、保育士又は看護師の資格を有する者を除く。）について、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。））の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、当該研修の修了が困難であると都道府県知事等が認めるときは、当分の間、当該保育に従事する者を当該研修を修了した者であるものとみなして、本基準を満たすかどうかの判定を行うものとする経過措置が置かれていることに留意すること。〕	適	—	□

指導 基準	調 査 事 項	調 査 内 容	評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
	3 保育士の名称	<p>a 保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用していないか。</p> <p>b 国家戦略特別区域限定保育士が、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときに、その資格を得た事業実施区域を明示し、当該事業実施区域以外の区域を表示していないか。</p>	<p>・左記の事項につき、違反がある。</p> <p>・左記の事項につき、違反がある。</p>	適	－	<input type="checkbox"/>
第2 保育室等の構造、設備及び面積	<p>1 事業の運営を行う事業所の専用区画及び備品等についての協力依頼</p> <p>〔考え方〕 事業の運営を行う事業所とは、乳幼児の居宅ではなく、業務を行う事業者の事務所をいう。</p>	<p>a 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているか。</p>	<p>・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けていない。</p>	適	－	－
		<p>b 保育の実施に必要な備品等を備えるよう保護者に協力を求めているか。</p>	<p>・玩具、救急用品等の子どもの健康や安全管理に関わるものなど保育の実施に必要な備品等の用意について保護者に協力を求めているか。</p>	適	－	－
第3 非常災害に対する措置／第4 保育室を2階以上に設ける場合の条件	1 防災上の必要な措置の実施	<p>a 防災上の必要な措置が講じられているか。</p>	<p>・火災、地震等の災害発生時における対処方法等（避難経路や消火用具等の場所の確認等を含む。）について定めた業務マニュアルが整備されていない。又は、業務マニュアルはあるが取組（保育従事者への周知や定期的な訓練等を含む。）が不十分。</p>	適	－	<input type="checkbox"/>

指導 基準	調 査 事 項	調 査 内 容	評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
第5 保育内容	1 保育の内容 ※ 保育所保育指針を参考に適切な保育が行われているか。	<p>a 乳幼児一人一人の心身の発育や発達状況を把握し、保育が行われているか。</p> <p>b 乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等をバランスよく組み合わせられた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされているか。</p> <p>c 乳幼児の生活リズムに沿った保育が実施されているか。</p> <p>d 乳幼児に対し漫然とテレビを見せ続けるなど、乳幼児への関わりが少ない「放任的」な保育になっていないか。</p>	<p>・以下の事項を定めた業務マニュアルが整備されていない。又は、業務マニュアルはあるが取組（保育従事者への周知を含む。）が不十分。 (1)子どもの発達の特徴や発達過程等に関する事項 (2)乳幼児への養護的な関わり（授乳、離乳食・食事の介助、睡眠・休息、排泄、入浴、清潔、だっこ等）に関する事項 (3)子どもの遊び等に関する事項 (4)保育の実施に関して留意すべき事項</p>	適	－	<input type="checkbox"/>
	2 保育に従事する者の保育姿勢等 (1) 保育に従事する者の人間性と専門性の向上	<p>a 乳幼児の最善の利益を考慮し、保育サービスを提供する者として、適切な姿勢であるか。特に、施設の運営管理の任にあたる施設の設置者又は管理者については、その職責にかんがみ、資質の向上、適格性の確保が求められること。</p> <p>b 保育所保育指針を理解する機会を設けるなど、保育に従事する者の人間性と専門性の向上を図るよう努めているか。</p>	<p>・保育に当たっての基本姿勢（子どもへの愛情豊かな関わり、人格の尊重、プライバシーへの配慮等）に関する事項を定めた業務マニュアルが整備されていない。又は、業務マニュアルはあるが取組（保育従事者への周知を含む。）が不十分。</p> <p>・研修計画を作成し、保育従事者に対し、研修を実施していない。</p> <p>（研修については、保育に従事する前（採用時）に実施することが望ましい。また、保育従事者の質の向上のため、定期的な研修の実施が望ましい。）</p>	適	<input type="checkbox"/>	－
	(2) 乳幼児の人権に対する十分な配慮	<p>乳幼児に身体的苦痛を与えることや、人格を辱めることがないなど、乳幼児の人権に十分配慮がなされているか。</p>	<p>・配慮に欠けている。 (例) しつけと称するか否かを問わず乳幼児に身体的苦痛を与えている。 いわゆるネグレクトや差別的処遇、言葉の暴力が見られる。等</p>	適	－	<input type="checkbox"/>
	(3) 児童相談所等の専門的機関との連携	<p>利用乳幼児について、虐待等不適切な養育が疑われる場合に、児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制がとられているか。</p> <p>※ 虐待が疑われる場合だけでなく、心身の発達に遅れが見られる場合、社会的援助が必要な家庭状況である場合等においても、専門的機関に対し適切な連絡に努めること。</p>	<p>・虐待等不適切な養育が疑われる場合に専門的機関への通告等を行う体制がとられていない。</p>	適	－	<input type="checkbox"/>

指導 基準	調 査 事 項	調 査 内 容	評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
	3 保護者との連絡等 (1) 保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育の実施	a 連絡帳又はこれに代わる方法により、保護者からは家庭での乳幼児の様子を、保育に従事する者からは保育中の乳幼児の様子を連絡しているか。	・可能な限り、保護者と密接な連絡を取ることを心がけていない。	適	<input type="checkbox"/>	—
	(2) 保護者との緊急時の連絡体制	b 緊急時に保護者へ早急に連絡できるよう緊急連絡先を把握しているか。 ※かかりつけ医等の緊急時必要な連絡先も併せて把握すること。	・保護者の緊急連絡先等を把握していない。	適	—	<input type="checkbox"/>
第 6 給 食	〔考え方〕 指導基準第6については、適用しないことができるが、食事の提供を行う場合には、衛生面等必要な注意を払うことが必要である。 1 衛生管理の状況 食器等の適切な衛生管理	食器類やふきん、哺乳ビン等を使用する際は、衛生面等必要な注意を払い、配膳も衛生的であること。	・衛生面等必要な注意が払われていない。	適	—	— 適用する場合はC判定
	2 食事内容等の状況	a 乳児にミルクを与えた場合に、ゲップをさせることや離乳食摂取後の乳児について食事後の状況に注意が払われているかなど乳児に対する配慮が適切に行われているか。 b アレルギー疾患等を有する子どもについて、保護者と連携し、医師の判断及び指示に基づき、適切な対応が行われているか。	・乳児に対する配慮が適切に行われていない。 ・アレルギー疾患等を有する子どもに対して適切な対応が行われていない。	適 適	— —	— — 適用する場合はC判定
第 7 健 康 管 理 ・ 安 全 確 保	1 乳幼児の健康状態の観察 預かり、引渡しの際、乳幼児一人一人の健康状態の観察	a 預かりの際、健康状態の観察及び、保護者からの乳幼児の報告を受けているか。 ※ 体温、排便、食事、睡眠、表情、皮膚の異常の有無、機嫌等	・十分な観察が行われていない。 ・保護者から報告（連絡帳を活用することを含む。）を受けてない。	適 適	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	— —
		b 引渡しの際、預かり時と同様の健康状態の観察が行われているか。保護者へ乳幼児の状態を報告しているか。	・十分な観察が行われていない。 ・注意が必要である場合において保護者等にその旨を報告していない。	適 適	<input type="checkbox"/> —	— <input type="checkbox"/>
	2 職員の健康診断	a 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施しているか。 b 食事の提供を行う場合には、提供頻度やその内容等の実情に応じ、検便を実施しているか。	・実施されていない。 ・実施されていない。	適 適	— —	<input type="checkbox"/> — 適用する場合はC判定

指導 基準	調査事項	調査内容	評価基準			
			評価事項	判定区分		
				A	B	C
	5 安全確保	<p>a 児童の安全確保に配慮した保育が実施されているか。</p> <p>b 事故防止の観点から、危険な場所等に対して適切な安全管理が図られているか。</p> <p>c 不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する体制が整備されているか。</p>	<p>・以下の事項を定めた業務マニュアルが整備されていない。又は、業務マニュアルはあるが取組（保育従事者への周知を含む。）が不十分。</p> <p>(1) 事故防止、防犯、安全最優先等シッターとしての心構えに関する事項</p> <p>(2) 保育を始める前の玩具、遊具等室内の安全確認に関する事項</p> <p>(3) 室内、室外の安全確認チェックポイント（リスト）</p> <p>(4) ケガや急病等における応急手当の方法（実践）に関する事項</p> <p>(5) 「ヒヤリ、ハット」時の事故防止意識の再確認等に関する事項</p> <p>(6) 事故発生時における対処方法及び連絡体制に関する事項</p> <p>(7) 事故等発生後における詳細な内容等の報告に関する事項</p>	適	－	<input type="checkbox"/>
		d 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、職員に対し実技講習を定期的受講させているか。	・職員に対し定期的な講習受講の機会が与えられていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		e 賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えているか。	・賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を速やかに行うことができるよう備えられていない。	適	－	<input type="checkbox"/>

		f 事故発生時には速やかに当該事実を都道府県等に報告しているか。	・「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」（平成29年11月10日付け府子本第912号、29初幼教第11号、子保発1110第1号、子子発1110第1号、子家発1110第1号）に基づく報告が行われていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		g 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しているか。	・事故が発生した施設において、当該事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録していない。	適	－	<input type="checkbox"/>
		h 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置をとっているか。	・死亡事故等の重大事故が発生した施設において、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置がとられていない。	適	－	<input type="checkbox"/>
第8 利用者への情報提供	1 施設及びサービスに関する内容の提示	以下の事項について、書面等による提示等がされているか。 a 設置者の氏名又は名称及び事業所の管理者の氏名 b 事業所の名称及び所在地 c 事業を開始した年月日 d 保育提供可能時間 e 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のもの内容及びその理由 f 利用定員 g 保育士その他の職員の配置数又はその予定 h 設置者及び職員に対する研修の受講状況 i 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 j (提携している場合は)提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 k 緊急時等における対応方法 l 非常災害対策 m 虐待の防止のための措置に関する事項 n 設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む)。	・全く提示等がされていない。 ・左記 a～m の事項につき、提示内容又は提示等の仕方が不十分。	適 適	－ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> －

指導 基準	調 査 事 項	調 査 内 容	評 価 基 準			
			評 価 事 項	判定区分		
				A	B	C
	2 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付	以下の事項について、利用者に書面等による交付がされているか。 a 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 b 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 c 事業所の名称及び所在地 d 事業所の管理者の氏名及び住所 e 当該利用者に対し提供するサービスの内容 f 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 g (提携している場合は) 提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容 h 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先	・書面等により交付されていない。 ・左記a～hの事項につき、交付内容が不十分。	適 適	- □	□ -
	3 サービスの利用予定者から申し込みがあった場合の契約内容等の説明	a 当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について、適切に説明が行われているか。	・説明が行われていない。 ・説明はされているが、内容が不十分。	適 適	- □	□ -
第 9 備 え る 帳 簿 等	1 職員に関する帳簿等の整備	a 職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類(写)、採用年月日等が記載された帳簿があるか。	・確認できる書類が備えられていない。 ・整備内容が不十分。	適 適	- □	□ -
		b 労働基準法等の他法令に基づき、各事業場ごとに備え付けが義務付けられている帳簿等があるか。 ・労働者名簿(労働基準法第107条) ・賃金台帳(労働基準法第108条) ・雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存義務(労働基準法第109条)	・左記の帳簿の整備状況が不十分。	適	-	□
	2 利用乳幼児に関する書類等の整備	a 利用乳幼児及び保護者の氏名、乳幼児の生年月日及び健康状態、保護者の連絡先、乳幼児利用記録並びに契約内容等が確認できる書類があるか。	・確認できる書類が備えられていない。 ・整備内容が不十分。	適 適	- □	□ -