



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

平成29年度

畑地帯総合整備事業（担手支援）

尾鈴北第3地区

平成29年度 畑総(担手支援) 尾鈴北第3地区 かんがい散水施設材料調達その1

H29-0000-26940-26005

単価抜き積算書

（当初）

児湯農林振興局

（ 1 / 12 ）

事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 尾鈴北第3地区		
工事名	平成29年度 畑総(担手支援) 尾鈴北第3地区 かんがい散水施設材料調達その1		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	散水施設 ほ場番号 a 吊り下げ式 S P 取水部		式		1.000	式 当たり算出
	マチノ式接続金具 50 マチノ×内紗	1.000	個			
	マチノ式接続金具 50 マチノ×外紗	1.000	個			
	S G P管(白)ネジ付き 50A L=600mm	1.000	個			
	S G P管(白)ネジ付き 50A L=900mm	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	4.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニッブル 50A	1.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手(白) ロングニッブル 50A L=100mm	1.000	個			
	ゲートバルブ(青銅製) 50 10K 内紗	1.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 50	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニッブル 50A	7.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	4.000	個			
	減圧弁(調整型) 50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	ストレーナー(S U S製架台含) 50 ティス式 鋳製 ヴィジ40~140対応	1.000	基			
	液肥混入器(ベンチュリー式) 50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	3.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50 送水部	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	6.000	本			
	TSチーズ 50*25	4.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	TS径違いソケット 50* 25	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	2.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径25	5.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 25	5.000	個			
	ポリ製オスアダプター パイプ 25×パイプ 25 散水部	5.000	個			
	ポリエチレンパイプ 25(国際規格)	395.000	m			
	ポリ製エルボ パイプ 25×パイプ 25	10.000	個			
	吊下げ式スリッパ(吊下げ長L=1.0m~1.5m未満) 作動圧0.25Mpa,吐出量2.2L/min,散布直径8.0m	85.000	個			
	固定バンド PE25用	790.000	本			
	ポリ製異径メスアダプター パイプ 25×パイプ 20	5.000	個			
	フラッシングバルブ 20(吊下げ式SP)	5.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単-2号 ***					
	散水施設 ほ場 c 散水チューブ B 取水部		式		1.000	式 当たり算出

事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 尾鈴北第3地区
工事名	平成29年度 畑総(担手支援) 尾鈴北第3地区 かんがい散水施設材料調達その1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	マチノ式接続金具 50 ㄈ/ㄈ×内ㄈ	1.000	個			
	マチノ式接続金具 50 ㄈ/ㄈ×外ㄈ	1.000	個			
	S G P管(白)ネジ付き 50A L=500mm	1.000	個			
	S G P管(白)ネジ付き 50A L=700mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	2.000	個			
	ゲートバルブ(青銅製) 50 10K 内ㄈ	1.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 50	2.000	個			
	N Cジョイント接続金具 50 NCㄈ×ㄈㄈ	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	5.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	3.000	個			
	減圧弁(調整型) 50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	ストレーナー(S U S 製架台含) 50 ティップ式 ㄈリ製 ムッソ40~140対応 送水部	1.000	基			
	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) 50 L=2.0m NCㄈ×NCㄈ ㄈ-ㄈ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) 50 L=7.0m NCㄈ×NCㄈ ㄈ-ㄈ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	樹脂製チーズ 50	1.000	個			
	N Cジョイント接続金具 50 NCㄈ×ㄈㄈ	1.000	個			
	N Cジョイント接続金具 50 NCㄈ×ㄈㄈ	2.000	個			
	樹脂製エルボ 50	1.000	個			
	N Cジョイント接続金具 50 NCㄈ×ㄈㄈ	1.000	個			
	N Cジョイント接続金具 50 NCㄈ×ㄈㄈ	1.000	個			
	散水部					
	散水チューブ(タイプB) 1巻=100m 34(作動圧0.20Mpa,吐出量1.5L/min,散布片側5.0m)	2.000	巻			
	N Cジョイント接続金具 50 NCㄈ×ㄈㄈ	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 径違いソケット(普通品)50A	2.000	個			
	ニップル(専用継手) 34(散水タイプB)	2.000	個			
	ストッパー 34(散水タイプB)	2.000	個			
	巻取り機(ボビン2個付) タイプB	1.000	基			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	散水施設 ほ場dその1 吊り下げ式S P 取水部		式		1.000 式	当たり算出
	マチノ式接続金具 50 ㄈ/ㄈ×内ㄈ	1.000	個			
	マチノ式接続金具 50 ㄈ/ㄈ×外ㄈ	1.000	個			
	S G P管(白)ネジ付き 50A L=500mm	1.000	個			
	S G P管(白)ネジ付き 50A L=700mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	2.000	個			

事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 尾鈴北第3地区		
工事名	平成29年度 畑総(担手支援) 尾鈴北第3地区 かんがい散水施設材料調達その1		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ねじ込み式銅管製管継手(白) ロングニップル 50A L=100mm	2.000	個			
	ゲートバルブ(青銅製) 50 10K 内紗	1.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 50	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	6.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	4.000	個			
	減圧弁(調整型) 50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	ストレーナー(SUS製架台含) 50 ティスク式 ポリ製 ムッシュ40~140対応	1.000	基			
	液肥混入器(ベンチュリー式) 50 標準作動流量100~600L/min 送水部	1.000	基			
	ポリエチレンパイプ 50(国際規格)	28.000	m			
	ポリ製メスアダプター パイプ 50×スリット 50	2.000	個			
	ポリ製エルボ パイプ 50×パイプ 50	2.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	4.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	1.000	個			
	TSチース 50*25	2.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	2.000	個			
	TS径違いソケット 50* 25	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	2.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径25	3.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 25	3.000	個			
	ポリ製オスアダプター パイプ 25×スリット 25 散水部	3.000	個			
	ポリエチレンパイプ 25(国際規格)	75.000	m			
	ポリ製エルボ パイプ 25×パイプ 25	6.000	個			
	吊下げ式スリッパ(吊下げ長L=1.0m未満) 作動圧0.25Mpa,吐出量2.2L/min,散布直径8.0m	12.000	個			
	固定バンド PE25用	150.000	本			
	ポリ製異径メスアダプター パイプ 25×スリット 20	3.000	個			
	フラッシングバルブ 20(吊下げ式SP)	3.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 4号 ***					
	散水施設 ほ場dその2 吊り下げ式SP 取水部		式		1.000	式当たり算出
	マチノ式接続金具 50 マチノ×内紗	1.000	個			
	マチノ式接続金具 50 マチノ×外紗	1.000	個			
	S G P管(白)ネジ付き 50A L=600mm	2.000	個			
	S G P管(白)ネジ付き 50A L=900mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90°エルボ 50A	4.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	1.000	個			
	ねじ込み式銅管製管継手(白) ロングニップル 50A L=100mm	1.000	個			
	ゲートバルブ(青銅製) 50 10K 内紗	1.000	個			

事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 尾鈴北第3地区
工事名	平成29年度 畑総(担手支援) 尾鈴北第3地区 かんがい散水施設材料調達その1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 50	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	7.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	4.000	個			
	減圧弁(調整型) 50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	ストレーナー(SUS製架台含) 50 ディスク式 網目φ40~140対応	1.000	基			
	液肥混入器(ベンチュリー式) 50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	3.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	送水部					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	5.000	本			
	TSチーズ 50*25	3.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	TS径違いソケット 50* 25	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	2.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径25	4.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 25	4.000	個			
	ポリ製オスアダプター 1/2" 25×1/2" 25	4.000	個			
	散水部					
	ポリエチレンパイプ 25(国際規格)	192.000	m			
	ポリ製エルボ 1/2" 25×1/2" 25	8.000	個			
	吊下げ式スリッパ(吊下げ長L=1.0m未満) 作動圧0.25Mpa,吐出量2.2L/min,散布直径8.0m	34.000	個			
	固定バンド PE25用	384.000	本			
	ポリ製異径メスアダプター 1/2" 25×1/2" 20	4.000	個			
	フラッシングバルブ 20(吊下げ式SP)	4.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	散水施設 ほ場dその3 吊り下げ式SP		式		1.000	式当たり算出
	取水部					
	マチノ式接続金具 50 マチノ×内ネジ	1.000	個			
	マチノ式接続金具 50 マチノ×外ネジ	1.000	個			
	S G P管(白)ネジ付き 50A L=600mm	1.000	個			
	S G P管(白)ネジ付き 50A L=900mm	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90°エルボ 50A	4.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	1.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手(白) ロングニップル 50A L=100mm	1.000	個			
	ゲートバルブ(青銅製) 50 10K 内ネジ	1.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 50	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	7.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	4.000	個			

事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 尾鈴北第3地区
工事名	平成29年度 畑総(担手支援) 尾鈴北第3地区 かんがい散水施設材料調達その1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	減圧弁(調整型) 50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	ストレーナー(SUS製架台含) 50 円筒式 ポリ製 ムッチ40~140対応	1.000	基			
	液肥混入器(ベンチュリー式) 50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	3.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	3.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	送水部					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	4.000	本			
	TSチーズ 50*25	3.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	TS径違いソケット 50* 25	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	2.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径25	4.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 25	4.000	個			
	ポリ製オスアダプター パイ 25×スリ 25	4.000	個			
	散水部					
	ポリエチレンパイプ 25(国際規格)	144.000	m			
	ポリ製エルボ パイ 25×パイ 25	8.000	個			
	吊下げ式スリッパ(吊下げ長L=1.0m未満) 作動圧0.25Mpa,吐出量2.2L/min,散布直径8.0m	28.000	個			
	固定バンド PE25用	288.000	本			
	ポリ製異径メスアダプター パイ 25×スリ 20	4.000	個			
	フラッシングバルブ 20(吊下げ式SP)	4.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	散水施設 ほ場e 吊り下げ式SP 取水部		式		1.000	式 当たり算出
	マチノ式接続金具 50 スリ/スリ×内スリ	2.000	個			
	マチノ式接続金具 50 スリ/スリ×外スリ	2.000	個			
	SGP管(白)ネジ付き 50A L=700mm	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	2.000	個			
	ねじ込み式銅管製管継手(白) ロングニップル 50A L=100mm	4.000	個			
	ゲートバルブ(青銅製) 50 10K 内スリ	2.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 50	4.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	10.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	6.000	個			
	減圧弁(調整型) 50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	2.000	基			
	ストレーナー(SUS製架台含) 50 円筒式 ポリ製 ムッチ40~140対応	2.000	基			
	送水部					
	ポリエチレンパイプ 50(国際規格)	199.000	m			

