

宮崎県工業技術センター  
所長 野間 純利 殿

住 所 〒 \_\_\_\_\_

(ふりがな)

商号又は名称 \_\_\_\_\_

債権者番号 \_\_\_\_\_

(ふりがな)

氏 名 \_\_\_\_\_ 印

(法人にあつては、代表者の職氏名)

電 話 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

競争入札参加に必要な書類について (提出)

宮崎県が行う物品の借入等に係る競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて提出します。  
この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

記

1 納入しようとする物品構成

機 種	品 名	型 名
ファイルサーバ及び情報システム機器等一式	別紙①のとおり	別紙①のとおり

※仕様書の参考機種と異なる機器に関しては、カタログ等を添付して仕様書にある各スペック等の該当部分をマーキングすること。

2 要求仕様

項 目	内 容	証 明
(1)機能	要求仕様に基づくすべての機能を有していること。	別紙①のとおり
(2)物品の設置・設定・動作確認	要求仕様に基づく物品の設置・設定・動作確認が可能であること。	
(3)保守体制	要求仕様に基づく保守が可能であること。	別紙②のとおり

※保守体制の証明書類 (別紙②) については、規格はA4判で様式は任意とします。

申請書類提出者 \_\_\_\_\_

連絡先電話番号 \_\_\_\_\_

電子メールアドレス \_\_\_\_\_

## 別紙①

## (1) ファイルサーバ (NAS)

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
形式	1Uラックマウント型 (ラック取付)		CPU 性能が仕様を満たすことを証明するベンチマークテスト等のデータを提出すること。同型番の場合は不要。	
CPU	Quad-core 64-bit AMD 2.0GHz以上			
メインメモリ	8GB以上			
ハードディスク	4TB×4以上 (RAID5構成)			
インターフェイス				
①ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 4 ポート			
②ローカル	USB3.0×2 ポート以上			
冷却ファン	2基以上			
電源	AC100V 60Hz 冗長化により2 個以上搭載していること。 (ホットプラグ対応)			
想定同時アクセス数	約50台 (Microsoft Windows 7、10) ストレスなく読込・書込等が可能なこと。			
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スナップショット機能を有していること。</li> <li>・サーバにアクセスするために、別途ライセンス(CAL)が必要ないこと。</li> <li>・メーカー5年オンサイト保守 (24時間365日受付、最短翌営業日対応)</li> </ul>			

## (2) バックアップ装置 (NAS)

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
形式	1Uラックマウント型 (ラック取付)		CPU 性能が仕様を満たすことを証明するベンチマークテスト等のデータを提出すること。同型番の場合は不要。	
CPU	Quad-core Intel Celeron 2.0GHz以上			
メインメモリ	4GB以上			
ハードディスク	4TB×4以上 (RAID5構成)			
動作温度	0～40℃			
インターフェイス				
①ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 2 ポート			
②ローカル	USB ポート (背面 4 ポート以上)			
電源	AC100V 60Hz			
その他	メーカー5年オンサイト保守			

## 別紙①

## (3) 無停電電源装置

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
形式	1Uラックマウント型 (ラック取付)			
出力容量 (上限)	750VA			
出力コンセント	4個以上			
バックアップ時間	4分以上			
動作温度	0~40℃			
電源	AC100V 60Hz			
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・UPSの状態が分かるLCDを搭載していること。</li> <li>・ネットワーク経由でUPSの管理が可能なこと。</li> <li>・メーカー5年オンサイト保守</li> </ul>			

## (4) サーバ切替器

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
形式	19インチLCD一体型KVMドロワー (1U) (ラック取付)			
ポート数	8ポート以上			
ポート選択方式	プッシュボタン、OSD、ホットキー			
電源	AC100V 60Hz			
ケーブル	KVMケーブル(3m以上) [PC側 : USB、D-Sub 15ピンオス]			

## (5) ファイアウォール①

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
形式	1Uラックマウント型 (ラック取付)			
ファイアウォールスループット	2.5 Gbps以上			
ファイアウォールポリシー	10,000以上			
ネットワークインターフェース	GbE WAN インタフェース×2ポート、GbE スイッチインタフェース×14ポート、GbE DMZ インタフェース×1ポート			
その他	アンチウイルス、IPS、Webフィルタリング、アンチスパム機能			
電源	AC100V 60Hz			
その他	メーカー5年オンサイト保守			

## 別紙①

## (6) ファイアウォール②

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料No
形式	1Uラックマウント型/デスクトップ型(ラック取付) ※デスクトップ型の場合、ラックマウントキットによりラックに取り付けること			
ファイアウォールスループット	1.5 Gbps以上			
ネットワークインターフェース	GbE WAN インタフェース×2ポート、GbE LAN インタフェース×7ポート、GbE DMZ インタフェース×1ポート			
電源	AC100V 60Hz			
その他	メーカー5年オンサイト保守			

## (7) ノートパソコン①

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料No
形式	A4判ノートタイプ		CPU 性能が仕様を満たすことを証明するベンチマークテスト等のデータを提出すること。同型番の場合は不要。	
CPU	Intel Corei5 7200U 2.5GHz以上			
メモリ	8GB以上			
補助記憶装置				
①ハードディスク	SSD:256GB以上、本体内蔵型			
②DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ、本体内蔵型			
表示機能				
①ディスプレイ	15.6インチ以上 TFT カラー液晶			
②解像度等	フルHD、1677万色以上			
入力装置				
①マウス	USB接続スクロール機能付光学式マウス			
②キーボード	JIS標準配列準拠 (テンキー付)			
電源	ACアダプタ			
バッテリー駆動時間	約2.5時間、内蔵型			
外部インターフェイス				
①USB	USB 3.0×4個以上			
②ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI×1			
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動認識、内蔵無線LAN機能 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応			

## 別紙①

	LANケーブル (CAT5e) 2mを添付すること。		
OS	Windows10 Pro64ビット (日本語版)		
ソフトウェア			
①ワープロ	ジャストシステム 一太郎 Pro3又は 一太郎 Government 8以上		
②オフィス	Microsoft Office Standard 2016		
③PDF作成編集	Adobe Acrobat Standard 2017		
盗難防止器具	コンピュータの持ち出しを防止する器具 (ワイヤーケーブル、ダイヤルキー) を設置すること。		
その他	メーカー5年オンサイト保守		

## (8) ノートパソコン②

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
形式	A4判ノートタイプ		CPU 性能が仕様を満たすことを証明するベンチマークテスト等のデータを提出すること。同型番の場合は不要。	
CPU	Intel Corei5 6300U 2.4GHz以上			
メモリ	8GB以上			
補助記憶装置				
①ハードディスク	SSD:256GB以上、本体内蔵型			
②DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ、本体内蔵型			
表示機能				
①ディスプレイ	13.3型ワイド程度 TFT カラー液晶			
②解像度等	フルHD、1677万色以上			
入力装置				
①マウス	USB接続スクロール機能付光学式マウス			
②キーボード	JIS標準配列準拠			
電源	ACアダプタ			
バッテリー駆動時間	約10時間以上、内蔵型			
外部インターフェイス				
①USB	USB 3.0×3個以上			
②ディスプレイ	アナログ RGB × 1、HDMI × 1またはDisplayPort×1以上			
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動認識、内蔵無線LAN機能 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応 LANケーブル (CAT5e) 2mを添付すること。			

## 別紙①

OS	Windows10 Pro64ビット（日本語版）		
ソフトウェア			
①ワープロ	ジャストシテム 一太郎 Pro3又は一太郎 Government 8以上		
②オフィス	Microsoft Office Standard 2016		
③PDF作成編集	Adobe Acrobat Standard 2017		
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・持ち運びに適したサイズであること。（W:321mm、D:228mm程度）</li> <li>・パソコンバッグ（ACアダプタ、マウス収納可能）を添付すること。</li> <li>・メーカー5年オンサイト保守</li> </ul>		

## (9) デスクトップパソコン

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
形式	デスクトップタイプ（コンパクト型）		CPU 性能が仕様を満たすことを証明するベンチマークテスト等のデータを提出すること。同型番の場合は不要。	
CPU	Intel Corei5 7600 vPro 3.5GHz以上			
メモリ	8GB以上			
補助記憶装置				
①ハードディスク	SSD:256GB以上、本体内蔵型			
②DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ、本体内蔵型			
表示機能				
①グラフィックスアクセラレータ	Intel HD Graphics 630 以上			
②解像度等	DVI-D最大1920×1200ドット、1677万色以上			
入力装置				
①マウス	USB接続スクロール機能付光学式マウス			
②キーボード	JIS標準配列準拠（テンキー付）			
電源	AC100V 60Hz			
外部インターフェイス				
①USB	USB 3.0×6個以上			
②ディスプレイ	DVI-D×1			
モニタ	19型以上（ワイド型またはスクエア型）			
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動認識 LANケーブル（CAT5e）2mを添付すること。			

## 別紙①

OS	Windows10 Pro64ビット（日本語版）			
ソフトウェア				
①ワープロ	ジャストシテム 一太郎 Pro3又は 一太郎 Government 8以上			
②オフィス	Microsoft Office Standard 2016			
③PDF作成編集	Adobe Acrobat Standard 2017			
盗難防止器具	コンピュータの持ち出しを防止する器具（ワイヤークーブル、ダイヤルキー）を設置すること。			
その他	メーカー5年オンサイト保守			

## (10) プリンタ①

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
方式	半導体レーザーまたはLED方式			
最大プリント解像度	1200dpi/9600dpi相当			
カラー対応	フルカラー			
メモリ	2GB以上			
印刷速度	A4：50ページ/分（モノクロ片面） A4：45ページ/分（カラー片面）			
ファーストプリント	カラー：7.0秒、モノクロ：4.9秒（A4片面印刷）			
用紙サイズ	A3～はがき			
対応紙質	普通紙、薄紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、コート紙、ラベル紙、封筒、長尺			
給紙段数	4段（4トレイ）以上+手差しトレイ			
給紙容量	590枚以上×4トレイ+手差しトレイ100枚以上			
有効印字領域	上下左右5mm（封筒10mm）			
自動両面印刷機能	有			
操作パネル	カラー液晶タッチパネル搭載 （8.4インチ以上で操作性に優れていること）			
インターフェイス				
①ネットワーク	1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T×1			
②ローカル	USB2.0×1			
対応 OS	Windows 7（32bit/64bit）/Windows 8/			

## 別紙①

	8.1 (32bit/64bit) / Windows 10 (32bit/64bit)			
電源	AC100V 60Hz			
消費電力	1500W 以下			
環境配慮	国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号、通称『グリーン購入法』) 適合品であること。			
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・留め置き印刷機能(本体パネルからジョブを選択し、印刷を実行する機能)を有すること。</li> <li>・ペディスタル附属</li> <li>・メーカー5年オンサイト保守(特定部品込)</li> </ul>			

## (11) プリンタ②

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
方式	半導体レーザーまたは LED 方式			
最大プリント解像度	2400dpi 相当			
カラー対応	モノクロ			
印刷速度	A4 : 43 ページ/分			
ファーストプリント	モノクロ : 6.3 秒 (A4 片面印刷)			
用紙サイズ	A3~はがき			
対応紙質	普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、封筒			
給紙段数	2 段 (2 トレイ) 以上+手差しトレイ			
給紙容量	250 枚以上×1 トレイ、550 枚以上×1 トレイ、手差しトレイ 100 枚以上			
有効印字領域	上下左右 5mm (封筒 10mm)			
自動両面印刷機能	有			
操作パネル	LCD パネル搭載			
インターフェイス				
①ネットワーク	1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LAN ケーブル(CAT5e) 2m を添付すること。			
②ローカル	USB2.0×1			
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) / Windows 8/8.1 (32bit/64bit) / Windows 10 (32bit/64bit)			



## 別紙①

電源	AC100V 60Hz			
消費電力	1500W 以下			
環境配慮	国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号、通称『グリーン購入法』）適合品であること。			
その他	・留め置き印刷機能（本体パネルからジョブを選択し、印刷を実行する機能）を有すること。 ・メーカー5年オンサイト保守			

## (12) プリンタ③

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
方式	半導体レーザーまたは LED 方式			
最大プリント解像度	2400dpi 相当			
カラー対応	モノクロ			
印刷速度	A4 : 43 ページ/分			
ファーストプリント	モノクロ : 6.3 秒 (A4 片面印刷)			
用紙サイズ	A3~はがき			
対応紙質	普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、封筒			
給紙段数	1 段 (1 トレイ) 以上+手差しトレイ			
給紙容量	250 枚以上×1 トレイ、手差しトレイ 100 枚以上			
有効印字領域	上下左右 5mm (封筒 10mm)			
自動両面印刷機能	有			
操作パネル	LCD パネル搭載			
インターフェイス				
①ネットワーク	1000Base-T / 100BASE-TX / 10BASE-T × 1 LAN ケーブル (CAT5e) 2m を添付すること。			
②ローカル	USB2.0 × 1			
対応 OS	Windows 7 (32bit / 64bit) / Windows 8 / 8.1 (32bit / 64bit) / Windows 10 (32bit / 64bit)			
電源	AC100V 60Hz			
消費電力	1500W 以下			

## 別紙①

環境配慮	国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号、通称『グリーン購入法』）適合品であること。			
その他	メーカー5年オンサイト保守			

## (13) 大判プリンタ

仕様項目	仕様内容		回答	補足説明	資料 No
最大解像度	2400×1200dpi				
プリントヘッド	MBK/BK/C/M/Y/R (6色、顔料インク)				
給紙方法	手差し (カット紙)、ロール紙				
使用可能用紙サイズ	ロール紙	幅 : 254mm (10inch) ~ 1,118mm (44inch)			
	手差し	最小:203mm(8inch)×203mm ~ 最大: 1,118mm (44inch) × 1,600mm			
印刷可能領域	ロール紙	先端余白 5mm、後端余白 5mm、 左右余白 : 5mm			
	手差し	先端余白 5mm、後端余白 23mm、 左右余白 : 5mm			
用紙厚	手差し (カット紙/前面) : 0.07~0.8mm、 ロール紙 : 0.07~0.8mm				
最大印刷可能長	18m				
最大用紙幅	1,118mm (44inch/B0 ノビ)				
インターフェイス					
①ネットワーク	100BASE-TX/10BASE-T×1 LAN ケーブル (CAT5e) 5m を添付すること。				
②ローカル	Hi-Speed USB×1				
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) /Windows 10 (32bit/64bit) /MacOS X 10.6.8 以降				
電源	AC100V 60Hz				
消費電力	200W 以下				
環境配慮	国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号、通称『グリーン購入法』）適合品であること。				
その他	・ Microsoft Office (Word、Excel、				

## 別紙①

	PowerPoint) で作成したファイルを容易に印刷できるプラグイン等を添付すること。 ・メーカー5年オンサイト保守 (プリントヘッド込)			
--	---	--	--	--

## (14) 電子黒板

仕様項目	仕様内容		回答	補足説明	資料 No
画面サイズ	65型ワイド以上				
パネル	①液晶パネル (保護ガラスは強化ガラスであること) ②マルチタッチ: 最大10点 (コントローラ一装着時は最大1点) ③映り込み防止機能を搭載していること ④一体型電子黒板 (後付け、外付けタイプでないこと)				
バックライト	LED方式				
最大解像度	1,920×1,080ドット				
スピーカー	12W+12W以上				
外部インターフェイス	映像入力コネクタ	VGA×1、HDMI×1、DVI-D×1、DisplayPort×1以上			
	音声入力コネクタ	ステレオミニジャック(φ3.5mm)×1			
	映像出力コネクタ	HDMI×1			
	USB	USB3.0×4			
電源	AC100V 60Hz				
消費電力	300W以下				
スタンド	・キャスター (ストッパ付) 付きで移動可能であること (電子黒板と同メーカーの製品) ・棚板付き ・電子黒板を取り付けた状態で、奥行き820mm以下であること。				
電子黒板機能	①専用ペン (消しゴム機能付) や指先で書き込み可能であること。 ②図形やスタンプ、直線を描画可能であること。また、書き込み内容を編集 (拡大・縮小、コピーペースト) 可能なこと。				

別紙①

	<p>③パソコンやタブレットの内容を、専用ソフトのインストール不要で、ディスプレイに表示、書き込み可能であること。</p> <p>④画面に書き込んだ内容をPDFファイルとして、USBメモリへ保存可能であること。また、プリンタで直接印刷可能であること。</p> <p>⑤電源オフ時に、書き込んだ内容を自動でデータ消去すること。</p> <p>⑥電子黒板に表示させた内容を、他の機器に表示可能なこと。</p>			
プリンタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電子黒板に表示されている内容を、パソコン等を介さず、直接印刷可能なプリンタを付属すること。</li> <li>・フルカラー対応、インクジェット方式であること。</li> <li>・スタンドに設置可能であること。</li> </ul>			
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専用ペン×1本以上付属</li> <li>・電子黒板に表示させた内容を、他の機器に表示させるために必要なライセンス料を含むこと。</li> <li>・本体、付属品等の5年間の保守料を含むこと</li> </ul>			

(15) 無線 LAN アクセスポイント

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
無線LAN規格	IEEE 802.11b/g/n ( 2.4GHz 帯 ) 、 IEEE802.11a/n/ac (5GHz帯)			
接続端末数	5GHz帯：最大50台、2.4GHz帯：最大50台 (合計100台)			
認証方式	オープン、PSK、WPA/WPA2 パーソナル、 WPA/WPA2 エンタープライズ			
暗号化方式	CCMP(AES)、TKIP、WEP(64bit/128bit)			
セキュリティー機能	プライバシーセパレータ、Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID			
ロギング機能	メモリに蓄積 (10,000件以上)			
RADIUS サーバー	本体に搭載 (最大2000件認証、EAP-PEAP			

## 別紙①

	(MSCHAPv2)、EAP-TLS、MACアドレス/接続SSID制限対応)			
有線LANインターフェイス	1000Base-T / 100BASE-TX / 10BASE-T ×2 (リンクアグリゲーション対応)			
動作温度	0～50℃			
電源	AC100V 60Hzで動作するようACアダプタ等を添付			
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タグVLAN(IEEE 802.1Q)</li> <li>・平置き、壁掛け、天井設置可能なこと。</li> <li>・LANケーブル (CAT5e) 5mを添付すること。(配線工事等は不要)</li> <li>・先出しセンドバック保守5年</li> </ul>			

## (16) ウイルス対策ソフト

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
対応OS	Windows 7 (32bit/64bit) / Windows 8 / 8.1 (32bit/64bit) / Windows 10 (32bit/64bit)			
その他	管理サーバー不要で、Webブラウザからクラウド上の管理画面にログインすることで、一括管理が可能なこと			

## (17) 物品の設置・設定・動作確認

仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
設定・動作確認	プリンタ (大判プリンタ含む) については、指定するパソコンにドライバ等のインストールを行い、ネットワーク設定及び動作確認を行うこと。		導入時に行う作業である以下の項目を確認すること。	
期限	平成30年1月31日までに物品の導入、据付、環境設定、動作確認を行うこと。			

## ファイルサーバ及び情報システム機器等の賃貸方式について

宮崎県が行うファイルサーバ及び情報システム機器等の借入に係る入札に関し、弊社が落札した場合には、下記のとおり、\_\_\_\_\_をして、宮崎県に賃貸する方式を利用することを\_\_\_\_\_とともにここに誓約します。

### 記

宮崎県に賃貸する方式について

#### 1 賃貸借契約の締結

賃貸借契約は、宮崎県と弊社と\_\_\_\_\_との三者間で締結します。

#### 2 賃貸債務の履行

賃貸債務につきましては、弊社の責任において賃貸借契約に定めた条件で履行させます。

#### 3 賃貸料

##### (1) 賃貸価格

弊社が落札した賃貸料で\_\_\_\_\_から賃貸します。

##### (2) 賃貸料の請求

上記賃貸料を\_\_\_\_\_から請求します。

#### 4 \_\_\_\_\_の債務不履行

\_\_\_\_\_が正当な理由なく賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、弊社が債務を履行します。

平成 年 月 日

宮崎県工業技術センター所長 殿

(弊社)

住 所 〒

(ふりがな)

商号又は名称

(ふりがな)

氏 名 (法人の場合は代表者職氏名)

印

(第三者)

住 所 〒

(ふりがな)

商号又は名称

(ふりがな)

氏 名 (法人の場合は代表者職氏名)

印