

6 標準集計表（2016 年集計）

— 目 次 —

表 1-A	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）	：部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 1-B	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）	：部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 2-A	年齢階級別罹患数	：部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 2-B	年齢階級別罹患数	：部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 3-2-A	年齢階級別罹患率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）	：部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 3-2-B	年齢階級別罹患率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）	：部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 4-A	発見経緯（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 4-B	発見経緯（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 5-1-A	進展度・総合（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 5-1-B	進展度・総合（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 5-2-A	進展度・治療前（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 5-2-B	進展度・治療前（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 5-3-A	進展度・術後（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 5-3-B	進展度・術後（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 6-A	初回治療内容割合（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 6-B	初回治療内容割合（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 8-A	精度指標	：部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 8-B	精度指標	：部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 9	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）	：部位別、性別
表 10	年齢階級別死亡数	：部位別、性別
表 11-2	年齢階級別死亡率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）	：部位別、性別

- 付表 1 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）：詳細部位別、性別
- 付表 2 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）：詳細部位別、性別
- 付表 3-A 初回治療内容割合詳細（％）：部位別（上皮内がんを除く）
- 付表 3-B 初回治療内容割合詳細（％）：部位別（上皮内がんを含む）
- 表 4 2-A 年齢階級別罹患数：市区町村別、性別（上皮内がんを除く）
- 表 4 2-B 年齢階級別罹患数：市区町村別、性別（上皮内がんを含む）
- 表 6 2-A 年齢階級別罹患数：医療圏、保健所別、性別（上皮内がんを除く）
- 表 6 2-B 年齢階級別罹患数：医療圏、保健所別、性別（上皮内がんを含む）

※集計表の変更点

① 集計に用いる人口データ（分母人口）の変更

集計に用いる人口データ（分母人口）は、総務省統計局提供の人口推計（政府統計の総合窓口 e-Stat 掲載）を用いる。

国勢調査年（2020 年等）については、国勢調査人口を資料源とする。

② 用語の変更

登録の完全性の指標は、国際的な定義に合わせるため、DCN 割合を DCI 割合とする。

③ 集計定義の変更

・地理単位による総数

全国：診断時患者住所が 47 都道府県の合計

都道府県：診断時住所が各都道府県の合計

・性別と総数

総数：全国集約の結果、男女どちらかの性別に決まらなかった男女の性別を含む。
男＋女が総数と異なる場合がある。

・年齢階級別と総数

総数：年齢不詳を含む。

④ 全国がん登録から届出対象となった「がん」と ICD-10

- ・悪性新生物に含まれる消化管間質腫瘍（性状 3 の GIST）は、C16.9 の胃がんとは区別するため、ICD-0-3T の局在にかかわらず C26.9 とする。
- ・悪性新生物に含まれない消化管間質腫瘍（性状 1 の GIST）は、上皮内がんを含む集計の D00-D09 に含めるため、ICD-0-3T の局在にかかわらず D01.9 とする。
- ・明示された卵巣腫瘍は C56 とする。

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く										宮崎県										2016年				
部位	罹患数				部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率 (0-74歳)							
	男		女		総数 *1		男		女		総数 *1		男		女		総数 *1		男		女		総数 *1	
ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	5,204	4,450	9,654	100.0	100.0	100.0	1,008.5	765.9	880.0	476.2	394.7	426.4	342.1	297.4	314.6	40.7	32.7	36.4	40.7	32.7	36.4	40.7	32.7	36.4
C00-C96																								
口腔・咽頭	168	61	229	3.2	1.4	2.4	32.6	10.5	20.9	16.6	3.8	9.8	12.1	2.6	7.1	1.6	0.3	0.9	1.6	0.3	0.9	1.6	0.3	0.9
C00-C14																								
食道	205	32	237	3.9	0.7	2.5	39.7	5.5	21.6	19.8	2.4	10.4	14.3	1.8	7.6	1.8	0.2	1.0	1.8	0.2	1.0	1.8	0.2	1.0
C15																								
胃	680	353	1,033	13.1	7.9	10.7	131.8	60.8	94.2	59.0	24.3	39.7	41.4	17.2	28.1	5.1	1.9	3.4	5.1	1.9	3.4	5.1	1.9	3.4
C16																								
大腸（結腸・直腸）	829	628	1,457	15.9	14.1	15.1	160.7	108.1	132.8	79.1	44.8	60.4	57.3	32.6	43.9	6.9	3.8	5.3	6.9	3.8	5.3	6.9	3.8	5.3
C18-C20																								
結腸	519	434	953	10.0	9.8	9.9	100.6	74.7	86.9	46.8	27.9	36.4	33.4	20.1	26.2	4.0	2.4	3.2	4.0	2.4	3.2	4.0	2.4	3.2
C18																								
直腸	310	194	504	6.0	4.4	5.2	60.1	33.4	45.9	32.4	16.9	24.0	23.8	12.5	17.8	2.9	1.5	2.1	2.9	1.5	2.1	2.9	1.5	2.1
C19-C20																								
肝および肝内胆管	356	154	510	6.8	3.5	5.3	69.0	26.5	46.5	31.5	8.1	18.6	22.2	5.3	13.0	2.5	0.6	1.5	2.5	0.6	1.5	2.5	0.6	1.5
C22																								
胆のう・胆管	146	142	288	2.8	3.2	3.0	28.3	24.4	26.3	11.7	6.3	8.7	7.8	4.3	5.9	0.9	0.4	0.6	0.9	0.4	0.6	0.9	0.4	0.6
C23-C24																								
膵臓	197	210	407	3.8	4.7	4.2	38.2	36.1	37.1	16.9	12.2	14.3	11.8	8.6	10.1	1.4	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2
C25																								
喉頭	45	1	46	0.9	0.0	0.5	8.7	0.2	4.2	3.9	0.1	1.8	2.7	0.1	1.3	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2
C32																								
肺	815	493	1,308	15.7	11.1	13.5	157.9	84.9	119.2	69.4	32.7	48.9	48.9	23.4	34.7	6.0	2.9	4.4	6.0	2.9	4.4	6.0	2.9	4.4
C33-C34																								
皮膚	120	121	241	2.3	2.7	2.5	23.3	20.8	22.0	10.5	6.2	8.1	7.6	4.4	5.9	0.8	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
C43-C44																								
乳房	9	893	902	0.2	20.1	9.3	1.7	153.7	82.2	1.0	106.0	56.2	0.7	81.8	43.2	0.1	8.9	4.7	0.1	8.9	4.7	0.1	8.9	4.7
C50																								
子宮	-	307	307	-	6.9	3.2	-	52.8	-	-	40.3	-	-	31.4	-	-	3.2	-	-	3.2	-	-	3.2	-
C53-C55																								
子宮頸部	-	156	156	-	3.5	1.6	-	26.9	-	-	22.6	-	-	17.7	-	-	1.7	-	-	1.7	-	-	1.7	-
C53																								
子宮体部	-	144	144	-	3.2	1.5	-	24.8	-	-	17.6	-	-	13.6	-	-	1.6	-	-	1.6	-	-	1.6	-
C54																								
卵巣	-	127	127	-	2.9	1.3	-	21.9	-	-	16.1	-	-	13.0	-	-	1.3	-	-	1.3	-	-	1.3	-
C56																								
前立腺	761	-	761	14.6	-	7.9	147.5	-	-	62.6	-	-	42.2	-	-	5.5	-	-	-	5.5	-	-	5.5	-
C61																								
膀胱	117	50	167	2.2	1.1	1.7	22.7	8.6	15.2	9.2	2.0	5.2	6.5	1.3	3.6	0.8	0.1	0.4	0.8	0.1	0.4	0.8	0.1	0.4
C67																								
腎・尿路（膀胱除く）	170	79	249	3.3	1.8	2.6	32.9	13.6	22.7	18.1	5.7	11.5	13.9	4.2	8.8	1.7	0.5	1.0	1.7	0.5	1.0	1.7	0.5	1.0
C64-C66 C68																								
脳・中枢神経系	41	33	74	0.8	0.7	0.8	7.9	5.7	6.7	5.7	3.6	4.6	4.7	3.1	3.8	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
C70-C72																								
甲状腺	94	357	451	1.8	8.0	4.7	18.2	61.4	41.1	14.2	49.2	32.4	11.1	38.8	25.5	1.1	4.3	2.8	1.1	4.3	2.8	1.1	4.3	2.8
C73																								
悪性リンパ腫	149	125	274	2.9	2.8	2.8	28.9	21.5	25.0	14.2	9.7	11.7	10.7	7.4	8.9	1.2	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0
C81-C85 C96																								
多発性骨髄腫	44	37	81	0.8	0.8	0.8	8.5	6.4	7.4	3.5	2.6	3.0	2.4	1.8	2.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
C88-C90																								
白血病	103	96	199	2.0	2.2	2.1	20.0	16.5	18.1	10.8	8.6	9.6	8.8	6.8	7.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
C91-C95																								

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

		宮崎県																							2016年	
性別	部位	ICD10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳		
男	全部位	C00-C96	5,204	8	3	1	4	7	9	13	18	58	83	131	265	590	953	780	803	784	494	171	35	4	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	188	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	19	15	39	30	18	16	10	6	2	0	0	
	食道	C15	205	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	7	13	35	41	32	33	26	12	1	0	0	
	胃	C16	680	0	0	0	0	1	0	0	1	5	6	17	34	69	121	111	97	114	76	23	4	1	0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	829	0	0	0	0	1	0	2	6	10	19	27	53	108	168	109	116	110	68	28	4	0	0	
	結腸	C18	519	0	0	0	0	0	0	1	3	4	12	11	24	66	100	73	74	76	48	24	3	0	0	
	直腸	C19-C20	310	0	0	0	0	1	0	1	3	6	7	16	29	42	68	36	42	34	20	4	1	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	356	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	23	32	59	47	70	49	43	10	4	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	20	23	32	26	18	8	0	0	0	
	膵臓	C25	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	21	39	28	31	31	19	7	3	0	0	
	喉頭	C32	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	9	11	5	4	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	815	0	0	0	0	0	1	2	4	7	18	35	92	159	120	109	135	92	36	4	1	0	0	
	皮膚	C43-C44	120	0	0	0	0	1	0	2	3	3	2	13	17	15	14	21	17	6	4	1	0	0	0	
	乳房	C50	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	
	前立腺	C61	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	15	74	134	152	162	124	62	19	7	1	0	
	膀胱	C67	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	14	24	13	15	16	17	10	1	0	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	170	2	0	0	0	0	0	1	4	6	6	15	24	36	26	22	17	6	5	0	0	0	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	41	0	1	0	0	1	1	1	3	3	3	0	5	5	4	6	3	2	2	0	0	0	0	
	甲状腺	C73	94	0	0	0	0	2	2	3	16	10	6	7	12	11	5	8	9	3	0	0	0	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	149	1	0	1	1	0	0	2	0	3	3	5	20	25	21	24	25	15	2	0	0	0	0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	8	2	8	10	6	1	0	0	
	白血病	C91-C95	103	2	2	0	1	0	0	1	4	2	2	2	5	12	13	13	15	16	11	3	0	0	0	
女	全部位	C00-C96	4,450	2	1	3	4	9	15	53	88	165	162	218	324	419	594	442	532	533	460	287	99	31	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	61	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	3	10	12	11	8	6	2	1	0	0	
	食道	C15	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	4	5	3	3	1	4	0	0	
	胃	C16	353	0	0	0	0	0	0	3	4	8	9	5	16	21	43	42	54	55	53	27	12	1	0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	628	0	0	1	0	0	0	1	2	10	12	22	39	58	96	65	76	100	82	47	13	4	0	
	結腸	C18	434	0	0	1	0	0	0	1	4	4	11	23	39	63	45	55	68	70	36	11	3	0	0	
	直腸	C19-C20	194	0	0	0	0	0	0	1	6	8	11	16	19	33	20	21	32	12	11	2	1	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	154	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	7	15	16	35	27	24	17	5	1	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	5	9	6	21	22	39	22	8	2	0	
	膵臓	C25	210	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	11	17	23	26	25	36	37	24	5	1	0	
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	493	0	0	0	0	0	1	2	7	4	10	17	47	80	65	72	72	56	41	14	5	0	0	
	皮膚	C43-C44	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	12	12	14	14	19	23	7	8	0	0	
	乳房	C50	893	0	0	0	0	1	1	12	26	59	81	99	114	133	69	87	55	47	18	10	1	0	0	
	子宮	C53-C55	307	0	0	0	0	1	4	14	22	34	15	19	36	34	33	25	21	20	19	6	2	2	0	
	子宮頸部	C53	156	0	0	0	0	0	4	10	18	22	9	12	15	8	10	13	9	11	5	1	0	0	0	
	子宮体部	C54	144	0	0	0	0	0	4	4	12	6	10	24	19	24	15	8	10	5	0	1	1	0	0	
	卵巣	C56	127	0	0	2	2	0	2	6	11	6	11	16	12	17	9	9	10	8	2	2	0	0	0	
	膀胱	C67	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	15	10	7	3	1	0	0	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	79	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	6	3	17	4	9	15	11	4	1	2	0	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	33	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	2	3	2	5	0	6	2	0	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	357	0	0	0	0	4	2	13	21	25	24	35	46	48	50	46	24	9	4	4	1	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	125	0	0	0	0	1	1	1	2	1	4	6	17	18	13	17	14	14	12	2	1	0	0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	4	2	7	7	6	2	0	0	0	
	白血病	C91-C95	96	1	4	0	0	2	3	3	2	2	2	3	7	8	8	7	12	19	10	7	2	0	0	
総数*2	全部位	C00-C96	9,654	10	4	4	8	16	24	66	106	223	245	349	589	999	1,547	1,222	1,335	1,317	963	458	134	35	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	229	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	4	20	17	42	40	30	29	18	12	4	1	0	
	食道	C15	237	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	9	15	39	44	36	38	29	15	2	4	0	0	
	胃	C16	1,033	0	0	0	0	0	1	3	5	13	15	22	50	90	164	153	151	169	129	50	16	2	0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,457	0	0	1	0	0	3	8	20	31	49	92	166	264	174	192	210	150	75	17	4	0	0	
	結腸	C18	953	0	0	1	0	0	0	4	8	16	22	47	105	163	118	129	144	118	60	14	3	0	0	
	直腸	C19-C20	504	0	0	0	0	2	4	12	15	27	45	61	101	56	63	66	32	15	3	1	0	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	510	1	0	0	0	0	0	0	1	7	11	29	39	74	63	105	76	67	27	9	1	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	288	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	15	29	29	53	48	57	30	8	2	0	0	
	膵臓	C25	407	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	23	38	62	54	56	67	56	31	8	1	0	0	
	喉頭	C32	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	9	9	11	5	4	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	1,308	0	0	0	0	0	2	4	11	28	52	139	239	185	181	207	148	77	18	6	0	0	0	
	皮膚	C43-C44	241	0	0	0	0																			

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮城県 2016年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,459	8	3	1	4	7	9	17	20	59	90	141	280	613	988	811	846	825	508	180	35	4	0
	食道	C15 D001	215	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	15	35	46	33	33	28	12	1	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	912	0	0	0	0	1	0	3	8	10	23	32	60	123	184	118	131	117	69	29	4	0	0
	結腸 *2	C18 D010	578	0	0	0	0	0	0	2	5	4	16	14	26	75	113	80	88	79	48	25	3	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	334	0	0	0	0	1	0	1	3	6	7	18	34	48	71	38	43	38	21	4	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	816	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	18	36	92	159	120	109	135	92	36	4	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	131	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	3	2	13	17	15	18	27	18	6	4	1	0
	乳房	C50 D05	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	227	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	9	22	43	30	32	35	27	18	1	0	0
	全部位	C00-C96 D00-D09	4,996	2	1	3	6	21	48	114	168	216	214	246	351	458	634	475	565	559	490	294	100	31	0
	食道	C15 D001	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	4	4	5	3	3	1	4	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	688	0	0	1	0	0	0	1	3	10	14	25	42	65	102	73	86	107	94	48	13	4	0
	結腸 *2	C18 D010	475	0	0	1	0	0	0	0	1	4	6	12	25	45	68	50	65	71	77	36	11	3	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	213	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	13	17	20	34	23	21	36	17	12	2	1	0
女	肺	C33-C34 D021-D022	497	0	0	0	0	0	0	1	3	7	4	10	18	47	81	65	72	73	56	41	14	5	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	138	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	6	6	12	13	16	16	22	26	7	8	0
	乳房	C50 D05	1,010	0	0	0	0	1	1	14	27	71	104	102	100	127	145	82	98	61	47	19	10	1	0
	子宮	C53-C55 D06	600	0	0	0	2	13	37	72	97	73	42	29	46	45	42	29	22	22	19	6	2	2	0
	子宮頸部	C53 D06	449	0	0	0	2	12	37	68	93	61	36	19	22	26	17	14	14	11	11	5	1	0	0
	膀胱	C67 D090	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	6	7	19	15	8	3	1	0
	全部位	C00-C96 D00-D09	10,455	10	4	4	10	28	57	131	188	275	304	387	631	1,071	1,632	1,286	1,411	1,384	998	474	135	35	0
	食道	C15 D001	248	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	9	17	39	50	37	38	31	15	2	4	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,600	0	0	1	0	1	0	4	11	20	37	57	102	188	286	191	217	224	163	77	17	4	0
	結腸 *2	C18 D010	1,053	0	0	1	0	0	0	2	6	8	22	26	51	120	181	130	153	150	125	61	14	3	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	547	0	0	0	0	1	0	2	5	12	15	31	51	68	105	61	64	74	38	16	3	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,313	0	0	0	0	0	0	2	5	11	11	28	54	139	240	185	181	208	148	77	18	6	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	269	0	0	0	0	1	1	3	1	2	3	5	8	19	29	28	34	43	40	32	11	9	0
	乳房	C50 D05	1,019	0	0	0	0	1	1	14	27	71	105	102	101	127	146	85	99	62	48	19	10	1	0
	子宮	C53-C55 D06	600	0	0	0	2	13	37	72	97	73	42	29	46	45	42	29	22	22	19	6	2	2	0
	子宮頸部	C53 D06	449	0	0	0	2	12	37	68	93	61	36	19	22	26	17	14	14	11	11	5	1	0	0
	膀胱	C67 D090	298	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	11	24	50	36	39	54	42	26	4	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2-A 総計 年齢階級別部位別罹患率(人口10万対)




表3-2-A男性 年齢階級別部位別罹患率(人口10万対)




表3-2-A女性 年齢階級別部位別罹患率(人口10万対)




表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

性別		部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,070.2	33.3	11.5	3.8	11.1	35.0	40.9	59.3	64.5	165.7	293.5	466.7	797.1	1,497.6	2,180.4	2,925.0	3,288.5	4,019.0	4,423.5	・	
	食道	C15 D001	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	9.7	23.3	40.0	82.9	97.8	121.4	126.9	133.3	76.5	・	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	178.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	11.1	25.8	28.6	77.4	106.7	174.3	300.0	402.2	425.0	507.7	576.2	588.2	・	
	結腸 *2	C18 D010	113.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	16.1	11.4	51.6	46.7	77.1	180.5	245.7	289.3	342.3	390.5	447.1	・	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	65.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.7	9.7	17.1	25.8	60.0	97.1	119.5	156.5	135.7	165.4	185.7	141.2	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	160.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	6.5	11.4	22.6	60.0	100.0	224.4	352.2	428.6	423.1	671.4	811.8	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.7	0.0	5.7	9.7	10.0	5.7	31.7	37.0	57.1	73.1	133.3	182.4	・	
	乳房	C50 D05	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.9	0.0	2.2	10.7	3.8	4.8	0.0	・	
	膀胱	C67 D090	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.9	6.5	20.0	25.7	53.7	91.3	107.1	126.9	161.9	288.2	・	
	全部位	C00-C96 D00-D09	869.7	8.7	4.0	16.0	26.9	105.0	208.7	389.7	509.1	581.1	620.6	745.5	926.3	1,072.1	1,272.0	1,442.4	1,625.7	1,727.3	2,269.0	・	
女	食道	C15 D001	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	6.1	5.3	7.0	8.0	12.1	14.3	9.1	19.0	・	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	120.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	3.4	9.1	27.0	41.2	75.8	113.2	155.8	202.0	221.2	248.6	333.3	385.7	・	
	結腸 *2	C18 D010	83.1	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.8	17.6	36.4	68.4	109.3	136.0	151.5	185.7	224.2	307.1	・	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.1	16.2	23.5	39.4	44.7	46.5	66.0	69.7	62.9	109.1	78.6	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	87.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	9.1	18.9	11.8	30.3	47.4	111.6	164.0	197.0	208.6	224.2	295.2	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	6.9	3.0	0.0	0.0	6.1	15.8	14.0	24.0	39.4	45.7	51.5	152.4	・	
	乳房	C50 D05	174.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.3	48.3	81.8	191.9	297.1	309.1	263.2	300.0	290.0	248.5	280.0	190.9	185.7	・	
	子宮	C53-C55 D06	103.4	0.0	0.0	0.0	7.7	65.0	160.9	244.8	293.9	197.3	123.5	87.9	121.1	104.7	82.0	90.9	62.9	69.7	71.4	・	
	子宮頸部	C53 D06	77.1	0.0	0.0	0.0	7.7	60.0	160.9	231.0	281.8	164.9	105.9	57.6	57.9	60.5	32.0	42.4	40.0	33.3	42.9	・	
	膀胱	C67 D090	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	5.3	4.7	14.0	18.2	20.0	57.6	66.7	・	
総数 *3 全部位	C00-C96 D00-D09	964.0	21.3	7.8	9.8	18.9	70.0	126.7	230.4	293.8	379.2	464.6	612.7	864.4	1,279.8	1,707.3	2,123.0	2,334.4	2,618.5	2,889.8	・		
総数 *3	食道	C15 D001	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.6	14.3	21.9	44.0	51.0	62.3	62.3	57.4	35.6	・	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	147.3	0.0	0.0	2.0	0.0	2.5	0.0	7.1	17.2	27.8	58.5	90.5	142.5	226.2	297.9	314.8	359.0	427.8	444.1	・	
	結腸 *2	C18 D010	97.2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.4	11.1	33.8	41.3	72.6	144.0	188.5	214.8	252.5	288.9	347.5	・	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	3.6	7.8	16.7	24.6	49.2	69.9	82.1	109.4	100.0	106.6	138.9	96.6	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	122.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.8	15.3	16.9	44.4	72.6	166.7	254.2	303.3	300.0	398.1	444.1	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	5.4	1.6	2.8	4.6	7.9	11.0	22.6	30.2	47.5	57.4	83.3	161.0	・	
	乳房	C50 D05	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	25.0	42.2	98.6	156.9	161.9	138.4	153.6	152.1	139.3	162.3	118.5	132.2	・	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・
	膀胱	C67 D090	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	4.6	9.5	15.1	28.6	51.0	59.0	65.6	98.1	130.5	・	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮城県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,712	14.6	27.2	0.0	48.6	9.6
口腔・咽頭	C00-C14	209	2.9	17.2	0.0	73.7	6.2
食道	C15	218	8.7	28.4	0.0	56.4	6.4
胃	C16	930	18.7	26.0	0.0	47.3	8.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,328	16.4	22.7	0.0	53.4	7.5
結腸	C18	856	17.3	26.4	0.0	50.1	6.2
直腸	C19-C20	472	14.8	16.1	0.0	59.3	9.7
肝および肝内胆管	C22	431	2.8	60.6	0.0	28.5	8.1
胆のう・胆管	C23-C24	240	4.2	29.2	0.0	55.4	11.3
膵臓	C25	341	3.8	27.9	0.0	59.2	9.1
喉頭	C32	45	2.2	8.9	0.0	80.0	8.9
肺	C33-C34	1,144	20.5	39.1	0.0	32.6	7.8
皮膚	C43-C44	235	0.4	13.2	0.0	80.4	6.0
乳房	C50	855	22.0	14.0	0.0	53.3	10.6
乳房(女性のみ)	C50	848	22.2	14.2	0.0	52.9	10.7
子宮	C53-C55	284	13.7	13.0	0.0	65.5	7.7
子宮頸部	C53	140	19.3	15.0	0.0	61.4	4.3
子宮体部	C54	140	8.6	10.0	0.0	70.7	10.7
卵巣	C56	111	4.5	18.0	0.0	67.6	9.9
前立腺	C61	697	19.5	30.7	0.0	30.8	18.9
膀胱	C67	152	1.3	16.4	0.0	70.4	11.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	231	10.0	39.8	0.0	44.2	6.1
脳・中枢神経系	C70-C72	65	0.0	9.2	0.0	80.0	10.8
甲状腺	C73	444	34.2	19.1	0.0	30.0	16.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	246	4.1	26.4	0.0	62.6	6.9
多発性骨髄腫	C88-C90	70	4.3	58.6	0.0	25.7	11.4
白血病	C91-C95	164	8.5	31.7	0.0	47.6	12.2

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮城県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,513	16.5	27.3	0.0	47.2	9.1
食道	C15 D001	229	9.2	29.7	0.0	54.6	6.6
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,471	19.6	22.9	0.0	50.6	6.9
結腸 *2	C18 D010	956	21.0	25.8	0.0	47.4	5.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	515	16.9	17.5	0.0	56.5	9.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,149	20.6	39.2	0.0	32.5	7.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	263	0.8	13.3	0.0	79.8	6.1
乳房	C50 D05	972	24.1	15.5	0.0	50.2	10.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	965	24.2	15.6	0.0	49.8	10.3
子宮	C53-C55 D06	577	35.0	21.7	0.0	39.3	4.0
子宮頸部	C53 D06	433	43.9	25.2	0.0	29.3	1.6
膀胱	C67 D090	283	2.8	20.1	0.0	67.5	9.5

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表4A 発見経緯から見た罹患状況(%) (上皮内がんを除く)





表4B 発見経緯から見た罹患状況(%) (上皮内がんを含む)



*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,482	42.8	9.9	11.2	16.7	19.3	21.1
口腔・咽頭	C00-C14	209	40.2	17.7	24.9	2.4	14.8	42.6
食道	C15	218	32.6	9.2	26.1	16.1	16.1	35.3
胃	C16	930	52.4	10.9	7.1	17.3	12.4	18.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,328	43.2	16.3	8.8	17.2	14.5	25.1
結腸	C18	856	44.4	14.5	9.6	18.1	13.4	24.1
直腸	C19-C20	472	41.1	19.5	7.4	15.7	16.3	26.9
肝および肝内胆管	C22	431	52.7	3.0	9.5	10.4	24.4	12.5
胆のう・胆管	C23-C24	240	15.8	2.5	32.5	20.0	29.2	35.0
膵臓	C25	341	5.9	4.7	26.7	42.8	19.9	31.4
喉頭	C32	45	68.9	11.1	2.2	0.0	17.8	13.3
肺	C33-C34	1,144	34.4	9.8	7.5	29.1	19.2	17.3
皮膚	C43-C44	235	77.9	2.6	8.5	0.9	10.2	11.1
乳房（女性のみ）	C50	855	52.9	22.2	2.7	7.1	15.1	24.9
子宮	C50	848	52.8	22.2	2.6	7.2	15.2	24.8
子宮頸部	C53-C55	284	47.2	5.6	23.9	9.2	14.1	29.6
子宮体部	C53	140	42.9	6.4	33.6	5.0	12.1	40.0
卵巣	C54	140	52.9	4.3	15.0	13.6	14.3	19.3
前立腺	C56	111	26.1	0.9	42.3	14.4	16.2	43.2
膀胱	C61	697	60.5	1.1	10.0	14.1	14.2	11.2
腎・尿路（膀胱除く）	C67	152	67.8	2.6	7.9	2.0	19.7	10.5
脳・中枢神経系	C64-C66 C68	231	52.4	2.2	19.0	12.6	13.9	21.2
甲状腺	C70-C72	65	52.3	1.5	7.7	4.6	33.8	9.2
悪性リンパ腫	C73	444	26.6	16.9	1.8	1.4	53.4	18.7
多発性骨髄腫	C81-C85 C96	243	22.2	0.8	12.3	43.6	21.0	13.2
白血病	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2016年


部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,283	8.1	39.4	9.0	10.2	15.3	18.0	19.3
食道	C15 D001	229	4.4	31.0	8.7	24.9	15.3	15.7	33.6
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,471	9.7	39.0	14.7	8.0	15.6	13.1	22.6
結腸 *3	C18 D010	956	10.5	39.7	13.0	8.6	16.2	12.0	21.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	515	8.3	37.7	17.9	6.8	14.4	15.0	24.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,149	0.4	34.2	9.7	7.5	29.0	19.1	17.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	263	10.6	69.6	2.3	7.6	0.8	9.1	9.9
乳房	C50 D05	972	10.8	46.5	19.5	2.4	6.3	14.5	21.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	965	10.9	46.4	19.5	2.3	6.3	14.6	21.8
子宮	C53-C55 D06	577	50.1	23.2	2.8	11.8	4.5	7.6	14.6
子宮頸部	C53 D06	433	66.7	13.9	2.1	10.9	1.6	4.8	12.9
膀胱	C67 D090	283	44.5	36.4	1.4	4.2	1.1	12.4	5.7

*1 D00、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-1-B 進展度分布(上皮内がんを含む)



*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,483	1.3	39.5	7.1	9.8	15.3	27.0	16.9
口腔・咽頭	C00-C14	209	0.0	35.4	15.8	26.3	1.9	20.6	42.1
食道	C15	218	2.3	27.5	6.9	26.1	15.6	21.6	33.0
胃	C16	930	1.2	48.1	8.5	5.6	14.7	21.9	14.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,328	2.4	36.2	12.9	8.8	15.5	24.2	21.7
結腸	C18	856	2.7	36.4	12.0	9.7	15.9	23.2	21.7
直腸	C19-C20	472	1.9	35.8	14.4	7.2	14.8	25.8	21.6
肝および肝内胆管	C22	431	0.0	51.7	2.6	8.4	9.7	27.6	10.9
胆のう・胆管	C23-C24	240	0.0	17.1	1.7	29.2	19.2	32.9	30.8
膵臓	C25	341	0.3	7.0	3.5	24.3	41.1	23.8	27.9
喉頭	C32	45	0.0	62.2	11.1	2.2	0.0	24.4	13.3
肺	C33-C34	1,144	0.4	30.2	9.4	6.6	26.7	26.7	15.9
皮膚	C43-C44	235	3.8	69.4	2.1	4.3	0.4	20.0	6.4
乳房	C50	855	3.5	58.0	11.2	2.8	6.1	18.4	14.0
乳房（女性のみ）	C50	848	3.5	58.0	11.0	2.8	6.1	18.5	13.8
子宮	C53-C55	284	3.5	44.4	2.5	22.2	7.4	20.1	24.6
子宮頸部	C53	140	6.4	40.7	2.1	30.0	4.3	16.4	32.1
子宮体部	C54	140	0.7	49.3	2.1	15.0	10.7	22.1	17.1
卵巣	C56	111	0.0	18.9	1.8	27.9	12.6	38.7	29.7
前立腺	C61	697	0.0	59.0	0.9	6.9	13.6	19.7	7.7
膀胱	C67	152	5.3	52.6	0.7	8.6	2.0	30.9	9.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	231	1.3	42.4	2.6	10.8	11.3	31.6	13.4
脳・中枢神経系	C70-C72	65	0.0	36.9	1.5	7.7	1.5	52.3	9.2
甲状腺	C73	444	0.0	23.6	7.0	2.0	1.6	65.8	9.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	244	0.0	19.3	0.8	11.9	42.2	25.8	12.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0, 777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮城県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,284	7.5	36.8	6.5	9.0	13.9	26.2	15.5
食道	C15 D001	229	4.4	27.1	6.6	24.9	14.8	22.3	31.4
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,471	7.1	33.3	11.6	8.0	14.0	26.0	19.6
結腸 *3	C18 D010	956	7.9	33.2	10.8	8.7	14.2	25.2	19.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	515	5.6	33.6	13.2	6.6	13.6	27.4	19.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,149	0.6	30.2	9.3	6.5	26.6	26.7	15.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	263	11.4	63.1	1.9	3.8	0.4	19.4	5.7
乳房	C50 D05	972	12.6	52.1	9.9	2.5	5.3	17.7	12.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	965	12.6	52.0	9.6	2.5	5.4	17.8	12.1
子宮	C53-C55 D06	577	49.4	22.5	1.2	11.1	3.6	12.1	12.3
子宮頸部	C53 D06	433	65.6	14.1	0.7	9.9	1.4	8.3	10.6
膀胱	C67 D090	283	33.6	37.5	0.4	4.6	1.1	23.0	4.9

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	5,609	45.2	10.2	7.9	3.9	32.9	18.1
口腔・咽頭	C00-C14	133	42.9	7.5	18.0	0.8	30.8	25.6
食道	C15	96	49.0	8.3	2.1	1.0	39.6	10.4
胃	C16	733	58.8	11.3	7.0	4.6	18.3	18.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,072	47.8	16.9	7.5	8.8	19.1	24.3
結腸	C18	717	49.0	15.1	8.9	9.8	17.3	24.0
直腸	C19-C20	355	45.4	20.6	4.5	6.8	22.8	25.1
肝および肝内胆管	C22	176	29.5	0.6	4.5	2.3	63.1	5.1
胆のう・胆管	C23-C24	134	10.4	3.7	32.1	3.7	50.0	35.8
膵臓	C25	136	4.4	5.1	29.4	5.1	55.9	34.6
喉頭	C32	14	21.4	0.0	0.0	0.0	78.6	0.0
肺	C33-C34	690	46.2	5.7	4.3	2.0	41.7	10.0
皮膚	C43-C44	219	77.2	1.4	7.8	0.5	13.2	9.1
乳房（女性のみ）	C50	652	57.2	24.7	1.1	1.1	16.0	25.8
子宮	C53-C55	216	53.7	24.6	0.9	1.1	16.1	25.5
子宮頸部	C53	87	55.2	6.9	8.0	0.0	27.3	15.7
子宮体部	C54	126	54.0	4.0	12.7	5.6	29.9	14.9
卵巣	C56	94	30.9	1.1	40.4	3.2	23.8	16.7
前立腺	C61	251	31.1	0.8	9.6	2.0	24.5	41.5
膀胱	C67	131	61.8	2.3	3.8	1.5	56.6	10.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	173	57.2	0.6	16.2	4.6	30.5	6.1
脳・中枢神経系	C70-C72	48	41.7	0.0	6.3	2.1	21.4	16.8
甲状腺	C73	427	18.5	12.4	1.9	1.2	50.0	6.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	58	13.8	1.7	1.7	5.2	66.0	14.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	77.6	3.4
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮城県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,247	9.3	40.9	9.2	7.1	3.5	30.1	16.2
食道	C15 D001	107	9.3	43.9	7.5	1.9	0.9	36.4	9.3
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,213	11.6	42.2	14.9	6.6	7.7	16.9	21.5
結腸 *3	C18 D010	815	12.0	43.1	13.3	7.9	8.6	15.2	21.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	398	10.8	40.5	18.3	4.0	6.0	20.4	22.4
肺	C33-C34 D021-D022	695	0.7	45.9	5.6	4.3	2.0	41.4	9.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	245	10.6	69.0	1.2	6.9	0.4	11.8	8.2
乳房	C50 D05	755	12.5	49.4	21.3	0.9	0.9	15.0	22.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	749	12.6	49.4	21.2	0.8	0.9	15.1	22.0
子宮	C53-C55 D06	376	40.2	30.9	2.9	6.1	1.9	18.1	9.0
子宮頸部	C53 D06	247	61.1	19.4	2.4	2.8	0.0	14.2	5.3
膀胱	C67 D090	257	46.7	31.5	1.2	1.9	0.8	17.9	3.1

*1 D00、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	8,712	29.5	13.9	6.6	8.4	25.2	6.4	4.5	30.1
口腔・咽頭	C00-C14	209	45.5	0.0	0.5	30.1	25.8	0.0	0.5	27.8
食道	C15	218	6.4	11.9	16.5	29.4	35.8	0.0	2.3	29.4
胃	C16	930	26.1	19.1	24.4	0.0	19.0	0.0	2.3	23.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,328	33.3	31.8	13.5	1.1	26.4	0.0	2.3	20.4
結腸	C18	856	35.5	31.7	13.8	0.4	23.5	0.0	2.7	19.9
直腸	C19-C20	472	29.2	32.0	12.9	2.5	31.8	0.0	1.5	21.4
肝および肝内胆管	C22	431	15.8	1.2	0.2	1.4	39.0	0.0	38.7	42.0
胆のう・胆管	C23-C24	240	27.9	4.2	6.3	0.4	15.4	0.0	10.0	47.1
膵臓	C25	341	18.5	0.6	2.9	1.5	36.4	0.0	7.6	45.5
喉頭	C32	45	6.7	0.0	0.0	62.2	22.2	0.0	0.0	33.3
肺	C33-C34	1,144	11.9	28.4	0.3	9.1	28.1	0.1	2.8	37.8
皮膚	C43-C44	235	82.1	0.4	0.0	3.8	1.3	0.0	1.3	13.6
乳房	C50	855	75.3	0.0	0.0	13.1	30.4	26.2	0.4	13.8
乳房（女性のみ）	C50	848	75.2	0.0	0.0	13.2	30.2	25.8	0.4	13.9
子宮	C53-C55	284	57.0	0.0	0.4	20.1	34.5	0.0	1.4	22.9
子宮頸部	C53	140	44.3	0.0	0.7	40.0	34.3	0.0	1.4	21.4
子宮体部	C54	140	71.4	0.0	0.0	0.7	35.7	0.0	1.4	22.1
卵巣	C56	111	68.5	0.0	0.0	0.0	43.2	0.0	4.5	24.3
前立腺	C61	697	8.2	13.1	0.3	21.4	2.6	46.1	1.3	24.1
膀胱	C67	152	14.5	6.6	63.2	4.6	19.7	0.7	13.8	24.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	231	7.4	55.4	1.3	2.6	19.0	0.0	2.6	23.8
脳・中枢神経系	C70-C72	65	38.5	0.0	0.0	35.4	35.4	0.0	3.1	50.8
甲状腺	C73	444	32.4	0.0	0.2	4.1	0.2	0.7	0.5	66.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	246	5.7	0.0	0.4	6.1	63.4	0.0	3.3	29.3
多発性骨髄腫	C88-C90	70	0.0	0.0	0.0	7.1	58.6	2.9	7.1	37.1
白血病	C91-C95	164	0.6	0.0	0.0	1.2	53.7	0.6	4.9	43.9

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6A 初回治療内容割合(%) (上皮内がんを除く)




表6A 初回治療内容割合(%) (上皮内がんを除く)




表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

B. 上皮内がんを含む		宮城県							2016年	
部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,513	30.0	13.3	8.9	7.9	23.4	5.9	5.4	28.2
食道	C15 D001	229	6.1	11.8	19.7	28.4	34.5	0.0	2.2	28.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,471	30.5	29.5	20.5	1.0	23.9	0.0	2.1	18.5
結腸 *2	C18 D010	956	32.0	29.3	21.5	0.3	21.1	0.0	2.5	17.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	515	27.8	29.9	18.6	2.3	29.1	0.0	1.4	19.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,149	11.9	28.7	0.3	9.1	27.9	0.1	2.8	37.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	263	83.3	0.4	0.0	3.4	1.1	0.0	1.1	12.9
乳房	C50 D05	972	76.6	0.0	0.0	13.2	26.7	24.1	0.3	13.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	965	76.6	0.0	0.0	13.3	26.5	23.7	0.3	13.3
子宮	C53-C55 D06	577	51.3	0.9	2.4	10.2	17.0	0.0	18.9	17.3
子宮頸部	C53 D06	433	45.3	1.2	3.2	13.4	11.1	0.0	24.7	15.0
膀胱	C67 D090	283	8.5	4.2	75.3	2.5	20.1	0.7	11.0	15.2

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2016年

部位	ICD-10	集約対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,131	88.0	11.2	0.8
口腔・咽頭	C00-C14	96	81.3	16.7	2.1
食道	C15	74	94.6	4.1	1.4
胃	C16	618	91.4	7.8	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	954	88.1	11.4	0.5
結腸	C18	632	87.2	12.0	0.8
直腸	C19-C20	322	89.8	10.2	0.0
肝および肝内胆管	C22	74	90.5	9.5	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	83	77.1	20.5	2.4
膵臓	C25	70	68.6	30.0	1.4
喉頭	C32	3	100.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	407	89.2	10.3	0.5
皮膚	C43-C44	194	91.8	7.2	1.0
乳房（女性のみ）	C50	644	96.9	3.0	0.2
乳房（女性のみ）	C50	638	96.9	3.0	0.2
子宮	C53-C55	162	90.7	9.3	0.0
子宮頸部	C53	62	90.3	9.7	0.0
子宮体部	C54	100	91.0	9.0	0.0
卵巣	C56	76	65.8	34.2	0.0
前立腺	C61	149	84.6	13.4	2.0
膀胱	C67	106	57.5	38.7	3.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	144	88.2	10.4	1.4
脳・中枢神経系	C70-C72	25	52.0	48.0	0.0
甲状腺	C73	145	93.1	6.2	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15	53.3	33.3	13.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0	.	.	.
白血病	C91-C95	1	0.0	100.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1：あり

表7A 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) (上皮内がんを除く)




表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む


宮崎県 2016年

部位	ICD-10	集約対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	4,743	89.3	10.0	0.8
食道	C15 D001	84	94.0	4.8	1.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,095	89.4	10.1	0.5
結腸 *2	C18 D010	730	88.6	10.7	0.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	365	91.0	9.0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	412	89.3	10.2	0.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	220	92.3	6.8	0.9
乳房	C50 D05	745	97.2	2.7	0.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	739	97.2	2.7	0.1
子宮	C53-C55 D06	313	94.2	5.4	0.3
子宮頸部	C53 D06	213	95.8	3.8	0.5
膀胱	C67 D090	226	78.3	19.5	2.2

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む

表7B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) (上皮内がんを含む)



*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く		宮崎県										2016年				
部位	ICD-10	死亡／罹患比 (M1比)			死亡情報のみの症例および過り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DC0 (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.41	0.34	0.38	11.0	11.3	11.1	9.6	9.9	9.8	76.9	78.4	77.6	72.1	73.1	72.5
口腔・咽頭	C00-C14	0.34	0.33	0.34	7.1	14.8	9.2	6.5	14.8	8.7	88.7	77.0	85.6	86.9	72.1	83.0
食道	C15	0.49	0.47	0.49	8.3	9.4	8.4	7.8	9.4	8.0	85.4	75.0	84.0	84.4	75.0	83.1
胃	C16	0.39	0.42	0.40	11.8	11.0	11.5	10.6	8.8	10.0	86.2	86.4	86.3	85.6	86.1	85.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.30	0.36	0.33	8.0	12.1	9.7	7.0	11.3	8.9	87.8	79.0	84.0	87.3	78.2	83.4
結腸	C18	0.29	0.40	0.34	8.5	13.8	10.9	8.1	12.7	10.2	86.5	76.3	81.8	85.9	75.6	81.2
直腸	C19-C20	0.33	0.26	0.31	7.1	8.2	7.5	5.2	8.2	6.3	90.0	85.1	88.1	89.7	84.0	87.5
肝および肝内胆管	C22	0.54	0.73	0.60	17.7	23.4	19.4	14.0	18.8	15.5	22.8	18.8	21.6	22.2	17.5	20.8
胆のう・胆管	C23-C24	0.60	0.77	0.68	15.8	22.5	19.1	15.1	18.3	16.7	62.3	38.7	50.7	48.6	31.0	39.9
膵臓	C25	0.84	0.79	0.81	16.2	20.5	18.4	14.7	17.6	16.2	43.7	46.2	45.0	32.5	36.7	34.6
喉頭	C32	0.11	1.00	0.13	2.2	0.0	2.2	2.2	0.0	2.2	93.3	100.0	93.5	93.3	100.0	93.5
肺	C33-C34	0.59	0.41	0.53	14.2	15.6	14.8	11.9	13.6	12.5	70.3	71.2	70.6	55.5	59.4	57.0
皮膚	C43-C44	0.07	0.08	0.07	0.8	4.1	2.5	0.8	4.1	2.5	95.8	92.6	94.2	95.8	92.6	94.2
乳房	C50	0.22	0.11	0.11	22.2	5.5	5.7	22.2	5.0	5.2	77.8	91.9	91.8	77.8	91.2	91.0
子宮	C53-C55	-	0.24	0.24	-	8.5	8.5	-	7.5	7.5	-	88.6	88.6	-	85.0	85.0
子宮頸部	C53	-	0.22	0.22	-	10.3	10.3	-	10.3	10.3	-	86.5	86.5	-	83.3	83.3
子宮体部	C54	-	0.19	0.19	-	3.5	3.5	-	2.8	2.8	-	93.8	93.8	-	90.3	90.3
卵巢	C56	-	0.39	0.39	-	13.4	13.4	-	12.6	12.6	-	81.1	81.1	-	75.6	75.6
前立腺	C61	0.20	-	0.20	9.2	-	9.2	8.4	-	8.4	81.3	-	81.3	81.1	-	81.1
膀胱	C67	0.32	0.42	0.35	8.5	20.0	12.0	6.0	16.0	9.0	85.5	66.0	79.6	80.3	64.0	75.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.25	0.33	0.27	6.5	12.7	8.4	5.3	11.4	7.2	80.6	72.2	77.9	73.5	65.8	71.1
脳・中枢神経系	C70-C72	0.49	0.36	0.43	14.6	15.2	14.9	12.2	12.1	12.2	73.2	60.6	67.6	73.2	60.6	67.6
甲状腺	C73	0.06	0.03	0.04	1.1	1.7	1.6	1.1	1.7	1.6	97.9	96.6	96.9	81.9	82.4	82.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.42	0.42	0.42	12.1	9.6	10.9	11.4	8.8	10.2	88.6	78.4	83.9	86.6	76.8	82.1
多発性骨髄腫	C88-C90	0.43	0.51	0.47	13.6	13.5	13.6	13.6	13.5	13.6	77.3	81.1	79.0	77.3	70.3	74.1
白血病	C91-C95	0.90	0.57	0.74	18.4	18.8	18.6	17.5	17.7	17.6	98.1	97.9	98.0	69.9	59.4	64.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8A 精度指標 部位別MI比(%) (上皮内がんを除く)




表8A 精度指標 部位別男女別 MI比(%) (上皮内がんを除く)




表8A 精度指標 部位別DCI・DCO(%) (男性)




表8A 精度指標 部位別DCI・DCO(%) (女性)




表8A 精度指標 部位別MI比(上皮内がんを除く)(全国比較)




表8A 精度指標 部位別DCI(%) (全国比較)




表8A 精度指標 部位別DCO(%) (全国比較)




表8. 精度指標： 部位別、性別


B. 上皮内がんを含む

		宮崎県										2016年	
部位	ICD-10	死亡／罹患比 (M1比)		死亡情報のみの症例および過り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 D00 (%)		病理学的裏付けの ある症例 M1 (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		男	女
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.39	0.30	0.35	10.5	10.0	10.3	9.2	8.8	9.0	78.0	80.8	79.3
食道	C15 D001	0.47	0.45	0.47	7.9	9.1	8.1	7.4	9.1	7.7	86.0	75.8	84.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.28	0.32	0.30	7.2	11.0	8.9	6.4	10.3	8.1	88.9	80.8	85.4
結腸 *2	C18 D010	0.26	0.36	0.30	7.6	12.6	9.9	7.3	11.6	9.2	87.9	78.3	83.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.31	0.24	0.28	6.6	7.5	6.9	4.8	7.5	5.9	90.7	86.4	89.0
肺	C33-C34 D021-D022	0.59	0.41	0.52	14.2	15.5	14.7	11.9	13.5	12.5	70.3	71.4	70.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.07	0.07	0.8	3.6	2.2	0.8	3.6	2.2	96.2	93.5	94.8
乳房	C50 D05	0.22	0.10	0.10	22.2	4.9	5.0	22.2	4.5	4.6	77.8	92.9	92.7
子宮	C53-C55 D06	-	0.13	0.13	-	4.3	4.3	-	3.8	3.8	-	94.2	94.2
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	3.6	3.6	-	3.6	3.6	-	95.3	95.3
膀胱	C67 D090	0.17	0.30	0.20	4.4	14.1	6.7	3.1	11.3	5.0	92.5	76.1	88.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計


*2 粘膜がんを含む

表8B 精度指標 部位別MI比・DCI・DCO(上皮内がんを含む)(総数)




*2 粘膜がんを含む

表9 死亡数 部位別性別



部位	割合(%)
肺	22.6
胃	12.3
大腸(結腸・直腸)	11.8
肝および肝内胆管	9.0
膵臓	7.8
前立腺	7.0
食道	4.7
白血病	4.3
胆のう・胆管	4.1
悪性リンパ腫	2.9

表9 死亡部位割合(%) (男性)



部位	割合(%)
大腸(結腸・直腸)	14.8
肺	13.6
膵臓	11.0
胃	10.0
肝および肝内胆管	7.5
胆のう・胆管	7.2
乳房	6.4
子宮	5.0
白血病	3.7
悪性リンパ腫	3.5

表9 死亡部位割合(%) (女性)




表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

		年齢										性別		宮崎県										2016年	
		ICD-10	総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳		
男	全部位	C00-C97	4160	4.2	0.0	0.0	0.0	3.7	15.0	9.1	7.4	16.1	34.3	80.6	113.3	248.6	368.3	660.9	953.6	1,184.6	1,914.3	3,141.2	-		
	口腔・咽頭	C00-C14	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	30.4	35.7	7.7	38.1	70.6		
	食道	C15	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	3.3	5.7	31.7	50.0	60.7	53.8	71.4	82.4		
	胃	C16	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	20.0	42.9	48.8	76.1	107.1	146.2	228.6	400.0	-		
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	6.5	5.7	19.4	16.7	34.3	41.5	78.3	132.1	138.5	185.7	347.1	-		
	結腸	C18	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	12.9	10.0	20.0	12.2	34.8	75.0	88.5	114.3	258.8		
	直腸	C19-C20	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	14.3	29.3	43.5	57.1	50.0	71.4	88.2	-			
	肝および肝内胆管	C22	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.7	6.7	31.4	29.3	56.5	78.6	123.1	157.1	282.4	-		
	胆のう・胆管	C23-C24	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	6.7	14.3	9.8	17.4	39.3	61.5	81.0	141.2		
	膀胱	C25	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	26.7	22.9	34.1	63.0	85.7	84.6	123.8	182.4	-		
	尿道	C32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.8	4.8	11.8		
	肺	C33-C34	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	12.9	10.0	45.7	75.6	171.7	214.3	226.9	509.5	729.4	-		
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	4.8	17.6	-	
	乳房	C50	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	5.9	-	
	前立腺	C61	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	7.3	23.9	46.4	100.0	152.4	364.7	-		
	膀胱	C67	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.4	8.7	0.0	11.5	42.9	111.8	-		
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	7.3	13.0	14.3	26.9	38.1	58.8	-		
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.9	0.0	3.3	2.9	4.9	6.5	17.9	15.4	4.8	5.9	-
	甲状腺	C73	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	14.3	5.9	-	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.2	3.3	2.9	12.2	13.0	21.4	57.7	52.4	94.1	-	
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.3	3.6	19.2	19.0	29.4	-
	白血病	C91-C95	18.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.2	6.7	2.9	19.5	21.7	50.0	50.0	114.3	100.0	-	-	
女	全部位	C00-C97	260.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	17.2	28.1	98.8	81.8	125.3	186.0	294.0	406.1	491.4	763.0	1,464.3	-		
	口腔・咽頭	C00-C14	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.0	9.1	14.3	9.1	14.3	-	
	食道	C15	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	4.0	3.0	2.9	3.0	11.9	-	
	胃	C16	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	3.1	5.6	5.9	3.0	10.5	20.9	26.0	39.4	34.3	81.8	152.4	-		
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.3	8.8	3.0	21.1	27.9	44.0	63.6	71.4	118.2	209.5	-	
	結腸	C18	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.6	2.9	0.0	13.2	20.9	34.0	54.5	48.6	81.8	178.6	-	
	直腸	C19-C20	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.9	3.0	7.9	7.0	10.0	9.1	22.9	38.4	31.0	-	
	肝および肝内胆管	C22	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	11.6	20.0	33.3	54.3	60.6	107.1	-		
	胆のう・胆管	C23-C24	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	8.0	9.1	45.7	51.5	159.5	-		
	膀胱	C25	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	15.2	13.2	18.6	32.0	57.6	42.9	90.9	157.1	-	
	尿道	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	肺	C33-C34	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	8.8	3.0	15.8	16.3	22.0	51.5	57.1	118.2	235.7	-	
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.9	6.1	14.3	-	
	乳房	C50	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	2.8	11.8	18.2	21.1	25.6	26.0	30.3	25.7	27.3	54.8	-	
	子宮頸部	C53-C55	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.3	8.3	8.8	9.1	10.5	16.3	16.0	30.3	22.9	18.2	47.6	-
	子宮体部	C53	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.1	5.6	8.8	6.1	11.6	2.0	9.1	14.3	3.0	26.2	-		
	子宮体部	C54	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.8	0.0	3.0	7.9	4.7	10.0	12.1	5.7	15.2	9.5	-	
	卵巣	C56	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	7.9	14.0	12.0	9.1	11.4	30.3	28.6	-	
	膀胱	C67	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	31.0	-	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	9.1	40.5	-	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	9.1	2.4	-	
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	5.7	0.0	7.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	8.0	15.2	22.9	33.3	54.8	-	
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	4.0	6.1	8.6	6.1	21.4	-
	白血病	C91-C95	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	3.1	2.8	2.9	0.0	5.3	9.3	6.0	6.1	31.4	42.4	33.3	-	
総数	全部位	C00-C97	333.6	2.1	0.0	0.0	0.0	1.9	7.7	6.7	12.5	22.2	31.0	69.2	96.8	184.9	275.0	454.2	657.4	786.9	1,211.1	1,947.5	-		
	口腔・咽頭	C00-C14	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	5.5	8.3	15.6	21.3	11.5	20.4	30.5	-	
	食道	C15	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.2	2.7	19.0	26.0	29.5	24.6	29.6	32.2	-	
	胃	C16	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	2.8	4.6	11.1	26.0	34.5	50.0	70.5	82.0	138.9	223.7	-		
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	7.0	13.8	9.5	27.4	34.5	60.4	95.1	100.0				

表11-2 年齢階級別死亡率(人口10万対)(総計)




表11-2 年齢階級別死亡率(人口10万対)(男性)





表11-2 年齢階級別死亡率(人口10万対)(女性)



付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

宮崎県

2016年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D47	5,573	5,114	10,687	100.0	100.0	100.0	1,080.0	880.2	974.2	511.8	499.3	497.2	367.5	383.4	370.9	43.5	40.4	41.8
全部位	C00-C96	5,204	4,450	9,654	93.4	87.0	90.3	1,008.5	765.9	880.0	476.2	394.7	426.4	342.1	297.4	314.6	40.7	32.7	36.4
口唇	C00	4	1	5	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	4	1	5	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	33	24	57	0.6	0.5	0.5	6.4	4.1	5.2	3.6	2.0	2.8	2.8	1.4	2.1	0.3	0.2	0.2
歯肉	C03	20	15	35	0.4	0.3	0.3	3.9	2.6	3.2	1.6	0.6	1.0	1.0	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
口腔底	C04	9	1	10	0.2	0.0	0.1	1.7	0.2	0.9	1.1	0.1	0.6	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
口蓋	C05	5	4	9	0.1	0.1	0.1	1.0	0.7	0.8	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	5	3	8	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.7	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	10	0	10	0.2	0.0	0.1	1.9	0.0	0.9	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	3	2	5	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	9	0	9	0.2	0.0	0.1	1.7	0.0	0.8	1.1	0.0	0.5	0.9	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
中咽頭	C10	21	4	25	0.4	0.1	0.2	4.1	0.7	2.3	1.9	0.2	1.0	1.4	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	14	1	15	0.3	0.0	0.1	2.7	0.2	1.4	1.5	0.0	0.7	1.1	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1
下咽頭	C13	24	2	26	0.4	0.0	0.2	4.7	0.3	2.4	2.4	0.2	1.2	1.7	0.1	0.8	0.3	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	205	32	237	3.7	0.6	2.2	39.7	5.5	21.6	19.8	2.4	10.4	14.3	1.8	7.6	1.8	0.2	1.0
胃	C16	680	353	1,033	12.2	6.9	9.7	131.8	60.8	94.2	59.0	24.3	39.7	41.4	17.2	28.1	5.1	1.9	3.4
小腸	C17	13	11	24	0.2	0.2	0.2	2.5	1.9	2.2	1.4	0.7	1.0	1.1	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1
結腸	C18	519	434	953	9.3	8.5	8.9	100.6	74.7	86.9	46.8	27.9	36.4	33.4	20.1	26.2	4.0	2.4	3.2
直腸S状結腸移行部	C19	61	44	105	1.1	0.9	1.0	11.8	7.6	9.6	6.8	3.9	5.3	5.1	2.9	4.0	0.6	0.3	0.5
直腸	C20	249	150	399	4.5	2.9	3.7	48.3	25.8	36.4	25.6	12.9	18.7	18.7	9.5	13.8	2.2	1.1	1.6
肛門および肛門管	C21	6	13	19	0.1	0.3	0.2	1.2	2.2	1.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	356	154	510	6.4	3.0	4.8	69.0	26.5	46.5	31.5	8.1	18.6	22.2	5.3	13.0	2.5	0.6	1.5
胆のう	C23	42	54	96	0.8	1.1	0.9	8.1	9.3	8.8	3.2	3.0	3.0	2.1	2.1	2.1	0.3	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	104	88	192	1.9	1.7	1.8	20.2	15.1	17.5	8.5	3.3	5.7	5.7	2.2	3.8	0.6	0.1	0.4
脾臓	C25	197	210	407	3.5	4.1	3.8	38.2	36.1	37.1	16.9	12.2	14.3	11.8	8.6	10.1	1.4	1.0	1.2
その他および部位不明の消化器	C26	11	4	15	0.2	0.1	0.1	2.1	0.7	1.4	1.1	0.1	0.5	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	6	4	10	0.1	0.1	0.1	1.2	0.7	0.9	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
副鼻腔	C31	10	4	14	0.2	0.1	0.1	1.9	0.7	1.3	0.8	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	45	1	46	0.8	0.0	0.4	8.7	0.2	4.2	3.9	0.1	1.8	2.7	0.1	1.3	0.4	0.0	0.2
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	814	493	1,307	14.6	9.6	12.2	157.8	84.9	119.1	69.2	32.7	48.8	48.8	23.4	34.7	6.0	2.9	4.4
胸腺	C37	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	5	2	7	0.1	0.0	0.1	1.0	0.3	0.6	0.8	0.1	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	13	14	27	0.2	0.3	0.3	2.5	2.4	2.5	1.5	1.4	1.4	1.1	1.2	1.1	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	107	107	214	1.9	2.1	2.0	20.7	18.4	19.5	9.0	4.8	6.7	6.5	3.2	4.7	0.8	0.4	0.6
中皮腫	C45	7	3	10	0.1	0.1	0.1	1.4	0.5	0.9	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
カポシ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	4	17	21	0.1	0.3	0.2	0.8	2.9	1.9	0.4	1.6	1.0	0.3	1.1	0.7	0.0	0.2	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	16	6	22	0.3	0.1	0.2	3.1	1.0	2.0	2.4	0.8	1.5	1.9	1.1	1.4	0.2	0.1	0.1
乳房	C50	9	893	902	0.2	17.5	8.4	1.7	153.7	82.2	1.0	106.0	56.2	0.7	81.8	43.2	0.1	8.9	4.7
外陰	C51	-	11	12	-	0.2	0.1	-	1.9	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.0	-
陰	C52	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.9	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	156	156	-	3.1	1.5	-	26.9	-	-	22.6	-	-	17.7	-	-	1.7	-
子宮体部	C54	-	144	144	-	2.8	1.3	-	24.8	-	-	17.6	-	-	13.6	-	-	1.6	-
子宮部位不明	C55	-	7	7	-	0.1	0.1	-	1.2	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	127	127	-	2.5	1.2	-	21.9	-	-	16.1	-	-	13.0	-	-	1.3	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	10	10	-	0.2	0.1	-	1.7	-	-	1.1	-	-	0.8	-	-	0.1	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	5	-	5	0.1	-	0.0	1.0	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	761	-	761	13.7	-	7.1	147.5	-	-	62.6	-	-	42.2	-	-	5.5	-	-
精巣	C62	13	-	13	0.2	-	0.1	2.5	-	-	3.4	-	-	3.4	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	4	-	4	0.1	-	0.0	0.8	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	113	51	164	2.0	1.0	1.5	21.9	8.8	14.9	13.3	4.1	8.4	10.6	3.1	6.7	1.3	0.3	0.8
腎盂	C65	36	15	51	0.6	0.3	0.5	7.0	2.6	4.6									

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別 宮崎県 2016年

		罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	255	546	801	4.6	10.7	7.5	49.4	94.0	73.0	25.0	94.7	60.6	17.9	78.4	48.8	2.1	6.9	4.6
口腔、食道および胃	D00	23	2	25	0.4	0.0	0.2	4.5	0.3	2.3	2.0	0.1	1.0	1.4	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1
食道	D001	10	1	11	0.2	0.0	0.1	1.9	0.2	1.0	0.9	0.1	0.5	0.7	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	98	78	176	1.8	1.5	1.6	19.0	13.4	16.0	11.3	6.1	8.6	8.4	4.4	6.3	1.0	0.5	0.7
結腸	D010	59	41	100	1.1	0.8	0.9	11.4	7.1	9.1	6.7	3.2	4.9	5.0	2.3	3.6	0.6	0.3	0.4
直腸S状結腸移行部	D011	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	20	15	35	0.4	0.3	0.3	3.9	2.6	3.2	2.4	1.1	1.7	1.8	0.8	1.3	0.2	0.1	0.2
中耳および呼吸器系	D02	2	5	7	0.0	0.1	0.1	0.4	0.9	0.6	0.2	0.6	0.4	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.7	0.5	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	1	5	6	0.0	0.1	0.1	0.2	0.9	0.5	0.1	0.7	0.4	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	10	12	22	0.2	0.2	0.2	1.9	2.1	2.0	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	0.0
乳房	D05	0	117	117	0.0	2.3	1.1	0.0	20.1	10.7	0.0	16.4	8.6	0.0	12.8	6.7	0.0	1.3	0.7
子宮頸部	D06	-	293	293	-	5.7	2.7	-	50.4	-	-	68.0	-	-	58.1	-	-	4.7	-
その他および部位不明の性器	D07	0	4	4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.7	0.4	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	121	30	151	2.2	0.6	1.4	23.4	5.2	13.8	10.8	1.9	5.9	7.6	1.3	4.2	0.9	0.2	0.5
膀胱	D090	110	21	131	2.0	0.4	1.2	21.3	3.6	11.9	9.8	1.3	5.0	6.8	0.9	3.6	0.8	0.1	0.4
良性腫瘍	D32-D35	27	62	89	0.5	1.2	0.8	5.2	10.7	8.1	3.2	5.8	4.6	2.3	4.4	3.4	0.2	0.5	0.4
髄膜	D32	15	51	66	0.3	1.0	0.6	2.9	8.8	6.0	1.1	4.8	3.0	0.7	3.5	2.2	0.1	0.4	0.2
脳および中枢神経系	D33	4	8	12	0.1	0.2	0.1	0.8	1.4	1.1	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
下垂体	D352	8	3	11	0.1	0.1	0.1	1.6	0.5	1.0	1.3	0.2	0.7	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	82	50	132	1.5	1.0	1.2	15.9	8.6	12.0	6.9	3.0	4.7	4.8	2.3	3.4	0.5	0.3	0.4
髄膜	D42	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	12	14	26	0.2	0.3	0.2	2.3	2.4	2.4	0.9	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	4	1	5	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	51	28	79	0.9	0.5	0.7	9.9	4.8	7.2	4.0	1.6	2.6	2.7	1.1	1.8	0.3	0.1	0.2
慢性骨増殖性疾患	D471	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	9	6	15	0.2	0.1	0.1	1.7	1.0	1.4	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.0	0.1	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

宮崎県

2016年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-097 000-047	2,194	1,562	3,756	100.0	100.0	100.0	426.8	270.2	344.0	174.1	83.0	122.3	120.6	58.3	85.6	12.9	6.1	9.3
全部位	000-097	2,138	1,505	3,643	97.4	96.4	97.0	416.0	260.4	333.6	169.6	81.0	119.2	117.4	56.9	83.3	12.6	6.0	9.1
口唇	000	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	10	7	17	0.5	0.4	0.5	1.9	1.2	1.6	0.9	0.4	0.7	0.6	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
歯肉	003	5	6	11	0.2	0.4	0.3	1.0	1.0	1.0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	4	2	6	0.2	0.1	0.2	0.8	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	010	9	1	10	0.4	0.1	0.3	1.8	0.2	0.9	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	013	14	0	14	0.6	0.0	0.4	2.7	0.0	1.3	1.1	0.0	0.5	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	014	9	1	10	0.4	0.1	0.3	1.8	0.2	0.9	0.8	0.0	0.4	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
食道	015	101	15	116	4.6	1.0	3.1	19.6	2.6	10.6	8.5	1.1	4.4	6.1	0.9	3.2	0.8	0.1	0.4
胃	016	262	150	412	11.9	9.6	11.0	51.0	26.0	37.7	20.5	8.1	13.4	14.1	5.8	9.4	1.5	0.6	1.0
小腸	017	7	8	15	0.3	0.5	0.4	1.4	1.4	1.4	0.8	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1
結腸	018	149	172	321	6.8	11.0	8.5	29.0	29.8	29.4	12.0	8.5	10.0	8.4	6.0	7.0	0.9	0.7	0.8
直腸S状結腸移行部	019	3	4	7	0.1	0.3	0.2	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
直腸	020	100	47	147	4.6	3.0	3.9	19.5	8.1	13.5	9.1	2.9	5.7	6.5	2.0	4.1	0.8	0.2	0.5
肛門および肛門管	021	2	3	5	0.1	0.2	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	192	113	305	8.8	7.2	8.1	37.4	19.6	27.9	15.5	5.2	9.7	10.6	3.4	6.6	1.1	0.4	0.7
胆のう	023	23	29	52	1.0	1.9	1.4	4.5	5.0	4.8	1.6	1.0	1.3	1.1	0.6	0.8	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の胆道	024	65	80	145	3.0	5.1	3.9	12.6	13.8	13.3	5.2	2.4	3.7	3.4	1.6	2.4	0.3	0.1	0.2
脾臓	025	166	165	331	7.6	10.6	8.8	32.3	28.5	30.3	14.6	8.6	11.4	10.4	6.0	8.0	1.2	0.7	0.9
その他および部位不明の消化器	026	4	2	6	0.2	0.1	0.2	0.8	0.3	0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	030	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	3	1	4	0.1	0.1	0.1	0.6	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	032	5	1	6	0.2	0.1	0.2	1.0	0.2	0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	033	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	484	204	688	22.1	13.1	18.3	94.2	35.3	63.0	35.7	9.1	20.6	24.2	6.2	14.0	2.7	0.6	1.6
胸腺	037	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	038	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.6	0.0	0.3	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	4	5	9	0.2	0.3	0.2	0.8	0.9	0.8	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	4	5	9	0.2	0.3	0.2	0.8	0.9	0.8	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	045	7	1	8	0.3	0.1	0.2	1.4	0.2	0.7	0.5	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	5	7	12	0.2	0.4	0.3	1.0	1.2	1.1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	049	7	2	9	0.3	0.1	0.2	1.4	0.3	0.8	0.8	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
乳房	050	2	97	99	0.1	6.2	2.6	0.4	16.8	9.1	0.1	8.3	4.5	0.1	6.3	3.4	0.0	0.7	0.4
外陰	051	-	2	2	-	0.1	0.1	-	0.3	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰	052	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	35	35	-	2.2	0.9	-	6.1	-	-	3.3	-	-	2.6	-	-	0.2	-
子宮体部	054	-	28	28	-	1.8	0.7	-	4.8	-	-	2.4	-	-	1.7	-	-	0.2	-
子宮部位不明	055	-	12	12	-	0.8	0.3	-	2.1	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-
卵巣	056	-	50	50	-	3.2	1.3	-	8.7	-	-	3.7	-	-	2.8	-	-	0.3	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	4	4	-	0.3	0.1	-	0.7	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
胎盤	058	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	060	2	-	2	0.1	-	0.1	0.4	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	150	-	150	6.8	-	4.0	29.2	-	-	9.2	-	-	5.9	-	-	0.4	-	-
精巣	062	1	-	1	0.0	-	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	063	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	064	20	13	33	0.9	0.8	0.9	3.9	2.2	3.0	1.8	0.3	1.0	1.3	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
腎盂	065	10	5	15	0.5	0.3	0.4	1.9	0.9	1.4	0.8	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
尿管	066	8	6	14	0.4	0.4	0.4	1.6	1.0	1.3	0.5	0.2	0.3	0.3					

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

宮崎県

2016年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	40	32	72	1.8	2.0	1.9	7.8	5.5	6.6	3.4	1.2	2.2	2.4	0.8	1.6	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	18	15	33	0.8	1.0	0.9	3.5	2.6	3.0	1.8	0.6	1.2	1.4	0.5	0.9	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	17	14	31	0.8	0.9	0.8	3.3	2.4	2.8	1.1	0.5	0.7	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
慢性骨増殖性疾患	D471	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮 崎 県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ		薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明
			手術のみ	内視鏡のみ			放射線のみ	薬物のみ		＋放射線	＋薬物	＋その他	＋放射線 ＋その他			
全部位	C00-C96	8,712	26.9	4.6	1.2	3.1	12.4	3.2	1.8	0.6	12.0	0.4	1.4	2.3	30.1	
口腔・咽頭	C00-C14	209	34.4	0.5	0.0	8.1	2.4	15.3	0.0	2.9	4.3	0.0	3.8	0.5	27.8	
食道	C15	218	10.6	14.2	0.9	6.9	6.9	20.6	0.0	0.0	6.4	0.0	1.8	2.3	29.4	
胃	C16	930	32.0	21.9	2.2	0.0	8.6	0.0	0.4	0.0	9.9	0.3	0.0	1.5	23.1	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,328	38.9	8.1	4.2	0.0	5.5	0.4	0.2	0.0	19.4	0.2	0.8	1.8	20.4	
結腸	C18	856	41.1	8.5	4.7	0.0	3.7	0.4	0.2	0.0	19.0	0.4	0.0	2.1	19.9	
直腸	C19-C20	472	35.0	7.4	3.4	0.0	8.7	0.4	0.2	0.0	20.1	0.0	2.1	1.3	21.4	
肝および肝内胆管	C22	431	11.6	0.2	0.0	0.9	5.3	0.0	29.2	0.0	1.2	1.2	0.2	8.1	42.0	
胆のう・胆管	C23-C24	240	23.8	2.1	1.7	0.4	11.3	0.0	0.4	0.0	3.8	3.3	0.0	6.3	47.1	
膵臓	C25	341	9.4	1.2	1.2	0.3	25.5	1.2	1.2	0.0	8.2	0.3	0.0	6.2	45.5	
喉頭	C32	45	4.4	0.0	0.0	37.8	0.0	22.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	
肺	C33-C34	1,144	27.2	0.1	0.1	4.1	15.1	4.5	0.3	0.2	7.8	0.0	0.3	2.4	37.8	
皮膚	C43-C44	235	80.4	0.0	0.0	1.7	0.4	0.4	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	1.3	13.6	
乳房	C50	855	27.5	0.0	0.0	3.4	6.9	0.2	0.0	1.9	38.4	0.0	7.6	0.4	13.8	
乳房（女性のみ）	C50	848	27.7	0.0	0.0	3.4	6.8	0.2	0.0	1.9	38.0	0.0	7.7	0.4	13.9	
子宮	C53-C55	284	34.5	0.0	0.4	5.3	2.8	10.6	0.0	1.1	18.0	0.0	3.2	1.4	22.9	
子宮頸部	C53	140	30.0	0.0	0.7	10.0	1.4	21.4	0.0	2.1	5.0	0.0	6.4	1.4	21.4	
子宮体部	C54	140	40.0	0.0	0.0	0.7	4.3	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0	1.4	22.1	
卵巣	C56	111	28.8	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.9	0.0	39.6	0.0	0.0	3.6	24.3	
前立腺	C61	697	15.1	0.0	0.0	12.3	32.1	8.8	0.4	0.1	6.0	0.0	0.1	0.9	24.1	
膀胱	C67	152	3.3	27.0	10.5	2.0	1.3	0.0	0.0	2.0	15.1	8.6	0.7	5.3	24.3	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	231	52.4	0.9	0.0	1.3	9.5	0.4	0.0	0.0	8.2	0.0	0.9	2.6	23.8	
脳・中枢神経系	C70-C72	65	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	1.5	1.5	0.0	26.2	3.1	50.8	
甲状腺	C73	444	28.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.4	0.5	0.0	0.5	0.5	66.7	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	246	2.4	0.4	0.0	2.0	55.3	4.1	0.8	0.0	3.3	0.0	0.0	2.4	29.3	
多発性骨髄腫	C88-C90	70	0.0	0.0	0.0	2.9	48.6	4.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	
白血病	C91-C95	164	0.0	0.0	0.0	0.6	49.4	0.6	3.7	0.0	0.6	0.0	0.0	1.2	43.9	

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		手術 ＋内視鏡	放射線のみ		薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				他の組合せ		治療なし ・不明
			手術のみ	内視鏡のみ		放射線のみ	薬物のみ		＋放射線	＋その他	＋放射線	＋その他	＋放射線	＋その他	＋放射線	＋その他	
全部位	G00-C96 D00-D09	9,513	28.0	6.6	1.2	3.0	11.4	2.9	1.7	0.6	11.4	0.4	0.4	0.6	1.4	3.2	28.2
食道	C15 D001	229	10.5	17.0	0.9	6.6	6.6	19.7	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	28.4
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	1,471	36.4	15.6	3.9	0.0	5.0	0.3	0.2	0.0	17.6	0.2	0.2	0.0	0.7	1.7	18.5
結腸 *4	C18 D010	956	37.9	16.6	4.3	0.0	3.3	0.3	0.2	0.0	17.2	0.3	0.3	0.0	0.0	2.0	17.9
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	515	33.6	13.6	3.1	0.0	8.0	0.4	0.2	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	1.9	1.2	19.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,149	27.5	0.1	0.1	4.1	15.1	4.5	0.3	0.2	7.7	0.0	0.0	0.2	0.3	2.4	37.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	263	81.7	0.0	0.0	1.5	0.4	0.4	0.0	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	12.9
乳房	C50 D05	972	32.9	0.0	0.0	3.6	6.1	0.2	0.0	2.3	34.4	0.0	0.0	0.0	7.1	0.3	13.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	965	33.2	0.0	0.0	3.6	6.0	0.2	0.0	2.3	34.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.3	13.3
子宮	C53-C55 D06	577	40.9	2.3	0.2	2.9	1.4	5.2	0.0	0.5	8.8	0.0	0.0	0.0	1.6	18.9	17.3
子宮頸部	C53 D06	433	41.6	3.0	0.2	3.7	0.5	6.9	0.0	0.7	1.6	0.0	0.0	0.0	2.1	24.7	15.0
膀胱	G67 D090	283	2.1	44.5	6.0	1.1	1.4	0.0	0.0	1.1	17.3	7.1	0.0	1.1	0.4	3.9	15.2

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

表42. 年齢階級別罹患数 : 市区町村別、性別
A. 上皮内がんを除く

2016年

宮崎県

A. 上皮がんを除く

		宮崎県																								2016年	
性別		総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳		
男		5,204	8	3	1	4	7	9	13	18	27	58	83	131	265	560	953	1,380	1,803	2,146	2,494	1,711	35	4	0		
宮崎県		1,703	5	2	1	4	2	7	13	18	3	6	16	20	31	94	137	203	262	239	241	146	57	18	0		
宮崎市		793	1	0	0	0	2	0	4	0	6	16	20	31	94	137	124	123	124	124	146	57	18	0	0		
都城市		534	0	0	1	0	2	0	2	2	8	8	12	31	60	113	76	70	87	44	15	4	0	0	0		
延岡市		327	0	1	0	0	2	0	1	3	2	3	7	17	34	42	46	62	57	40	15	4	0	0	0		
小都市		238	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	11	22	42	37	41	27	26	12	3	0	0	0		
日向市		304	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	8	17	31	57	38	56	43	30	7	0	1	0	0		
串間市		166	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	15	24	10	16	21	14	6	0	0	0	0		
西都市		176	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	6	23	31	27	25	28	22	5	0	1	0		
えびの市		136	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	5	16	18	20	14	15	10	2	0	0		
北諸県郡		109	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5	5	16	18	20	14	15	10	2	0	0	0		
西諸県郡		54	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	10	11	9	9	8	2	0	0	0	0		
東諸県郡		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12	28	16	20	14	11	0	0	0	0		
高岡町		29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	10	5	1	5	1	2	0	0	0		
高鍋町		89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	2	15	13	17	11	12	4	0	0		
新富町		76	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	7	19	14	11	10	8	1	0	0		
西米良村		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0		
大城町		79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	19	10	11	13	7	3	0	0	0		
川南町		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	9	7	15	9	9	1	0	0	0		
都農町		93	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	5	10	17	20	10	11	7	4	0	0	0		
門川町		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	4	2	1	0	0	0		
諸塚村		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	3	2	0	0	1	0	0		
榑菜村		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	2	6	5	5	1	0	0	0		
榑菜村		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	11	8	8	8	4	4	0	0	0		
高千穂町		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	2	2	0	0	0	0		
日之影町		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	0	0	0		
西臼杵郡		4,450	2	1	3	4	9	15	53	88	165	182	218	324	419	594	442	532	532	469	287	99	31	0	0		
五ヶ瀬町		174	0	1	2	1	4	26	32	32	71	67	87	124	141	219	167	153	133	141	73	33	10	0	0		
宮崎市		625	0	0	0	0	1	4	5	13	22	20	34	41	53	80	57	76	76	61	40	13	9	0	0		
都城市		511	0	0	0	0	1	0	2	8	16	22	23	32	49	68	39	55	77	68	31	11	2	0	0		
延岡市		245	0	0	0	0	2	0	1	3	7	3	14	23	20	31	29	31	33	20	22	5	1	0	0		
小林市		199	0	0	0	0	0	1	0	3	7	5	8	6	11	19	23	17	30	20	22	23	2	0	0		
日向市		217	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	9	13	14	23	34	18	29	23	23	9	4	1	0		
串間市		110	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	4	9	11	9	8	17	16	12	12	5	1	0	0		
西都市		126	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	6	7	13	8	17	12	13	16	14	7	4	0	0		
えびの市		98	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	7	2	10	9	9	12	6	13	4	9	2	0	0		
北諸県郡		95	0	0	0	0	1	1	2	3	3	7	2	10	9	9	12	6	13	4	9	2	1	0	0		
三股町		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	5	7	9	5	7	6	1	0	0	0		
高岡町		83	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	3	5	13	14	6	6	10	8	4	3	0	0		
西諸県郡		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	3	4	2	5	1	4	1	0	0	0		
東諸県郡		76	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	4	7	18	13	8	9	4	6	1	0	0		
高鍋町		59	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	5	3	8	7	4	7	6	4	3	1	0	0	
新富町		22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	2	1	0	0		
西米良村		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	5	4	0	3	0	0	0		
大城町		63	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	2	2	4	11	8	8	8	4	6	0	1	0	0	
川南町		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	3	4	2	9	6	3	0	0	0		
都農町		73	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	8	5	12	8	10	6	6	9	2	0	0	0		
門川町		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	0	1	2	2	0	0	0		
諸塚村		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	4	5	1	1	0	0	0		
榑菜村		43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	4	4	8	1	3	3	0	0		
美郷町		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	5	3	6	7	8	2	2	0	0	0		
高千穂町		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	1	3	4	2	1	2	0	1	0		
日之影町		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	3	1	1	8	0	0	0	0		
西臼杵郡		5,204	8	3	1	4	7	9	13	18	27	58	83	131	265	560	953	1,380	1,803	2,146	2,494	1,711	35	4	0		
宮崎県内市区町村不定		3,277	5	1	4	5	11	16	22	36	98	100	122	205	330	586	899	1,542	1,222	1,336	1,317	983	466	134	32		
宮崎市		1,418	1	0	0	3	4	9	28	36	94	72	147	217	344	521	429	432	412	287	130	51	10	0	0		
都城市		1,045	0	1	0	2	1	2	10	9	24	30	35	63	109	181	115	125	164	112	46	15	2	0	0		
延岡市		372	0	1	0	0	0	0	2	6	9	6	21	40	54	73	75	93	90	60	30	7	1	0	0		
小林市		437	1	0	0	1	0	0	4	7	6	10	8	22	41	65	54	71	57	48	35	5	2	0	0		
日向市		521	1	0	0	0	0	2	2	8	11	17	21	31	54	91	56	85	66	53	16	4	2	0	0		
串間市		226	0	0	1	0	0	0	0	1	5	1	8	13	26	33	18	33	37	26	18	5	1	0	0		
西都市		302	0	0	0	0	0	0	3	2	6	3	7	10	19	31	48	39	38	44	36	12	4	1	0		
えびの市		235	0	1	0	0	2	1	2	2	6	3	6	13	15	35	28	36	40	30	15	2	0	0	0		
北諸県郡		204	0	1	0	0	2	1	2	3	4	8	7	10	19	31	48	39	38	44	36	12	4	1	0		
西諸県郡		106	0	0																							

表42A 年齢階級別罹患数(市区町村別)(総数)




表42A 年齢階級別罹患数(市区町村別)(男性)




表42A 年齢階級別罹患数(市区町村別)(女性)





表42. 市区町村別罹患数（抜粋）：性別
A. 上皮がんを除く

市区町村	全部位 C00-C96		胃 C16		結腸 C18		直腸 C19-C20		大腸(結腸・直腸) C18-C20		肝および肝内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
宮崎県	5,204	4,450	9,654	680	353	1,033	519	434	955	310	194	504	829	628	1,457	356	154	510	815	493	1,306	9	893	902	156	144	761
宮崎市	1,703	1,574	3,277	254	117	371	169	145	314	95	64	159	264	209	473	114	57	171	258	167	425	2	321	323	66	45	216
都城市	793	625	1,418	63	54	117	80	71	151	53	25	78	133	96	229	52	26	78	114	66	180	2	133	135	30	23	158
延岡市	534	511	1,045	73	33	106	65	59	124	42	36	78	107	95	202	51	15	66	81	56	137	1	109	110	10	17	49
日南市	327	245	572	51	17	68	35	20	55	13	11	24	48	31	79	28	8	36	50	34	84	0	48	48	4	6	48
小林市	238	199	437	19	11	30	22	19	41	18	8	26	40	27	67	10	2	12	40	23	63	0	39	39	7	6	42
日向市	304	217	521	29	22	51	37	25	62	20	8	28	57	33	90	18	5	23	39	23	62	1	46	47	9	8	56
串間市	116	110	226	18	8	26	13	10	23	9	4	13	22	14	36	5	9	14	21	15	36	0	14	14	3	3	15
西都市	176	126	302	27	10	37	16	7	23	12	6	18	28	13	41	10	4	14	28	19	47	0	18	18	5	4	27
えびの市	136	99	235	14	7	21	10	8	18	12	6	18	22	14	36	9	2	11	29	7	36	1	15	16	0	5	21
北諸県郡三股町	109	95	204	20	8	28	6	12	18	3	4	7	9	16	25	8	6	14	22	7	29	1	12	13	3	5	13
西諸県郡高原町	54	52	106	6	5	11	6	5	11	2	3	5	8	8	16	3	1	4	8	6	14	1	11	12	3	1	14
東諸県郡国富町	110	83	193	21	11	32	5	8	13	3	3	6	8	11	19	2	4	6	20	9	29	0	18	18	3	2	23
東諸県郡綾町	29	29	58	7	2	9	4	2	6	1	3	4	5	5	10	3	1	4	3	4	7	0	6	6	0	0	4
児湯郡高鍋町	89	76	165	15	11	26	11	10	21	3	3	6	14	13	27	5	2	7	20	11	31	0	12	12	0	0	9
児湯郡新富町	76	59	135	12	6	18	7	8	15	6	0	6	13	8	21	5	0	5	11	7	18	0	12	12	1	4	15
児湯郡西米良村	7	11	18	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	1	3	0	3	3	0	1	0
児湯郡木城町	27	22	49	3	2	5	4	1	5	1	1	2	5	2	7	2	0	2	3	2	5	0	4	4	0	0	3
児湯郡川南町	79	63	142	9	6	15	8	8	16	2	3	5	10	11	21	3	3	6	18	7	25	0	11	11	2	2	11
児湯郡都農町	59	40	99	9	7	16	5	2	7	2	1	3	7	3	10	4	2	6	8	8	16	0	8	8	0	1	6
東臼杵郡門川町	93	73	166	9	3	12	11	5	16	4	3	7	15	8	23	10	1	11	19	6	25	0	21	21	3	4	14
東臼杵郡諸塚村	13	13	26	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	2	2	1	1	2
東臼杵郡椎葉村	12	9	21	1	1	2	0	0	0	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	3	4	0	1	1	0	1	1
東臼杵郡美郷町	35	31	66	5	2	7	1	1	2	0	1	1	1	2	3	2	3	5	6	6	12	0	3	3	2	0	4
西臼杵郡高千穂町	50	45	95	7	6	13	4	3	7	0	1	1	4	4	8	6	2	8	6	1	7	0	16	16	0	4	7
西臼杵郡日之影町	21	21	42	3	0	3	0	2	2	4	0	4	4	2	6	1	0	1	3	1	4	0	6	6	0	0	2
西臼杵郡五ヶ瀬町	14	21	35	1	1	2	0	3	3	2	0	2	2	3	5	1	0	1	3	3	6	0	4	4	4	1	1
県内市区町村不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表42A 市区町村別罹患割合(部位抜粋)(%)(上皮内がんを除く)



グラフ内数字は男女計総数

表42. 年齢階級別罹患数 : 市区町村別、性別
B. 上皮内がんを含む

宮崎県


2016年

性別	市区町村	総数 *1																				不詳
		0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-59歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	
男	宮崎県	1,789	5	3	1	2	7	17	20	50	141	200	613	918	811	846	855	903	958	100	35	4
	宮崎市	1,469	5	0	0	2	7	4	7	28	35	55	111	204	277	251	255	255	255	151	61	18
	都城市	845	1	0	0	2	0	5	1	6	16	22	35	101	149	128	132	131	79	28	8	1
	延岡市	554	0	0	1	1	0	2	2	8	9	12	34	63	103	78	74	90	44	15	4	0
	小林市	344	0	1	0	2	0	1	3	2	3	8	17	39	43	47	65	59	44	8	2	0
	日向市	250	1	0	0	0	0	1	3	2	1	3	2	12	22	43	38	45	41	26	12	3
	日向市	314	1	0	0	0	0	1	3	3	9	8	17	33	59	38	59	45	30	7	0	1
	串間市	121	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	15	25	11	16	22	14	8	0	0
	西都市	179	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	6	24	32	27	25	28	22	5	0	1
	えびの市	138	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	10	28	18	27	28	14	6	0	0	0
	北諸県郡	118	0	1	0	0	0	0	1	1	5	5	18	19	22	16	16	11	2	0	0	0
	高岡郡	56	0	0	0	0	0	0	1	1	11	12	9	9	8	2	2	0	0	0	0	0
	東諸県郡	117	0	0	0	0	0	2	0	6	13	30	18	20	14	11	0	0	0	0	0	0
	東諸県郡	30	0	0	0	0	0	1	0	0	4	10	5	1	5	1	2	0	0	0	0	0
	東諸県郡	94	0	0	0	0	0	1	0	1	3	8	2	7	20	14	12	11	8	2	0	0
	東諸県郡	80	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	1	2	0	1	4	0	0	0	0
	東諸県郡	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	5	6	4	2	4	0	0
	東諸県郡	82	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	13	19	11	13	13	7	3	0	0
	東諸県郡	61	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	9	7	15	10	9	1	0	0
	東諸県郡	93	0	0	0	0	0	1	0	4	5	10	17	20	10	11	7	4	0	0	0	0
	東諸県郡	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	4	2	1	0	0	0	0
	東諸県郡	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	3	2	0	0	0	1	0	0
	東諸県郡	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	5	2	6	5	5	1	0	1	0
	東諸県郡	57	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	4	11	9	10	9	4	4	0	0	0
	西日拝郡	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	4	2	2	2	0	0	0
	西日拝郡	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	3	2	3	2	0	0	0
	西日拝郡	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	宮崎県内市区町村不足	1,996	2	1	3	8	21	68	111	216	214	243	351	459	634	472	565	539	496	394	100	3
女	宮崎県	1,837	0	1	3	8	28	63	75	99	94	101	136	165	234	179	205	180	146	75	34	10
	宮崎市	1,469	0	1	3	8	28	63	75	99	94	101	136	165	234	179	205	180	146	75	34	10
	都城市	705	0	0	0	1	4	8	15	23	26	27	38	48	61	82	62	81	81	85	41	9
	延岡市	546	0	0	0	1	0	4	8	9	21	25	27	35	52	74	39	58	78	69	33	11
	日向市	265	0	0	0	0	2	0	2	4	9	3	15	24	22	33	34	33	24	22	5	1
	小林市	213	0	0	0	0	0	4	10	7	9	6	11	20	25	17	30	20	24	22	2	0
	日向市	235	0	0	1	0	1	2	9	9	11	15	15	25	37	19	30	23	24	9	4	1
	串間市	113	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	9	12	9	17	16	13	12	5	1
	西都市	148	0	0	0	1	1	4	5	6	7	8	14	9	19	13	15	19	15	8	4	0
	えびの市	107	0	0	0	0	0	1	3	4	7	3	10	6	8	11	10	14	16	9	2	0
	北諸県郡	103	0	0	0	0	0	1	3	3	5	8	2	11	9	12	6	15	4	9	2	1
	高岡郡	53	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	5	8	9	5	7	6	1	0
	東諸県郡	93	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	3	13	15	8	10	8	4	3	0	0
	東諸県郡	35	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	5	4	5	2	5	1	4	1
	東諸県郡	86	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	1	1	4	7	18	14	8	11	4	3
	東諸県郡	69	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	3	9	8	5	7	6	4	3	3	1
	東諸県郡	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	1	0	0
	東諸県郡	27	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	1	5	4	0	3	0	0
	東諸県郡	72	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	2	2	4	11	8	5	6	0	1	0
	東諸県郡	44	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	9	3	4	2	9	6	3
	東日拝郡	79	1	0	0	0	0	1	0	2	1	4	9	5	13	8	11	6	7	9	2	0
	東日拝郡	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	2	2	0	0
	東日拝郡	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	1	0	0
	東日拝郡	32	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	3	4	4	8	1	3	0
	東日拝郡	51	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	5	5	3	7	8	10	2	2	0
	西日拝郡	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	1	4	2	1	2	0	1
	西日拝郡	25	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	5	3	1	1	9	0	0
	宮崎県内市区町村不足	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
総数*2	宮崎県	10,455	10	4	4	10	28	80	131	188	275	304	381	631	1,071	1,632	1,896	1,411	1,384	998	474	135
	宮崎市	3,626	5	1	5	10	35	67	82	127	129	156	247	369	550	456	456	435	297	136	52	10
	都城市	1,550	1	0	0	1	6	8	20	24	32	43	60	83	162	231	190	213	212	164	69	21
	延岡市	1,100	0	0	0	2	1	4	10	11	29	34	39	69	115	191	117	132	168	113	48	15
	小林市	809	0	1	0	0	4	0	3	7	11	6	23	41	61	76	81	98	93	66	30	7
	日向市	463	1	0	0	0	0	5	10	8	12	8	23	42	68	55	75	61	50	36	5	2
	日向市	549	1	0	0	0	2	2	12	12	20	23	32	58	96	57	89	68	54	16	4	2
	串間市	234	0	0	1	0	0	0	0	1	5	2	8	13	27	34	19	33	38	27	20	5
	西都市	325	0	0	0	0	1	1	4	6	9	8	12	20	33	51	40	40	47	37	13	4
	えびの市	247	0	1	0	0	0	1	3	4	7	3	6	13	16	36	29	37	42	30	15	2
	北諸県郡	221	0	1	0	0	2	2	1	3	6	9	7	16	27	28	34	22	31	15	11	2
	高岡郡	109	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	17	17	18	13	9	8	1
	東諸県郡	210	0	0	0	0	0	0	2	6	6	5	5	11	26	45	26	28	24	19	4	3
	東諸県郡	65	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	9	14	10	3	10	2	6	1
	東諸県郡	180	0	0	0	1	0	1	3	5	4	3	5	7	16	28	19	17	12	5	3	1
	東諸県郡	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	4	6	0	1	2	1
	東諸県郡	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	14	6	11	8	2	7
	東諸県郡	57	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	14	6	11	8	2	7
	東諸県郡	154	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	3	4	2	17	30	19	24	21	12	9
	東諸県郡	105	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	7	18	10	19	12	18	7	3	0
	東日拝郡	172	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	8	13	10	23	25	31	16	18	6
	東日拝郡	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	5	5	3	2	0	0	0
	東日拝郡	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	4	3	0	1	2	0	0
	東日拝郡	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	8	6	10	13	6	4	3
	東日拝郡	10																				

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表42B 市区町村別罹患割合(%) (上皮内がんを含む)



*2 粘膜がんを含む

表02. 医療圏別、保健所別、性別罹患数：部位別詳細情報から作成
A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く		宮城県																				2016年					
		全部位 C00-C96		胃 C16		結腸 C18		直腸 C19-C20		大腸(結腸・直腸) C18-C20		肝および肝内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮頸部 C53		子宮体部 C54				前立腺 C61			
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女			総数 *1	男	女	総数 *1
宮城県	5,204	4,450	9,654	680	353	1,033	519	434	953	310	194	504	829	628	1,457	356	154	510	815	483	1,308	9	893	902	156	144	761
宮城県東部県	1,842	1,686	3,528	282	130	412	178	155	333	99	70	169	277	225	502	119	62	181	281	180	461	2	345	347	69	47	243
宮城県北部県	902	720	1,622	83	62	145	86	83	169	56	29	85	142	112	254	60	32	92	136	73	209	3	145	148	33	28	171
延岡西臼杵	619	598	1,217	84	40	124	69	67	136	48	37	85	117	104	221	59	17	76	93	61	154	1	135	136	14	22	59
日南串間	443	355	798	69	25	94	48	30	78	22	15	37	70	45	115	33	17	50	71	49	120	0	62	62	7	9	63
西諸	428	350	778	39	23	62	38	32	70	32	17	49	70	49	119	22	5	27	77	36	113	2	65	67	10	12	77
西都児湯	513	397	910	75	43	118	51	36	87	27	14	41	78	50	128	31	11	42	90	55	145	0	68	68	8	12	71
日向入郷	457	343	800	48	30	78	49	31	80	26	12	38	75	43	118	32	9	41	67	39	106	1	73	74	15	14	77
医療圏不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	1,703	1,574	3,277	254	117	371	169	145	314	95	64	159	264	209	473	114	57	171	258	167	425	2	321	323	66	45	216
都城	902	720	1,622	83	62	145	86	83	169	56	29	85	142	112	254	60	32	92	136	73	209	3	145	148	33	28	171
延岡	534	511	1,045	73	33	106	65	59	124	42	36	78	107	95	202	51	15	66	81	56	137	1	109	110	10	17	49
日南	443	355	798	69	25	94	48	30	78	22	15	37	70	45	115	33	17	50	71	49	120	0	62	62	7	9	63
小林	428	350	778	39	23	62	38	32	70	32	17	49	70	49	119	22	5	27	77	36	113	2	65	67	10	12	77
高鍋	513	397	910	75	43	118	51	36	87	27	14	41	78	50	128	31	11	42	90	55	145	0	68	68	8	12	71
高千穂	85	87	172	11	7	18	4	8	12	6	1	7	10	9	19	8	2	10	12	5	17	0	26	26	4	5	10
日向	457	343	800	48	30	78	49	31	80	26	12	38	75	43	118	32	9	41	67	39	106	1	73	74	15	14	77
中央	139	112	251	28	13	41	9	10	19	4	6	10	13	16	29	5	5	10	23	13	36	0	24	24	3	2	27
保健所不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表62A 医療圏別罹患割合（抜粋）（上皮内がんを除く）





表62 年齢階級別罹患数：医療圏、保健所別、性別
B. 上皮がんを含む

宮崎県 2016年

性別	種別	医療圏／保健所	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	医療圏	都道府県	5,459	8	3	1	4	7	9	17	20	59	90	141	230	613	998	811	846	875	508	180	35	4	0
		宮崎県	1,936	5	1	0	2	2	7	7	7	29	35	58	117	221	356	300	272	274	163	63	18	0	0
		宮崎東諸県	963	1	0	0	1	2	2	5	1	7	17	27	117	168	150	148	147	90	30	8	1	0	0
		都城北諸県	647	0	0	0	1	0	1	2	2	9	13	12	38	71	134	95	90	104	52	19	4	0	0
		宮崎県北部	465	0	1	0	0	2	0	4	3	4	8	12	21	54	68	58	81	81	58	16	2	0	0
		日南串間	444	1	1	0	0	0	2	0	1	3	6	16	43	83	65	81	77	42	20	3	0	0	0
		西諸	535	0	1	0	1	0	1	0	3	6	4	12	23	51	104	78	93	79	60	19	0	1	0
		西都児湯	469	1	0	0	0	0	1	0	4	3	15	14	25	54	85	65	81	63	43	13	0	2	0
		日向入郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療圏不定	1,789	5	0	0	2	7	4	7	28	35	35	55	111	204	316	277	251	255	151	61	18	0	0
		保健所																							
		宮崎市	963	1	1	0	1	2	0	5	1	7	17	27	40	119	168	150	148	147	90	30	8	1	0
		都城	554	0	0	0	1	1	0	2	2	8	9	12	34	63	117	78	74	90	44	15	4	0	0
		延岡	465	0	1	0	0	2	0	1	3	4	8	12	21	54	68	58	81	81	58	16	2	0	0
		日南	444	1	1	0	0	0	0	2	0	1	3	6	16	43	83	65	81	77	42	20	3	0	0
		小林	535	0	0	1	0	0	1	0	3	6	4	12	23	51	104	78	93	79	60	19	0	1	0
		高鍋	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	17	16	14	8	4	0	0	0	0
		高千穂	469	1	0	0	0	0	1	0	4	3	15	14	25	54	85	65	81	63	43	13	0	2	0
		日向	147	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	6	17	40	23	21	19	12	2	0	0	0
		中央																							
		保健所不定	4,996	2	1	3	6	21	48	114	168	216	214	246	351	458	634	475	565	559	490	294	100	31	0
女	医療圏	都道府県	4,996	2	1	3	6	21	48	114	168	216	214	246	351	458	634	475	565	559	490	294	100	31	0
		宮崎県	1,965	0	1	1	3	8	28	64	82	105	102	105	142	183	253	192	215	195	155	83	38	10	0
		宮崎東諸県	808	0	0	0	2	6	9	18	26	31	35	40	59	70	91	74	87	96	89	50	15	10	0
		都城北諸県	644	0	0	0	1	0	4	8	11	25	28	29	45	61	85	46	70	89	37	13	3	0	0
		宮崎県北部	378	0	0	1	0	2	0	2	5	12	5	19	33	34	42	42	50	50	35	34	10	2	0
		日南串間	373	0	0	0	0	2	1	7	14	13	10	25	32	38	36	49	39	47	39	5	2	0	0
		西諸	458	1	0	0	0	3	4	13	17	18	15	18	25	35	73	47	52	50	38	34	12	3	0
		西都児湯	369	1	0	1	0	0	2	2	13	11	16	25	22	43	52	38	42	39	37	17	7	1	0
		日向入郷	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		医療圏不定	1,837	0	1	1	3	8	28	63	75	99	94	101	136	165	234	179	205	180	146	75	34	10	0
		保健所																							
		宮崎市	808	0	0	0	2	6	9	18	26	31	35	40	59	70	91	74	87	96	89	50	15	10	0
		都城	546	0	0	1	0	1	0	8	9	21	25	27	35	52	74	39	58	78	69	33	11	2	0
		延岡	378	0	0	1	0	2	0	2	5	12	5	19	33	34	42	42	50	50	35	34	10	2	0
		日南	373	0	0	0	0	2	1	7	14	14	13	10	25	32	38	36	49	39	47	39	5	2	0
		小林	458	1	0	0	0	3	4	13	17	18	15	18	25	35	73	47	52	50	38	34	12	3	0
		高鍋	98	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	2	10	9	11	7	12	11	20	4	2	1	0
		高千穂	369	1	0	1	0	0	2	2	13	11	16	25	22	43	52	38	42	39	37	17	7	1	0
		日向	128	0	0	0	0	0	0	1	7	6	8	4	6	18	19	13	10	15	9	8	4	0	0
		中央																							
		保健所不定	10,455	10	4	4	10	28	57	131	188	275	304	387	631	1,071	1,632	1,286	1,411	1,384	998	474	135	35	0
総数	医療圏	都道府県	10,455	10	4	4	10	28	57	131	188	275	304	387	631	1,071	1,632	1,286	1,411	1,384	998	474	135	35	0
		宮崎県	3,901	5	1	1	5	10	35	71	89	134	137	163	259	404	609	492	487	469	318	146	56	10	0
		宮崎東諸県	1,771	1	1	0	3	8	9	23	27	38	52	67	99	189	259	224	235	243	179	80	23	11	0
		都城北諸県	1,291	0	0	0	2	1	4	10	13	34	41	41	83	132	219	141	160	193	141	56	17	3	0
		宮崎県北部	843	0	1	1	0	4	0	3	8	16	8	31	54	88	110	100	131	131	93	50	12	2	0
		日南串間	817	1	1	0	0	2	1	9	14	15	16	16	41	75	121	101	100	116	89	59	8	2	0
		西諸	993	1	0	1	0	3	5	13	20	24	19	30	48	86	177	125	145	129	98	53	12	4	0
		西都児湯	838	2	0	1	0	3	2	17	14	14	31	39	47	97	137	103	123	102	80	30	7	3	0
		日向入郷	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		医療圏不定	3,626	5	1	1	5	10	35	67	82	127	129	156	247	369	550	456	456	435	297	136	52	10	0
		保健所																							
		宮崎市	1,771	1	1	0	3	8	9	23	27	38	52	67	99	189	259	224	235	243	179	80	23	11	0
		都城	1,100	0	0	0	2	1	4	10	11	29	34	39	69	115	191	117	132	168	113	48	15	2	0
		延岡	843	0	1	1	0	4	0	3	8	16	8	31	54	88	110	101	130	131	93	50	12	2	0
		日南	817	1	1	0	0	2	1	9	14	15	16	16	41	75	121	101	100	116	89	59	8	2	0
		小林	993	1	0	1	0	3	5	13	20	24	19	30	48	86	177	125	145	129	98	53	12	4	0
		高鍋	191	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	2	14	17	28	24	28	25	28	8	2	1	0
		高千穂	838	2	0	1	0	3	2	17	14	14	31	39	47	97	137	103	123	102	80	30	7	3	0
		日向	275	0	0	0	0	0	0	4	7	7	8	7	12	35	59	36	31	34	21	10	4	0	0
		中央																							
		保健所不定	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表62B 医療圏別罹患割合(%) (上皮がんを含む)



*2 粘膜がんを含む