



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和3年度

畑地帯総合整備事業（担手育成）

白鳥2期

令和2年度畑地帯総合整備事業（担手育成）白鳥2期地区その2畑地かんがい末端散水器材調達

# 単価抜き積算書

（当初）













事業名	畑地帯総合整備事業(担手育成) 白鳥2期
工事名	令和2年度畑地帯総合整備事業(担手育成)白鳥2期地区その2畑地かんがい末端散水器材

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00201	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000 式	当たり算出
	ほ場C-1 立上式スプリンクラー					
Y00001	取水部					
PQF063	NCジョイント接続金具 φ50 NCス×ス外ネジ	1.000	個			
PQF071	マチノ式接続金具 φ50 マチノス×外ネジ	1.000	個			
PQF034	S G P管(白) ネジ付き 50A L=800mm	2.000	個			
PQF024	S G P管(白) ネジ付き 50A L=300mm	2.000	個			
P03640	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	3.000	個			
P03685	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	6.000	個			
PQF046	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	5.000	個			
PQF102	ストレーナー(SUS製架台含) φ50 ディスク式 ポリ製 メッシュ40~140対応	1.000	基			
PQF111	液肥混入器(ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
P96002	自動バルブ φ50 NCス×NCス付	1.000	個			
P96003	自動灌水コントローラー 雨センサー付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
P96004	防水用保護ボックス	1.000	個			
Y00001	散水部					
PQF540	露地スプリンクラー(30番) 全円タイプ 作動圧0.28Mpa,吐出圧45L/min,散水直径30m程度以上	6.000	個			
PQF551	三脚付立上り管 φ20 H=1.5m (7本製)	6.000	基			
PQF560	接足管(ソケット付) φ20 H=0.5m (7本製)	6.000	基			
P96014	NCス×ス継手 φ50 NCス×NCス付	1.000	個			
PQF591	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=6.0m NCス×NCス ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF648	立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=10.0m NCス×NCス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF664	立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=18.0m NCス×NCス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa	5.000	本			
PQF067	NCジョイント接続金具 φ50 NCス×スプラグ	1.000	個			
PQF573	導水ホース巻取り機 導水ホース用	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** T単-2号 ***					
T00202	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000 式	当たり算出
	ほ場C-3・4 立上式スプリンクラー					
Y00001	取水部					
PQF063	NCジョイント接続金具 φ50 NCス×ス外ネジ	1.000	個			
PQF071	マチノ式接続金具 φ50 マチノス×外ネジ	1.000	個			
PQF034	S G P管(白) ネジ付き 50A L=800mm	2.000	個			
PQF024	S G P管(白) ネジ付き 50A L=300mm	2.000	個			
P03640	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	3.000	個			
P03685	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	6.000	個			
PQF046	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	5.000	個			
PQF102	ストレーナー(SUS製架台含) φ50 ディスク式 ポリ製 メッシュ40~140対応	1.000	基			
PQF111	液肥混入器(ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
P96002	自動バルブ φ50 NCス×NCス付	1.000	個			



事業名	畑地帯総合整備事業(担手育成) 白鳥2期
工事名	令和2年度畑地帯総合整備事業(担手育成)白鳥2期地区その2畑地かんがい末端散水器材

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96003	自動灌水コントローラー 雨センサー付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
P96004	防水用保護ボックス	1.000	個			
Y00001	散水部					
PQF540	露地スプリンクラー (30番) 全円タイプ 作動圧0.28Mpa,吐出圧45L/min,散水直径30m程度以上	3.000	個			
PQF551	三脚付立上り管 φ20 H=1.5m (7㍓製)	3.000	基			
PQF560	接足管 (ソケット付) φ20 H=0.5m (7㍓製)	3.000	基			
P96014	NCエルボ継手 φ50 NCオス×NCメス付	1.000	個			
PQF589	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=5.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa	2.000	本			
PQF648	立上り付導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=10.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF664	立上り付導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=18.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa	2.000	本			
PQF067	NCジョイント接続金具 φ50 NCエンドプラグ	1.000	個			
PQF573	導水ホース巻取り機 導水ホース用	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		
	*** T単- 3号 ***					
T00203	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000 式	当たり算出
	ほ場C-8 立上式スプリンクラー					
Y00001	取水部					
PQF063	NCジョイント接続金具 φ50 NCメス×オスネジ	1.000	個			
PQF071	マチノ式接続金具 φ50 マチメス×外ネジ	1.000	個			
PQF034	S G P管 (白) ネジ付き 50A L=800mm	2.000	個			
PQF024	S G P管 (白) ネジ付き 50A L=300mm	2.000	個			
P03640	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) 90° エルボ 50A	3.000	個			
P03685	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ユニオン 50A	6.000	個			
PQF046	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ニップル 50A	5.000	個			
PQF102	ストレーナー (S U S 製架台含) φ50 ティカ式 ㍓製 ムジ40~140対応	1.000	基			
PQF111	液肥混入器 (ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
P96002	自動バルブ φ50 NCオス×NCメス付	1.000	個			
P96003	自動灌水コントローラー 雨センサー付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
P96004	防水用保護ボックス	1.000	個			
Y00001	散水部					
PQF540	露地スプリンクラー (30番) 全円タイプ 作動圧0.28Mpa,吐出圧45L/min,散水直径30m程度以上	2.000	個			
PQF551	三脚付立上り管 φ20 H=1.5m (7㍓製)	2.000	基			
PQF560	接足管 (ソケット付) φ20 H=0.5m (7㍓製)	2.000	基			
P96014	NCエルボ継手 φ50 NCオス×NCメス付	1.000	個			
PQF587	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=4.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF658	立上り付導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=15.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF664	立上り付導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=18.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF067	NCジョイント接続金具 φ50 NCエンドプラグ	1.000	個			
PQF573	導水ホース巻取り機 導水ホース用	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		

事業名	畑地帯総合整備事業(担手育成) 白鳥2期
工事名	令和2年度畑地帯総合整備事業(担手育成)白鳥2期地区その2畑地かんがい末端散水器材

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 4号 ***					
T00204	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000	式 当たり算出
	ほ場C-9 立上式スプリンクラー					
Y00001	取水部					
PQF063	NCジョイント接続金具 φ50 NCス×スネジ	1.000	個			
PQF071	マチノ式接続金具 φ50 マス×外ネジ	1.000	個			
PQF034	S G P管(白)ネジ付き 50A L=800mm	2.000	個			
PQF024	S G P管(白)ネジ付き 50A L=300mm	2.000	個			
P03640	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	3.000	個			
P03685	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	6.000	個			
PQF046	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	5.000	個			
PQF102	ストレーナー(SUS製架台含) φ50 ディスク式 ポリ製 メッシュ40~140対応	1.000	基			
PQF111	液肥混入器(ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
P96002	自動バルブ φ50 NCス×NCス付	1.000	個			
P96003	自動灌水コントローラー 雨センサー付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
P96004	防水用保護ボックス	1.000	個			
Y00001	散水部					
PQF540	露地スプリンクラー(30番) 全円タイプ 作動圧0.28Mpa, 吐出圧45L/min, 散水直径30m程度以上	3.000	個			
PQF551	三脚付立上り管 φ20 H=1.5m (7#製)	3.000	基			
PQF560	接足管(ソケット付) φ20 H=0.5m (7#製)	3.000	基			
P96014	NCス継手 φ50 NCス×NCス付	1.000	個			
PQF593	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=7.0m NCス×NCス ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF642	立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=7.0m NCス×NCス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF664	立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=18.0m NCス×NCス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa	2.000	本			
PQF067	NCジョイント接続金具 φ50 NCエンドプラグ	1.000	個			
PQF573	導水ホース巻取り機 導水ホース用	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** T単- 5号 ***					
T00205	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000	式 当たり算出
	ほ場C-12 立上式スプリンクラー					
Y00001	取水部					
PQF063	NCジョイント接続金具 φ50 NCス×スネジ	1.000	個			
PQF071	マチノ式接続金具 φ50 マス×外ネジ	1.000	個			
PQF034	S G P管(白)ネジ付き 50A L=800mm	2.000	個			
PQF024	S G P管(白)ネジ付き 50A L=300mm	2.000	個			
P03640	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	3.000	個			
P03685	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	6.000	個			
PQF046	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	5.000	個			
PQF102	ストレーナー(SUS製架台含) φ50 ディスク式 ポリ製 メッシュ40~140対応	1.000	基			
PQF111	液肥混入器(ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			

