

## 入札説明書

宮崎県（以下、県という。）が行う物品の借入等に係る一般競争入札については、この入札説明書によるものとする。

入札に参加する者は、下記事項を熟知の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書について疑義がある場合は、下記 1 3 に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

1 公告日 令和 4 年 5 月 2 0 日

2 競争入札に付する事項

(1) 借入物品及び数量 防災情報処理端末 一式

(2) 借入物品の特質等 仕様書のとおり

(3) 納入期限 令和 4 年 8 月 3 1 日

(4) 契約期間 令和 4 年 9 月 1 日から令和 9 年 8 月 3 1 日まで  
(6 0 月)

(5) 納入場所 仕様書のとおり

(6) 入札方法 (1) の借入物品について入札を実施する。入札金額は、賃借料一月当たりの単価に契約期間月数を乗じた金額を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 1 0 0 分の 1 0 に相当する金額を加算した金額（1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 1 1 0 分の 1 0 0 に相当する金額を入札書に記載すること。

3 契約に係る特約事項

(1) この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成 1 7 年宮崎県条例第 8 1 号）第 2 条第 1 項第 1 号の規定に準じた契約であり、県は、上記 2 の（4）の契約期間において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。

ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契約に違反した場合

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以後において本件契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合

(2) 県は、(1) の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。

#### 4 競争入札に参加する者に必要な資格

(1) この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

ア 物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、業種がサービス（役務の提供）に関する業種で、営業種目が賃貸業務で種目が電算機器又は営業種目が電算業務で種目が電算処理（システム開発を含む）、データエントリー及びその他のものであること。

イ 納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。

ウ 納入する物品の機能が仕様を満たし、当該物品を確実に設置、設定できると認められる者であること。

エ 本件の借入物品について、保守、点検、修理、部品の提供等のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。

オ 納入する物品を第三者をして貸付けようとする者にあつては、当該物品を自ら貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者であること。

(2) 入札に参加しようとする者は、(1) イ、ウ、エ及びオの資格要件を満たすことを証明する書類を別紙様式1により令和4年5月31日までに提出しなければならない。

なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。

(3) 上記(2)の書類の提出場所、提出期限、提出方法、事前審査及び結果の通知について

ア 提出場所

宮崎県総務部危機管理局消防保安課通信管理担当

宮崎市橘通東2丁目10番1号

郵便番号880-8501 電話番号0985(26)7928

イ 提出期限

令和4年5月31日 午後5時

(土曜日及び日曜日を除くものとし、午前9時から午後5時まで)

ウ 提出方法

持参又は送付（郵便にあつては、書留郵便に限る）

エ 事前審査の実施

入札者が、入札参加資格を満たしているかを事前に審査する。県が必要と認めた場合には、入札者に対して個別に聞き取りを行ったうえ、提出書類の修正を求める場合がある。

審査期間 令和4年5月31日から令和4年6月1日まで

オ 事前審査結果の通知

事前審査の結果、提出書類の修正を求めても修正がなされなかった場合、または修正結果が審査基準に満たなかった場合には、入札参加資格を認め

ない。この通知は審査終了後、入札日までの間に通知する。

5 契約事項を示す場所及び期間

(1) 場所

宮崎県総務部危機管理局消防保安課通信管理担当

宮崎市橘通東2丁目10番1号

郵便番号880-8501 電話番号0985(26)7928

(2) 期間

令和4年5月20日から令和4年6月2日まで

(土曜日及び日曜日を除くものとし、午前9時から午後5時まで)

6 入札説明書及び仕様書の交付

(1) 場所

宮崎県総務部危機管理局消防保安課通信管理担当

(2) 期間

令和4年5月20日から令和4年6月2日まで

(土曜日及び日曜日を除くものとし、午前9時から午後5時まで)

7 入札に関する質問

(1) 質問

本件入札に関し、質問がある場合は、次により提出するものとする。

ア 提出期限 令和4年5月31日 午後5時

イ 提出先 宮崎県総務部危機管理局消防保安課通信管理担当

ウ 提出方法 電子メールで提出すること。

(アドレス: kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp)

(2) 回答

質問に対する回答は、下記のとおり行う。

ア 回答方法 個別に電子メールで通知する。

イ その他 提出期限までに到着しなかった質問及び電子メール以外による方法で提出された質問については、いかなる理由であっても回答しない。

8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

(1) 提出場所

宮崎県総務部危機管理局消防保安課通信管理担当

(2) 提出期限

令和4年6月2日 午後5時

(3) 提出方法

別紙様式2による入札書を、持参又は送付(郵便にあっては、書留郵便に限る。)により提出すること。電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。

ア 入札書は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称

又は商号)及び『6月3日開封「県防災情報処理端末」の入札書在中』と朱書きしなければならない。なお、送付により提出する場合は二重封筒とし、入札書の中封筒に入れ密封のうえ、当該中封筒の封皮には持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮に『6月3日開封「県防災情報処理端末」の入札書在中』と朱書きしなければならない。また、この場合についても上記(2)の提出期限を必着とする。

イ 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。なお、入札書の表記金額は訂正できない。

ウ 代理人が入札を行う場合は、別紙様式3による委任状を提出するほか、入札書に競争入札参加資格者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

## 9 開札の場所及び日時

### (1) 場所

宮崎県防災庁舎4階 防46号室

### (2) 日時

令和4年6月3日 10時30分

(3) 開札には、競争入札参加者又はその代理人が立ち会わなければならない。この場合において、競争入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせてこれを行う。

(4) 開札をした場合において、落札者がいない場合は再度の入札を行う。この場合において、競争入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあつては直ちに、その他の場合にあつては別に定める日時にこれを行う。

(5) 競争入札参加者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めるときは、開札の執行を延期又は取り消す。

## 10 入札保証金及び契約保証金

### (1) 入札保証金

入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次のア又はイのいずれかに該当すると認められる場合は、入札保証金の納付が免除される。

ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約(入札金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合。

イ 落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

### (2) 契約保証金

契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次のア又はイのいずれかに該当すると認められる場合は、契約保証金の納付が免除される。

ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の

100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合。

イ 過去二箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。(過去二箇年の実績に関しては、本件入札の落札者に提出を求める。)

#### 1.1 入札の無効に関する事項

次の入札は無効とする。なお、無効となる入札をした者は再度の入札に参加することはできない。

- (1) 入札参加資格のない者のした入札
- (2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札
- (3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札
- (4) 入札書の表記金額を訂正した入札
- (5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札
- (6) 入札条件に違反した入札
- (7) 連合その他不正の行為があった入札

#### 1.2 落札者の決定の方法

- (1) 予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。

#### 1.3 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県総務部危機管理局消防保安課通信管理担当

宮崎市橘通東2丁目10番1号

郵便番号880-8501

電話番号0985(26)7928

# 宮崎県防災情報処理端末

## 仕様書

宮 崎 県  
総務部危機管理局  
消 防 保 安 課

### 1 使用目的

防災情報処理端末は、各部局・出先機関に設置され各種防災情報を受信するために24時間365日稼働するものである。各機器の選定並びに保守体制については、このことに十分留意すること。

### 2 設置箇所(10台)

### 3 設置場所

	所属名	場所など	住所
1	危機管理課	防災庁舎3階	橘通東1丁目9番18号
2	無線統制局	〃	
3	災害監視室	〃	
4	中部農林振興局	出先機関	宮崎市橘通東1の9の10
5	南那珂農林振興局		日南市戸高1の12の1
6	北諸県農林振興局		都城市北原町24の21
7	西諸県農林振興局		小林市細野367の2
8	児湯農林振興局		児湯郡高鍋町大字北高鍋3870の1
9	東臼杵農林振興局		延岡市愛宕町2の15
10	西臼杵支庁		西臼杵郡高千穂町大字三田井22

パソコン機器(10台)

	型式	デスクトップタイプ(省スペースタイプ)
(1)	OS	Microsoft Windows 10 Professional(正規版)
(2)	プロセッサ	インテルcore i5-10600 プロセッサ(3.3GHz)相当以上
(3)	メインメモリ	8GB以上
(4)	チップセット	インテル UHD Graphics 630 チップセット相当以上
(5)	表示機能	
	①ディスプレイ	19インチ以上TFTカラー液晶(SXGA)
	②解像度/発色数	1,280×1,024ドット以上 1,677万色以上同時表示可能なこと
(6)	補助記憶装置	
	①SSD	256GB以上、
	②光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
(7)	ネットワーク	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識
(8)	外部インターフェイス	
	①ディスプレイ	DisplayPort(HDCP対応)×1、DVI-D(HDCP対応)×1、HDMI×1
	②USB	USB2.0×6以上
(9)	拡張スロット	PCI×1 (1スロット以上空きがあること)
(10)	入力装置	
	①マウス	USB光学式マウス(スクロール機能付き)
	②キーボード	109キーレイアウト準拠
(11)	電源	AC100V±10%、50/60Hz
(12)	添付ソフト	interCOM LAPLINK14 ホスト版 ※県庁統制局設置分はゲスト版とすること
(13)	動作保証	5年間の翌営業日出張修理を行うこと 障害時には、直ちに復旧可能な体制をとり、1日(24時間)以内に復旧を行うこと。
(14)	環境配慮事項	①グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針」に対応すること ②JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしていること ③PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしていること
(15)	その他	・PC本体、ディスプレイ共に耐震転倒防止を行うこと ・出荷時の状態及びカスタマイズ(詳細は別途指示する)後の状態まで自動的にインストールされる再セットアップCD-ROMを添付すること ・無停電電源装置に対応した自動シャットダウン機能の設定を行うこと ・LAPLINKの初期設定作業を行うこと ・発注者が指示する気象情報受信ソフトのインストール・初期設定作業を行うこと。 ・その他、発注者の指示するソフトについて、開発業者と協議の上インストール・初期設定作業を行うこと。

無停電電源装置(10台)

	型式	無停電電源装置
(1)	定格入力電圧	単相2線 AC100V
(2)	出力容量・電圧	500VA/300W以上 商用電源時:入力電圧スルー出力
(3)	切替時間	10msec以内
(4)	出力コンセント	3P(NEMA5-15R)×3以上
(5)	蓄電池期待寿命	長寿命型(4~5年間)
(6)	蓄電池充電時間	12時間以内
(7)	冷却方式	自然空冷(FANなし)
(8)	保証期間	5年間の無償保証+バッテリー無償提供
(9)	自動シャットダウンソフト	入力電源異常時、接続しているPC・無停電電源装置本体の電源を自動でシャットダウンする機能に対応していること 対応OS: Microsoft Windows 10 接続: USB(PCと接続するUSBケーブルを付属すること)
(10)	バッテリー交換	ユーザーにて交換可能なこと



## 警告灯(10台)

製造者:株式会社アイエスエイ

型式 :DN-1500UX-3LCW

	型式	自立型3層LEDライト
(1)	インターフェイス	USB3.0以降 (USB接続ケーブルを付属すること)
(2)	対応OS	Microsoft Windows 10
(3)	電源	不要(USBバスパワーにて作動すること)
(4)	保証期間	1年以上の無償修理保証がなされていること
(5)	制御方法	コマンドによる制御が可能であること

## バックアップ装置(10台)

	型式	外付けSSDドライブ
(1)	インターフェイス	USB 3.2 ( USB 接続ケーブルを付属すること)
(2)	対応OS	Microsoft Windows 10
(3)	電源	不要( USB バスパワーにて作動すること)
(4)	保証期間	1年以上の無償修理保証がなされること
(5)	その他	480GB以上 耐衝撃&耐振動を備えていること PCのバックアップを毎日行い、障害発生時にリストアした際に、 差分を最小限に抑えること。

## 防災ファックス(7台)

(1)	品名	普通紙ファクシミリ
(2)	記録方式	レーザー
(3)	送信原稿サイズ	A4
(4)	プリンター機能	モノクロ
(5)	コピー機能	モノクロ
(6)	スキャナ機能	カラー
(7)	記録紙サイズ	A4
(8)	給紙方法	カセット給紙 A4 500枚以上
(9)	内蔵メモリ容量	128MB以上
(10)	読み取り機能	自動両面对応ADF装置付き
(11)	インターフェース	USB、有線LANあり
(12)	適用回線	加入電話回線、PBXに対応していること
(13)	通信モード	G3以上
(14)	登録件数	短縮ダイヤル等で100件以上
(15)	グループ登録	できること
(16)	同報送信	できること
(17)	受信機能	A4より大きいサイズや縦横の比率が異なる画像を受信した場合、縮小、 又は90度回転により用紙をまたがないように設定できる
(18)	動作保証	5年間の翌営業日出張修理を行うこと
(19)	保守	設置した複合機を常に良好な状態に保つため、複合機に精通した保守要 員により常時保守できる体制を整えるとともに、次の作業を実施すること。 ① 消耗品(トナー、ドラム)を除く部品交換(定期交換部品の費用を含む。) ②故障時における訪問修理 ③保守費用は、訪問料、技術料、交換部品代等を含むこと。
(20)	環境配慮	グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針」に 対応していること。
(21)	その他	①新品に限る(リサイクル製品は不可とする) ②機器の設置・設定については導入業者で行うこと ③既存機器の短縮ダイヤル・グループを設定する。 (設置機器:MC362dnw)