

宮崎県の歯科保健の状況

2024



令和6年8月
宮崎県福祉保健部

目次

I	調査の概要	1
II	調査の結果	3
1	1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率	3
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
2	3歳児の一人平均むし歯数及び有病者率	8
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
3	1歳6か月児及び3歳児の清掃不良のある者の割合	13
4	12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率	14
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
5	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）	17
	(1) 年齢別	
	(2) 年齢別（特別支援学校）	
6	小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）	19
7	小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）	20
8	市町村における歯科保健事業の実施状況	21
	(1) 歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について	
	(2) 歯科健診等の実施状況	
9	フッ化物洗口の実施状況	24
III	資料	26
1	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）	26
2	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）	29
3	小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）	34
4	小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）	38
5	フッ化物洗口の実施方法（宮崎県健康増進課調査）	42
<参考>		
	令和4年度市町村別1歳6か月児及び3歳児歯科健康診査の状況	47

I 調査の概要

1 調査の目的

本調査は、宮崎県の歯科保健の状況等を把握し、今後の歯科保健対策を推進するための基礎とすることを目的とする。また、市町村等の歯科保健関係機関へ広く情報提供する。

2 調査対象及び調査項目

(1) 1歳6か月児及び3歳児のむし歯等の状況(宮崎県母子保健事業実績)

- ①調査対象：市町村の歯科健康診査（母子保健法第12条に基づく）を受診した1歳6か月児、3歳児
- ②調査項目：一人平均むし歯数及び有病者率、清掃状況

(2) 小学生、中学生及び高校生のむし歯等の状況(宮崎県の学校における歯科保健統計のための歯科疾患等実態調査)

- ①調査対象：県内すべての小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校において令和5年度の歯科健康診断（学校保健安全法第13条に基づく）を受診した児童、生徒
- ②調査項目：乳歯及び永久歯のむし歯の状況、歯周疾患、歯列・咬合の状況

※12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率の一部（学校保健統計調査：文部科学省）は、抽出された中学校による状況（令和5年度県内中学校38校対象）

表1 対象学校一覧(令和5年度)※1			(校)		
区分	学校種	学校数	区分	学校種	学校数
市町村立	小学校	226	私立	小学校	1
	中学校	120		中学校	9
	義務教育学校	4		高等学校(高等部含む)※2	14
県立	中学校	2	国立	小学校	1
	中等教育学校	1		中学校	1
	高等学校	36	高等専門学校		1
	特別支援学校	13			

※1 休校中の学校を除く※2 未提出校1校あり

(3) 市町村における歯科保健事業の実施状況(市町村歯科保健事業実施状況調査)

- ①調査対象：県内市町村
- ②調査項目：歯科健診、歯科保健指導、フッ化物塗布等の実施状況

(4) フッ化物洗口の実施状況(市町村歯科保健事業実施状況調査及びフッ化物洗口実施状況調査)

- ①調査対象：県内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校
- ②調査項目：フッ化物洗口実施施設数、実施人数、実施頻度等

(5) 留意事項

- 令和5年度の1歳6か月及び3歳児歯科健康診査の宮崎県の数値は速報値であり、厚生労働省が公表する歯科健康診査実施状況報告をもって確定値とする。
- 市町村別の小学生及び中学生の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。
- 県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校・中等教育学校、特別支援学校を含む。
- 「(2) 小学生、中学生及び高校生のむし歯等の状況」（学校保健統計調査（文部科学省））における令和5年度の確定値の公表は、令和6年11月の予定である。

表2 令和5年度 市町村別歯科健診対象者数及び受診者数※

	小1 (6歳)		小2 (7歳)		小3 (8歳)		小4 (9歳)		小5 (10歳)		小6 (11歳)		中1 (12歳)		中2 (13歳)		中3 (14歳)	
	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数
宮崎市	3,534	3,493	3,513	3,431	3,679	3,602	3,700	3,597	3,742	3,632	3,837	3,705	3,278	3,101	3,269	2,949	3,269	2,941
国富町	129	128	149	144	152	146	150	140	143	138	146	142	146	137	148	134	141	123
綾町	41	40	70	68	55	53	74	70	70	64	80	79	63	58	77	68	71	64
日南市	396	393	346	342	415	408	374	371	377	374	438	431	382	371	392	365	385	357
串間市	132	130	140	137	146	145	130	129	165	162	165	159	129	119	136	128	117	104
都城市	1,437	1,431	1,501	1,485	1,512	1,496	1,578	1,548	1,513	1,487	1,599	1,566	1,549	1,486	1,518	1,422	1,555	1,450
三股町	294	291	315	305	317	315	343	334	328	324	345	341	325	319	316	294	299	257
小林市	334	332	374	373	379	374	360	358	351	342	416	409	394	381	335	320	370	353
えびの市	128	127	103	103	119	118	145	145	155	150	143	142	136	133	156	148	134	124
高原町	63	63	67	67	63	63	84	82	74	73	68	68	72	71	67	66	68	66
西都市	216	215	199	199	229	225	217	212	253	252	247	239	250	247	259	245	252	233
高鍋町	155	155	159	157	148	145	185	182	186	183	188	180	192	189	201	192	186	177
新富町	140	140	141	139	161	158	168	161	160	158	157	154	177	177	162	157	149	141
西米良村	8	8	8	8	8	8	12	11	12	12	7	6	10	10	12	12	11	10
木城町	50	50	63	63	51	51	56	56	63	63	55	53	47	47	57	56	43	40
川南町	112	111	114	112	115	112	127	127	150	145	154	152	141	138	132	129	146	137
都農町	72	70	99	97	96	95	108	105	64	62	95	93	83	80	84	83	61	59
日向市	490	489	497	494	525	525	528	527	550	547	581	575	562	545	539	515	544	502
門川町	152	152	139	138	144	144	169	168	181	179	155	154	176	174	165	156	146	137
諸塚村	10	10	15	14	11	11	9	9	11	11	6	5	11	10	9	9	10	10
椎葉村	14	14	21	21	19	19	20	20	25	25	15	15	16	16	21	21	15	15
美郷町	30	30	27	27	29	29	24	24	30	30	34	34	30	28	29	27	33	31
延岡市	925	922	924	917	986	980	1,053	1,043	980	970	991	980	962	948	985	948	1,046	996
高千穂町	83	83	103	103	68	68	83	83	78	78	91	91	93	93	80	77	90	84
日之影町	17	17	16	16	15	15	20	20	20	20	32	32	25	25	24	24	29	29
五ヶ瀬町	19	19	25	25	25	25	16	16	20	20	22	22	18	18	29	29	18	17
県合計	9,153	9,082	9,322	9,168	9,662	9,518	9,937	9,735	9,913	9,704	10,270	10,023	10,297	9,924	10,285	9,619	10,289	9,513
県合計受診率	99.22%		98.35%		98.51%		97.97%		97.89%		97.59%		96.38%		93.52%		92.46%	

※ 市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※ 県合計には、私立小・中学校、国立小・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

Ⅱ 調査の結果

1 1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率

(1) 年次推移

1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。
本県と全国平均との差は年々縮小する傾向にある。




図1 1歳6か月児一人平均むし歯数及び有病者率の推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

(2)市町村別
①令和3年度

令和3年度の1歳6か月児一人平均むし歯数は、県平均で0.03本、最も多い市町村で0.13本、最も少ない市町村で0本である。




図2 令和3年度 市町村別 1歳6か月児一人平均むし歯数（確定値）
（出典）宮崎県母子保健事業実績（宮崎県健康増進課）




図3 令和3年度 市町村別 1歳6か月児むし歯有病者率（確定値）
（出典）宮崎県母子保健事業実績（宮崎県健康増進課）

②令和4年度

令和4年度の1歳6か月児一人平均むし歯数は、県平均で0.03本、最も多い市町村で0.22本、最も少ない市町村で0本である。




図4 令和4年度 市町村別1歳6か月児一人平均むし歯数（確定値）
（出典）宮崎県母子保健事業実績（宮崎県健康増進課）




図5 令和4年度 市町村別1歳6か月児むし歯有病者率（確定値）
（出典）宮崎県母子保健事業実績（宮崎県健康増進課）

③令和5年度(速報値)

令和5年度の1歳6か月児一人平均むし歯数は、県平均で0.02本、最も多い市町村で0.08本、最も少ない市町村で0本である。




図6 令和5年度 市町村別1歳6か月児一人平均むし歯数(速報値)
(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)




図7 令和5年度 市町村別1歳6か月児むし歯有病者率(速報値)
(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)

※令和5年度の値は、速報値である。

(3)都道府県別

令和4年度のむし歯の状況は、都道府県別にみると、一人平均むし歯数の全国順は36位、有病者率は26位である。




図8 令和4年度 都道府県別1歳6か月児一人平均むし歯数

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)




図9 令和4年度 都道府県別1歳6か月児むし歯有病者率

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

2 3歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率

(1) 年次推移

3歳児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。
本県と全国平均との差は年々縮小する傾向にあるが、全国平均と比較して多い（高い）状況である。




図10 3歳児一人平均むし歯数及び有病者率の年次推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）




図11 3歳児のむし歯のない者の割合の年次推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）

(2)市町村別

①令和3年度

令和3年度の3歳児一人平均むし歯数は、県平均で0.54本であり、最も多い市町村で1.33本、最も少ない市町村で0.24本である。
市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図12 令和3年度 市町村別3歳児一人平均むし歯数（確定値）

（出典）宮崎県母子保健事業実績（宮崎県健康増進課）




図13 令和3年度 市町村別3歳児むし歯有病者率（確定値）

（出典）宮崎県母子保健事業実績（宮崎県健康増進課）

②令和4年度

令和4年度の3歳児一人平均むし歯数は、県平均で0.56本であり、最も多い市町村で2.18本、最も少ない市町村で0本である。
市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図14 令和4年度 市町村別3歳児一人平均むし歯数（確定値）

（出典）宮崎県母子保健事業実績（宮崎県健康増進課）




図15 令和4年度 市町村別3歳児むし歯有病者率（確定値）

（出典）宮崎県母子保健事業実績（宮崎県健康増進課）

③令和5年度(速報値)

令和5年度の3歳児一人平均むし歯数は、県平均で0.43本であり、最も多い市町村で1.11本、最も少ない市町村で0.07本である。
市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図16 令和5年度 市町村別3歳児一人平均むし歯数(速報値)

(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)




図17 令和5年度 市町村別3歳児むし歯有病者率(速報値)

(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)

※令和5年度の値は、速報値である。

(3)都道府県別

令和4年度のむし歯の状況は、都道府県別にみると、一人平均むし歯数の全国順位は最下位、有病者率は、46位であった。




図18 令和4年度都道府県別3歳児一人平均むし歯数

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)




図19 令和4年度 都道府県別3歳児むし歯有病者率

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

3 1歳6か月児及び3歳児の清掃不良のある者の割合




図20 宮崎県における清掃不良のある者の割合の年次推移

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

※令和5年度の値は、速報値である。

4 12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率

(1) 年次推移

12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少しているが、全国平均と比較して、多い（高い）状況である。




図21 12歳児一人平均むし歯数（永久歯）及び
有病者率（乳歯及び永久歯）の年次推移
(出典) 学校保健統計調査（文部科学省）




図22 12歳児むし歯のない者の割合の年次推移
(出典) 学校保健統計調査（文部科学省）

※ 令和5年度学校保健統計調査（文部科学省）は、令和6年11月に政府統計の総合窓口「e-Stat」に公表予定である。

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県が含まれていない。

※ 宮崎県の値は、文部科学省が公表する学校保健統計調査（抽出調査）によるものであるため、健康増進課調査（全数調査）とは異なる場合がある。

(2)市町村別

12歳児一人平均むし歯数は、令和5年度0.77本であった。
市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図23 令和5年度 市町村別12歳児一人平均むし歯数(永久歯)




図24 令和5年度 市町村別12歳児むし歯有病者率(永久歯)




図25 令和5年度 市町村別12歳児むし歯有病者率(乳歯及び永久歯)

(出典) 宮崎県の学校における歯科保健統計(宮崎県健康増進課)

※市町村の値は、市町村立中学校・義務教育学校の値である。

※県平均には、私立中学校、国立中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

(3)都道府県別(R4年度)

令和4年度のむし歯の状況は、都道府県別にみると、一人平均むし歯数及び有病者率は、全国42位であった。




図26 令和4年度 都道府県別12歳児一人平均むし歯数（永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）




図27 令和4年度 都道府県別12歳児むし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 令和5年度学校保健統計調査（文部科学省）は、令和6年11月に政府統計の総合窓口「e-Stat」に公表予定である。

5 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）

（１）年齢別

年齢が上がるに伴い、一人平均むし歯数及び有病者率（永久歯）は、多く（高く）なっている。




図28 令和5年度 宮崎県における一人平均むし歯数及びむし歯有病者率（永久歯）
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）




図29 令和5年度 宮崎県におけるむし歯有病者率及び処置完了者率※（乳歯及び永久歯）
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※有病者には、処置完了者を含む。

(2) 年齢別（特別支援学校）

年齢が上がるに伴い、一人平均むし歯数及び有病者率（永久歯）は、多く（高く）なっている。




図30 令和5年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率（永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）




図31 令和5年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率

（乳歯及び永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

6 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）




図32 令和5年度宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況※
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 小学生及び中学生の市町村別歯周疾患要観察者及び要治療者率は、表23、24（P. 36、37）参照




図33 令和5年度特別支援学校児童生徒・生徒の歯周疾患の状況※
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

※ 歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

7 小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）




図34 令和5年度宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況※

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 小学生及び中学生の市町村別歯列・咬合要観察者及び要専門医受診者率は、表29、30（p. 40、41）参照




図35 令和5年度特別支援学校児童生徒・生徒の歯列・咬合の状況※

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

※ 要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

8 市町村における歯科保健事業の実施状況

ほとんどの市町村で歯科保健推進計画（健康増進計画を含む）が策定されている。
母子保健法に基づく1歳6か月児及び3歳児健康診査以外の歯科健診は、17／26市町村で実施されている。また、フッ化物塗布は、25／26市町村で実施されているが、1歳から3歳6か月の期間に受ける機会は、最大15回、最少0回と市町村で差がみられる。
障がい児者、要介護者等に対する歯科保健事業に取り組んでいる市町村は、少ない状況である。
17／26市町村の歯科保健事業において歯科衛生士の活用がある。

（１） 歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について
表 3 市町村における歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について

市町村名	歯科保健計画の策定 （健康増進計画を含む）	策定 （改定） 時期	関係者の協議の場	協議の場における構成団体（令和５年度）															備考
				医師（会）	歯科医師（会）	薬剤師（会）	歯科衛生士（会）	栄養士（会）	看護協（会）	保育園	幼稚園	小学校	中学校	P T A	保健所	福祉事務所	教育委員会	その他	
宮崎市	第3次健康みやざき市民プラン	令和6年3月	◎		●		●	●		●	●	●	●	●	◎	◎	◎	●	その他：宮崎県訪問看護ステーション連絡協議会、地域包括支援センター、食生活改善推進協議会、全国健康保険協会
国富町	健康国富 2 1（第2次） H26. 3月～R5. 3月 （国富町健康増進計画）	平成26年3月	●		●		●			●		●	●		●		●		令和6年度（令和7年3月）に第3次策定予定
綾町	綾っ子歯ッピー大作戦	平成14年	◎		◎		◎			◎		◎	◎		◎				
	健康増進計画	令和6年3月																	
日南市	健康にちなん 2 1（第2次）	平成28年3月	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎	◎		◎	◎	副市長、日南商工会、日南市自治会等
串間市	串間市健康増進計画	令和5年度	●																令和6年度実施予定
都城市	みやこのじょう健康づくり計画 2 1 （第3次）	令和6年3月	◎	◎	◎	◎									◎	◎	◎	◎	食生活改善推進員連絡協議会、自治公民館連絡協議会、民生委員児童委員協議会、高齢者クラブ、みやこんじょ健康づくり会
三股町	いきいきげんきみまた 2 1 （三股町健康増進計画）	令和3年3月	◎	◎	◎					◎	◎	◎	◎		◎			◎	健康づくり推進員、食生活上昇員、母子保健推進員 ※R7年度中に改定予定
小林市	健康こばやし 2 1（第2次）	平成26年3月	◎	◎	◎	◎								◎	◎	◎	◎	◎	まちづくり協議会、区長会、社会福祉協議会、食生活改善推進協議会、健康推進員、商工会議所 等 ※令和6年度（令和7年3月）第三次策定
えびの市	母子保健計画	令和7年3月	◎				◎			◎	◎			◎					
	健康日本 2 1 えびの市計画	平成25年3月 （令和6年）	◎															◎	JA・社協・商工会・食改
高原町	第2次高原町健康増進計画	平成26年12月 （令和6年）	◎		◎					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	高原町食生活改善推進協議会
西都市	健康日本21（第2次）西都市計画	平成26年3月	◎		◎	◎				◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎	高齢者クラブ連合会、農業協同組合 ※令和6年度中に改定予定
高鍋町	高鍋町健康づくり・食育推進計画	令和4年4月	◎	◎	◎										◎				
新富町	第2期 新富町健康増進計画	令和6年3月	○	○	○					○	○	○	○		○		○	○	
西米良村	西米良村健康増進計画	令和6年3月	◎		◎					◎		◎	◎						
木城町	第5次木城町総合計画後期基本計画	平成31年3月	◎		○		◎			◎		◎	◎		◎		◎		
川南町	健康でいきいきと暮らせるまちづくり計画（第2次）	令和5年3月	◎		◎	◎				◎		◎	◎	◎	◎		◎	◎	川南町歯科保健推進協議会を開催。 その他（県の公衆衛生歯科医、町立保育所保護者代表）
都農町	都農町健康増進計画	令和6年3月																	
日向市	健康ひゅうが21計画（第2期）	平成26年3月	◎	◎	◎	◎		◎		◎					◎			◎	区長公民館長連合会、食生活推進協議会、日向商工会議所、養護教諭部会、社会福祉協議会、高齢者クラブ連合会、スポーツ推進員協議会、大学教授※令和7年3月策定予定
門川町	門川町健康増進計画	令和7年3月 策定予定	●	●	●		●			●		●	●	●	●		●	●	認定こども園
諸塚村	もろつか健康づくり計画	令和6年3月	◎		◎		◎			◎	◎	◎	◎		◎		◎		歯科保健協議会を開催
椎葉村	健康しいば21実践計画（第2次）	令和2年3月	◎		◎		◎			◎		◎	◎	◎	◎		◎		
美郷町	健康みさと 2 1	平成29年3月	◎	◎	◎		◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎		令和6年度改定予定
延岡市	第2次 健康のべおか 2 1	平成30年3月	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	大学、高齢者団体※令和7年3月改定予定
高千穂町	高千穂町健康増進計画	平成24年3月	◎							◎	◎	◎	◎					◎	養護教諭部会
日之影町	健康増進計画 2 1 日之影	平成24年3月	◎	◎	◎					◎		◎	◎		◎		◎		令和7年3月改定予定
五ヶ瀬町	五ヶ瀬町健康増進計画	平成31年3月	◎							◎		◎	◎		◎		◎	◎	
計			3	11	21	6	7	4	1	20	12	16	17	7	17	5	16	10	

◎・・・R5年度及びR6年度実施（参加）予定 ○・・・R5年度に実施（参加）・R6年度に実施（参加）なし ●・・・R6年度以降に実施（参加）予定
（出典）令和５年度市町村歯科保健事業実施状況調べ（宮崎県健康増進課）
令和6年3月31日現在

(2) 歯科健診等の実施状況
表4 市町村における歯科健診等の実施状況

市町村	乳幼児に対する歯科保健事業																								フッ化物塗布の機会								
	6， 7か月				1歳				1歳6か月 (母子保健法)				2歳				2歳6か月				3歳					3歳 6か月 (母子保健法)				その他 (イベントでの 塗布は除く)			
	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	時期（月齢）	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）		フッ化物塗布							
宮崎市					◎	◎			◎		◎	◎		◎			◎				◎						5						
国富町					◎	◎		◎	◎		◎	◎					◎			◎	◎	6～7					4						
綾町					◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎	6					6						
日南市								◎	◎			◎			◎			◎	◎		◎	6		◎		◎	4						
串間市								◎	◎			◎	◎	◎		◎		◎	◎		◎	6					5						
都城市								◎	◎					◎	◎			◎	◎								1						
三股町								◎	◎					◎	◎			◎	◎			6					0						
小林市								◎	◎	2歳児にフッ素塗布券を3回分配布、令和6年度対象者より3歳6か月未満に期間延長													◎	◎		6～8		◎		◎	4		
えびの市	◎					◎		◎	◎					◎	◎			◎	◎			6				◎	1						
高原町								◎	◎				◎				◎		◎			6					3						
西都市								◎	◎	2歳児にフッ素塗布券を3回分配布									◎	◎		◎	6	3歳児健診時フッ素塗布					4				
高鍋町								◎	◎	◎ 1回＋塗布券1回	R6再開	R6再開	◎ 塗布券1回					◎	◎		◎ 1回＋塗布券1回	6					5						
新富町								◎	◎				◎				◎		◎			6					3						
西米良村	◎						◎	◎	◎				◎	◎	◎		◎		◎		◎	6					12						
木城町	◎					◎		◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎	◎	1.6歳～就学前まで年3回塗布券配布			6	◎	◎		◎	15						
川南町								◎	◎		1.6歳児～就学前まで毎年3回塗布の機会(集団)がある								◎	◎		◎	6	◎	◎		◎	15					
都農町								◎	◎				◎					◎	◎		◎	6			◎	◎	4						
日向市	◎							◎	◎	●				◎	◎		◎		◎			7					1						
門川町						◎		◎	◎				◎	◎		◎		◎	◎		◎	5～7					3						
諸塚村								◎	◎				◎				◎		◎		◎	6					4						
椎葉村	◎				◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎	◎			◎	◎		◎	6					5						
美郷町	◎							◎	◎		◎	◎		◎	◎			◎	◎		◎	6				◎	4						
延岡市			◎					◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	6					1						
高千穂町	◎					◎		◎	◎	◎				◎	◎		◎		◎			6					1						
日之影町	◎					◎		◎	◎				◎	◎			◎		◎		◎	6					3						
五ヶ瀬町								◎	◎				◎				◎		◎		◎	6	◎	◎		◎	5						
計	0	8	1	0	4	9	0	4	26	24	4	14	6	6	0	15	16	15	2	20	2	2	0	9	26	24	3	8					

○・・・R5年度及びR6年度実施あり ○・・・R5年度に実施、R6年度に実施なし ●・・・R6年度以降に実施予定

市町村	その他の事業				成人に対する事業													障がい児者への 訪問歯科診療事業					要介護者への 訪問歯科診療事業				介護予防・ 日常生活支援 総合事業				休日歯科 応急事業	歯科衛生士 の活用			保健セ ンター の設置	口腔保 健室の 設置		
	健康まつり等				妊産婦に 対する事業				健康増進法に 基づく事業				健康増進法以外 での事業				事業所 への 歯科健診 受診動員	訪問口腔ケア 予防処置				訪問口腔ケア				介護予防・生活 支援サービス事 業（口腔ケア教室 等）		（口腔ケア 関連普及及啓発）	通所型サー ビスC	訪問型サー ビスC		常勤	健診補助員等					
	歯科健診	個別指導・指導	催し物	フッ化物塗布	歯科健診	受診率（％）	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健康教育	歯科健康相談	訪問口腔衛生指導	歯周疾患検診	受診率（％）	歯科健診	歯科健康教育		歯科健康相談	訪問口腔衛生指導	歯科健診	歯科健康教育	歯科健康相談	訪問口腔ケア	訪問型サービスC	通所型サービスC													
宮崎市	◎	◎	◎	◎	◎	45.0				◎	◎	◎	◎	8.3	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎	◎		◎	◎	◎	
国富町					◎	37.8	◎						◎	6.6	◎										◎									◎				
綾町					◎	23.1	◎						◎	8.9													◎							◎	◎			
日南市							◎						◎	9.0																				◎	◎			
串間市							◎																				◎								◎	◎		
都城市	◎				◎	45.7	◎			◎	◎				◎	◎	◎								◎		◎									◎		
三股町													◎	4.0																						◎		
小林市											◎		◎	－													◎								◎			
えびの市				◎			◎						◎	9.8													◎								◎	◎		
高原町			◎		◎	16.2							◎	6.3																								
西都市							◎						◎	4.7													◎									◎		
高鍋町							◎			◎			◎	3.4													◎								◎	◎		
新富町													◎	7.5																						◎		
西米良村					◎	0	◎						◎	5.4							◎		◎															
木城町					◎	42.0	◎			◎	◎		◎	14.0	◎	◎											◎								◎	◎		
川南町					●								◎	10.5																					◎	◎		
都農町					◎	38.6					◎		◎	18.0														◎										
日向市										◎	◎		◎	1.5	◎	◎	◎								◎	◎	◎	◎							◎			
門川町										◎			◎	5.4		◎	◎																		◎			
諸塚村										◎	◎		◎	29.2																					◎			
椎葉村					◎	40.0	◎						◎	26.8	◎	◎	◎																		◎	◎		
美郷町					◎	26.3							◎	13.4	◎																				◎	◎		
延岡市	◎	◎	◎	◎	◎	32.2	◎								◎	◎	◎								◎		◎									◎	◎	
高千穂					◎	64.6							◎	2.2	◎																				◎	◎		
日之影町					◎	38.5	◎						◎	10.8													◎									◎		
五ヶ瀬町					◎	60.0	◎			○					◎	○																						
計	3	2	3	3	14	／	14	0	0	7	7	1	22	／	10	7	6	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	5	2	12	1	0	0	17	17	1	

9 フッ化物洗口の実施状況

保育所、認定こども園、幼稚園において、フッ化物洗口に取り組んでいる市町村は、25/26市町村であった。（新型コロナウイルス感染症の影響により中断している施設のある市町村を含む）

また、フッ化物洗口に取り組んでいる施設は551施設、そのうち新型コロナウイルス感染症の影響により令和5年度中にフッ化物洗口を中断したことがある施設は22施設、うち再開している施設は4施設であった。

表5 県内のフッ化物洗口実施状況

令和6年3月末現在

	施設数	実施施設数 (一時またはすべての期間中断した施設を含む)				施設実施率 (%)	実施市町村数
			すべての 期間実施	一時中断した (うち再開)	すべての 期間中断		
保育所	286	155	147	3(2)	5	50.7	25/26
認定こども園	223	106	102	3(1)	1		
幼稚園	41	18	18	0	0		
小学校	232	189	184	1(1)	4	81.5	19/26
中学校	137	83	78	0	5	60.6	18/26
特別支援学校	13	0	0	0	0	0	
計	932	551	529	7(4)	15	59.1	




図36 宮崎県におけるフッ化物洗口実施施設数の推移

(出典) 市町村歯科保健事業実施状況調べ（宮崎県健康増進課）

フッ化物洗口実施状況調査（宮崎県健康増進課）




図37 全国におけるフッ化物洗口実施施設数の推移

(出典) NPO法人日本むし歯予防フッ素推進会議調べ

厚生労働省歯科保健課調べ

表6 令和5年度市町村別のフッ化物洗口実施状況

	全体		保育所 (認可、認可外)				認定こども園				幼稚園				小学校				中学校			
	実施施設数	実施人数 (人)	保育所数	施設 実施 数	実施 人数 (人)	施設 実施 率 (%)	認定こども園数	施設 実施 数	実施 人数 (人)	施設 実施 率 (%)	幼稚園数	施設 実施 数	実施 人数 (人)	施設 実施 率 (%)	小学校数	施設 実施 数	実施 人数 (人)	施設 実施 率 (%)	中学校数	施設 実施 数	実施 人数 (人)	施設 実施 率 (%)
宮崎市	134	27,726	100	34	991	34.0	69	30	1,470	43.5	17	7	286	41.2	48	43	18,729	89.6	33	20	6,250	60.6
国富町	9	1,163	4	0	0	0	6	2	30	33.3	—			—	4	4	770	100	3	3	363	100
綾町	6	589	3	3	48	100	1	1	25	100	—			—	1	1	344	100	1	1	172	100
日南市	35	3,921	10	7	182	70.0	11	3	158	27.3	—			—	15	15	2,314	100	10	10	1,267	100
串間市	18	1,270	8	6	82	75.0	4	2	39	50.0	—			—	9	9	812	100	1	1	337	100
都城市	58	7,738	30	6	98	20.0	50	14	486	28.0	5	2	22	40.0	37	36	7,132	97.3	20	0	0	0
三股町	8	486	7	6	322	85.7	8	2	164	25.0	—			—	6	0	0	0	1	0	0	0
小林市	38	3,431	19	10	172	52.6	11	6	140	54.5	4	1	3	25.0	12	12	2,073	100	9	9	1,043	100
えびの市	9	1,115	4	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5	5	742	100	4	4	373	100
高原町	11	706	5	4	57	80.0	1	1	24	100	—			—	4	4	416	100	2	2	209	100
西都市	14	372	6	5	47	83.3	11	9	325	81.8	—			—	8	0	0	0	6	0	0	0
高鍋町	6	185	5	4	128	80.0	3	2	57	66.7	—			—	2	0	0	0	2	0	0	0
新富町	11	231	10	10	207	100	—			—	1	1	24	100	3	0	0	0	3	0	0	0
西米良村	3	105	—			—	1	1	20	100	—			—	1	1	52	100	1	1	33	100
木城町	5	547	2	2	55	100	1	1	23	100	—			—	1	1	327	100	1	1	142	100
川南町	16	1,358	7	7	190	100	—			—	2	2	22	100	5	5	749	100	2	2	397	100
都農町	5	121	5	5	121	100	1	0	0	0	—			—	4	0	0	0	1	0	0	0
日向市	21	679	21	14	332	66.7	10	7	347	70.0	1	0	0	0	14	0	0	0	8	0	0	0
門川町	7	141	2	2	32	100	5	5	109	100	—			—	3	0	0	0	1	0	0	0
諸塚村	4	98	—			—	—			—	1	1	30	100	2	2	43	100	1	1	25	100
椎葉村	10	214	4	4	53	100	—			—	—			—	5	5	109	100	1	1	52	100
美郷町	10	305	1	1	11	100	—			—	3	3	32	100	3	3	165	100	3	3	97	100
延岡市	72	8,027	24	11	219	45.8	24	18	686	75.0	6	1	33	16.7	28	27	5,485	96	18	15	1,604	83.3
高千穂町	13	852	5	5	104	100	2	1	30	50.0	—			—	5	5	479	100	2	2	239	100
日之影町	6	236	2	2	48	100	—			—	—			—	3	3	115	100	1	1	73	100
五ヶ瀬町	7	214	2	2	34	100	—			—	—			—	4	4	114	100	2	1	66	50.0
合計	536	61,830	286	150	3,533	52.4	223	105	4,133	47.1	41	18	452	43.9	232	185	40,970	79.7	137	78	12,742	56.9

令和6年3月31日現在

特別支援学校 (幼稚園、小学部、中学部)			
全 施設 数	施設 実施 数	人 実 数 施	実 施 率
13	0	0	0

注)
・私立、公立、国立の学校等、市町村が直接関与していない施設も含む
・保育所、認定こども園、幼稚園は、4歳児以上の子どもを預かっている保育所を対象施設としている一部の分校を、除く
・学校数には、児童生徒いない学校も含む
・実施施設数には、新型コロナウイルス感染症の影響により中断している施設を除く

Ⅲ 資料

1 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）

表7 小学生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

		(%)													
		H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度
宮 崎 県	有病者率	71.1	65.1	62.8	62.5	62.6	58.2	57.1	58.1	56.4	56.3	53.0	49.1	49.0	43.5
	処置完了者	27.2	25.6	24.8	26.3	26.1	22.1	23.1	26.0	23.8	22.7	23.3	21.2	20.0	20.1
	未処置歯のある者	43.8	39.5	38.0	36.2	36.5	36.0	34.0	32.1	32.6	33.6	29.7	27.9	28.9	23.4
全 国	有病者率	61.8	59.6	57.2	55.8	54.1	52.5	50.8	48.9	47.1	45.3	44.8	40.2	39.0	37.0
	処置完了者	30.3	29.2	28.7	28.4	27.2	26.2	25.8	24.7	24.1	23.1	23.1	20.6	20.6	19.3
	未処置歯のある者	31.5	30.4	28.6	27.4	27.0	26.3	25.0	24.2	23.0	22.2	21.7	19.6	18.4	17.7




図38 小学生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 令和5年度学校保健統計調査（文部科学省）は、令和6年11月に政府統計の総合窓口「e-Stat」に公表予定である。

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

表 8 中学生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度
宮 崎 県	有病者率	64.4	60.7	64.4	56.1	55.6	51.8	48.7	42.8	46.5	41.4	42.9	37.2
	処置完了者	30.9	27.2	27.7	26.8	25.1	25.1	24.8	21.7	24.0	18.0	22.6	19.6
	未処置歯のある者	33.5	33.6	36.6	29.3	30.5	26.7	23.9	21.1	22.5	23.4	20.3	17.6
全 国	有病者率	52.9	50.6	48.3	45.7	44.6	42.4	40.5	37.5	37.3	35.4	34.0	32.2
	処置完了者	28.8	28.0	26.8	25.6	24.9	23.8	22.4	21.0	21.1	20.4	19.8	18.8
	未処置歯のある者	24.1	22.6	21.6	20.1	19.7	18.5	18.1	16.5	16.2	15.0	14.2	12.3




図39 中学生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 令和5年度学校保健統計調査（文部科学省）は、令和6年11月に政府統計の総合窓口「e-Stat」に公表予定である。

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

表 9 高校生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

														(%)	
		H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度
宮 崎 県	有病者率	71.8	66.1	66.2	66.3	56.6	58.5	58.3	57.8	55.6	53.7	51.9	53.9	50.9	46.2
	処置完了者	40.4	33.8	36.2	35.7	30.0	32.3	30.1	29.2	29.8	27.9	27.6	29.3	27.0	27.6
	未処置歯のある者	31.4	32.3	30.0	30.7	26.6	26.2	28.1	28.7	25.8	25.9	24.4	24.7	23.9	18.7
全 国	有病者率	62.2	60.0	58.5	57.6	55.1	53.1	52.5	49.2	47.3	45.4	43.7	41.7	39.8	38.3
	処置完了者	34.7	34.2	32.2	32.3	31.5	30.5	29.9	28.4	27.6	27.1	26.4	25.0	24.1	23.8
	未処置歯のある者	27.5	25.7	26.2	25.3	23.7	22.6	22.6	20.8	19.7	18.3	17.3	16.6	15.7	14.5




図40 高校生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 令和5年度学校保健統計調査（文部科学省）は、令和6年11月に政府統計の総合窓口「e-Stat」に公表予定である。

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

2 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）

表１０ むし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）※

(%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	52.2	52.0	50.9	48.0	45.7	45.1	42.1	40.5
7歳	61.3	57.7	56.5	54.2	53.6	50.6	49.7	45.6
8歳	64.3	65.6	60.6	59.7	57.5	57.0	53.9	51.9
9歳	64.2	63.1	61.8	58.5	56.9	55.7	54.0	51.4
10歳	56.0	56.7	54.4	53.6	47.1	48.6	45.9	45.4
11歳	46.7	44.7	42.8	42.5	39.3	36.8	37.4	36.3
12歳	45.8	42.4	43.2	39.5	39.2	39.2	32.8	33.8
13歳	47.7	47.0	44.4	42.6	40.3	39.4	38.9	33.9
14歳	50.1	48.5	50.5	45.4	44.1	41.3	38.2	40.8
15歳	51.7	49.9	53.1	48.2	49.7	45.5		
16歳	56.7	55.1	56.1	51.2	53.8	50.3		
17歳	61.9	59.4	58.0	54.4	55.5	53.3		

※R4年度から15～17歳は調査項目からを除く

表１１ むし歯有病者率の年次推移（永久歯）

(%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	5.1	3.7	4.3	3.4	3.6	3.5	3.8	2.6
7歳	12.8	8.5	8.4	9.0	8.1	5.9	8.5	5.9
8歳	16.8	19.3	14.2	14.1	14.2	12.0	11.0	10.5
9歳	21.2	22.3	22.2	17.3	18.3	16.3	14.6	13.5
10歳	27.4	27.4	26.0	25.5	21.6	20.8	20.0	17.6
11歳	30.9	30.1	28.1	28.2	27.1	23.1	23.6	22.8
12歳	40.7	37.5	37.1	34.4	34.9	34.0	28.5	29.8
13歳	45.3	44.8	41.7	40.2	38.4	37.2	37.6	32.3
14歳	48.9	46.9	48.4	44.2	43.1	40.0	37.4	39.6
15歳	51.0	49.1	52.5	46.7	49.0	44.8	40.4	42.2
16歳	56.2	54.3	55.4	50.5	53.2	49.6	47.4	45.9
17歳	60.5	58.8	57.5	54.1	55.0	52.8	51.2	50.8

表１２ 一人平均むし歯数の年次推移（永久歯）

(本)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
7歳	0.21	0.14	0.14	0.16	0.14	0.10	0.11	0.09
8歳	0.30	0.36	0.27	0.27	0.28	0.21	0.16	0.19
9歳	0.41	0.43	0.43	0.33	0.35	0.32	0.25	0.25
10歳	0.63	0.61	0.57	0.56	0.46	0.43	0.38	0.35
11歳	0.76	0.71	0.70	0.65	0.65	0.52	0.50	0.52
12歳	1.16	1.09	1.03	0.93	0.93	0.90	0.76	0.77
13歳	1.56	1.42	1.33	1.32	1.17	1.11	1.13	0.98
14歳	1.75	1.70	1.67	1.53	1.47	1.28	1.19	1.24
15歳	2.06	2.02	2.01	1.76	1.88	1.71	1.46	1.38
16歳	2.45	2.38	2.29	2.12	2.17	2.03	1.89	1.61
17歳	2.92	2.73	2.45	2.36	2.38	2.24	2.20	1.98

表 1 3 特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）

（％）

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	31.0	42.4	32.9	26.4	49.4	35.9	35.1	20.3
7歳	44.0	44.4	40.6	48.6	38.9	44.0	35.5	41.1
8歳	46.8	48.6	51.4	43.9	50.7	36.2	44.7	40.8
9歳	55.1	47.8	48.1	41.1	48.5	46.7	36.8	54.8
10歳	34.0	63.9	40.0	44.9	38.7	32.4	37.5	27.5
11歳	47.4	31.5	57.9	34.7	48.1	35.2	31.0	30.7
12歳	43.9	48.0	38.2	41.9	30.0	40.2	25.2	32.6
13歳	33.0	44.6	38.7	30.9	44.5	30.4	36.4	24.0
14歳	44.4	38.8	45.6	30.6	29.2	43.2	28.4	37.6
15歳	51.2	50.0	56.8	43.2	35.5	43.2	45.3	0.0
16歳	64.8	49.7	56.4	45.5	45.8	41.3	36.4	0.0
17歳	69.4	56.0	64.1	47.7	48.9	42.9	40.7	0.0

表 1 4 特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率の年次推移（永久歯）

（％）

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	9.9	1.5	5.7	0.0	7.8	3.8	1.3	0.0
7歳	13.3	13.9	14.1	12.9	10.5	8.5	3.9	2.7
8歳	8.1	14.9	10.0	7.6	14.7	11.0	9.4	7.9
9歳	21.7	16.4	16.9	13.7	15.2	14.6	13.7	20.2
10歳	11.3	29.2	10.0	25.6	20.0	20.0	16.3	13.2
11歳	36.8	13.0	36.8	13.9	27.3	23.6	18.3	17.3
12歳	37.4	41.0	28.1	30.5	22.7	28.5	18.7	27.9
13歳	30.9	36.4	35.1	22.3	38.2	37.6	31.4	21.2
14歳	42.7	35.7	38.4	28.8	26.0	37.4	28.4	35.0
15歳	50.0	47.6	56.8	42.2	34.3	40.4	43.4	38.0
16歳	64.8	43.3	55.4	44.8	45.8	47.4	35.7	40.1
17歳	69.4	50.3	63.4	47.2	48.9	51.2	39.5	35.5

表 1 5 特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数の年次推移（永久歯）

（本）

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	0.17	0.02	0.11	0.00	0.08	0.05	0.01	0.00
7歳	0.28	0.21	0.16	0.14	0.11	0.18	0.12	0.04
8歳	0.10	0.26	0.21	0.14	0.20	0.15	0.12	0.09
9歳	0.38	0.24	0.26	0.25	0.20	0.29	0.25	0.23
10歳	0.23	0.76	0.20	0.44	0.31	0.25	0.30	0.22
11歳	0.98	0.30	0.72	0.24	0.61	0.39	0.38	0.32
12歳	0.97	1.12	0.45	0.80	0.60	0.79	0.41	0.63
13歳	0.94	1.17	1.02	0.55	1.25	0.82	0.86	0.39
14歳	1.59	1.07	0.96	0.77	0.70	1.61	0.87	1.03
15歳	2.16	1.86	1.96	1.57	1.27	1.32	1.36	1.46
16歳	2.48	1.87	2.00	1.75	1.46	1.51	1.26	1.49
17歳	3.23	2.64	2.44	2.01	2.07	1.38	1.31	1.54

表 1 6 令和 5 年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

（％）

	小 1 （ 6 歳）	小 2 （ 7 歳）	小 3 （ 8 歳）	小 4 （ 9 歳）	小 5 （10歳）	小 6 （11歳）	中 1 （12歳）	中 2 （13歳）	中 3 （14歳）
宮崎市	34.6	39.1	44.5	46.9	38.5	31.4	25.5	24.0	31.4
国富町	50.8	49.3	62.3	64.3	56.5	41.5	43.8	33.6	50.4
綾町	47.5	55.9	62.3	62.9	46.9	24.1	17.2	16.2	21.9
日南市	51.1	56.1	59.6	52.6	43.0	32.7	32.3	25.8	31.1
串間市	56.9	44.5	61.4	55.0	54.9	47.2	29.4	25.8	41.3
都城市	45.3	49.4	57.9	51.5	49.2	39.1	47.0	50.8	53.8
三股町	45.0	45.6	53.7	54.2	51.9	34.6	39.2	55.8	49.0
小林市	48.5	52.5	64.2	59.5	61.4	42.1	46.2	48.1	72.8
えびの市	48.0	49.5	51.7	60.7	42.0	50.7	45.1	47.3	48.4
高原町	42.9	38.8	36.5	51.2	56.2	39.7	43.7	31.8	19.7
西都市	29.3	44.2	52.0	48.6	45.6	38.9	47.4	47.3	51.5
高鍋町	41.9	57.3	67.6	58.8	51.4	38.3	32.8	32.3	35.0
新富町	44.3	53.2	45.6	38.5	39.2	35.7	17.5	26.8	37.6
西米良村	37.5	25.0	37.5	36.4	33.3	33.3	30.0	50.0	40.0
木城町	46.0	49.2	56.9	50.0	41.3	20.8	34.0	17.9	40.0
川南町	48.6	50.9	62.5	58.3	51.7	38.8	16.7	13.2	21.9
都農町	40.0	36.1	53.7	39.0	40.3	43.0	10.0	20.5	20.3
日向市	39.9	50.6	49.1	59.2	46.8	39.3	33.2	31.3	37.6
門川町	46.7	58.7	57.6	60.1	58.1	39.6	23.6	31.4	36.5
諸塚村	60.0	57.1	54.5	77.8	18.2	40.0	20.0	66.7	60.0
椎葉村	21.4	19.0	31.6	40.0	36.0	26.7	37.5	19.0	40.0
美郷町	46.7	48.1	55.2	66.7	33.3	35.3	32.1	22.2	38.7
延岡市	46.3	52.5	62.8	58.6	56.7	48.4	43.4	43.8	53.8
高千穂町	21.7	30.1	25.0	31.3	30.8	12.1	54.8	66.2	53.6
日之影町	35.3	43.8	13.3	45.0	45.0	34.4	8.0	12.5	13.8
五ヶ瀬町	31.6	60.0	60.0	56.3	70.0	59.1	44.4	27.6	52.9
県平均	40.5	45.6	51.9	51.4	45.4	36.3	33.8	33.9	40.8

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 1 7 令和 5 年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率（永久歯）

（％）

	小 1 （ 6 歳）	小 2 （ 7 歳）	小 3 （ 8 歳）	小 4 （ 9 歳）	小 5 （10歳）	小 6 （11歳）	中 1 （12歳）	中 2 （13歳）	中 3 （14歳）
宮崎市	2.3	4.2	7.8	9.9	12.3	18.0	21.8	22.4	30.5
国富町	1.6	7.6	21.2	17.1	23.9	28.9	40.1	33.6	46.3
綾町	2.5	2.9	1.9	2.9	6.3	12.7	17.2	16.2	21.9
日南市	1.3	5.8	10.3	9.2	13.4	19.5	24.3	24.4	30.3
串間市	1.5	2.9	9.0	17.1	21.6	29.6	24.4	25.8	40.4
都城市	3.8	9.4	15.5	19.0	21.5	26.8	43.3	49.2	51.7
三股町	2.1	2.6	8.9	13.5	18.8	21.7	37.3	55.8	49.0
小林市	4.2	10.5	14.4	18.4	31.3	29.8	42.3	48.1	72.8
えびの市	9.4	16.5	19.5	37.2	22.0	41.5	35.3	41.9	43.5
高原町	0	4.5	1.6	24.4	20.5	30.9	42.3	30.3	19.7
西都市	1.9	4.0	6.2	10.8	16.7	20.5	45.7	46.1	50.6
高鍋町	0.6	3.8	11.0	15.4	28.4	33.3	31.7	30.7	35.0
新富町	0	1.4	3.2	3.7	10.1	18.2	14.7	20.4	34.8
西米良村	0	0	0	9.1	8.3	16.7	30.0	25.0	40.0
木城町	4.0	3.2	11.8	3.6	15.9	15.1	14.9	16.1	35.0
川南町	0	2.7	9.8	7.9	16.6	20.4	13.8	11.6	20.4
都農町	2.9	5.2	7.4	9.5	21.0	30.1	10.0	20.5	20.3
日向市	1.2	2.6	6.9	8.7	16.1	23.1	28.6	30.1	37.3
門川町	4.6	12.3	11.8	11.9	24.6	18.2	23.0	30.8	36.5
諸塚村	0	0	9.1	22.2	9.1	40.0	20.0	66.7	60.0
椎葉村	7.1	0	0	20.0	12.0	20.0	37.5	19.0	40.0
美郷町	3	7.4	6.9	25.0	13.3	29.4	25.0	22.2	32.3
延岡市	3.5	10.1	16.6	20.3	29.1	32.7	40.1	42.2	52.8
高千穂町	2.4	1.0	4.4	8.4	3.8	5.5	48.4	62.3	53.6
日之影町	0	6.3	6.7	10.0	15.0	18.8	8.0	12.5	13.8
五ヶ瀬町	0	0	20.0	12.5	30.0	45.5	33.3	20.7	52.9
県平均	2.6	5.9	10.5	13.5	17.6	22.8	29.8	32.3	39.6

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 1 8 令和 5 年度 市町村別小学生及び中学生の一人平均むし歯数（永久歯）

（本）

	小 1 （ 6 歳）	小 2 （ 7 歳）	小 3 （ 8 歳）	小 4 （ 9 歳）	小 5 （10歳）	小 6 （11歳）	中 1 （12歳）	中 2 （13歳）	中 3 （14歳）
宮崎市	0.03	0.06	0.13	0.16	0.20	0.35	0.47	0.53	0.84
国富町	0.02	0.13	0.40	0.30	0.45	0.75	0.78	1.01	1.43
綾町	0.05	0.04	0.02	0.04	0.08	0.25	0.33	0.26	0.48
日南市	0.02	0.09	0.17	0.15	0.27	0.43	0.47	0.48	0.66
串間市	0.03	0.06	0.12	0.33	0.40	0.53	0.48	0.49	0.94
都城市	0.06	0.16	0.29	0.41	0.49	0.75	1.40	1.96	1.99
三股町	0.03	0.04	0.14	0.18	0.41	0.49	1.08	2.50	1.41
小林市	0.06	0.17	0.24	0.34	0.72	0.62	1.19	1.36	2.41
えびの市	0.19	0.25	0.42	1.07	0.61	1.68	1.01	1.24	1.48
高原町	0	0.07	0.02	0.49	0.70	0.79	1.75	0.92	0.85
西都市	0.02	0.05	0.15	0.17	0.40	0.39	0.89	0.91	1.28
高鍋町	0.01	0.04	0.23	0.27	0.69	0.74	0.92	0.99	1.13
新富町	0	0.02	0.04	0.06	0.18	0.34	0.27	0.35	0.67
西米良村	0	0	0	0.09	0.08	0.33	0.50	0.58	1.00
木城町	0.04	0.08	0.14	0.05	0.24	0.23	0.26	0.30	0.80
川南町	0	0.04	0.13	0.13	0.36	0.43	0.19	0.24	0.48
都農町	0.04	0.07	0.07	0.21	0.45	0.63	0.23	0.58	0.51
日向市	0.02	0.04	0.11	0.13	0.26	0.49	0.80	0.83	1.22
門川町	0.05	0.19	0.16	0.16	0.41	0.25	0.52	0.89	1.06
諸塚村	0	0	0.09	0.22	0.09	1.20	0.40	1.22	1.40
椎葉村	0.14	0	0	0.30	0.12	0.33	0.81	0.57	1.20
美郷町	0.03	0.15	0.10	0.38	0.27	0.56	0.46	0.74	0.61
延岡市	0.05	0.17	0.32	0.37	0.60	0.77	1.08	1.33	1.84
高千穂町	0.05	0.01	0.07	0.12	0.04	0.10	1.29	2.73	2.23
日之影町	0	0.06	0.07	0.30	0.20	0.31	0.16	0.21	0.31
五ヶ瀬町	0.11	0	0.24	0.19	0.60	0.91	0.89	0.66	1.76
県平均	0.04	0.09	0.19	0.25	0.35	0.52	0.77	0.98	1.24

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

3 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 19 歯周疾患要観察者率の年次推移※

(%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	3.6	4.9	4.7	5.4	6.1	7.1	6.5	4.3
7歳	8.1	6.9	8.8	8.9	9.8	9.7	11.3	8.9
8歳	10.0	10.5	11.7	10.4	11.6	13.9	12.1	11.0
9歳	11.8	12.3	12.2	13.7	12.2	15.4	14.6	12.3
10歳	13.0	12.3	13.3	14.0	13.8	16.9	15.4	14.5
11歳	13.9	13.5	13.4	15.1	14.2	16.7	16.6	15.8
12歳	15.8	17.3	17.0	17.8	18.3	15.7	15.4	15.5
13歳	15.3	17.0	17.5	16.0	17.8	16.1	15.4	16.1
14歳	17.2	17.3	16.7	17.4	15.4	17.3	18.7	17.8
15歳	20.3	18.8	22.6	20.2	19.6	19.7	16.8	21.0
16歳	19.0	20.5	20.6	19.9	19.5	19.9	16.9	20.7
17歳	18.8	19.8	22.4	20.3	18.1	19.3	17.2	19.6

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

表 20 歯周疾患要治療者率の年次推移

(%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	0.5
7歳	1.4	1.3	1.2	1.8	1.6	1.5	1.5	1.1
8歳	1.9	1.7	1.3	1.5	1.7	2.0	1.5	1.5
9歳	2.1	2.6	2.0	2.9	1.8	2.8	2.2	1.6
10歳	2.7	2.2	2.3	2.8	2.6	3.3	3.2	2.3
11歳	2.4	3.2	2.9	3.3	3.2	3.8	3.0	2.9
12歳	4.0	4.6	4.8	4.5	4.3	3.5	3.6	3.0
13歳	3.6	3.8	5.0	4.0	3.0	3.2	3.1	2.8
14歳	4.0	4.8	4.9	4.6	3.5	3.2	3.3	2.8
15歳	3.8	4.0	4.0	3.8	3.2	4.1	4.4	4.3
16歳	3.2	4.7	4.4	4.8	2.9	4.7	4.7	4.5
17歳	4.0	6.0	3.6	4.8	3.2	5.1	3.4	4.7

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 1 特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要観察者率の年次推移

(%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	4.2	3.0	4.3	3.3	2.6	2.6	1.3	1.6
7歳	4.0	1.4	1.6	5.7	3.2	3.6	0	4.1
8歳	1.6	4.1	15.7	3.0	6.7	2.1	2.4	6.6
9歳	2.9	3.0	9.1	4.1	4.5	6.7	4.2	8.3
10歳	5.7	0	5.7	14.1	5.3	2.8	8.8	3.3
11歳	10.5	3.7	9.2	9.7	7.8	4.2	16.9	4.0
12歳	17.1	16.0	14.6	9.5	9.1	6.3	14.0	7.0
13歳	22.3	20.7	14.4	8.5	10.0	3.5	15.3	11.5
14歳	21.8	20.4	19.2	5.4	14.6	2.7	5.5	12.0
15歳	29.6	17.0	26.4	23.2	14.5	10.8	13.8	9.9
16歳	21.0	20.4	22.1	14.0	19.0	8.7	18.2	17.7
17歳	25.6	18.2	26.8	16.1	25.5	10.9	24.1	16.7

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

表 2 2 特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要治療者率の年次推移

(%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	1.4	0	0	1.1	0	0	0	1.6
7歳	0	0	1.6	0	0	1.2	0	1.4
8歳	0	1.4	0	0	0	0	0	1.3
9歳	0	0	1.3	0	1.5	1.3	1.1	1.2
10歳	1.9	0	1.4	2.6	1.3	1.4	1.3	1.1
11歳	0	0	3.9	1.4	1.3	0	0	1.3
12歳	4.1	0	5.6	2.9	0.9	0	1.9	2.3
13歳	2.1	0.8	2.7	4.3	3.6	0.9	2.5	2.9
14歳	2.4	3.1	3.2	2.7	2.1	1.8	1.8	4.3
15歳	4.3	3.9	3.4	1.6	4.7	2.7	4.4	4.1
16歳	2.5	5.1	5.1	2.8	1.1	2.3	4.9	3.4
17歳	3.8	0.6	8.5	6.7	5.8	2.3	4.3	8.0

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 3 令和 5 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要観察者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (1 0 歳)	小 6 (1 1 歳)	中 1 (1 2 歳)	中 2 (1 3 歳)	中 3 (1 4 歳)
宮崎市	4. 4	10. 3	9. 7	10. 2	11. 3	14. 0	19. 9	18. 5	18. 1
国富町	0. 8	1. 4	9. 6	19. 3	9. 4	12. 7	7. 3	6. 7	4. 1
綾町	2. 5	11. 8	18. 9	11. 4	10. 9	10. 1	25. 9	14. 7	6. 3
日南市	12. 5	14. 6	19. 6	15. 4	19. 3	20. 9	17. 5	17. 3	23. 8
串間市	0. 8	3. 6	4. 1	9. 3	12. 3	8. 2	9. 2	13. 3	10. 6
都城市	6. 1	10. 5	19. 7	18. 1	25. 7	28. 3	17. 7	18. 8	19. 5
三股町	6. 5	1. 6	6. 0	17. 7	25. 6	16. 4	2. 2	23. 1	79. 8
小林市	2. 1	11. 0	5. 6	4. 5	14. 0	4. 9	12. 6	10. 6	14. 4
えびの市	3. 9	10. 7	9. 3	7. 6	10. 7	2. 8	18. 0	16. 9	18. 5
高原町	0	0	0	4. 9	8. 2	7. 4	8. 5	4. 5	0
西都市	5. 6	10. 6	12. 9	12. 7	13. 5	14. 6	8. 5	7. 3	6. 0
高鍋町	0. 0	0. 6	4. 1	5. 5	13. 7	10. 6	18. 0	17. 2	23. 7
新富町	0. 7	2. 2	9. 5	3. 7	24. 1	24. 7	29. 4	19. 7	17. 7
西米良村	0	0	0	0	0	0	20. 0	16. 7	10. 0
木城町	0	17. 5	15. 7	23. 2	15. 9	26. 4	4. 3	3. 6	5. 0
川南町	0	0	0. 9	1. 6	6. 9	4. 6	8. 0	5. 4	8. 0
都農町	0	2. 1	1. 1	3. 8	0	5. 4	3. 8	4. 8	8. 5
日向市	1. 0	1. 4	8. 0	13. 5	13. 0	13. 6	12. 5	16. 1	14. 9
門川町	0. 7	16. 7	7. 6	13. 7	14. 0	19. 5	0	0	0
諸塚村	0	0	0	0	0	0	10. 0	0	10. 0
椎葉村	0	4. 8	5. 3	10. 0	4. 0	0	0	9. 5	13. 3
美郷町	16. 7	14. 8	20. 7	4. 2	3. 3	11. 8	7. 1	14. 8	6. 5
延岡市	4. 1	11. 1	11. 0	17. 4	12. 6	15. 9	14. 1	17. 8	16. 6
高千穂町	2. 4	3. 9	5. 9	8. 4	3. 8	12. 1	25. 8	28. 6	22. 6
日之影町	0	6. 3	6. 7	10. 0	15. 0	9. 4	4. 0	25. 0	27. 6
五ヶ瀬町	5. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
県平均	4. 3	8. 9	11. 0	12. 3	14. 5	15. 8	15. 5	16. 1	17. 8

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 2 4 令和 5 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要治療者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (1 0 歳)	小 6 (1 1 歳)	中 1 (1 2 歳)	中 2 (1 3 歳)	中 3 (1 4 歳)
宮崎市	0.5	1.7	1.7	1.4	2.4	2.9	5.1	3.1	3.7
国富町	0.8	1.4	0	1.4	2.9	4.2	1.5	1.5	2.4
綾町	0	2.9	11.3	11.4	6.3	3.8	8.6	13.2	12.5
日南市	0	0	2.0	2.7	2.7	5.8	5.9	3.3	5.3
串間市	0	0	0.7	0	0.6	0.6	0	0	2.9
都城市	1.5	1.0	1.3	1.1	2.5	4.6	2.5	4.5	3.2
三股町	0	0	0.3	0.6	0.9	0.3	0	0	0
小林市	0	1.9	0	0.3	2.3	0.2	0	0.6	0.3
えびの市	0	0	1.7	0.7	2.0	0	4.5	4.1	7.3
高原町	0	0	1.6	1.2	0	1.5	4.2	0	0
西都市	0	0	1.3	1.4	2.0	2.5	0.8	0.4	1.3
高鍋町	0	0	0.7	0	2.2	1.1	2.6	3.6	1.7
新富町	0	0	0	0	0	1.3	2.3	3.8	2.8
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0
木城町	0	6.3	5.9	8.9	7.9	7.5	0	0	0
川南町	0	0	0	0	0	0.7	2.2	3.9	0
都農町	0	0	0	0	2	1.1	1.3	8.4	3.4
日向市	0	0.2	0.4	0.8	1.5	1.2	0.6	1.6	0.8
門川町	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0
諸塚村	0	0	0	0	27.3	20.0	0	11.1	0
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	3.2
延岡市	0.3	1.3	2.9	4.6	3.9	4.6	2.8	3.2	2.7
高千穂町	0	0	1.5	0	0	1.1	4.3	2.6	3.6
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	4.2	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県平均	0.5	1.1	1.5	1.6	2.3	2.9	3.0	2.8	2.8

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

4 小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 2 5 歯列・咬合要観察者率の年次推移

(%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	8.7	7.8	10.4	9.4	8.7	9.8	10.9	10.2
7歳	11.9	11.6	13.1	12.7	12.5	12.3	14.6	14.9
8歳	14.1	14.0	15.1	14.7	13.7	16.8	16.8	16.7
9歳	14.0	14.4	14.9	15.0	15.1	15.8	16.1	14.8
10歳	15.1	14.9	15.9	14.3	15.3	15.7	17.0	15.3
11歳	14.9	14.3	15.1	15.1	14.4	14.7	16.6	17.0
12歳	16.4	16.7	16.5	15.9	16.7	14.3	15.9	17.9
13歳	16.7	15.7	15.4	15.9	15.2	13.7	15.8	16.7
14歳	15.9	16.5	15.2	17.2	16.6	15.1	17.3	15.8
15歳	11.3	19.1	18.2	20.2	20.1	17.7	18.4	19.3
16歳	11.9	19.0	18.7	19.9	18.7	18.9	18.1	20.0
17歳	11.4	19.6	20.2	20.3	19.7	18.4	19.2	19.8

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

表 2 6 歯列・咬合要専門医受診者率の年次推移

(%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	1.4	1.9	1.9	2.5	2.6	3.3	3.2	3.3
7歳	2.5	2.7	3.3	3.5	3.6	4.0	5.2	5.2
8歳	2.8	3.0	4.0	4.1	4.2	5.0	5.7	5.4
9歳	3.2	3.2	3.8	4.7	3.7	5.1	4.1	3.6
10歳	3.7	4.1	4.3	4.6	3.9	5.5	4.9	4.3
11歳	4.3	4.6	5.4	5.1	4.9	5.2	4.9	4.6
12歳	4.3	4.9	5.1	5.0	4.6	3.4	4.1	3.8
13歳	3.8	3.8	4.7	4.7	4.0	3.1	3.5	3.7
14歳	3.9	4.7	3.7	4.9	4.3	3.7	3.9	3.4
15歳	3.2	3.7	4.0	3.8	4.6	3.7	5.6	4.3
16歳	3.4	4.8	4.1	4.8	4.3	4.7	4.5	5.0
17歳	3.6	5.2	4.4	4.8	4.3	3.7	4.5	4.9

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 7 特別支援学校児童・生徒の歯列・咬合要観察者率の年次推移

(%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	8.5	6.1	11.4	9.9	11.7	2.6	11.7	10.9
7歳	21.3	6.9	12.5	10.0	15.8	9.5	15.8	13.7
8歳	14.5	9.5	15.7	18.2	18.7	14.9	22.4	9.2
9歳	13.0	17.9	19.5	15.1	16.7	9.3	18.9	17.9
10歳	18.9	18.1	22.9	25.6	20.0	12.7	22.5	16.5
11歳	28.1	11.1	18.4	15.3	23.4	18.3	22.5	16.0
12歳	17.1	24.0	10.1	10.5	14.5	11.6	16.8	19.8
13歳	19.2	21.5	24.3	12.8	17.3	15.7	21.2	18.3
14歳	18.6	13.3	20.0	18.9	20.8	10.8	24.8	23.9
15歳	27.2	18.0	14.2	17.8	18.6	14.9	17.6	22.2
16歳	19.8	22.3	11.3	10.5	17.3	20.9	18.9	19.7
17歳	20.6	11.3	15.0	14.5	22.6	16.0	18.5	18.8

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

表 2 8 特別支援学校児童・生徒の歯列・咬合要専門医受診者率の年次推移

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
6歳	1.4	0	4.5	1.1	0	3.8	1.3	4.7
7歳	1.4	1.3	0	2.9	0	1.2	5.3	2.7
8歳	1.4	4.8	2.7	0	2.7	0	0	2.6
9歳	0	1.5	6.0	0	9.1	5.3	4.2	0
10歳	1.7	3.8	1.4	2.6	0	4.2	8.8	2.2
11歳	2.8	8.8	5.6	5.6	5.2	0	8.5	5.3
12歳	2.2	7.3	6.0	2.9	2.7	3.6	4.7	1.2
13歳	3.5	3.2	5.8	1.1	3.6	5.2	3.4	2.9
14歳	4.0	2.4	3.1	4.5	2.1	1.8	8.3	4.3
15歳	0.6	0.6	1.9	4.3	4.1	4.1	5.0	3.5
16歳	3.0	0.6	0.6	0.7	3.4	5.2	5.6	0.7
17歳	3.4	1.3	1.3	5.7	2.9	4.6	4.9	4.3

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 9 令和 5 年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要観察者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10歳)	小 6 (11歳)	中 1 (12歳)	中 2 (13歳)	中 3 (14歳)
宮崎市	8.7	14.7	14.4	12.8	14.6	17.3	18.0	14.6	15.5
国富町	10.2	20.1	19.9	17.9	15.2	17.6	20.4	20.1	16.3
綾町	25.0	27.9	32.1	24.3	28.1	35.4	17.2	30.9	40.6
日南市	7.6	12.9	16.9	17.3	15.0	18.6	15.4	16.4	10.1
串間市	6.2	9.5	14.5	21.7	19.8	20.1	6.7	4.7	6.7
都城市	14.6	17.6	22.5	18.4	20.2	21.0	23.1	20.7	19.2
三股町	15.8	19.7	26.3	29.9	22.5	21.4	14.7	38.1	30.7
小林市	17.5	19.6	20	5.9	6.7	15.9	15.0	21.6	18.7
えびの市	15.7	27.2	24.6	16.6	20.7	16.2	22.6	15.5	13.7
高原町	1.6	1.5	6.3	8.5	8.2	7.4	7.0	6.1	0
西都市	7.4	12.1	14.2	17.5	16.3	11.7	14.6	10.6	11.2
高鍋町	0.6	2.5	4.1	2.7	6.6	5.0	7.4	9.9	8.5
新富町	12.1	22.3	17.7	8.7	20.3	22.7	16.4	21.0	16.3
西米良村	0	25.0	12.5	18.2	25	0	10.0	16.7	10.0
木城町	0	9.5	0	0	0	0	14.9	23.2	27.5
川南町	2.7	2.7	5.4	1.6	1.4	0.7	9.4	9.3	5.1
都農町	2.9	12.4	10.5	9.5	17.7	9.7	3.8	1.2	3.4
日向市	8.0	9.1	7.2	18.2	11.5	11.5	10.3	11.1	12.0
門川町	6.6	4.3	6.3	9.5	12.3	12.3	2.9	3.2	0.7
諸塚村	0	0	9.1	22.2	18.2	0	10.0	0	0
椎葉村	21.4	4.8	21.1	15.0	4.0	0	12.5	23.8	13.3
美郷町	0	0	3.4	0	6.7	2.9	7.1	0	3.2
延岡市	11.4	15.2	22.7	15.7	15.5	18.0	21.0	20.8	18.6
高千穂町	16.9	20.4	11.8	19.3	19.2	12.1	17.2	9.1	17.9
日之影町	0	6.3	26.7	30.0	15.0	18.8	8.0	8.3	6.9
五ヶ瀬町	0	4.0	20.0	18.8	5.0	9.1	5.6	3.4	17.6
県平均	10.2	14.9	16.7	14.8	15.3	17.0	17.9	16.7	15.8

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 3 0 令和 5 年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要専門医受診者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10歳)	小 6 (11歳)	中 1 (12歳)	中 2 (13歳)	中 3 (14歳)
宮崎市	3.2	5.5	6.5	3.8	3.9	4.9	5.4	5.0	4.6
国富町	0.8	3.5	0.7	2.1	7.2	3.5	6.6	7.5	5.7
綾町	0	4.4	7.5	15.7	4.7	5.1	1.7	0	0
日南市	1.8	2.9	3.9	1.9	7.5	4.2	4.0	2.2	4.5
串間市	0	0	1.4	1.6	1.2	5.0	0.0	0.8	1.0
都城市	3.9	5.4	4.7	3.4	4.2	3.6	2.6	4.2	4.3
三股町	3.4	4.9	9.2	4.8	3.4	5.3	2.5	0	0
小林市	6.9	8.3	6.1	2.2	8.5	6.8	4.2	1.9	1.1
えびの市	1.6	2.9	11.9	5.5	8.0	4.9	6.0	5.4	6.5
高原町	0	3.0	0	3.7	0.0	4.4	0	0	1.5
西都市	2.3	2.5	4.0	3.8	4.0	3.3	1.6	2.4	1.7
高鍋町	0	0.6	0.7	0.5	2.7	3.3	6.3	5.2	7.3
新富町	1.4	1.4	5.1	0.6	2.5	1.3	4.0	7.0	7.1
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	10.0	7.9	0	0	0	0	2.1	3.6	0
川南町	0	1.8	0	0	1.4	0	0	0.8	0.7
都農町	2.9	1.0	3.2	4.8	6.5	3.2	0	0	0
日向市	6.7	5.9	7.0	6.3	6.9	9.0	1.3	0.8	0.6
門川町	0	2.2	0.7	0	0	0	2.9	2.6	0.7
諸塚村	0	0	9.1	22.2	0	20.0	0	0	0
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	3.7	9.4	5.1	5.0	5.4	4.3	4.4	3.9	2.4
高千穂町	2.4	0	1.5	0	0	1.1	9.7	6.5	3.6
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	4.0	0	0	0	0	3	0
計	3.3	5.2	5.4	3.6	4.3	4.6	3.8	3.7	3.4

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

5 フッ化物洗口の実施方法（宮崎県健康増進課調査）

表31 令和5年度 フッ化物洗口実施方法等（保育所）

	（実施保育所数 一時中断した施設を含む）	洗口回数			使用薬剤等				フッ化物濃度（ppm）				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム	その他	225～250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	すべての期間実施	中断した施設数	うち再開施設（実施施設数を含む）	すべての期間中断	実施施設数	再開時期（予定）
宮崎市	34	2	29	3	32	2	0	0	32	2	0	0	3	1	28	2	0	0	34	0	0	5	39	検討中
国富町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
綾町	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
日南市	7	0	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
串間市	6	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	
都城市	6	0	6	0	6	0	0	0	0	6	0	0	5	0	1	0	0	0	6	0	0	0	6	
三股町	6	0	6	0	6	0	0	0	3	3	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	
小林市	10	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	
えびの市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高原町	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
西都市	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	3	2	0	5	R6.4
高鍋町	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
新富町	10	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	
西米良村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
木城町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
川南町	7	0	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
都農町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
日向市	14	0	14	0	10	4	0	0	13	1	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	
門川町	2	1	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
諸塚村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
椎葉村	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
美郷町	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
延岡市	11	5	6	0	11	0	0	0	6	5	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	
高千穂町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
日之影町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
五ヶ瀬町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
計	150	8	139	3	144	6	0	0	132	18	0	0	112	1	35	2	0	0	147	3	2	5	155	

表32 令和5年度フッ化物洗口実施方法等（認定こども園）

	（実施認定こども園数を含む）	洗口回数			使用薬剤等				フッ化物濃度（ppm）				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム	フッ化ナトリウム洗口液	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	すべての期間実施	中断した施設数	うち再開施設（実施施設数を含む）	すべての期間中断	実施施設数	再開時期（予定）
宮崎市	30	2	25	3	27	1	1	1	29	0	0	1	0	0	26	3	0	1	30	0	0	1	31	検討中
国富町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	
綾町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
日南市	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
串間市	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
都城市	14	0	14	0	14	0	0	0	0	14	0	0	5	0	9	0	0	0	14	0	0	0	14	
三股町	2	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	
小林市	6	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	
えびの市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高原町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
西都市	9	0	9	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	7	2	1	0	9	未定
高鍋町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
新富町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
西米良村	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
木城町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
川南町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
都農町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
日向市	7	0	7	0	3	4	0	0	6	1	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
門川町	5	0	3	2	2	3	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
諸塚村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
椎葉村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
美郷町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
延岡市	18	12	6	0	18	0	0	0	6	12	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	
高千穂町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	未定
日之影町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
五ヶ瀬町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
計	105	14	86	5	95	8	1	1	75	29	0	1	62	0	39	3	0	1	102	3	1	1	106	

表33 令和5年度 フッ化物洗口実施方法等（幼稚園）

	実施幼稚園数 （一時中断した施設を含む）	洗口回数			使用薬剤等				フッ化物濃度（ppm）				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム	その他	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	すべての期間実施	中断した施設数	うち再開施設 （実施施設数を含む）	すべての期間中断	実施施設数	再開時期（予定）
宮崎市	7	1	5	1	7	0	0	0	6	1	0	0	1	0	4	1	0	1	7	0	0	0	7	
国富町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
綾町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
日南市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
串間市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
都城市	2	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
三股町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
小林市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
えびの市	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高原町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
西都市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高鍋町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
新富町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
西米良村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
木城町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
川南町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
都農町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
日向市	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検討中
門川町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
諸塚村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
椎葉村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
延岡市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
高千穂町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
日之影町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
五ヶ瀬町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
計	18	5	12	1	18	0	0	0	11	7	0	0	12	0	4	1	0	1	18	0	0	0	18	

表34 令和5年度 フッ化物洗口実施方法等（小学校）

	実施 小学校数 （一時中断も含む）	洗口回数			使用薬剤等				フッ化物濃度（ppm）				経費負担						新型コロナウイルス 感染症の影響					
		1 回／週	5 回／週	その他	顆粒			洗口液 フッ化ナトリウム洗 口液	2 2 5 ～ 2 5 0	4 5 0	9 0 0	その他	公的 機関	歯科 医師会	各 施設	保 護 者	複 数	その他	すべての 期間実施	中断した 施設数	うち再開施設 （実施施設数に含む）	すべての 期間中断	実施 施設数	再開時期（予定）
					ミ ラ ノ ー ル	オ ラ ブ リ ス	フ ッ 化 ナ ト リ ウ ム																	
宮崎市	43	43	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	43	0	0	0	0	0	43	0	0	4	47	検討中
国富町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
綾町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
日南市	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	
串間市	9	9	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	
都城市	36	36	0	0	36	0	0	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	36	
三股町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
小林市	12	12	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0	11	1	1	0	12	
えびの市	5	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
高原町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
西都市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高鍋町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
新富町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
西米良村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
木城町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
川南町	5	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
都農町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
日向市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
門川町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
諸塚村	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
椎葉村	5	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
延岡市	27	27	0	0	27	0	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27	
高千穂町	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
日之影町	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
五ヶ瀬町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
計	185	185	0	0	177	3	0	5	0	152	30	0	184	0	0	0	0	0	184	1	1	4	189	

表35 令和5年度 フッ化物洗口実施方法等（中学校）

	実施中学校数 （一時中断した施設を含む）	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響					
		1回／週	5回／週	その他	顆粒			洗口液	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	すべての期間実施	中断した施設数	うち再開施設 （実施施設数を含む）	すべての期間中断	実施施設数	再開時期（予定）
					ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム																	
宮崎市	20	20	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0	5	25	検討中
国富町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
綾町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
日南市	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	9	0	0	1	0	0	10	0	0	0	10	
串間市	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
都城市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
三股町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
小林市	9	9	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	
えびの市	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
高原町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
西都市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高鍋町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
新富町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
西米良村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
木城町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
川南町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
都農町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
日向市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
門川町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
諸塚村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
椎葉村	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
延岡市	15	15	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	
高千穂町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
日之影町	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
五ヶ瀬町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
計	78	78	0	0	76	1	0	1	0	57	21	0	77	0	0	1	0	0	78	0	0	5	83	

<参考>

令和4年度市町村別1歳6か月児及び3歳児歯科健康診査の状況

表36 1歳6か月児歯科健康診査

	対象者数	受診者数	受診率 (%)
宮崎市	3,442	2,899	84.2
国富町	125	110	88.0
綾町	47	44	93.6
日南市	317	307	96.8
串間市	97	92	94.8
都城市	1,433	1,334	93.1
三股町	261	252	96.6
小林市	276	263	95.3
えびの市	89	83	93.3
高原町	39	37	94.9
西都市	170	170	100
高鍋町	134	133	99.3
新富町	120	118	98.3
西米良村	12	12	100
木城町	30	30	100
川南町	101	96	95.0
都農町	77	75	97.4
日向市	421	423	100.5
門川町	121	114	94.2
諸塚村	8	8	100
椎葉村	16	15	93.8
美郷町	26	23	88.5
延岡市	951	960	100.9
高千穂町	71	71	100
日之影町	10	10	100
五ヶ瀬町	12	12	100
県計	8,406	7,691	91.5

表37 3歳児歯科健康診査状況

	対象者数	受診者数	受診率 (%)
宮崎市	3,428	3,144	91.7
国富町	145	137	94.5
綾町	58	53	91.4
日南市	381	361	94.8
串間市	126	122	96.8
都城市	1,659	1,476	89.0
三股町	288	278	96.5
小林市	344	330	95.9
えびの市	107	100	93.5
高原町	59	50	84.7
西都市	177	176	99.4
高鍋町	151	148	98.0
新富町	100	98	98.0
西米良村	4	4	100
木城町	35	33	94.3
川南町	102	99	97.1
都農町	84	82	97.6
日向市	467	463	99.1
門川町	148	146	98.6
諸塚村	12	11	91.7
椎葉村	22	21	95.5
美郷町	23	22	95.7
延岡市	867	850	98.0
高千穂町	76	74	97.4
日之影町	13	13	100
五ヶ瀬町	18	18	100
県計	8,894	8,309	93.4

(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)



宮崎県の歯科保健の状況2024 (令和6年8月)

編集・発行 宮崎県福祉保健部健康増進課
(宮崎県口腔保健支援センター)
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
TEL 0985-26-7078
FAX 0985-26-7336

宮崎県の歯科保健の現状

検索

