

6 標準集計表 (2019 年集計)

— 目 次 —

表 1-A	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別 (上皮内がんを除く)
表 1-B	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別 (上皮内がんを含む)
表 2-A	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別 (上皮内がんを除く)
表 2-B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別 (上皮内がんを含む)
表 3-2-A	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対、85 歳以上まるめ) : 部位別、性別 (上皮内がんを除く)
表 3-2-B	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対、85 歳以上まるめ) : 部位別、性別 (上皮内がんを含む)
表 4-A	発見経緯 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 4-B	発見経緯 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 5-1-A	進展度・総合 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 5-1-B	進展度・総合 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 5-2-A	進展度・治療前 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 5-2-B	進展度・治療前 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 5-3-A	進展度・術後 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 5-3-B	進展度・術後 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 6-A	初回治療内容割合 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 6-B	初回治療内容割合 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 8-A	精度指標 : 部位別、性別 (上皮内がんを除く)
表 8-B	精度指標 : 部位別、性別 (上皮内がんを含む)
表 9	死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口 10 万対)、年齢調整死亡率 (人口 10 万対)、累積死亡率 (%) : 部位別、性別
表 10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
表 11-2	年齢階級別死亡率 (人口 10 万対、85 歳以上まるめ) : 部位別、性別

付表 1	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）	： 詳細部位別、性別
付表 2	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）	： 詳細部位別、性別
付表 3-A	初回治療内容割合詳細（％）	： 部位別（上皮内がんを除く）
付表 3-B	初回治療内容割合詳細（％）	： 部位別（上皮内がんを含む）
表 42-A	市町村別罹患数（抜粋）	： 部位別、性別詳細情報から作成
表 42-B	市町村別罹患数	： 部位別、性別詳細情報から作成
表 62-A	医療圏別、保健所別罹患数（抜粋）	： 部位別、性別詳細情報から作成
表 62-B	医療圏別、保健所別罹患数	： 部位別、性別詳細情報から作成

※集計表の変更点

① 集計に用いる人口データ（分母人口）の変更

集計に用いる人口データ（分母人口）は、総務省統計局提供の人口推計（政府統計の総合窓口 e-Stat 掲載）を用いる。

国勢調査年（2020 年等）については、国勢調査人口を資料源とする。

② 用語の変更

登録の完全性の指標は、国際的な定義に合わせるため、DCN 割合を DCI 割合とする。

③ 集計定義の変更

・ 地理単位による総数

全国 : 診断時患者住所が 47 都道府県の合計

都道府県 : 診断時住所が各都道府県の合計

・ 性別と総数

総数 : 全国集約の結果、男女どちらかの性別に決まらなかった男女の性別を含む。
男＋女が総数と異なる場合がある。

・ 年齢階級別と総数

総数 : 年齢不詳を含む。

④ 全国がん登録から届出対象となった「がん」と ICD-10

・ 悪性新生物に含まれる消化管間質腫瘍（性状 3 の GIST）は、C16.9 の胃がんとは区別するため、ICD-0-3T の局在にかかわらず C26.9 とする。

・ 悪性新生物に含まれない消化管間質腫瘍（性状 1 の GIST）は、上皮内がんを含む集計の D00-D09 に含めるため、ICD-0-3T の局在にかかわらず D01.9 とする。

・ 明示された卵巣腫瘍は C56 とする。

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 宮崎県 2019年

部位	罹患数		部位割合						粗罹患率						年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)						
	10D-10		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	
全部位	4,801	3,823	8,624	100.0	100.0	100.0	950.7	673.1	803.7	408.2	327.3	359.9	289.4	244.3	262.1	34.3	26.5	30.1	34.3	26.5	30.1	34.3	26.5	30.1	34.3	26.5	
口腔・咽頭	164	74	238	3.4	1.9	2.8	32.5	13.0	22.2	16.5	6.2	10.9	12.1	4.8	8.2	1.5	0.5	1.0	1.5	0.5	1.0	1.5	0.5	1.0	1.5	0.5	
食道	188	22	210	3.9	0.6	2.4	37.2	3.9	19.6	16.3	1.4	8.2	11.5	1.0	5.8	1.5	0.2	0.8	1.5	0.2	0.8	1.5	0.2	0.8	1.5	0.2	
胃	653	265	918	13.6	6.9	10.6	129.3	46.7	85.6	52.6	18.2	33.5	36.0	12.9	23.3	4.2	1.5	2.8	4.2	1.5	2.8	4.2	1.5	2.8	4.2	1.5	
大腸(結腸・直腸)	750	553	1,303	15.6	14.5	15.1	148.5	97.4	121.4	69.3	37.0	52.0	49.7	26.3	37.2	6.1	2.8	4.4	6.1	2.8	4.4	6.1	2.8	4.4	6.1	2.8	
結腸	473	399	872	9.9	10.4	10.1	93.7	70.2	81.3	40.5	24.3	31.7	28.5	16.9	22.3	3.4	1.7	2.5	3.4	1.7	2.5	3.4	1.7	2.5	3.4	1.7	
直腸	277	154	431	5.8	4.0	5.0	54.9	27.1	40.2	28.8	12.7	20.2	21.2	9.3	14.9	2.8	1.1	1.9	2.8	1.1	1.9	2.8	1.1	1.9	2.8	1.1	
肝および肝内胆管	232	145	377	4.8	3.8	4.4	45.9	25.5	35.1	18.8	7.4	12.6	13.4	4.8	8.8	1.6	0.5	1.0	1.6	0.5	1.0	1.6	0.5	1.0	1.6	0.5	
胆のう・胆管	126	124	250	2.6	3.2	2.9	25.0	21.8	23.3	8.9	6.0	7.2	5.8	4.0	4.8	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	
膵臓	177	187	364	3.7	4.9	4.2	35.0	32.9	33.9	14.8	11.4	12.9	10.6	8.3	9.3	1.4	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4	1.0	
喉頭	51	4	55	1.1	0.1	0.6	10.1	0.7	5.1	4.4	0.3	2.2	3.1	0.2	1.5	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	
肺	734	399	1,133	15.3	10.4	13.1	145.3	70.2	105.6	59.7	26.3	41.3	42.3	19.0	29.5	5.1	2.3	3.7	5.1	2.3	3.7	5.1	2.3	3.7	5.1	2.3	
皮膚	122	113	235	2.5	3.0	2.7	24.2	19.9	21.9	9.2	5.7	7.2	6.3	3.9	5.0	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	
乳房	6	867	873	0.1	22.7	10.1	1.2	152.6	81.4	0.5	99.9	52.6	0.3	76.5	40.1	0.0	8.4	4.4	0.0	8.4	4.4	0.0	8.4	4.4	0.0	8.4	4.4
子宮	-	276	276	-	7.2	3.2	-	48.6	-	-	38.0	-	-	29.3	-	-	3.0	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	-	123	123	-	3.2	1.4	-	21.7	-	-	20.2	-	-	15.8	-	-	1.5	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	
子宮体部	-	146	146	-	3.8	1.7	-	25.7	-	-	17.6	-	-	13.3	-	-	1.5	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	
卵巣	-	83	83	-	2.2	1.0	-	14.6	-	-	11.0	-	-	8.9	-	-	0.9	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	
前立腺	813	-	813	16.9	-	9.4	161.0	-	-	60.3	-	-	39.9	-	-	5.1	-	-	5.1	-	-	5.1	-	-	-	-	
膀胱	119	53	172	2.5	1.4	2.0	23.6	9.3	16.0	8.8	2.5	5.3	6.1	1.7	3.6	0.7	0.2	0.4	0.7	0.2	0.4	0.7	0.2	0.4	0.7	0.2	
腎・尿路(膀胱除く)	152	99	251	3.2	2.6	2.9	30.1	17.4	23.4	15.4	6.2	10.5	11.2	4.4	7.6	1.3	0.5	0.9	1.3	0.5	0.9	1.3	0.5	0.9	1.3	0.5	
脳・中枢神経系	24	27	51	0.5	0.7	0.6	4.8	4.8	4.8	2.6	4.2	3.4	2.0	3.7	2.8	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	
甲状腺	39	108	147	0.8	2.8	1.7	7.7	19.0	13.7	5.8	14.4	10.3	4.5	11.3	8.0	0.4	1.2	0.8	0.4	1.2	0.8	0.4	1.2	0.8	0.4	1.2	
悪性リンパ腫	157	158	315	3.3	4.1	3.7	31.1	27.8	29.4	14.8	11.7	13.1	10.7	8.4	9.5	1.1	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	0.9	
多発性骨髄腫	42	40	82	0.9	1.0	1.0	8.3	7.0	7.6	3.1	2.4	2.7	2.2	1.6	1.8	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	
白血病	93	80	173	1.9	2.1	2.0	18.4	14.1	16.1	9.2	7.6	8.2	7.7	6.5	6.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮城県

2019年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率		年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)					
			男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
ICD-10	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	5,063	4,335	9,398	100.0	100.0	100.0	1,002.6	763.2	875.9	431.6	419.3	418.0	305.8	320.3	308.7	36.4	33.1	34.5
食道	196	22	218	3.9	0.5	2.3	38.8	3.9	20.3	17.1	1.4	8.6	12.1	1.0	6.1	1.6	0.2	0.8
大腸(結腸・直腸)*2	833	592	1,425	16.5	13.7	15.2	165.0	104.2	132.8	78.2	40.6	58.1	56.3	28.8	41.7	7.0	3.1	5.0
結腸*2	533	421	954	10.5	9.7	10.2	105.5	74.1	88.9	46.8	26.1	35.6	33.1	18.2	25.1	4.0	1.9	2.9
直腸*2	300	171	471	5.9	3.9	5.0	59.4	30.1	43.9	31.5	14.5	22.4	23.2	10.6	16.5	3.0	1.2	2.1
肺	741	419	1,160	14.6	9.7	12.3	146.7	73.8	108.1	60.6	28.3	42.7	42.9	20.5	30.6	5.2	2.5	3.8
皮膚	139	133	272	2.7	3.1	2.9	27.5	23.4	25.3	10.6	6.7	8.4	7.4	4.6	5.9	0.8	0.4	0.6
乳房	6	966	972	0.1	22.3	10.3	1.2	170.1	90.6	0.5	113.6	59.7	0.3	87.3	45.7	0.0	9.5	5.0
子宮	-	554	554	-	12.8	5.9	-	97.5	-	-	106.2	-	-	87.3	-	-	7.7	-
子宮頸部	-	401	401	-	9.3	4.3	-	70.6	-	-	88.4	-	-	73.8	-	-	6.2	-
膀胱	251	94	345	5.0	2.2	3.7	49.7	16.5	32.2	18.7	5.0	11.1	12.7	3.4	7.5	1.4	0.4	0.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮城県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,063	4	1	3	1	6	8	19	17	47	68	99	203	420	796	992	878	682	535	238	43	3	0	
	食道	C15 D001	196	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	8	19	35	49	34	21	13	7	1	0	0	
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	833	0	0	0	0	0	0	3	4	17	17	22	51	92	144	164	127	93	68	24	7	0	0	
	結腸 *2	C18 D010	533	0	0	0	0	0	0	1	3	10	11	7	26	54	80	103	86	71	56	20	5	0	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	300	0	0	0	0	0	0	2	1	7	6	15	25	38	64	61	41	22	12	4	2	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	741	0	0	0	1	1	0	1	0	2	2	15	13	24	60	122	150	125	85	92	38	11	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	139	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	7	5	19	21	18	24	21	14	4	0	0	
	乳房	C50 D05	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	251	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	8	11	44	38	51	34	17	3	0	0	
	全部位	C00-C96 D00-D09	4,335	2	3	1	3	8	42	85	118	176	240	212	261	323	485	501	522	539	439	303	90	12	0	
	食道	C15 D001	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	4	1	2	2	0	0	0	
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	592	0	0	0	0	0	0	3	7	5	20	15	26	39	59	71	94	103	84	47	18	1	0	
	結腸 *2	C18 D010	421	0	0	0	0	0	0	2	3	0	8	12	22	26	33	44	68	76	71	39	16	1	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	171	0	0	0	0	0	0	1	4	5	12	3	4	13	26	27	26	27	13	8	2	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	419	0	0	0	0	0	0	2	1	4	11	9	18	33	60	61	52	61	52	39	13	3	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	133	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	2	8	3	9	13	28	16	35	9	1	0	
	乳房	C50 D05	966	0	0	0	0	1	1	6	20	54	110	90	97	98	116	115	93	79	51	29	6	0	0	
子宮	C53-C55 D06	554	0	0	0	0	7	35	62	72	75	59	39	43	25	38	31	24	21	14	6	2	1	0		
子宮頸部	C53 D06	401	0	0	0	0	7	35	62	67	66	47	26	20	13	16	17	4	10	7	3	1	0	0		
膀胱	C67 D090	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	9	12	14	18	16	10	5	0	0		
全部位	C00-C96 D00-D09	9,398	6	4	4	4	14	50	104	135	223	308	311	464	743	1,251	1,493	1,400	1,221	974	541	133	15	0		
食道	C15 D001	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	8	21	40	55	38	22	15	9	1	0		
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,425	0	0	0	0	0	0	6	11	22	37	37	77	131	203	235	221	196	152	71	25	1	0		
結腸 *2	C18 D010	954	0	0	0	0	0	0	3	6	10	19	19	48	80	113	147	154	147	127	59	21	1	0		
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	471	0	0	0	0	0	0	3	5	12	18	18	29	51	90	88	67	49	25	12	4	0	0		
肺	C33-C34 D021-D022	1,160	0	0	0	1	1	2	3	6	12	26	26	42	93	182	211	177	146	144	77	24	3	0		
皮膚	C43-C44 D030-D049	272	0	0	0	0	1	1	0	1	5	3	5	9	13	22	30	31	52	37	49	13	1	0		
乳房	C50 D05	972	0	0	0	0	1	1	6	20	54	110	90	97	99	118	115	94	80	52	29	6	0	0		
子宮	C53-C55 D06	554	0	0	0	0	7	35	62	72	75	59	39	43	25	38	31	24	21	14	6	2	1	0		
子宮頸部	C53 D06	401	0	0	0	0	7	35	62	67	66	47	26	20	13	16	17	4	10	7	3	1	0	0		
膀胱	C67 D090	345	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	11	15	53	50	52	69	50	27	8	0	0		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,002.6	18.2	4.0	11.5	3.8	28.6	40.0	79.2	58.6	142.4	200.0	341.4	634.4	1,135.1	1,895.2	2,681.1	3,251.9	3,247.6	4,095.0	-	
	食道	C15 D001	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	11.8	13.8	25.0	51.4	83.3	132.4	125.9	100.0	105.0	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	13.8	51.5	50.0	159.4	248.6	342.9	443.2	470.4	442.9	495.0	-	
	結腸*2	C18 D010	105.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	10.3	30.3	32.4	81.3	145.9	190.5	278.4	318.5	338.1	405.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	59.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.4	21.2	17.6	78.1	102.7	152.4	164.9	151.9	104.8	90.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	146.7	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	5.0	0.0	0.0	6.9	6.1	44.1	44.8	75.0	182.2	290.5	405.4	483.0	404.8	705.0	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.9	21.9	13.5	45.2	56.8	66.7	114.3	195.0	-	
	乳房	C50 D05	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.8	0.0	3.7	4.8	5.0	-	
	膀胱	C67 D090	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	5.9	13.8	25.0	29.7	104.8	102.7	242.9	270.0	-	
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	763.2	9.5	12.5	4.0	12.0	40.0	210.0	326.9	393.3	502.9	685.7	662.5	745.7	807.5	1,011.1	1,192.9	1,491.4	1,684.4	1,834.8	-
	食道	C15 D001	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	11.1	14.3	11.4	3.1	8.7	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	23.3	14.3	57.1	46.9	74.3	97.5	131.1	169.0	288.6	321.9	326.1	-
	結腸*2	C18 D010	74.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	10.0	0.0	22.9	37.5	62.9	65.0	73.3	104.8	194.3	237.5	276.1	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	13.3	14.3	34.3	9.4	11.4	32.5	57.8	64.3	74.3	84.4	50.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	73.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	3.3	11.4	31.4	28.1	51.4	82.5	133.3	145.2	148.6	190.6	232.6	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	8.6	2.9	12.5	5.7	20.0	6.7	21.4	37.1	87.5	132.6	-
	乳房	C50 D05	170.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	23.1	66.7	154.3	314.3	281.3	277.1	245.0	257.8	273.8	265.7	246.9	187.0	-
	子宮	C53-C55 D06	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	175.0	238.5	240.0	214.3	168.6	121.9	122.9	62.5	84.4	73.8	68.6	65.6	50.0	-
	子宮頸部	C53 D06	70.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	175.0	238.5	223.3	188.6	134.3	81.3	57.1	32.5	35.6	40.5	11.4	31.3	23.9	-
	膀胱	C67 D090	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	3.1	8.6	10.0	20.0	28.6	40.0	56.3	67.4	-
総数*3 全部位	C00-C96 D00-D09	875.9	14.0	8.2	7.8	7.8	34.1	125.0	208.0	228.8	327.9	446.4	509.8	692.5	984.9	1,437.9	1,889.9	2,258.1	2,303.8	2,519.7	-	-	
食道	C15 D001	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.8	6.6	11.9	27.3	46.0	69.6	61.3	41.5	37.9	-	
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	132.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	18.6	32.4	53.6	60.7	114.9	170.1	233.3	297.5	356.5	369.8	377.3	-	
結腸*2	C18 D010	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	10.2	14.7	27.5	31.1	71.6	103.9	129.9	186.1	248.4	277.4	315.2	-	
直腸*2	C19-C20 D011-D012	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	8.5	17.6	26.1	29.5	43.3	66.2	103.4	111.4	108.1	92.5	62.1	-	
肺	C33-C34 D021-D022	108.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.5	4.0	4.0	5.1	8.8	37.7	36.1	62.7	120.8	209.2	267.1	285.5	275.5	375.8	-	
皮膚	C43-C44 D030-D049	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	1.7	7.4	4.3	8.2	13.4	16.9	25.3	38.0	50.0	98.1	151.5	-	
乳房	C50 D05	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	12.0	33.9	79.4	159.4	147.5	144.8	128.6	135.6	145.6	151.6	150.9	131.8	-	
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	5.8	8.2	16.4	19.5	60.9	63.3	83.9	130.2	128.8	-	


*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む


*3 総数は男女および性別不詳の合計

表 3-2-A・B 部位別年齢階級別罹患率(抜粋)(人口 10 万対)


全部位(上皮内がんを除く)




全部位(上皮内がんを含む)




胃




肝および肝内胆管




結腸(上皮内がんを除く)




結腸(上皮内がんを含む)




直腸(上皮内がんを除く)




直腸(上皮内がんを含む)




胆のう・胆管




膵臓




肺(上皮内がんを除く)




乳房(女性のみ)




子宮頸部



子宮体部(上皮内がんを除く)



卵巣



前立腺




表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,326	12.8	27.0	0.0	54.9	5.3
口腔・咽頭	C00-C14	234	1.3	10.7	0.0	82.5	5.6
食道	C15	207	5.8	27.5	0.0	62.8	3.9
胃	C16	889	17.2	27.6	0.0	52.0	3.3
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,258	14.5	26.2	0.0	56.0	3.3
結腸	C18	834	14.9	29.6	0.0	52.9	2.6
直腸	C19-C20	424	13.9	19.6	0.0	62.0	4.5
肝および肝内胆管	C22	349	3.7	59.3	0.0	32.7	4.3
胆のう・胆管	C23-C24	239	1.7	28.9	0.0	66.1	3.3
膵臓	C25	348	2.6	33.0	0.0	61.2	3.2
喉頭	C32	54	0.0	7.4	0.0	87.0	5.6
肺	C33-C34	1,072	18.3	35.8	0.0	40.0	5.9
皮膚	C43-C44	234	0.0	6.8	0.0	91.9	1.3
乳房 (女性のみ)	C50	862	24.6	8.8	0.0	60.2	6.4
乳房	C50	856	24.8	8.8	0.0	60.0	6.4
子宮	C53-C55	274	13.9	14.2	0.0	69.7	2.2
子宮頸部	C53	123	22.0	13.0	0.0	63.4	1.6
子宮体部	C54	145	7.6	14.5	0.0	75.2	2.8
卵巣	C56	82	7.3	13.4	0.0	70.7	8.5
前立腺	C61	784	18.0	35.8	0.0	34.7	11.5
膀胱	C67	162	2.5	19.1	0.0	72.8	5.6
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	242	9.9	31.8	0.0	50.4	7.9
脳・中枢神経系	C70-C72	49	0.0	8.2	0.0	85.7	6.1
甲状腺	C73	144	22.9	25.0	0.0	47.2	4.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	310	4.5	24.2	0.3	66.5	4.5
多発性骨髄腫	C88-C90	76	1.3	40.8	0.0	52.6	5.3
白血病	C91-C95	166	5.4	28.9	0.0	57.8	7.8

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,100	14.8	26.6	0.0	53.5	5.0
食道	C15 D001	215	6.5	28.8	0.0	60.9	3.7
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,380	17.0	26.0	0.0	53.8	3.2
結腸 *2	C18 D010	916	17.1	29.4	0.0	50.9	2.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	464	16.8	19.4	0.0	59.5	4.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,099	18.8	36.3	0.0	39.1	5.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	271	0.0	8.9	0.0	90.0	1.1
乳房	C50 D05	961	26.5	8.9	0.0	58.4	6.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	955	26.7	8.9	0.0	58.2	6.2
子宮	C53-C55 D06	552	37.1	18.7	0.0	42.2	2.0
子宮頸部	C53 D06	401	48.4	20.0	0.0	29.9	1.7
膀胱	C67 D090	335	2.7	20.9	0.0	72.8	3.6

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表4-A 発見経緯から見た罹患状況(%) (上皮内がんを除く)





表4-B 発見経緯から見た罹患状況(%) (上皮内がんを含む)



*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,094	44.8	9.4	12.1	18.5	15.0	21.5
口腔・咽頭	C00-C14	234	35.9	14.1	32.5	6.0	11.5	46.6
食道	C15	207	41.5	7.2	25.1	13.0	13.0	32.4
胃	C16	889	52.6	12.8	7.4	18.2	8.8	20.2
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,258	45.6	16.7	10.1	17.6	10.0	26.8
結腸	C18	834	45.7	15.7	10.8	17.7	10.1	26.5
直腸	C19-C20	424	45.5	18.6	8.7	17.2	9.9	27.4
肝および肝内胆管	C22	349	59.6	4.6	7.7	8.6	19.5	12.3
胆のう・胆管	C23-C24	239	17.2	7.9	34.7	23.4	16.7	42.7
膵臓	C25	348	10.3	5.7	22.1	47.4	14.4	27.9
喉頭	C32	54	70.4	3.7	7.4	1.9	16.7	11.1
肺	C33-C34	1,072	32.4	8.6	6.6	34.3	18.1	15.2
皮膚	C43-C44	234	77.8	1.3	5.1	1.3	9.8	6.4
乳房	C50	862	63.0	17.4	3.7	5.8	10.0	21.1
乳房 (女性のみ)	C50	856	62.9	17.4	3.7	5.8	10.0	21.1
子宮	C53-C55	274	49.6	5.8	23.4	13.5	7.7	29.2
子宮頸部	C53	123	35.0	5.7	38.2	13.8	7.3	43.9
子宮体部	C54	145	64.1	6.2	10.3	11.7	7.6	16.6
卵巣	C56	82	14.6	0.0	42.7	20.7	22.0	42.7
前立腺	C61	784	50.5	1.5	12.1	15.8	20.0	13.6
膀胱	C67	162	62.3	0.0	11.7	4.9	21.0	11.7
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	242	51.7	1.2	16.5	11.6	19.0	17.8
脳・中枢神経系	C70-C72	49	67.3	0.0	4.1	2.0	26.5	4.1
甲状腺	C73	144	43.8	27.1	8.3	3.5	17.4	35.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	306	20.6	2.6	12.4	43.1	21.2	15.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「T777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県

2019年


部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,868	8.7	40.9	8.6	11.1	16.9	13.8	19.6
食道	C15 D001	215	3.7	40.0	7.0	24.2	12.6	12.6	31.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,380	8.8	41.6	15.2	9.2	16.0	9.2	24.4
結腸 *3	C18 D010	916	8.8	41.6	14.3	9.8	16.2	9.3	24.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	464	8.6	41.6	17.0	8.0	15.7	9.1	25.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,099	2.4	31.6	8.4	6.5	33.5	17.7	14.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	271	16.6	67.5	1.1	4.8	1.1	8.9	5.9
乳房	C50 D05	961	10.1	56.5	15.6	3.3	5.2	9.3	18.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	955	10.2	56.3	15.6	3.4	5.2	9.3	19.0
子宮	C53-C55 D06	552	50.2	24.6	2.9	11.6	6.7	4.0	14.5
子宮頸部	C53 D06	401	69.1	10.7	1.7	11.7	4.2	2.5	13.5
膀胱	C67 D090	335	50.4	30.1	0.0	5.7	2.4	11.3	5.7

*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-1-B 進展度分布(上皮内がんを含む)



*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮城県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,094	1.5	42.1	7.4	10.8	18.2	20.0	18.2
口腔・咽頭	C00-C14	234	0.0	32.9	13.7	31.6	6.0	15.8	45.3
食道	C15	207	0.5	37.2	6.3	25.1	13.5	17.4	31.4
胃	C16	889	0.6	47.5	10.7	5.5	17.8	18.0	16.2
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,258	3.3	38.9	13.2	8.8	16.5	19.2	22.0
結腸	C18	834	3.7	38.0	12.2	9.2	16.5	20.3	21.5
直腸	C19-C20	424	2.6	40.6	15.1	8.0	16.5	17.2	23.1
肝および肝内胆管	C22	349	0.0	59.0	4.3	7.7	8.6	20.3	12.0
胆のう・胆管	C23-C24	239	0.0	17.6	5.9	33.5	21.8	21.3	39.3
膵臓	C25	348	0.0	12.1	3.4	22.1	47.1	15.2	25.6
喉頭	C32	54	0.0	70.4	3.7	7.4	1.9	16.7	11.1
肺	C33-C34	1,072	0.6	29.6	7.7	7.0	34.2	20.9	14.7
皮膚	C43-C44	234	12.0	69.7	0.9	3.0	1.3	13.2	3.8
乳房	C50	862	3.2	63.9	12.6	3.5	5.7	11.0	16.1
乳房 (女性のみ)	C50	856	3.3	63.7	12.7	3.5	5.7	11.1	16.2
子宮	C53-C55	274	1.5	47.4	2.6	21.2	13.1	14.2	23.7
子宮頸部	C53	123	3.3	33.3	4.1	34.1	13.0	12.2	38.2
子宮体部	C54	145	0.0	61.4	1.4	9.7	11.7	15.9	11.0
卵巣	C56	82	0.0	17.1	0.0	22.0	18.3	42.7	22.0
前立腺	C61	784	0.0	51.7	1.5	9.9	15.8	21.0	11.5
膀胱	C67	162	4.3	49.4	0.0	13.0	4.3	29.0	13.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	242	0.8	45.5	1.2	8.7	10.7	33.1	9.9
脳・中枢神経系	C70-C72	49	0.0	67.3	0.0	4.1	2.0	26.5	4.1
甲状腺	C73	144	0.0	54.2	11.1	9.0	2.8	22.9	20.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	306	0.0	19.6	2.3	12.7	43.8	21.6	15.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,868	8.1	39.0	6.7	9.9	16.6	19.8	16.6
食道	C15 D001	215	1.9	36.3	6.0	24.2	13.0	18.6	30.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,380	7.5	35.9	12.1	8.0	15.1	21.4	20.1
結腸 *3	C18 D010	916	7.9	35.2	11.1	8.4	15.1	22.4	19.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	464	6.9	37.3	14.0	7.3	15.1	19.4	21.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,099	1.6	29.4	7.6	6.8	33.4	21.2	14.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	271	22.5	60.9	0.7	3.0	1.1	11.8	3.7
乳房	C50 D05	961	12.2	57.8	11.3	3.1	5.1	10.5	14.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	955	12.3	57.5	11.4	3.1	5.1	10.6	14.6
子宮	C53-C55 D06	552	48.6	23.9	1.3	10.5	6.5	9.2	11.8
子宮頸部	C53 D06	401	66.8	10.7	1.2	10.5	4.0	6.7	11.7
膀胱	C67 D090	335	35.8	31.0	0.0	6.6	2.1	24.5	6.6

*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,923	51.0	10.1	8.7	3.4	26.4	18.8
口腔・咽頭	C00-C14	156	43.6	9.6	21.2	0.0	25.0	30.8
食道	C15	94	61.7	4.3	2.1	0.0	31.9	6.4
胃	C16	655	62.0	13.7	6.7	2.9	14.7	20.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,003	50.0	18.0	9.1	9.2	13.3	27.1
結腸	C18	684	50.1	17.3	10.2	9.8	12.1	27.5
直腸	C19-C20	319	49.5	19.7	6.6	7.8	15.7	26.3
肝および肝内胆管	C22	128	42.2	1.6	3.1	0.0	53.1	4.7
胆のう・胆管	C23-C24	100	15.0	7.0	30.0	6.0	42.0	37.0
膵臓	C25	106	9.4	8.5	15.1	2.8	64.2	23.6
喉頭	C32	23	39.1	4.3	17.4	0.0	39.1	21.7
肺	C33-C34	559	48.7	7.0	5.7	1.1	37.4	12.7
皮膚	C43-C44	218	79.4	0.9	4.1	0.5	10.6	5.0
乳房 (女性のみ)	C50	562	65.5	16.0	1.6	0.5	16.0	17.6
乳房	C50	557	65.4	16.0	1.6	0.5	16.2	17.6
子宮	C53-C55	198	61.6	6.1	12.1	2.5	17.7	18.2
子宮頸部	C53	70	52.9	4.3	15.7	1.4	25.7	20.0
子宮体部	C54	126	67.5	7.1	10.3	3.2	11.9	17.5
卵巣	C56	67	13.4	0.0	47.8	6.0	32.8	47.8
前立腺	C61	296	31.4	0.3	7.8	1.4	59.1	8.1
膀胱	C67	140	62.1	0.0	5.0	3.6	29.3	5.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	186	58.6	0.5	15.1	3.2	22.6	15.6
脳・中枢神経系	C70-C72	37	64.9	0.0	0.0	2.7	32.4	0.0
甲状腺	C73	134	41.8	28.4	7.5	2.2	20.1	35.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	79	15.2	1.3	1.3	7.6	74.7	2.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮城県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,594	11.8	44.9	8.9	7.7	3.0	23.8	16.5
食道	C15 D001	101	6.9	57.4	4.0	2.0	0.0	29.7	5.9
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,125	11.1	44.5	16.1	8.1	8.2	12.0	24.2
結腸 *3	C18 D010	766	11.0	44.8	15.4	9.1	8.7	11.0	24.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	359	11.4	44.0	17.5	5.8	7.0	14.2	23.4
肺	C33-C34 D021-D022	586	4.6	46.4	6.7	5.5	1.0	35.8	12.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	252	16.3	69.0	0.8	4.0	0.4	9.5	4.8
乳房(女性のみ)	C50 D05	646	12.8	57.0	13.9	1.4	0.5	14.4	15.3
乳房	C50 D05	641	12.9	56.8	13.9	1.4	0.5	14.5	15.3
子宮	C53-C55 D06	397	46.9	30.7	3.0	6.0	1.3	12.1	9.1
子宮頸部	C53 D06	269	69.1	13.8	1.1	4.1	0.4	11.5	5.2
膀胱	C67 D090	310	53.9	28.1	0.0	2.3	1.6	14.2	2.3

*1 DC0、「660:手術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	8,326	27.2	15.2	7.2	8.9	26.3	10.1	2.8	27.8
口腔・咽頭	C00-C14	234	49.1	0.0	2.1	26.5	21.4	0.0	0.9	24.4
食道	C15	207	4.3	14.0	21.7	29.5	33.8	0.0	1.0	25.6
胃	C16	889	24.0	15.6	26.7	0.2	19.7	0.2	1.5	23.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,258	28.1	35.8	11.8	0.6	26.2	0.1	0.8	21.6
結腸	C18	834	32.1	33.5	10.6	0.0	21.9	0.0	1.0	22.8
直腸	C19-C20	424	20.0	40.3	14.2	1.9	34.4	0.2	0.5	19.3
肝および肝内胆管	C22	349	14.6	4.3	0.3	2.0	33.0	0.0	31.2	40.1
胆のう・胆管	C23-C24	239	23.4	2.5	0.0	1.3	21.3	0.8	5.4	54.4
膵臓	C25	348	12.6	0.6	0.3	0.9	44.3	0.0	3.7	47.1
喉頭	C32	54	20.4	0.0	5.6	63.0	16.7	0.0	0.0	16.7
肺	C33-C34	1,072	6.7	29.2	0.0	12.8	32.7	0.1	1.5	35.8
皮膚	C43-C44	234	85.0	0.0	0.4	1.7	0.9	0.0	1.7	10.7
乳房	C50	862	76.2	0.0	0.0	12.6	29.6	52.6	0.5	12.3
乳房(女性のみ)	C50	856	76.1	0.0	0.0	12.7	29.7	52.7	0.5	12.4
子宮	C53-C55	274	56.2	5.8	0.0	21.9	36.9	0.7	0.4	16.4
子宮頸部	C53	123	42.3	1.6	0.0	47.2	41.5	0.0	0.8	16.3
子宮体部	C54	145	70.3	9.7	0.0	1.4	34.5	1.4	0.0	13.1
卵巣	C56	82	58.5	0.0	0.0	1.2	47.6	0.0	3.7	31.7
前立腺	C61	784	3.3	13.9	3.4	22.3	2.4	47.7	0.4	25.9
膀胱	C67	162	3.1	9.9	72.8	3.1	30.9	1.2	11.1	17.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66	242	3.7	57.4	1.7	1.2	13.2	0.0	2.1	27.3
脳・中枢神経系	C70-C72	49	53.1	0.0	0.0	14.3	12.2	0.0	0.0	40.8
甲状腺	C73	144	73.6	0.7	1.4	4.9	0.0	2.8	2.1	24.3
悪性リンパ腫	C81-C85	310	6.8	1.3	0.3	7.1	58.1	0.0	1.9	34.2
多発性骨髄腫	C88-C90	76	0.0	0.0	0.0	3.9	56.6	0.0	1.3	42.1
白血病	C91-C95	166	0.0	0.0	0.0	3.6	57.8	0.0	4.2	39.2

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6-A 初回治療内容割合(%) (上皮内がんを除く)




表6-A 初回治療内容割合(%) (上皮内がんを除く)




表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,100	28.5	14.5	9.6	8.4	24.5	9.6	3.3	26.1
食道	C15 D001	215	4.2	13.5	24.2	28.4	33.0	0.0	0.9	24.7
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,380	25.9	33.6	18.1	0.6	23.8	0.1	0.7	19.9
結腸 *2	C18 D010	916	29.5	31.4	17.2	0.0	20.0	0.0	0.9	20.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	464	18.8	37.9	19.8	1.7	31.5	0.4	0.4	17.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,099	6.7	30.8	0.0	12.5	31.9	0.1	1.5	35.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	271	85.6	0.0	0.4	1.8	0.7	0.0	1.8	10.3
乳房	C50 D05	961	77.7	0.0	0.0	13.5	26.5	49.3	0.4	11.6
乳房 (女性のみ)	C50 D05	955	77.6	0.0	0.0	13.6	26.6	49.4	0.4	11.6
子宮	C53-C55 D06	552	60.9	3.4	0.7	10.9	18.3	0.4	9.4	15.6
子宮頸部	C53 D06	401	58.4	1.2	1.0	14.5	12.7	0.0	13.0	15.2
膀胱	C67 D090	335	2.1	6.3	83.3	1.5	27.8	3.0	9.9	9.9

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,031	87.1	8.9	4.0
口腔・咽頭	C00-C14	120	91.7	6.7	1.7
食道	C15	81	95.1	3.7	1.2
胃	C16	572	89.9	6.3	3.8
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	925	86.9	10.1	3.0
結腸	C18	616	86.2	10.9	2.9
直腸	C19-C20	309	88.3	8.4	3.2
肝および肝内胆管	C22	67	88.1	10.4	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	62	80.6	16.1	3.2
膵臓	C25	47	85.1	12.8	2.1
喉頭	C32	14	85.7	14.3	0.0
肺	C33-C34	355	85.1	10.4	4.5
皮膚	C43-C44	200	98.5	1.5	0.0
乳房	C50	657	94.7	3.0	2.3
乳房 (女性のみ)	C50	651	94.6	3.1	2.3
子宮	C53-C55	169	86.4	8.3	5.3
子宮頸部	C53	53	83.0	13.2	3.8
子宮体部	C54	116	87.9	6.0	6.0
卵巣	C56	48	52.1	39.6	8.3
前立腺	C61	161	72.0	8.7	19.3
膀胱	C67	127	48.8	40.2	11.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	150	92.0	4.0	4.0
脳・中枢神経系	C70-C72	26	96.2	3.8	0.0
甲状腺	C73	109	95.4	4.6	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	25	52.0	40.0	8.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	.	.	.
白血病	C91-C95	0	.	.	.

*1 外科的・鏡視下・内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DC0を除く総数

表7-A 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) (上皮内がんを除く)




表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県


2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	4,685	88.2	8.1	3.7
食道	C15 D001	88	95.5	3.4	1.1
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,045	88.0	9.1	2.9
結腸 *2	C18 D010	697	87.7	9.8	2.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	348	88.8	7.8	3.4
肺	C33-C34 D021-D022	381	85.3	10.2	4.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	233	98.3	1.7	0.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	747	95.2	2.7	2.1
乳房	C50 D05	741	95.1	2.7	2.2
子宮	C53-C55 D06	355	91.5	5.6	2.8
子宮頸部	C53 D06	239	93.3	5.4	1.3
膀胱	C67 D090	294	72.4	21.1	6.5

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表7-B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) (上皮内がんを含む)



*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

宮城県

2019年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DC0 (%)		病理学的裏付けのある症例 MW (%)		組織学的裏付けのある症例 HW (%)				
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
全部位	C00-C96	0.43	0.40	0.42	6.0	3.2	3.8	3.5	82.8	81.6	82.3	79.4	78.0	78.7
口腔・咽頭	C00-C14	0.27	0.35	0.29	3.4	0.6	4.1	1.7	92.7	86.5	90.8	90.2	82.4	87.8
食道	C15	0.55	0.55	0.55	4.8	1.1	4.5	1.4	93.1	90.9	92.9	93.1	90.9	92.9
胃	C16	0.39	0.46	0.41	5.1	2.8	4.2	3.2	93.3	92.5	93.0	93.0	92.5	92.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0.34	0.42	0.37	6.0	2.7	4.5	3.5	89.5	82.8	86.6	89.3	82.8	86.6
結腸	C18	0.35	0.42	0.38	7.3	3.2	5.8	4.4	86.9	79.7	83.6	86.7	79.7	83.5
直腸	C19-C20	0.32	0.42	0.35	3.2	1.8	1.3	1.6	93.9	90.9	92.8	93.9	90.9	92.8
肝および肝内胆管	C22	0.81	0.73	0.78	12.2	6.9	8.3	7.4	30.2	21.4	26.8	29.3	20.7	26.0
胆のう・胆管	C23-C24	0.73	0.94	0.83	9.6	3.2	5.6	4.4	61.1	54.0	57.6	47.6	41.9	44.8
膵臓	C25	0.81	0.90	0.86	7.3	2.8	5.9	4.4	52.5	47.6	50.0	45.8	40.6	43.1
喉頭	C32	0.22	0.25	0.22	1.8	2.0	0.0	1.8	92.2	75.0	90.9	92.2	75.0	90.9
肺	C33-C34	0.67	0.51	0.62	10.2	4.5	7.0	5.4	75.1	74.9	75.0	64.9	64.2	64.6
皮膚	C43-C44	0.07	0.04	0.06	0.9	0.8	0.0	0.4	97.5	98.2	97.9	97.5	98.2	97.9
乳房	C50	0.00	0.14	0.14	2.1	0.0	1.3	1.3	100.0	94.6	94.6	100.0	93.1	93.1
子宮	C53-C55	-	0.21	0.21	2.2	-	0.7	0.7	-	94.6	94.6	-	94.2	94.2
子宮頸部	C53	-	0.18	0.18	0.8	-	0.0	0.0	-	97.6	97.6	-	97.6	97.6
子宮体部	C54	-	0.17	0.17	1.4	-	0.7	0.7	-	95.2	95.2	-	94.5	94.5
卵巣	C56	-	0.43	0.43	4.8	-	1.2	1.2	-	81.9	81.9	-	77.1	77.1
前立腺	C61	0.15	-	0.15	4.1	3.6	-	3.6	87.5	-	87.5	87.0	-	87.0
膀胱	C67	0.41	0.57	0.46	6.4	5.0	7.5	5.8	84.9	77.4	82.6	79.8	77.4	79.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0.34	0.42	0.37	5.6	3.3	4.0	3.6	86.8	75.8	82.5	82.2	69.7	77.3
脳・中枢神経系	C70-C72	0.58	0.48	0.53	3.9	0.0	7.4	3.9	79.2	66.7	72.5	79.2	66.7	72.5
甲状腺	C73	0.15	0.09	0.11	2.0	0.0	2.8	2.0	94.9	91.7	92.5	92.3	89.8	90.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.48	0.37	0.43	6.0	1.3	1.9	1.6	91.7	88.6	90.2	87.9	82.9	85.4
多発性骨髄腫	C88-C90	0.67	0.68	0.67	11.0	2.4	12.5	7.3	92.9	82.5	87.8	76.2	75.0	75.6
白血病	C91-C95	0.66	0.68	0.66	6.4	3.2	5.0	4.0	94.6	95.0	94.8	76.3	71.3	74.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8-A 精度指標 部位別MI比(%) (上皮内がんを除く)




表8-A 精度指標 部位別男女別MI比(%) (上皮内がんを除く)




表8-A 精度指標 部位別DCI・DCO(%) (男性)




表8-A 精度指標 部位別DCI・DCO(%) (女性)




表8-A 精度指標 部位別MI比(上皮内がんを除く)(全国比較)




表8-A精度指標 部位別DCI(%)(全国比較)




表8-A 精度指標 部位別DCO(%) (全国比較)




表8-A 精度指標 部位別MV(%) (全国比較)




表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県


2019年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 DCO (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)				
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
全部位	C00-C96 D00-D09	0.41	0.35	0.38	5.2	5.9	3.4	3.2	83.7	83.8	80.4	80.5	80.4	80.4
食道	C15 D001	0.53	0.55	0.53	3.6	13.6	4.5	1.4	92.9	90.9	92.9	90.9	92.9	92.7
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	0.31	0.39	0.34	4.1	7.4	4.2	3.2	90.5	84.0	90.4	84.0	90.4	87.7
結腸 *2	C18 D010	0.31	0.39	0.35	4.7	9.3	5.5	4.0	88.4	80.8	88.2	80.8	88.2	84.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.29	0.37	0.32	3.0	2.9	1.2	1.5	94.3	91.8	94.3	91.8	94.3	93.4
肺	C33-C34 D021-D022	0.67	0.49	0.60	9.2	11.2	6.7	5.3	75.3	76.1	65.2	65.9	65.2	65.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.04	0.05	0.7	0.8	0.0	0.4	97.8	98.5	97.8	98.5	97.8	98.2
乳房	C50 D05	0.00	0.13	0.13	0.0	1.9	1.1	1.1	100.0	95.1	100.0	93.8	100.0	93.8
子宮	C53-C55 D06	-	0.10	0.10	-	1.1	0.4	0.4	-	97.3	-	96.8	-	96.8
子宮頸部	C53 D06	-	0.05	0.05	-	0.2	0.0	0.0	-	99.3	-	98.8	-	98.8
膀胱	C67 D090	0.20	0.32	0.23	2.4	5.3	4.3	2.9	92.4	87.2	89.6	87.2	89.6	89.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表8-B 精度指標 部位別MI比・DCI・DCO(総数)(上皮内がんを含む)




*2 粘膜がんを含む

表0. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%)、部位別、性別
宮崎県 2019年

部位	死亡数														部位割合										粗死亡率										年齢調整死亡率										累積死亡率(0-74歳)									
	ICD-10				男				女				男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女															
	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合														
全部位	2,080	1,513	3,593	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	151.1	81.8	111.5	103.7	56.8	77.1	11.0	5.9	8.3																																					
口腔・咽頭	44	26	70	2.1	1.7	1.9	8.8	4.6	6.6	3.8	1.0	2.3	0.7	1.7	0.4	0.1	0.2																																					
食道	103	12	115	5.0	0.8	3.2	20.5	2.1	10.8	8.9	1.1	4.6	0.8	3.4	0.8	0.1	0.4																																					
胃	256	122	378	12.3	8.1	10.5	51.0	21.7	35.5	17.8	6.3	11.2	4.3	7.6	1.2	0.4	0.8																																					
大腸(結腸・直腸)	255	230	485	12.3	15.2	13.5	50.8	40.9	45.5	19.6	11.5	15.1	13.7	10.6	1.5	0.9	1.2																																					
結腸	167	166	333	8.0	11.0	9.3	33.3	29.5	31.3	12.5	7.4	9.7	8.7	6.7	0.9	0.5	0.7																																					
直腸	88	64	152	4.2	4.2	4.2	17.5	11.4	14.3	7.1	4.1	5.4	5.1	3.9	0.6	0.3	0.5																																					
肝および肝内胆管	187	106	293	9.0	7.0	8.2	37.3	18.8	27.5	14.3	4.6	8.9	9.8	6.1	1.0	0.3	0.6																																					
胆のう・胆管	92	116	208	4.4	7.7	5.8	18.3	20.6	19.5	5.3	4.5	4.8	3.6	3.1	0.3	0.3	0.3																																					
膵臓	144	169	313	6.9	11.2	8.7	28.7	30.0	29.4	11.0	8.9	9.8	7.6	6.1	0.9	0.7	0.8																																					
喉頭	11	1	12	0.5	0.1	0.3	2.2	0.2	1.1	0.6	0.1	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0																																					
肺	493	205	698	23.7	13.5	19.4	98.2	36.4	65.5	35.1	9.0	20.4	23.8	13.9	2.6	0.7	1.6																																					
皮膚	9	5	14	0.4	0.3	0.4	1.8	0.9	1.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0																																					
乳房	0	124	124	0.0	8.2	3.5	0.0	22.0	11.6	0.0	12.0	6.3	0.0	4.8	0.0	1.1	0.6																																					
子宮	-	57	57	-	3.8	1.6	-	10.1	-	-	5.7	-	-	4.3	-	0.5	-																																					
子宮頸部	-	22	22	-	1.5	0.6	-	3.9	-	-	2.9	-	-	2.3	-	0.2	-																																					
子宮体部	-	25	25	-	1.7	0.7	-	4.4	-	-	1.9	-	-	1.4	-	0.2	-																																					
卵巣	-	36	36	-	2.4	1.0	-	6.4	-	-	2.6	-	-	1.8	-	0.2	-																																					
前立腺	126	-	126	6.1	-	3.5	25.1	-	-	6.9	-	-	4.4	-	0.3	-	-																																					
膀胱	49	30	79	2.4	2.0	2.2	9.8	5.3	7.4	2.9	1.2	1.9	2.0	1.3	0.1	0.1	0.1																																					
腎・尿路(膀胱除く)	51	42	93	2.5	2.8	2.6	10.2	7.5	8.7	3.9	1.7	2.7	2.6	1.8	0.2	0.1	0.2																																					
脳・中枢神経系	14	13	27	0.7	0.9	0.8	2.8	2.3	2.5	1.6	0.7	1.2	1.2	0.8	0.1	0.1	0.1																																					
甲状腺	6	10	16	0.3	0.7	0.4	1.2	1.8	1.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0																																					
悪性リンパ腫	76	59	135	3.7	3.9	3.8	15.1	10.5	12.7	5.9	2.6	4.1	4.0	2.7	0.5	0.1	0.3																																					
多発性骨髄腫	28	27	55	1.3	1.8	1.5	5.6	4.8	5.2	1.7	1.5	1.6	1.1	1.0	0.1	0.1	0.1																																					
白血病	61	54	115	2.9	3.6	3.2	12.2	9.6	10.8	4.2	2.9	3.4	2.9	2.4	0.3	0.2	0.2																																					


*1 総数は男女および性別不詳の合計(死亡の場所が不詳及び外国を含む)

表9 死亡数 部位別性別



部位	割合(%)
肺	23.7
胃	12.3
大腸(結腸・直腸)	12.3
肝および肝内胆管	9.0
結腸	8.0
膵臓	6.9
前立腺	6.1
食道	5.0
胆のう・胆管	4.4
直腸	4.2

表9 死亡部位割合(%) (男性)



部位	割合(%)
大腸(結腸・直腸)	15.2
肺	13.5
膵臓	11.2
結腸	11.0
乳房	8.2
胃	8.1
胆のう・胆管	7.7
肝および肝内胆管	7.0
直腸	4.2
悪性リンパ腫	3.9

表9 死亡部位割合(%) (女性)







表 11-2 部位別年齢階級別死亡率(抜粋)(人口 10 万対)




膵臓




肺




乳房(女性のみ)




子宮



卵巣



前立腺



付表1. 罹患率、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

宮崎県

2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	262	512	774	5.0	11.3	7.9	51.9	90.1	72.1	23.4	92.1	58.1	16.4	76.0	46.6	2.1	6.6	4.4
口腔、食道および胃	D00	15	7	22	0.3	0.2	0.2	3.0	1.2	2.1	1.6	0.7	1.1	1.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.1
食道	D001	8	0	8	0.2	0.0	0.1	1.6	0.0	0.7	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	85	40	125	1.6	0.9	1.3	16.8	7.0	11.6	9.1	3.6	6.2	6.7	2.6	4.6	0.9	0.3	0.6
結腸	D010	60	22	82	1.1	0.5	0.8	11.9	3.9	7.6	6.3	1.8	3.9	4.6	1.3	2.9	0.6	0.2	0.4
直腸S状結腸移行部	D011	5	3	8	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	18	14	32	0.3	0.3	0.3	3.6	2.5	3.0	2.2	1.5	1.8	1.7	1.1	1.4	0.2	0.1	0.1
中耳および呼吸器系	D02	7	20	27	0.1	0.4	0.3	1.4	3.5	2.5	0.8	2.0	1.5	0.6	1.5	1.1	0.1	0.2	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	7	20	27	0.1	0.4	0.3	1.4	3.5	2.5	0.8	2.0	1.5	0.6	1.5	1.1	0.1	0.2	0.1
上皮内黒色腫	D03	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	13	19	32	0.2	0.4	0.3	2.6	3.3	3.0	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	99	99	0.0	2.2	1.0	0.0	17.4	9.2	0.0	13.7	7.1	0.0	10.7	5.6	0.0	1.1	0.6
子宮頸部	D06	-	278	278	-	6.1	2.8	-	48.9	-	-	68.2	-	-	58.0	-	-	4.7	-
その他および部位不明の性器	D07	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	138	46	184	2.6	1.0	1.9	27.3	8.1	17.1	10.4	2.7	6.1	6.9	1.9	4.1	0.8	0.2	0.5
膀胱	D090	132	41	173	2.5	0.9	1.8	26.1	7.2	16.1	9.9	2.5	5.8	6.6	1.8	3.9	0.8	0.2	0.5
良性腫瘍	D32-D35	49	90	139	0.9	2.0	1.4	9.7	15.8	13.0	6.6	8.6	7.7	5.6	6.6	6.1	0.5	0.8	0.6
髄膜	D32	26	65	91	0.5	1.4	0.9	5.1	11.4	8.5	2.4	5.1	3.9	1.7	3.7	2.8	0.2	0.4	0.3
脳および中枢神経系	D33	11	12	23	0.2	0.3	0.2	2.2	2.1	2.1	1.8	1.5	1.7	1.9	1.3	1.6	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	12	13	25	0.2	0.3	0.3	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	2.1	2.0	1.6	1.8	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	112	89	201	2.1	2.0	2.1	22.2	15.7	18.7	11.2	6.5	8.6	8.2	5.2	6.6	0.8	0.5	0.7
髄膜	D42	7	10	17	0.1	0.2	0.2	1.4	1.8	1.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	9	14	23	0.2	0.3	0.2	1.8	2.5	2.1	1.2	1.6	1.4	1.0	1.5	1.3	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	5	3	8	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.7	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	65	42	107	1.2	0.9	1.1	12.9	7.4	10.0	5.7	1.8	3.6	4.0	1.2	2.5	0.4	0.1	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	5	7	0.0	0.1	0.1	0.4	0.9	0.7	0.1	0.4	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	16	10	26	0.3	0.2	0.3	3.2	1.8	2.4	2.0	0.9	1.4	1.5	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

宮崎県

2019年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	1	5	6	0.0	0.3	0.2	0.2	0.9	0.6	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	1	4	5	0.0	0.3	0.1	0.2	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	41	31	72	1.9	2.0	1.9	8.2	5.5	6.8	2.7	1.4	1.9	1.8	1.1	1.4	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	9	7	16	0.4	0.4	0.4	1.8	1.2	1.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	28	20	48	1.3	1.3	1.3	5.6	3.6	4.5	1.6	0.6	1.0	1.1	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5		治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	+放射線	-その他 *4	+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+放射線	+薬物	+放射線	+薬物		
全部位	C00-C96	8,326	25.8	5.8	0.5	2.7	14.7	4.0	1.1	0.7	13.7	0.3	1.4	1.5	27.8				
口腔・咽頭	C00-C14	234	42.3	2.1	0.0	6.8	14.1	2.6	0.0	2.1	1.3	0.0	3.4	0.9	24.4				
食道	C15	207	9.2	20.3	1.0	9.2	6.8	18.4	0.0	0.0	7.2	0.0	1.4	1.0	25.6				
胃	C16	889	28.2	24.9	1.8	0.1	10.5	0.0	0.2	0.1	9.2	0.1	0.0	1.1	23.7				
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,258	40.0	10.0	1.4	0.0	4.2	0.1	0.0	0.1	21.4	0.2	0.5	0.6	21.6				
結腸	C18	834	44.2	8.8	1.4	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	19.2	0.1	0.0	0.8	22.8				
直腸	C19-C20	424	31.6	12.5	1.2	0.0	7.3	0.2	0.0	0.2	25.7	0.2	1.4	0.2	19.3				
肝および肝内胆管	C22	349	17.2	0.3	0.0	1.7	8.9	0.0	22.6	0.0	0.6	0.0	0.0	8.0	40.1				
胆のう・胆管	C23-C24	239	18.8	0.0	0.0	0.4	14.2	0.8	0.4	0.0	5.9	0.8	0.0	4.2	54.4				
膵臓	C25	348	5.2	0.3	0.0	0.0	35.1	0.6	0.6	0.0	7.8	0.0	0.3	3.2	47.1				
喉頭	C32	54	16.7	1.9	0.0	40.7	14.8	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7				
肺	C33-C34	1,072	25.4	0.0	0.0	4.6	17.3	7.7	0.1	0.0	7.4	0.0	0.4	1.4	35.8				
皮膚	C43-C44	234	85.0	0.0	0.0	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.3	10.7				
乳房	C50	862	12.3	0.0	0.0	0.5	10.4	0.6	0.0	2.4	52.1	0.0	8.9	0.5	12.3				
乳房(女性のみ)	C50	856	12.0	0.0	0.0	0.5	10.5	0.6	0.0	2.5	52.1	0.0	9.0	0.5	12.4				
子宮	C53-C55	274	40.5	0.0	0.0	2.2	5.5	13.9	0.0	3.3	15.7	0.0	2.2	0.4	16.4				
子宮頸部	C53	123	30.9	0.0	0.0	4.9	4.9	30.1	0.0	6.5	0.8	0.0	4.9	0.8	16.3				
子宮体部	C54	145	50.3	0.0	0.0	0.0	6.2	0.7	0.0	0.7	29.0	0.0	0.0	0.0	13.1				
卵巣	C56	82	17.1	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	1.2	3.7	31.7				
前立腺	C61	784	12.5	2.6	0.1	10.2	31.3	11.7	0.0	0.3	5.0	0.0	0.1	0.4	25.9				
膀胱	C67	162	3.7	35.2	1.9	1.2	2.5	0.0	0.0	1.2	25.3	6.8	0.6	4.3	17.3				
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	242	55.8	0.8	0.4	0.4	8.3	0.8	0.0	0.0	4.1	0.8	0.0	1.2	27.3				
脳・中枢神経系	C70-C72	49	38.8	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	6.1	4.1	0.0	4.1	0.0	40.8				
甲状腺	C73	144	65.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.8	2.1	0.0	0.0	24.3				
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	310	3.2	0.0	0.3	2.3	49.7	3.9	0.6	0.6	3.5	0.0	0.3	1.3	34.2				
多発性骨髄腫	C88-C90	76	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	42.1				
白血病	C91-C95	166	0.0	0.0	0.0	0.6	53.6	2.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	39.2				

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法の内いずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ *3		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ		手術/内視鏡		放射線 + 薬物		手術 + その他 *4		放射線 + 薬物		治療あり 他の組合せ *5		治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ *3	手術 + 内視鏡	放射線のみ *3	薬物のみ *3	放射線 + 薬物	手術/内視鏡	放射線 + 薬物	手術 + その他 *4	放射線 + 薬物	手術 + その他 *4	放射線 + 薬物									
全部位	C00-C96 D00-D09	9,100	27.4	7.6	0.5	2.5	13.5	3.7	1.0	0.8	13.3	0.4	1.3	2.0	26.1								
食道	C15 D001	215	8.8	22.8	0.9	8.8	7.0	17.7	0.0	0.0	7.0	0.0	1.4	0.9	24.7								
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	1,380	37.7	16.5	1.2	0.0	3.8	0.1	0.0	0.1	19.6	0.1	0.4	0.6	19.9								
結腸 *4	C18 D010	916	41.5	15.6	1.3	0.0	2.4	0.0	0.0	0.1	17.5	0.1	0.0	0.8	20.9								
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	464	30.2	18.3	1.1	0.0	6.7	0.2	0.0	0.2	23.7	0.2	1.3	0.2	17.9								
肺	C33-C34 D021-D022	1,099	27.1	0.0	0.0	4.5	16.8	7.6	0.1	0.0	7.2	0.0	0.4	1.4	35.0								
皮膚	C43-C44 D030-D049	271	85.2	0.0	0.0	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	10.3									
乳房	C50 D05	961	16.6	0.0	0.0	0.7	9.5	0.5	0.0	3.9	48.6	0.0	8.2	0.4	11.6								
乳房 (女性のみ)	C50 D05	955	16.4	0.0	0.0	0.7	9.5	0.5	0.0	3.9	48.6	0.0	8.3	0.4	11.6								
子宮	C53-C55 D06	552	53.1	0.7	0.0	1.1	2.7	6.9	0.0	1.6	7.8	0.0	1.1	9.4	15.6								
子宮頸部	C53 D06	401	54.9	1.0	0.0	1.5	1.5	9.2	0.0	2.0	0.2	0.0	1.5	13.0	15.2								
膀胱	C67 D090	335	3.3	46.9	1.2	0.6	1.5	0.0	0.0	0.6	26.0	6.6	0.3	3.3	9.9								

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ


表42. 市町村別罹患数(抜粋) : 部位別、性別詳細情報から作成

A. 上皮内がんを除く

市町村	全部位 C00-C96		胃 C16		結腸 C18		直腸 C19-C20		大腸(結腸・直腸) C18-C20		肝および肝内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮頸部 C33		子宮体部 C54		前立腺 C61				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*	総計*		
宮崎県	4,801	3,823	8,624	653	285	918	473	389	872	277	154	431	750	553	1,303	734	399	1,133	6	867	873	123	146	813	
宮崎市	1,577	1,281	2,858	218	84	302	140	122	262	89	41	130	229	163	399	230	145	375	2	313	315	42	56	295	
都城市	690	578	1,268	66	31	97	72	59	131	43	26	69	115	85	200	122	45	167	0	142	142	21	16	125	
延岡市	572	459	1,031	90	41	131	68	54	122	33	21	54	101	75	176	90	43	133	1	100	101	8	14	66	
日南市	258	229	487	41	21	62	27	28	55	12	9	21	39	37	76	30	19	49	2	56	58	6	7	45	
小林市	196	177	373	28	6	34	17	18	35	12	14	26	29	32	61	35	21	56	0	30	30	10	11	30	
日向市	252	210	462	37	12	49	33	20	53	22	8	30	55	28	83	34	22	56	0	51	51	10	9	33	
串間市	119	75	194	17	11	28	17	9	26	6	3	9	23	12	35	6	1	7	0	13	13	3	2	17	
西都市	172	126	298	22	11	33	14	9	23	12	6	18	26	15	41	28	14	42	0	24	24	2	6	34	
えびの市	98	74	172	8	3	11	15	10	25	5	4	9	20	14	34	3	3	6	17	10	14	4	0	13	
北諸県郡三股町	90	78	168	8	9	17	7	6	13	3	2	5	10	8	18	4	4	8	19	8	27	0	2	15	
西諸県郡高原町	44	26	70	7	1	8	6	3	9	2	1	3	8	4	12	4	1	5	5	4	9	0	1	7	
東諸県郡国富町	113	68	181	28	6	34	8	8	16	4	2	6	12	10	22	3	0	3	18	10	28	1	16	17	
東諸県郡線町	31	25	56	5	2	7	0	2	2	0	1	1	0	3	3	4	0	4	9	3	12	0	5	4	
児湯郡常盤町	98	81	179	12	5	17	12	9	21	6	4	10	18	13	31	3	3	6	12	7	19	0	21	23	
児湯郡新富町	85	61	146	12	2	14	3	5	8	3	5	8	6	12	18	1	5	6	21	5	26	0	10	13	
児湯郡西米良村	7	2	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
児湯郡本城町	33	20	53	5	2	7	5	4	9	2	0	2	7	4	11	1	2	3	2	0	2	0	3	1	8
児湯郡川南町	82	58	140	9	5	14	8	8	16	6	2	8	14	10	24	3	2	5	8	10	18	0	9	17	
児湯郡柳井町	54	26	80	7	4	11	7	3	10	3	1	4	10	4	14	4	3	7	4	3	7	4	4	12	
東臼杵郡門川町	76	67	143	13	5	18	6	7	13	2	3	5	8	10	18	4	3	7	11	7	18	0	17	11	
東臼杵郡諸塚村	8	5	13	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	
東臼杵郡津井村	15	9	24	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	2	1	1	2	0	0	6	
東臼杵郡美郷町	34	17	51	7	0	7	3	1	4	3	0	3	6	1	7	1	2	3	5	2	7	0	2	1	5
西臼杵郡高千穂町	69	50	119	6	4	10	4	7	11	4	1	5	8	8	16	4	2	6	13	6	19	0	8	10	
西臼杵郡日之影町	14	13	27	3	0	3	0	2	2	1	0	1	1	2	3	0	2	2	2	2	4	0	1	1	
西臼杵郡五ヶ瀬町	14	8	22	2	0	2	1	3	4	2	0	2	3	3	6	1	1	2	1	0	1	0	2	3	
県内市区町村不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表42-A 市町村別罹患割合(部位抜粋)(%) (上皮内がんを除く)



グラフ内数字は男女計総数

表42. 市町村別罹患数 : 部位別、性別詳細情報から作成


B. 上皮下がんを含む

市町村	全部位 C00-C96 D00-D09		食道 C15, D001		大腸(結腸・直腸)*2 C18-C20, D010-D012		結腸*2 C18, D010		直腸*2 C19-C20, D011-D012		肺 C33-C34, D021-D022		皮膚 C43-C44, D030-D049		乳房 C50, D05		子宮頸部 C53, D06		子宮 C63-C65, D06		膀胱 C67, D090									
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女								
	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*	総数*								
宮崎県	5,083	4,335	9,398	196	22	218	833	592	1,405	533	421	954	300	171	471	741	419	1,160	139	133	272	6	966	972	401	554	251	94	345	
宮崎市	1,685	1,501	3,186	67	9	76	249	182	431	154	133	287	95	49	144	234	151	385	50	38	88	2	347	349	175	233	99	34	133	
都城市	739	634	1,373	24	3	27	140	95	235	87	64	151	53	31	84	123	45	168	10	19	29	0	152	152	48	65	32	16	48	
延岡市	593	538	1,131	28	2	30	111	81	192	75	57	132	36	24	60	91	49	140	16	18	34	1	123	124	43	59	20	6	26	
日南市	270	243	513	14	1	15	46	37	83	33	28	61	13	9	22	30	20	50	7	5	12	2	60	62	14	21	12	2	14	
小林市	201	200	401	8	0	8	30	33	63	18	19	37	12	14	26	35	21	56	3	1	4	0	35	35	22	33	8	5	13	
日向市	254	241	495	8	2	10	55	28	83	33	20	53	22	8	30	34	23	57	0	1	1	0	61	61	30	40	9	3	12	
串間市	128	78	206	8	1	9	26	12	38	20	9	29	6	3	9	16	12	28	4	5	9	0	14	14	3	5	9	3	12	
西都市	177	137	314	5	0	5	26	16	42	14	10	24	12	6	18	28	14	42	10	14	24	0	25	25	7	14	6	6	12	
えんじの市	104	79	183	5	2	7	20	14	34	15	10	25	5	4	9	17	10	27	2	1	3	0	14	14	8	8	8	1	9	
北郷県郡三股町	94	92	186	2	0	2	12	8	20	9	6	15	3	2	5	19	9	28	3	4	7	0	24	24	13	15	7	2	9	
西郷県郡高原町	45	29	74	1	0	1	8	5	13	6	4	10	2	1	3	5	5	10	0	2	2	0	4	4	0	0	2	0	2	
東郷県郡国富町	117	76	193	4	0	4	13	11	24	9	8	17	4	3	7	18	10	28	6	2	8	1	17	18	3	8	3	2	5	
東郷県郡緑町	32	31	63	3	0	3	1	3	4	1	2	3	0	1	1	9	4	13	1	3	4	0	7	7	1	1	2	2	4	
児湯県郡高鍋町	105	84	189	1	1	2	21	13	34	15	9	24	6	4	10	13	7	20	6	4	10	0	21	21	6	6	4	2	6	
児湯県郡新富町	92	70	162	2	1	3	8	12	20	4	7	11	4	5	9	21	5	26	1	5	6	0	10	10	7	11	8	4	12	
児湯県郡西米良村	7	2	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
児湯県郡木城町	34	22	56	1	0	1	7	4	11	5	4	9	2	0	2	2	0	2	0	2	2	0	3	3	2	3	2	0	2	
児湯県郡川南町	90	64	154	2	0	2	18	10	28	10	8	18	8	2	10	8	10	18	9	3	12	0	10	10	5	6	5	0	5	
児湯県郡農町	56	28	84	4	0	4	10	4	14	7	3	10	3	1	4	4	3	7	5	1	6	0	4	4	1	1	3	1	4	
東臼杵郡門川町	79	74	153	5	0	5	9	10	19	7	7	14	2	3	5	11	8	19	0	1	1	0	19	19	6	11	5	0	5	
東臼杵郡諸塚村	8	6	14	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	3	
東臼杵郡権葉村	16	9	25	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2
東臼杵郡美郷町	34	19	53	0	0	0	6	1	7	3	1	4	3	0	3	5	2	7	1	1	2	0	3	3	2	3	1	0	1	
西臼杵郡高千穂町	74	56	130	2	0	2	10	8	18	6	7	13	4	1	5	13	6	19	3	3	6	0	9	9	3	4	3	2	5	
西臼杵郡日之影町	15	14	29	0	0	0	2	2	4	1	2	3	1	0	1	2	2	4	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	
西臼杵郡五ヶ瀬町	14	8	22	0	0	0	3	3	6	1	3	4	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	
県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 結腸がんを含む

表42-B 市町村別罹患割合(%) (上皮内がんを含む)



グラフ内数字は男女計総数

*2 粘膜がんを含む

表62. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別詳細情報から作成
A. 上皮内がんを除く


宮崎県

2019年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝および肝内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
宮崎県	4,801	3,823	653	265	916	750	553	1,300	473	399	872	277	154	431	232	145	377	734	399	1,133	6	867	873	123	146	146	813	
宮崎東諸県	1,721	1,374	3,095	251	343	241	176	417	148	132	280	93	44	137	91	48	139	257	158	415	3	334	337	42	61	61	314	
都城北諸県	780	656	1,436	74	40	114	93	216	79	65	144	46	28	74	32	30	62	141	53	194	0	164	164	24	18	18	140	
延岡西臼杵	669	530	1,199	101	45	146	88	201	73	66	135	40	22	62	29	18	47	106	51	157	1	111	112	10	16	16	84	
日南串間	377	304	681	58	32	90	62	49	111	44	37	81	18	12	30	17	13	30	46	30	76	2	69	71	9	9	9	62
西諸	338	277	615	43	10	53	57	107	38	31	69	19	19	38	17	5	22	57	35	92	0	47	47	14	12	12	50	
西都児湯	531	374	905	68	29	97	81	133	49	40	89	32	18	50	22	20	42	75	40	115	0	71	71	10	13	13	107	
日向入郷	385	308	693	58	17	75	71	110	42	28	70	29	11	40	24	11	35	52	32	84	0	71	71	14	17	17	56	
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宮崎市	1,577	1,281	2,858	218	84	302	229	163	392	140	122	262	89	41	130	84	48	132	230	145	375	2	313	315	42	56	56	285
都城	780	656	1,436	74	40	114	125	216	79	65	144	46	28	74	32	30	62	141	53	194	0	164	164	24	18	18	140	
延岡	572	459	1,031	90	41	131	101	176	68	54	122	33	21	54	24	13	37	90	43	133	1	100	101	8	14	14	66	
日南	377	304	681	58	32	90	62	49	111	44	37	81	18	12	30	17	13	30	46	30	76	2	69	71	9	9	9	62
小林	338	277	615	43	10	53	57	107	38	31	69	19	19	38	17	5	22	57	35	92	0	47	47	14	12	12	50	
高鍋	531	374	905	68	29	97	81	133	49	40	89	32	18	50	22	20	42	75	40	115	0	71	71	10	13	13	107	
高千穂	97	71	168	11	4	15	12	25	5	12	17	7	1	8	5	5	10	16	8	24	0	11	11	2	2	2	18	
日向	385	308	693	58	17	75	71	110	42	28	70	29	11	40	24	11	35	52	32	84	0	71	71	14	17	17	56	
中央	144	93	237	33	8	41	12	13	25	8	10	18	4	3	7	7	7	27	13	40	1	21	22	0	5	5	19	
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表62-A 医療圏・保健所別罹患割合(部位抜粋)(%) (上皮内がんを除く)



グラフ内数字は男女計総数

表62. 医療圏別・保健所別罹患数：部位別、性別詳細情報から作成

宮崎県


2016年

医療圏/保健所	全部位		食道		大腸(結腸・直腸)*2		結腸*2		直腸*2		肺		皮膚		乳房		子宮		子宮頸部		膀胱								
	C00-C96	D00-D09	C15	D001	C18-C20	D010-D012	C18	D010	C19-C20	D011-D012	C33-C34	D021-D022	C43-C44	D030-D049	C50	D05	C53-C55	D06	C53	D06	C67	D090							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
宮崎県	5,063	4,335	9,398	196	22	218	833	592	1,425	533	421	954	300	171	471	741	419	1,160	139	133	272	6	966	972	554	401	251	94	345
宮崎県	1,834	1,608	3,442	74	9	83	263	196	459	164	143	307	99	53	152	281	165	426	57	43	100	3	371	374	242	179	104	38	142
都城北諸県	833	726	1,559	26	3	29	152	103	255	96	70	166	56	33	89	142	54	196	13	23	36	0	176	176	80	62	39	18	57
延岡西臼杵	686	616	1,312	30	2	32	126	94	220	83	69	152	43	25	68	107	57	164	20	21	4	1	135	136	66	48	23	9	32
日南串間	388	321	719	22	2	24	72	49	121	53	37	90	19	12	31	46	32	78	11	10	2	2	74	76	26	17	21	5	26
西諸	350	308	658	14	2	16	58	52	110	39	33	72	19	19	38	57	36	93	5	4	6	0	53	53	43	30	18	6	24
西都児湯	561	407	968	16	2	18	90	59	149	55	41	96	35	18	53	76	40	116	32	29	6	0	73	73	41	27	28	13	41
日向入郷	391	349	740	14	2	16	72	39	111	43	28	71	29	11	40	52	35	87	1	3	4	0	84	84	56	38	18	5	23
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	1,685	1,501	3,186	67	9	76	249	182	431	154	133	287	95	49	144	234	151	385	50	38	88	2	347	349	233	176	99	34	133
都城	833	726	1,559	26	3	29	152	103	255	96	70	166	56	33	89	142	54	196	13	23	36	0	176	176	80	62	39	18	57
延岡	583	538	1,131	28	2	30	111	81	192	75	57	132	36	24	60	91	49	140	16	18	34	1	123	124	59	43	20	6	26
日南	388	321	719	22	2	24	72	49	121	53	37	90	19	12	31	46	32	78	11	10	2	2	74	76	26	17	21	5	26
小林	350	308	658	14	2	16	58	52	110	39	33	72	19	19	38	57	36	93	5	4	6	0	53	53	43	30	18	6	24
高鍋	561	407	968	16	2	18	90	59	149	55	41	96	35	18	53	76	40	116	32	29	6	0	73	73	41	27	28	13	41
高千穂	103	78	181	2	0	2	15	13	28	8	12	20	7	1	8	16	8	24	4	3	7	0	12	12	7	5	3	3	6
日向	391	349	740	14	2	16	72	39	111	43	28	71	29	11	40	52	35	87	1	3	4	0	84	84	56	38	18	5	23
中央	149	107	256	7	0	7	14	14	28	10	10	20	4	4	8	27	14	41	7	5	12	1	24	25	9	4	5	4	9
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜炎を含む

表62-B 医療圏・保健所別罹患割合(%) (上皮内がんを含む)



グラフ内数字は男女計総数
*2 粘膜がんを含む