様式1別紙① 物品の機能及び設置・設定・動作確認

1 ノート型パソコン (1)型 (1)型 (1)型 (1)型 (1)型 (1)型 (1)型 (1)型	仕様項目	仕様内容	回答	補足説明	資料 No
10型	1 ノート刑パソコン				INO
Intel Core i5-1235U 相当以上		△△坐川ノートタイプ			
(分類的と認義室				ベンチマークテスト等のデータを提出する	
②SSD SSD: 25568以上、本体内蔵型 ②DVD/CDF977 DVD2-バーマルチドライス、 装置は本体内蔵型。 CPRMに対応しているとと。 ③ディスプレイ 15.6インチ以上、Webカメラ (約92万画素) & マイク付 ②解像度等 Full HD以上 (1.677万色以上同時表示可能なこと。) (LED/v9クライト付TFTカラーLCD間当) (6)入力装置 ACアダブタ (8)バクテリ撃動物間 リチウムイオン式、内蔵型、3.2時間以上 (9)外部インターフェイス (2)ち端子 (3)マインカイ (2)ち端子 (3)マインカインス、内蔵型、3.2時間以上 (2)ディスプレイ (3)マインカインス、内蔵型、3.2時間以上 (2)ディスプレイ (3)マインカインス (2)マボード (1)の赤シャンカー (3)マインカインス (2)マボーンカー (3)マインカー (3)マインカー (3)マインカー (3)マインカー (3)マインカー (3)マインカー (3)マイン (3)マインカー (4)マインカー (4)マイン・コンス・シーンク (3)マインカー (4)マイン・コンス・シーンク (3)マイン (3)マインカー (4)マインカー (4)マイン・ニンチック (3)マインカー (4)マイン・ニンチック (4)マイン・ニンチック (4)マイン・ニンチック (4)マイン・ニンチック (3)マインカー (4)マイン・ニンチック (4)マイン・ニンチック (4)マイン・ニンチック (4)マイン・ニンチック (3)マインカー (4)マイン・ニンチック (4)マイン・ニンチック (4)マイン・ニンチック (4)マイン・ニンチック (3)マイン・ニンチック (3)マイン・ニンチック (3)マインカー (4)マイン・ニンチック (4)マイン・ニンチック (1)マイン・コンス・ニンチック (1)マイン・コンス・コンス・コンス・コンス・コンス・コンス・コンス・コンス・コンス・コン	(3)メモリ	8GB以上			
②DVD/CDF9イブ DVD/スーパーマルチドライブ、	(4)補助記憶装置				
芸麗は本体内蔵型。	①SSD	SSD:256GB以上、本体内蔵型			
①ディスプレイ 15.6インチ以上、Webカメラ(約92万画素) & マイク付 2 解像度等 Full HD以上 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) ((ED/いクライト付下FTカラーLCD相当) ((の入力装置 ①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード JIS標準配列連路 (アンキー付) (7電源 ACアダブタ (8)バッアリ駆動時間 ソチウムイオン式、内蔵型、3.2時間以上 (9)外部イソターフェイス 「ソウェ A USB3,0以上×3個以上 ②ディスプレイ ミニク・Sub15pin×1、HDMI×1 ②マイク入力端子 ゆ3.5maスプレイ・ミニジャック (シハンドン出力)端子 ゆ3.5maスプレイ・ミニジャック (シハンドン出力)端子 (3.5maスプレイ・ミニジャック (シハンドン出力)端子 (3.5maスプレイ・ミニジャック (3.1AN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-TX/	②DVD/CDドライブ	装置は本体内蔵型。			
②解像度等	(5)表示機能				
(1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LED/パックライト付TFTカラ-LCD相当) (の入力装置 ①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード JIS標準能別準拠(テンキー付) (7)電源 ACアダブタ (B)(パッテリ駆動時間 リチウムイン式、内蔵型、3.2時間以上 (9)外部インターフェイス ②USB端子 Type-A US83.0以上×3個以上 ②デイスプレイ ミこの-Sub15pin×1、HDM1×1 ③マイク入力端子	①ディスプレイ				
①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード JIS標準配列学製 (テンキー付) (7電源 ACアダプタ (8)パッテリ駆動時間 リテウムイオン式、内蔵型、3.2時間以上 (9)外部イツターフェイス ①USB端子 フype-A USB3.0以上×3個以上 ②アイズルイ ③マイク入力端子 φ.3.5mmステレオ・ミニジャック (10)ネットワーク ①・ハッドホン出力端子 φ.3.5mmステレオ・ミニジャック (10)ネットワーク ①・ハッドホン出力端子 (7)のBase-T/100Base-T/10Base-T 対応 ②無線LAN IEEE 802.11ax(2.4Gbps)、802.11a/b/g/n/ac対応 2 モバイルノート型パソコン (1)型 A4モバイルノート(質量:1.3kg未満) 外形寸法(W×D×H) 309×209×18mm相当(突起物含まず) (2)CPU性能 Intel Core i5-1235U 相当以上 (3)メモリ 8GB以上 (4)補助記憶装置 ①・また (5)表示機能 ①・ディスブレイ は3.3インチ相当、Webカメラ(約20.7万画素) & マイク付 ②解像度等 Full HD以上 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LED/ベックライト付1FTカラーLCD相当) (6)入力装置 ①・マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②・キーボード (86キー、JIS標準配列) (7)電源 ACアダプタ (8)バッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス (3)USB端子 「ype-A:USB3.0以上×2個以上 「ype-C:USB3.0以上×2個以上 「ype-C:USB3.0以上×2個以上 「ype-C:USB3.0以上×2個以上 「ype-C:USB3.0以上×2個以上 「ype-C:USB3.0以上×2個以上	②解像度等	(1,677万色以上同時表示可能なこと。)			
②キーボード         JIS標準配列準拠(テンキー付)           (7度譲         ACアダブタ           (8)パッチリ駆動時間         リチウムイン式、内蔵型、3.2時間以上           (9)外部ピンターフェイス         1           ①USB端子         Type-A USB3.0以上×3個以上           ②デイスプレイ         ミニD-Sub15pin×1、HDMI×1           ③マイク入力端子         q3.5maステレネ・ミニジャック           ④ハッドホツ出力端子         q3.5maステレオ・ミニジャック           (10)ネットワーク         1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応           ②無線LAN         IEEE 802.11ax/2.4Gbps)。 802.11ar/b/g/n/ac対応           2 モバイルノート型パソコン         44モバイルノート(質量:1.3kg未満) 外形寸法(WXD×H) 309×209×18mm相当(突起物含まず)           (2)CPU性能         Intel Core i5-1235U 相当以上 (3)Xモリ 8GB以上 (4)Amb助記徳装置           ①SSD         SSD: 256GB以上、本体内蔵型 (5)表示機能 (5)表示機能 (5)表示機能 (5)表示機能 (7)アイブレイ (5)ステイク付 (2)保険度等 (5)表示機能 (7)アグライト付下カラーLCD相当) (6)入力装置 (1)日内以上 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LEDバックライト付下カラーLCD相当) (6)入力装置 (1)マウス (2)キーボード (86キー、JIS標準配列) (7)電源 ACアダブタ (8)パッテリ駆動時間 (9)チウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス (1)USB端子 (7)pe-A: USB3.0以上×2個以上 7)pe-C: USB3.0以上×1個以上	* *				
(7音源 ACアダブタ (8)パップリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、3.2時間以上 (9)外部インターフェイス ①USS端子 Type-A USB3.0以上×3個以上 ②ディスプレイ ②エクシカッ学子 ゆ3.5mmステレオ・ミニジャック (4)ペッドホン出力端子 ゆ3.5mmステレオ・ミニジャック (10)ネットワーク ①LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応 ②無線LAN IEEE 802.11ax(2.4Gbps)、802.11a/b/g/n/ac対応 2 モバイルノート型パソコン (1)型 A4モパイルノート(質量:1.3kg未満)外形寸法(W×D×H)309×209×18mm相当(突起物含まず) (2)CPU性能 Intel Core i5-1235U 相当以上 (3)メモリ 8GB以上 (4)補助記憶装置 ①SSD SD: 256GB以上、本体内蔵型 (5)表示機能 ①ディスプレイ 13.3インチ相当、Webカメラ(約207万画素)&マイク付 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LEDバックライト付TFTカラーLCD相当) (6)入力装置 ①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キ・ボード アイソレーションキ・ボード (86キー、JS標準配列) (7)電源 ACアダブタ (8)パップリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-C: USB3.0以上×2個以上 1 「ppe-C: USB3.0以上×1個以上 1 「ppe-C: USB3.0以上 1					
(8)パッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、3.2時間以上 (9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-A USB3.0以上×3個以上 ②ディスプレイ ミニウ-Sub15pin×1、HDMI×1 ③マイク入力端子	②キーボード	JIS標準配列準拠(テンキー付)			
(9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-A USB3.0以上×3個以上 ②アイク入力端子 Q3.5maステレオ・ミニジャック ④ハッドホン出力端子 Q3.5maステレオ・ミニジャック (10)ネットワーク ①LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 ②無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応 2 モバイルノート型パソコン (1)型 A4モバイルノート 質量: 1.3kg未満) 外形寸法 (W×D×H) 309×209×18mm相当 (突起物含まず) (2)CPU性能 Intel Core i5-1235U 相当以上 (3)メモリ 8GB以上 (4)補助記憶装置 ①・ディスプレイ 13.3インチ相当、Webカメラ(約207万画素) &マイク付 ②解像度等 Full HD以上 (1,677万色以上同時表示可能なごと。) (LEDパックライト付TFTカラーLCD相当) (6)入力装置 ③マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード アイソレーションキーボード (86キー、Jに標準配列) (7)電源 ACアダブタ (8)バッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス ③USB端子 Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上	(7)電源	ACアダプタ			
①USB端子 Type-A USB3.0以上×3個以上 ②デイスプレイ ミニO-Sub15pin×1、HDMI×1 ③マイク入力端子 φ3.5mmステレオ・ミニジャック (10)ネットワーク (10)ネットワーク ①LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 ②無線LAN IEEE 802.11ax(2.4Gbps)、802.11a/b/g/n/ac対応 2 モバイルノート型パソコン (1)型 A4モバイルノート(質量:1.3kg未満) 外形寸法(W×D×H) 309×209×18mm相当(突起物含まず) (2)CPU性能 Intel Core 15・1235U 相当以上 (3)メモリ 8GB以上 (4)補助記憶装置 ①SSD SD: 256GB以上、本体内蔵型 (5)表示機能 ②デイスプレイ 13.3インチ相当、Webカメラ(約207万画素)&マイク付 ②解像度等 Full HD以上(1,677万色以上同時表示可能なこと。)(LEDバックライト付TFTカラーLCD相当) (6)入力装置 ①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列) (7)電源 ACアダブタ (8)バッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-A: USB3.0以上×2個以上下ype-C: USB3.0以上×2個以上下ype-C: USB3.0以上×2個以上下ype-C: USB3.0以上×2個以上下ype-C: USB3.0以上×1個以上	(8)バッテリ駆動時間	リチウムイオン式、内蔵型、3.2時間以上			
②ディスプレイ ミニD-Sub15pin×1、HDMI×1 ③マイク入力端子					
③マイク入力端子					
<ul> <li>④ヘッドホン出力端子 (10)ネットワーク</li> <li>①LAN 1000Base-T/100Base-T 対応</li> <li>②無線LAN IEEE 802.11ax(2.4Gbps)、802.11a/b/g/n/ac対応</li> <li>2 モバイルノート型パソコン</li> <li>(1)型 A4モバイルノート (質量: 1.3kg未満) 外形寸法 (Wx Dx H) 309×209×18mm相当 (突起物含まず)</li> <li>(2)CPU性能 Intel Core i5-1235U 相当以上 (3)メモリ 8GB以上 (4)補助記憶装置</li> <li>①SSD SD: 256GB以上、本体内蔵型 (5)表示機能</li> <li>①ディスプレイ 13.3インチ相当、Webカメラ (約207万画素) &amp; マイク付</li> <li>②解像度等 Full HD以上 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LEDパックライト付TFTカラーLCD相当)</li> <li>(6)入力装置 (1)マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列)</li> <li>(7)電源 ACアダブタ (8)パッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス (①USB端子 Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上</li> </ul>		₹⊒D-Sub15pin×1、HDMI×1			
(10)ネットワーク ①LAN 1000Base-T/100Base-T 対応 ②無線LAN 10EEE 802.11a/k2_4Gbps)、802.11a/b/g/n/ac対応 2 モバイルノート型パソコン (1)型 A4モバイルノート(質量: 1.3kg未満) 外形寸法(W×D×H) 309×209×18mm相当(突起物含まず) (2)CPU性能 Intel Core i5-1235U 相当以上 (3)メモリ 8GB以上 (4)補助記憶装置 ①SSD SSD: 256GB以上、本体内蔵型 (5)表示機能 ①ディスプレイ 13.3インチ相当、Webカメラ(約207万画素)をマイク付 ②解像度等 Full HD以上(1,677万色以上同時表示可能なこと。)(LEDバックライト付TFTカラーLCD相当) (6)入力装置 ①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列) (7)電源 ACアダブタ (8)バッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上		φ3.5mmステレオ・ミニジャック			
①LAN 1000Base-T/100Base-T 対応 ②無線LAN IEEE 802.11ax(2.4Gbps)、802.11a/b/g/n/ac対応 2 モバイルノート型パソコン (1)型 A4モパイルノート(質量: 1.3kg未満) 外形寸法(W×D×H) 309×209×18mm相当(突起物含まず) (2)CPU性能 Intel Core i5-1235U 相当以上 (3)メモリ 8GB以上 (4)補助記憶装置 ①SSD SSD: 256GB以上、本体内蔵型 (5)表示機能 ①ディスプレイ 13.3インチ相当、Webカメラ(約207万画素)&マイク付 ②解像度等 Full HD以上(1,677万色以上同時表示可能なこと。)(LEDパックライト付TFTカラーLCD相当) (6)入力装置 ①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード アイソレーションキーボード(86キー、JIS標準配列) (7)電源 ACアダブタ (8)パッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×2個以上	④ヘッドホン出力端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック			
<ul> <li>②無線LAN</li> <li>IEEE 802.11ax(2.4Gbps)、802.11a/b/g/n/ac対応</li> <li>2 モバイルノート型パソコン</li> <li>(1)型</li></ul>	(10)ネットワーク				
802.11a/b/g/n/ac対応   2 モバイルノート型パソコン   (1)型	①LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応			
(1)型 A4モバイルノート(質量:1.3kg未満) 外形寸法(W×D×H) 309×209×18mm相当(突起物含まず) (2)CPU性能 Intel Core i5-1235U 相当以上 (3)メモリ 8GB以上 (4)補助記憶装置 ①SSD SSD:256GB以上、本体内蔵型 (5)表示機能 ①ディスプレイ 13.3インチ相当、Webカメラ(約207万画素) &マイク付 ②解像度等 Full HD以上 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LEDバックライト付TFTカラーLCD相当) (6)入力装置 ①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列) (7)電源 ACアダプタ (8)バッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上	②無線LAN	•			
(1)型 A4モバイルノート(質量:1.3kg未満) 外形寸法(W×D×H) 309×209×18mm相当(突起物含まず) (2)CPU性能 Intel Core i5-1235U 相当以上 (3)メモリ 8GB以上 (4)補助記憶装置 ①SSD SSD:256GB以上、本体内蔵型 (5)表示機能 ①ディスプレイ 13.3インチ相当、Webカメラ(約207万画素) &マイク付 ②解像度等 Full HD以上 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LEDバックライト付TFTカラーLCD相当) (6)入力装置 ①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列) (7)電源 ACアダプタ (8)バッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上	2 モバイルノート型パソコン	7	•		•
(3)メモリ 8GB以上 (4)補助記憶装置 ①SSD SSD: 256GB以上、本体内蔵型 (5)表示機能 ①ディスプレイ 13.3インチ相当、Webカメラ(約207万画素) &マイク付 ②解像度等 Full HD以上 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LEDパックライト付TFTカラーLCD相当) (6)入力装置 ①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列) (7)電源 ACアダプタ (8)パッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上	(1)型	外形寸法(W×D×H)			
(4)補助記憶装置	(2)CPU性能	Intel Core i5-1235U 相当以上			
①SSD       SSD: 256GB以上、本体内蔵型         (5)表示機能       13.3インチ相当、Webカメラ(約207万画素) &マイク付         ②解像度等       Full HD以上 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LEDパックライト付TFTカラーLCD相当)         (6)入力装置       1マウス         Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス         ②キーボード       アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列)         (7)電源       ACアダプタ         (8)バッテリ駆動時間       リチウムイオン式、内蔵型、約11時間         (9)外部インターフェイス       Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上	(3)メモリ	8GB以上			
(5)表示機能	(4)補助記憶装置				
①ディスプレイ       13.3インチ相当、Webカメラ(約207万画素) &マイク付         ②解像度等       Full HD以上 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LEDバックライト付TFTカラーLCD相当)         (6)入力装置       Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス         ②キーボード       アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列)         (7)電源       ACアダプタ         (8)バッテリ駆動時間       リチウムイオン式、内蔵型、約11時間         (9)外部インターフェイス       Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上		SSD:256GB以上、本体内蔵型			
&マイク付         ②解像度等       Full HD以上 (1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LEDバックライト付TFTカラーLCD相当)         (6)入力装置       Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス         ②キーボード       アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列)         (7)電源       ACアダプタ         (8)バッテリ駆動時間       リチウムイオン式、内蔵型、約11時間         (9)外部インターフェイス       Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上	• •				
(1,677万色以上同時表示可能なこと。) (LEDバックライト付TFTカラーLCD相当)  (6)入力装置  ①マウス Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス ②キーボード アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列)  (7)電源 ACアダプタ (8)バッテリ駆動時間 リチウムイオン式、内蔵型、約11時間 (9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上	①ディスプレイ				
(6)入力装置       ①マウス       Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス         ②キーボード       アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列)         (7)電源       ACアダプタ         (8)バッテリ駆動時間       リチウムイオン式、内蔵型、約11時間         (9)外部インターフェイス       「USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上	②解像度等	(1,677万色以上同時表示可能なこと。)			
①マウス       Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス         ②キーボード       アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列)         (7)電源       ACアダプタ         (8)パッテリ駆動時間       リチウムイオン式、内蔵型、約11時間         (9)外部インターフェイス       Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上	(6)入力装置				
②キーボード       アイソレーションキーボード (86キー、JIS標準配列)         (7)電源       ACアダプタ         (8)バッテリ駆動時間       リチウムイオン式、内蔵型、約11時間         (9)外部インターフェイス       Type-A: USB3.0以上×2個以上 Type-C: USB3.0以上×1個以上	• •	Bluetooth 接続スクロール付光学式マウス			
(7)電源       ACアダプタ         (8)バッテリ駆動時間       リチウムイオン式、内蔵型、約11時間         (9)外部インターフェイス       Type-A: USB3.0以上×2個以上         Type-C: USB3.0以上×1個以上       Type-C: USB3.0以上×1個以上		アイソレーションキーボード			
(8)バッテリ駆動時間       リチウムイオン式、内蔵型、約11時間         (9)外部インターフェイス       Type-A: USB3.0以上×2個以上         Type-C: USB3.0以上×1個以上       Type-C: USB3.0以上×1個以上	(7)電源				
(9)外部インターフェイス ①USB端子 Type-A:USB3.0以上×2個以上 Type-C:USB3.0以上×1個以上	` '				
①USB端子 Type-A:USB3.0以上×2個以上 Type-C:USB3.0以上×1個以上	` '	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
	• •	1 7 .			
	<u>②ディフプロイ</u>	31			
③マイク入力端子 φ3.5mmステレオ・ミニジャック		11-111			
③ マイクへ 刀端子 φ3.5mmステレイ・ミニジャック	<u> </u>	•			

(10)ネットワーク		
①LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、	
	Wake on LAN対応	
②無線LAN	IEEE 802.11ax(2.4Gbps)、	
	802.11a/b/g/n/ac対応	
3 共通事項		
(1)OS	Windows10 Pro 64ビット(日本語版)	
(2)ソフトウェア		
①ワープロ	一太郎Pro 5以上	
②オフィス	Microsoft Office Standard 2021	ライセンスは、病院局が別途調達するため、
		乙はインストール及び認証作業を行うこと。
③PDF作成編集	JUST PDF 5([作成・編集プラス]相当以上)	
(3)環境配慮事項	国等による環境物品等の調達の推進等に	
	関する法律(平成12年法律第100号、	
	通称『グリーン購入法』)適合品であること。	
(4)その他	出荷時の状態及びカスタマイズ(詳細は	
	別途指示する)後の状態まで自動的に	
	インストールされる再セットアップ用イメージ	
	を含んだUSBを添付すること。	
(5)据付調整		
①設定	現地におけるプリンタの設定及び正常動作の	
	確認を行うこと。	
②期限	令和6年2月29日までに物品の導入、据付、	
	環境設定、動作確認を行うこと。	

## 保守体制

