

# 土 地 改 良 工 事 設 計 材 料 単 価 表

令和 7 年 6 月

宮崎県農政水産部農村計画課

## 土地改良工事設計材料単価表について

### 概要

- 1 「土地改良工事設計材料単価表」は、宮崎県農政水産部が発注する土木工事の積算に用いる材料単価のうち、宮崎県農政水産部が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。
- 2 労務単価については、令和7年度公共工事設計労務単価表（令和7年3月）に準じています。
- 3 鉄筋工事・ガードレール工事等の市場単価及び、土木工事標準単価については、（一財）建設物価調査会発行の季刊「土木コスト情報」及び（一財）経済調査会発行の季刊「土木施工単価」の平均値を採用しています。
- 4 地区資材単価の地域のブロック割については、「別紙1 使用地域区割図」を参照してください。
- 5 機械器具損料については、（一社）農業農村整備情報総合センター発行の「土地改良工事積算基準（機械経費）令和7年度版」に準じています。
- 6 仮設材損料の基礎価格については、令和7年度九州農政局工事資材価格表（土木資材）（令和7年6月期）をご参照下さい。  
基礎価格の＊については、（一財）経済調査会発行の「積算資料電子版」及び（一財）建設物価調査会発行の「WEB建設物価」の令和7年6月号 両誌掲載価格の平均値を採用しております。  
なお、地方毎に単価が設定されているものについては、関東単価をご参照下さい。
- 7 仮設材賃料の賃料1～賃料8は下記のとおりです  
「賃料1：1～90日」、「賃料2：91～180日」、「賃料3：181～360日」、「賃料4：361～720日」、「賃料5：721～1080日」、「賃料6：修理費及び損耗費（軽作業）」、「賃料7：修理費及び損耗費（標準作業）」、「賃料8：修理費及び損耗費（重作業）」。
- 8 この資料のなかで取引事例の少ない材料については、適正な価格が調査できないため「－」で掲載しています。また、調査を実施していない材料についても「－」で掲載しています。  
（一財）経済調査会発行の「積算資料電子版」及び（一財）建設物価調査会発行の「WEB建設物価」に掲載されている単価（以下、「掲載誌単価」という。）については、平均値を採用（一方の資料にしか掲載のない場合は、その価格を採用）しており、単価欄を「＊」で表示しています。  
掲載誌単価の数値処理については、端数切り捨てによる、有効数字4桁止め（但し、小数点第3位を切り捨て）としている。なお、単位換算が必要な場合は、2つの物価資料の掲載誌単価をそれぞれ単位換算（少数点第3位を切り捨て）で算出し、それを平均した後に再度端数処理を行っています。
- 9 この単価表は、全部または一部について、第三者による複製（個人使用以外の大量複製）、転載、販売及び配付を禁じています。


- 10 土木工事標準単価（区画線工、排水構造物工、コンクリートブロック積工、構造物とりこわし工、橋梁塗装工）については、市場単価（基礎単価コード A66051～A78568）に記載しております。
- 市場単価補正係数については「別紙 2 市場単価補正係数」を参照してください。

## 目次

- 1 使用地域区割図
- 2 市場単価補正係数
- 3 市場単価・・・P. 1／12 ～ 12／12
- 4 地区資材単価・・・P. 1／24 ～ 24／24
- 5 地域資材単価・・・P. 1／33 ～ 33／33
- 6 機械器具賃料・・・P. 1／3 ～ 3／3
- 7 仮設材賃料・・・P. 1／2 ～ 2／2
- 8 施設機械資材・・・P. 1／4 ～ 4／4

使用地域区割図

石材・生アス・生コン  
コンクリートブロック・モルタル



## 週休 2 日工事における各市場単価及び土木工事標準単価の補正係数

土地改良事業の工事における市場単価方式による積算において、週休 2 日の現場閉所の実施状況に応じた補正係数については、下記によるものとする。

## 記

| 名称               | 区分    | 補正係数   |
|------------------|-------|--------|
|                  |       | 4週8休以上 |
| 鉄筋工(太径鉄筋を含む)     |       | 1.02   |
| 鉄筋工(ガス圧接)        |       | 1.02   |
| 防護柵設置工(ガードレール)   | 設置    | 1.00   |
|                  | 撤去    | 1.02   |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵) | 設置    | 1.02   |
|                  | 撤去    | 1.02   |
| 防護柵設置工(落石防護柵)    |       | 1.01   |
| 防護柵設置工(落石防止網)    |       | 1.01   |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)   | 設置    | 1.00   |
|                  | 撤去    | 1.02   |
| 道路標識設置工          | 設置    | 1.00   |
|                  | 撤去・移設 | 1.02   |
| 道路付属物設置工         | 設置    | 1.01   |
|                  | 撤去    | 1.02   |
| 法面工              |       | 1.01   |
| 吹付砕工             |       | 1.01   |
| 軟弱地盤処理工          |       | 1.01   |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工     |       | 1.01   |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  |       | 1.02   |
| 橋面防水工            |       | 1.01   |
| 区画線工             |       | 1.02   |
| 排水構造物工           |       | 1.02   |
| コンクリートブロック積工     |       | 1.02   |
| 構造物取りこわし工        | 機械    | 1.02   |
|                  | 人力    | 1.02   |
| 鋼橋塗装工            |       | 1.01   |

市場単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                     | 規格                         | 単位  | 単価 | 補正区分 | 備考           |
|-------------|------------------------|----------------------------|-----|----|------|--------------|
| A01001      | 鉄筋(一般構造物)              |                            | ton | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A01006      | 鉄筋(場所打杭用かご筋)           |                            | ton | —  |      |              |
| A01022      | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D19+D19                    | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A01023      | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D22+D22                    | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A01024      | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D25+D25                    | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A01025      | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D29+D29                    | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A01026      | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D32+D32                    | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A01027      | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D35+D35                    | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A01028      | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D38+D38                    | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A01029      | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D41+D41                    | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A01030      | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D51+D51                    | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A02003      | 区画線(溶融式手動 T=1.5mm)     | 実線・ゼブラ 幅30cm               | m   | —  |      |              |
| A02011      | 区画線(溶融式手動 T=1.5mm)     | ゼブラ 幅45cm                  | m   | —  |      |              |
| A02062      | 区画線(溶剤型ペイント式)車載式       | 実線(常温式) 幅15cm              | m   | —  |      |              |
| A03001      | ガードレール設置(土中建込)         | 塗装品(白色)B-4E                | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A03002      | ガードレール設置(土中建込)         | 塗装品(白色)C-4E                | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A03003      | ガードレール設置(土中建込)         | メッキ品B-4E                   | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A03041      | ガードレール設置(コンクリート建込)     | 塗装品(白色)B-2B                | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A03042      | ガードレール設置(コンクリート建込)     | 塗装品(白色)C-2B                | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A03043      | ガードレール設置(コンクリート建込)     | メッキ品B-2B                   | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A03081      | ガードレール撤去(土中)           | A・B・C 4E                   | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A03082      | ガードレール撤去(コンクリート)       | A・B・C 2B                   | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A03101      | ガードレール設置(曲げ支柱)加算額      | B・C種(支柱間隔4m)               | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A03102      | ガードレール設置(曲げ支柱)加算額      | B・C種(支柱間隔2m)               | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04001      | 横断・転落防止柵設置(土中)         | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m           | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04021      | 横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m           | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04022      | 横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) | 門型 支柱間隔3m                  | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04041      | 横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)   | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m           | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04042      | 横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)   | 門型 支柱間隔3m                  | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04061      | 横断・転落防止柵設置(アンカー固定)     | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m           | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04081      | 横断・転落防止柵設置(部材設置)       | 根巻きコンクリート(土中建込)            | 箇所  | —  |      |              |
| A04101      | 横断・転落防止柵撤去(土中)         | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m           | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04121      | 横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m           | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04122      | 横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) | 門型 支柱間隔3m                  | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04141      | 横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)   | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m           | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04142      | 横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)   | 門型 支柱間隔3m                  | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04161      | 横断・転落防止柵撤去(アンカー固定)     | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m           | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04181      | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 1.50m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04182      | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 2.00m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04183      | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 2.50m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04184      | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 3.00m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04185      | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 3.50m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04186      | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 4.00m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04201      | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 1.50m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04202      | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 2.00m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04203      | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 2.50m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04204      | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 3.00m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04205      | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 3.50m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04206      | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 4.00m                   | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04221      | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本      | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04222      | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本      | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04223      | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本      | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04224      | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本     | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04225      | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本     | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04226      | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本     | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04227      | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 上弦材付 柵高1.50m ロープ5本         | m   | —  |      |              |
| A04228      | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 上弦材付 柵高2.00m ロープ7本         | m   | —  |      |              |
| A04229      | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 上弦材付 柵高2.50m ロープ8本         | m   | —  |      |              |
| A04230      | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 上弦材付 柵高3.00m ロープ10本        | m   | —  |      |              |
| A04241      | 落石防護柵(ステローブ)           | 岩盤用アンカー込み                  | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04251      | 落石防護柵(曲げ支柱)加算額         | 柵高 3.5m以下                  | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04252      | 落石防護柵(曲げ支柱)加算額         | 柵高 4.0m                    | 本   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04261      | 落石防止網(金網・ロープ)          | 亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径2.6mm | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04262      | 落石防止網(金網・ロープ)          | 亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径3.2mm | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04263      | 落石防止網(金網・ロープ)          | 亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径4.0mm | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04264      | 落石防止網(金網・ロープ)          | 亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径5.0mm | m   | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04281      | 落石防止網(アンカー)岩盤用         | D22mm×長1000mm              | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04282      | 落石防止網(アンカー)岩盤用         | D25mm×長1000mm              | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04283      | 落石防止網(アンカー)岩盤用         | D29mm×長1000mm              | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04284      | 落石防止網(アンカー)岩盤用         | D32mm×長1000mm              | 箇所  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |

市場単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                      | 規格                         | 単位             | 単価 | 補正区分 | 備考           |
|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----|------|--------------|
| A04301      | 落石防止網(アンカー)土中用          | 羽付アンカー 径25mm×長1500mm       | 箇所             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04302      | 落石防止網(アンカー)土中用          | 高耐力アンカー(フレート羽付) 有効長 1500mm | 箇所             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04303      | 落石防止網(アンカー)土中用          | 高耐力アンカー(フレート羽付) 有効長 2000mm | 箇所             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04304      | 落石防止網(アンカー)土中用          | 高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 1500mm  | 箇所             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04305      | 落石防止網(アンカー)土中用          | 高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 2000mm  | 箇所             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04321      | 落石防止網(ボック支柱)            | アンカー固定式 支柱高2.0m            | 箇所             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04322      | 落石防止網(ボック支柱)            | アンカー固定式 支柱高2.5m            | 箇所             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04323      | 落石防止網(ボック支柱)            | アンカー固定式 支柱高3.0m            | 箇所             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04324      | 落石防止網(ボック支柱)            | アンカー固定式 支柱高3.5m            | 箇所             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04325      | 落石防止網(ボック支柱)            | アンカー固定式 支柱高4.0m            | 箇所             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04401      | ガードパイプ設置(土中建込)          | 塗装品(白色) Gp-Bp-2E           | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04402      | ガードパイプ設置(土中建込)          | 塗装品(白色) Gp-Cp-2E           | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04403      | ガードパイプ設置(土中建込)          | メッキ品 Gp-Bp-2E              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04411      | ガードパイプ設置(コンクリート建込)      | 塗装品(白色) Gp-Bp-2B           | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04412      | ガードパイプ設置(コンクリート建込)      | 塗装品(白色) Gp-Cp-2B           | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04413      | ガードパイプ設置(コンクリート建込)      | メッキ品 Gp-Bp-2B              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04421      | 部材(パイプのみ)設置             | Bp-Cp種 支柱間隔2m              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04431      | ガードパイプ撤去(土中建込)          | 塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E           | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04432      | ガードパイプ撤去(土中建込)          | 塗装品 Gp-Cp-2E               | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04441      | ガードパイプ撤去(コンクリート建込)      | 塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B           | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04442      | ガードパイプ撤去(コンクリート建込)      | 塗装品 Gp-Cp-2B               | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04451      | 部材(パイプのみ)撤去             | Bp-Cp種 支柱間隔2m              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04461      | ガードパイプ支柱加算額(標準支柱より長い場合) | Bp-Cp種 支柱間隔2m              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A04462      | ガードパイプ曲げ支柱加算額           | Bp-Cp種 支柱間隔2m              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05001      | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ60.5                  | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05002      | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ76.3                  | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05003      | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ89.1                  | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05004      | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ101.6                 | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05005      | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ60.5              | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05006      | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ76.3              | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05007      | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ89.1              | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05008      | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 静電粉体塗装Φ60.5                | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05009      | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 静電粉体塗装Φ76.3                | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05010      | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 静電粉体塗装Φ89.1                | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05031      | 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ60.5                  | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05032      | 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ76.3                  | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05033      | 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ89.1                  | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05034      | 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ101.6                 | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05035      | 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 下地メッキ+静電Φ60.5              | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05036      | 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 下地メッキ+静電Φ76.3              | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05037      | 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 下地メッキ+静電Φ89.1              | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05038      | 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 静電粉体塗装Φ60.5                | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05039      | 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 静電粉体塗装Φ76.3                | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05040      | 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 静電粉体塗装Φ89.1                | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05061      | 道路標識(建柱・片持式)            | 400kg未満                    | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05062      | 道路標識(建柱・片持式)            | 400kg以上                    | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05081      | 道路標識(建柱・門型式)            | スパン10m未満                   | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05082      | 道路標識(建柱・門型式)            | スパン10m～20m未満               | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05083      | 道路標識(建柱・門型式)            | スパン20m以上                   | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05101      | 道路標識(標識板・案内・既製品)        | 路線・警戒・規制・指示                | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05121      | 道路標識(添架式標識取付)           | 信号・アーム部                    | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05122      | 道路標識(添架式標識取付)           | 照明柱・既設標識柱                  | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05123      | 道路標識(添架式標識取付)           | 歩道橋                        | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05141      | 道路標識(基礎設置)              | コンクリート4.0m3未満              | m3             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05142      | 道路標識(基礎設置)              | コンクリート4.0～6.0m3            | m3             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05143      | 道路標識(基礎設置)              | コンクリート6.0m3以上              | m3             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05161      | 道路標識(支柱撤去・路側式)          | 基礎含む 単柱式                   | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05162      | 道路標識(支柱撤去・路側式)          | 基礎含む 複柱式                   | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05181      | 道路標識(支柱撤去・片持式)          | 400kg未満                    | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05182      | 道路標識(支柱撤去・片持式)          | 400kg以上                    | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05201      | 道路標識(支柱撤去・門型式)          | スパン10m未満                   | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05202      | 道路標識(支柱撤去・門型式)          | スパン10m～20m                 | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05203      | 道路標識(支柱撤去・門型式)          | スパン20m以上                   | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05221      | 道路標識(標識板撤去・路側式)         | 警戒・規制・指示・路線番号標識            | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05241      | 道路標識(標識板撤去・添架式)         | 信号・アーム部                    | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05242      | 道路標識(標識板撤去・添架式)         | 照明柱・既設標識柱                  | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05243      | 道路標識(標識板撤去・添架式)         | 歩道橋                        | 基              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05261      | 道路標識(基礎撤去)              | コンクリート基礎 片持式・門型式           | m3             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05282      | 道路標識(加算額)               | 標識板の裏面塗装                   | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05283      | 道路標識(加算額)               | アンカーボルトの材料価格               | kg             | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |



市場単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                    | 規格                   | 単位             | 単価 | 補正区分 | 備考           |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|----|------|--------------|
| A05284      | 道路標識(加算額)             | 曲げ支柱(路側式)φ60.5       | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05285      | 道路標識(加算額)             | 曲げ支柱(路側式)φ76.3       | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05286      | 道路標識(加算額)             | 曲げ支柱(路側式)φ89.1       | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A05287      | 道路標識(加算額)             | 取付金具の材料価格            | 段              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06001      | 視線誘導標設置(土中)           | 両面反射・φ100以下・支柱φ34    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06002      | 視線誘導標設置(土中)           | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5  | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06003      | 視線誘導標設置(土中)           | 両面反射・φ100以下・支柱φ89    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06005      | 視線誘導標設置(土中)           | 片面反射・φ100以下・支柱φ34    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06006      | 視線誘導標設置(土中)           | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5  | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06007      | 視線誘導標設置(土中)           | 片面反射・φ100以下・支柱φ89    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06009      | 視線誘導標設置(土中)           | 両面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06010      | 視線誘導標設置(土中)           | 片面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06021      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ34    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06022      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5  | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06023      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ89    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06025      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ34    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06026      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5  | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06027      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ89    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06029      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 両面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06030      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 片面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06041      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ34    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06042      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5  | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06043      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ89    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06045      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ34    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06046      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5  | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06047      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ89    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06049      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 両面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06050      | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 片面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06061      | 視線誘導標設置(防護柵)          | 両面反射・φ100以下・バンド式     | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06062      | 視線誘導標設置(防護柵)          | 両面反射・φ100以下・ボルト式     | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06063      | 視線誘導標設置(防護柵)          | 両面反射・φ100以下・かぶせ式     | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06065      | 視線誘導標設置(防護柵)          | 片面反射・φ100以下・バンド式     | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06066      | 視線誘導標設置(防護柵)          | 片面反射・φ100以下・ボルト式     | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06067      | 視線誘導標設置(防護柵)          | 片面反射・φ100以下・かぶせ式     | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06069      | 視線誘導標設置(防護柵)          | 両面反射・φ300・バンド式       | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06070      | 視線誘導標設置(防護柵)          | 片面反射・φ300・バンド式       | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06081      | 視線誘導標設置(構造物)          | 両面反射・φ100以下・側壁用      | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06082      | 視線誘導標設置(構造物)          | 両面反射・φ100以下・ベースプレート式 | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06084      | 視線誘導標設置(構造物)          | 片面反射・φ100以下・側壁用      | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06085      | 視線誘導標設置(構造物)          | 片面反射・φ100以下・ベースプレート式 | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06087      | 視線誘導標設置(構造物)          | 両面反射・300・ベースプレート式    | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06088      | 視線誘導標設置(構造物)          | 片面反射・φ300・ベースプレート式   | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06101      | 視線誘導標設置(スノー・土中)       | 両面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本              | —  |      |              |
| A06102      | 視線誘導標設置(スノー・土中)       | 片面反射・φ100以下・反射体数2個   | 本              | —  |      |              |
| A06103      | 視線誘導標設置(スノー・土中)       | 片面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本              | —  |      |              |
| A06121      | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)   | 両面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本              | —  |      |              |
| A06122      | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・反射体数2個   | 本              | —  |      |              |
| A06123      | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本              | —  |      |              |
| A06141      | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)   | 両面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本              | —  |      |              |
| A06142      | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・反射体数2個   | 本              | —  |      |              |
| A06143      | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本              | —  |      |              |
| A06161      | 視線誘導標撤去(スノー・ボール併用型含む) | 土中建込用                | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06162      | 視線誘導標撤去(スノー・ボール併用型含む) | コンクリート建込用            | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06163      | 視線誘導標撤去(スノー・ボール併用型含む) | 防護柵取付用               | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06164      | 視線誘導標撤去(スノー・ボール併用型含む) | 構造物取付用               | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06181      | 視線誘導標(加算額)            | 防塵型・φ100以下           | 面              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06183      | 視線誘導標(加算額)            | さや管                  | 本              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A06184      | 視線誘導標(加算額)            | 防塵型・φ300             | 面              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A07102      | U型側溝(L=600)           | 60を超え300kg/個以下       | m              | —  |      |              |
| A07121      | U型側溝(L=2,000)         | 1,000kg/個以下          | m              | —  |      |              |
| A07161      | 蓋版(コンクリート・鋼製)         | 40kg/枚以下             | 枚              | —  |      |              |
| A07162      | 蓋版(コンクリート・鋼製)         | 40を超え170kg/枚以下       | 枚              | —  |      |              |
| A08001      | コンクリートブロック積工          | ブロック積工               | m <sup>2</sup> | —  |      |              |
| A09001      | モルタル吹付                | 厚5cm                 | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09002      | モルタル吹付                | 厚6cm                 | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09003      | モルタル吹付                | 厚7cm                 | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09004      | モルタル吹付                | 厚8cm                 | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09005      | モルタル吹付                | 厚9cm                 | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09006      | モルタル吹付                | 厚10cm                | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09041      | コンクリート吹付              | 厚10cm                | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |

市場単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                         | 規格                       | 単位             | 単価 | 補正区分 | 備考           |
|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----|------|--------------|
| A09042      | コンクリート吹付                   | 厚15cm                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09043      | コンクリート吹付                   | 厚20cm                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09081      | 植生基材吹付工                    | 厚3cm                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09082      | 植生基材吹付工                    | 厚4cm                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09083      | 植生基材吹付工                    | 厚5cm                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09084      | 植生基材吹付工                    | 厚6cm                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09085      | 植生基材吹付工                    | 厚7cm                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09086      | 植生基材吹付工                    | 厚8cm                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09087      | 植生基材吹付工                    | 厚10cm                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09101      | 客土吹付                       | 厚1cm                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09102      | 客土吹付                       | 厚2cm                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09103      | 客土吹付                       | 厚3cm                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09121      | 種子散布工                      |                          | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09141      | 繊維ネット工                     | 肥料袋無し・一重ネット              | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09142      | 植生シート工                     | 肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)   | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09143      | 繊維ネット工                     | 肥料袋付・二重ネット               | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09144      | 植生マット工                     | 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)        | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09145      | 植生シート工                     | 肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)   | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09161      | 植生筋工                       | 筋芝工 人工芝(種子帯)             | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09162      | 筋芝                         | 筋芝工 野芝・高麗芝               | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09163      | 張芝                         | 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)          | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09181      | 吹付枠工                       | 梁断面 150×150              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09182      | 吹付枠工                       | 梁断面 200×200              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09183      | 吹付枠工                       | 梁断面 300×300              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09184      | 吹付枠工                       | 梁断面 400×400              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09185      | 吹付枠工                       | 梁断面 500×500              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09186      | 吹付枠工                       | 梁断面 600×600              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09201      | 吹付枠工                       | 法面清掃及びびラス・アンカーピン設置       | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09202      | 吹付枠工(加算額)                  | 水切りモルタル・コンクリート           | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09203      | 吹付枠工(加算額)                  | 表面コテ仕上げ                  | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A09204      | 吹付枠工(加算額)                  | 間詰モルタル・コンクリート            | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A10001      | 構造物取壊し(無筋構造物)              | 機械施工                     | m <sup>3</sup> | —  |      |              |
| A10002      | 構造物取壊し(無筋構造物)              | 人力施工                     | m <sup>3</sup> | —  |      |              |
| A10003      | 構造物取壊し(鉄筋構造物)              | 機械施工                     | m <sup>3</sup> | —  |      |              |
| A10004      | 構造物取壊し(鉄筋構造物)              | 人力施工                     | m <sup>3</sup> | —  |      |              |
| A11001      | サンドドレーン工                   | 打設長10m未満                 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A11002      | サンドドレーン工                   | 打設長10m以上20m未満            | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A11003      | サンドドレーン工                   | 打設長20m以上35m未満            | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A11021      | サンドコンパクションパイル工             | 打設長10m未満                 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A11022      | サンドコンパクションパイル工             | 打設長10m以上20m未満            | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A11023      | サンドコンパクションパイル工             | 打設長20m以上35m未満            | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A22001      | 橋梁用伸縮継手(新設)                | 軽量型 1.8m当たり50kg未満        | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A22003      | 橋梁用伸縮継手(新設)                | 普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A22021      | 橋梁用伸縮継手(補修)                | 軽量型・1車線相当                | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A22022      | 橋梁用伸縮継手(補修)                | 軽量型・2車線相当                | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A22023      | 橋梁用伸縮継手(補修)                | 普通型・1車線相当                | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A22024      | 橋梁用伸縮継手(補修)                | 普通型・2車線相当                | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A23001      | 橋梁用埋設型伸縮継手(新設)             | 舗装厚内型・後付工法               | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A23002      | 橋梁用埋設型伸縮継手(新設)             | 床版箱抜型・先付工法               | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A23003      | 橋梁用埋設型伸縮継手(新設)             | 床版箱抜型・後付工法               | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A23021      | 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)             | 舗装厚内型・1車線相当              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A23022      | 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)             | 舗装厚内型・2車線相当              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A23023      | 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)             | 床版箱抜型・1車線相当              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A23024      | 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)             | 床版箱抜型・2車線相当              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A24001      | 橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費            | 舗装厚内型                    | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A24002      | 橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費            | 床版箱抜型・特殊合材費              | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A24003      | 橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費            | 床版箱抜型・伸縮金物費              | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A25001      | シート系防水(アスファルト系)            | 新設                       | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A25002      | シート系防水(アスファルト系)            | 補修                       | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A25003      | 塗膜系防水(アスファルト系)             | 新設                       | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A25004      | 塗膜系防水(アスファルト系)             | 補修                       | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30001      | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方      | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30002      | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方        | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30003      | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方       | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30004      | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方      | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30005      | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方   | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30006      | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方      | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30007      | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方        | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30008      | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方       | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30009      | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方      | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |

市場単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                          | 規格                        | 単位  | 単価    | 補正区分 | 備考           |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|-----|-------|------|--------------|
| A30010      | 土質ボーリング（ソコアボーリング 深度50m以下）   | φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方    | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30011      | 土質ボーリング（ソコアボーリング 深度50m以下）   | φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方      | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30012      | 土質ボーリング（ソコアボーリング 深度50m以下）   | φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方        | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30013      | 土質ボーリング（ソコアボーリング 深度50m以下）   | φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方       | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30014      | 土質ボーリング（ソコアボーリング 深度50m以下）   | φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方      | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30015      | 土質ボーリング（ソコアボーリング 深度50m以下）   | φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方   | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30021      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 66mm 軟岩 鉛直下方            | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30022      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 66mm 中硬岩 鉛直下方           | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30023      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 66mm 硬岩 鉛直下方            | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30024      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 66mm 極硬岩 鉛直下方           | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30025      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 66mm 破砕帯 鉛直下方           | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30026      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 76mm 軟岩 鉛直下方            | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30027      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 76mm 中硬岩 鉛直下方           | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30028      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 76mm 硬岩 鉛直下方            | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30029      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 76mm 極硬岩 鉛直下方           | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30030      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 76mm 破砕帯 鉛直下方           | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30031      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 86mm 軟岩 鉛直下方            | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30032      | 岩盤ボーリング（深度50m以下）            | φ 86mm 中硬岩 鉛直下方           | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30041      | シンワオールサンプリング                | 粘性土                       | 本   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30042      | デニソンサンプリング                  | 粘性土                       | 本   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30043      | トリプルサンプリング                  | 砂質土                       | 本   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30051      | 標準貫入試験                      | 粘性土・シルト                   | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30052      | 標準貫入試験                      | 砂・砂質土                     | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30053      | 標準貫入試験                      | 礫混じり土砂                    | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30054      | 標準貫入試験                      | 玉石混じり土砂                   | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30055      | 標準貫入試験                      | 軟岩                        | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30056      | 標準貫入試験                      | 固結シルト・固結粘土                | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30061      | 孔内水平載荷試験                    | 普通載荷（2.5MN/㎡以下） GL-50m以内  | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30062      | 孔内水平載荷試験                    | 中圧載荷（2.5～10MN/㎡） GL-50m以内 | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30063      | 孔内水平載荷試験                    | 高圧載荷（10～20MN/㎡） GL-50m以内  | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30071      | 現場透水試験                      | オーガー法 GL-10m以内            | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30072      | 現場透水試験                      | ケーシング法 GL-10m以内           | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30073      | 現場透水試験                      | 一重管式 GL-20m以内             | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30074      | 現場透水試験                      | 二重管式 GL-20m以内             | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30075      | 現場透水試験                      | 揚水法 GL-20m以内              | 回   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30081      | スウェーデン式サウンディング              | GL-10m以内、N値4以内            | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30082      | オランダ式二重管コーン貫入試験             | 20kN GL-30m以内             | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30083      | オランダ式二重管コーン貫入試験             | 100kN GL-30m以内            | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30084      | ポータブルコーン貫入試験                | 単管式 GL-5m以内               | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30085      | ポータブルコーン貫入試験                | 二重管式 GL-5m以内              | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30086      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方       | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30087      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方         | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30088      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方        | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30089      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方       | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30090      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方    | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30091      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方       | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30092      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方         | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30093      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方        | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30094      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方       | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30095      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方    | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30096      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方      | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30097      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方        | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30098      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方       | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30099      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方      | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30100      | 土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） | φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方   | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30103      | 特装车運搬（クローラ）                 | 100m以下 総運搬距離              | ton | —     |      |              |
| A30130      | 平坦地足場                       | 板材足場（0. 3m以下）             | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30131      | 平坦地足場                       | 嵩上げ足場（0. 3m超）             | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30132      | 湿地足場                        | 50m以下                     | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30133      | 傾斜地足場                       | 地形傾斜 15～30° 50m以下         | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30134      | 傾斜地足場                       | 地形傾斜 30～45° 50m以下         | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30135      | 傾斜地足場                       | 地形傾斜 45～60° 50m以下         | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30136      | 水上足場                        | 水深1m以下 50m以下              | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30137      | 水上足場                        | 水深3m以下 50m以下              | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30138      | 水上足場                        | 水深5m以下 50m以下              | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30139      | 水上足場                        | 水深10m以下 50m以下             | 箇所  | —     |      |              |
| A30141      | 準備及び跡片付け                    |                           | 業務  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30142      | 搬入路伐採等                      |                           | m   | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30143      | 環境保全                        | 仮囲い                       | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30144      | 調査孔閉塞                       |                           | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30146      | 給水費（ポンプ運転）                  | 20m以上150m以下               | 箇所  | *     |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A30153      | 資料整理とりまとめ                   | 一般調査業務費                   | 業務  | 97400 |      |              |

|      |  |
|------|--|
| 基礎単価 |  |
| コード  |  |

|        |                        |                           |     |        |  |              |
|--------|------------------------|---------------------------|-----|--------|--|--------------|
| A30155 | 断面図等の作成、現地調査<新積算手法>    | 一般調査業務費                   | 業務  | 97400  |  |              |
| A30164 | 既存資料の収集・作成             | 解析等調査業務費<新積算手法単価>         | 業務  | 105000 |  |              |
| A30165 | 資料整理とりまとめ<新積算手法>       | 解析等調査業務費<新積算手法単価>         | 業務  | 83600  |  |              |
| A30166 | 断面図等作成<新積算手法>          | 解析等調査業務費<新積算手法単価>         | 業務  | 80500  |  |              |
| A30167 | 総合解析とりまとめ<新積算手法>       | 解析等調査業務費<新積算手法単価>         | 業務  | 443000 |  |              |
| A30171 | 地盤情報検定費                | A検定                       | 本   | 2000   |  |              |
| A30172 | 地盤情報検定費                | B検定                       | 本   | 3000   |  |              |
| A30201 | 現場内小運搬 人肩運搬            | 50m以下 総運搬距離               | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30202 | 現場内小運搬 人肩運搬            | 50m超～100m以下 総運搬距離         | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30211 | 現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)     | 100m以下 総運搬距離              | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30212 | 現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)     | 100m超～300m以下 総運搬距離        | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30213 | 現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)     | 300m超～500m以下 総運搬距離        | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30214 | 現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)     | 500m超～1000m以下 総運搬距離       | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30221 | 現場内小運搬 モノレール運搬         | 50m以下 総運搬距離               | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30222 | 現場内小運搬 モノレール運搬         | 50m超～100m以下 総運搬距離         | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30223 | 現場内小運搬 モノレール運搬         | 100m超～200m以下 総運搬距離        | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30224 | 現場内小運搬 モノレール運搬         | 200m超～300m以下 総運搬距離        | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30225 | 現場内小運搬 モノレール運搬         | 300m超～500m以下 総運搬距離        | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30226 | 現場内小運搬 モノレール運搬         | 500m超～1000m以下 総運搬距離       | ton | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30231 | 現場内小運搬 索道運搬            | 100m以下 設置距離               | ton | —      |  |              |
| A30232 | 現場内小運搬 索道運搬            | 100m超～500m以下 設置距離         | ton | —      |  |              |
| A30233 | 現場内小運搬 索道運搬            | 500m超～1000m以下 設置距離        | ton | —      |  |              |
| A30241 | 現場内小運搬 モノレール架設・撤去      | 50m以下                     | 箇所  | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30242 | 現場内小運搬 モノレール架設・撤去      | 50m超～100m以下               | 箇所  | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30243 | 現場内小運搬 モノレール架設・撤去      | 100m超～200m以下              | 箇所  | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30244 | 現場内小運搬 モノレール架設・撤去      | 200m超～300m以下              | 箇所  | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30245 | 現場内小運搬 モノレール架設・撤去      | 300m超～500m以下              | 箇所  | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30246 | 現場内小運搬 モノレール架設・撤去      | 500m超～1000m以下             | 箇所  | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A30251 | 現場内小運搬 索道架設・撤去         | 100m以下、吊下げ荷重1t            | 箇所  | —      |  |              |
| A30252 | 現場内小運搬 索道架設・撤去         | 100m超～500m以下、吊下げ荷重1t      | 箇所  | —      |  |              |
| A30253 | 現場内小運搬 索道架設・撤去         | 500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t     | 箇所  | —      |  |              |
| A30301 | 現場内小運搬 モノレール機械器具損料     | モノレール運搬 50m以下             | 日   | 1900   |  |              |
| A30302 | 現場内小運搬 モノレール機械器具損料     | モノレール運搬 50m超～100m以下       | 日   | 2400   |  |              |
| A30303 | 現場内小運搬 モノレール機械器具損料     | モノレール運搬 100m超～200m以下      | 日   | 2600   |  |              |
| A30304 | 現場内小運搬 モノレール機械器具損料     | モノレール運搬 200m超～300m以下      | 日   | 2800   |  |              |
| A30305 | 現場内小運搬 モノレール機械器具損料     | モノレール運搬 300m超～500m以下      | 日   | 3200   |  |              |
| A30306 | 現場内小運搬 モノレール機械器具損料     | モノレール運搬 500m超～1000m以下     | 日   | 4600   |  |              |
| A30311 | 現場内小運搬 索道機械器具損料        | 100m以下、吊下げ荷重1t            | 日   | —      |  |              |
| A30312 | 現場内小運搬 索道機械器具損料        | 100m超～500m以下、吊下げ荷重1t      | 日   | —      |  |              |
| A30313 | 現場内小運搬 索道機械器具損料        | 500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t     | 日   | —      |  |              |
| A66051 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価    | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66052 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価  | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66053 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価 | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66054 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価    | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66055 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線20cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価  | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66056 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線20cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価 | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66057 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価    | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66058 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価  | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66059 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価 | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66060 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価    | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66061 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線45cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価  | m   | *      |  | 季刊物価資料2025春号 |
| A66062 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価 | m   | *      |  | 季刊           |

基礎単価

[illegible]

基礎単価

| 基礎単価<br>コード | 名称                      | 規格                                  | 単位             | 単価 | 補正区分 | 備考           |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----|------|--------------|
| A71354      | 排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受     | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71355      | 排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受     | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71401      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71402      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無    | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71403      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無    | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71404      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71405      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受    | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71406      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受    | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71407      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受   | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71408      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受   | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71409      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受   | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71451      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71452      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無    | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71453      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無    | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71454      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71455      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受    | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71456      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受    | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71457      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受   | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71458      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受   | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71459      | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受   | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71501      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約無        | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価           | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71502      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約無        | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71503      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約受        | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価           | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71504      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約受        | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71505      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約著受       | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価           | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71506      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約著受       | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71551      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約無        | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価           | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71552      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約無        | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71553      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約受        | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価           | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71554      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約受        | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71555      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約著受       | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価           | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A71556      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約著受       | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A72501      | コンクリートブロック積工            | 制約無 機労 昼間                           | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A72502      | コンクリートブロック積工            | 制約受 機労 昼間                           | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A72503      | コンクリートブロック積工            | 制約著受 機労 昼間                          | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A72504      | コンクリートブロック積工            | 制約無 機労 夜間                           | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A72505      | コンクリートブロック積工            | 制約受 機労 夜間                           | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A72506      | コンクリートブロック積工            | 制約著受 機労 夜間                          | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73501      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約無 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73502      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約無 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73503      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約受 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73504      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約受 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73505      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約著受 機械 機労 昼間                       | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73506      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約著受 人力 機労 昼間                       | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73511      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約無 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73512      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約無 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73513      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約受 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73514      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約受 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73515      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約著受 機械 機労 昼間                       | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73516      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約著受 人力 機労 昼間                       | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73521      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約無 機械 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73522      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約無 人力 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73523      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約受 機械 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73524      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約受 人力 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73525      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約著受 機械 機労 夜間                       | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73526      | 構造物とりこわし工無筋構造物          | 制約著受 人力 機労 夜間                       | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73531      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約無 機械 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73532      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約無 人力 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73533      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約受 機械 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73534      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約受 人力 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73535      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約著受 機械 機労 夜間                       | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A73536      | 構造物とりこわし工鉄筋構造物          | 制約著受 人力 機労 夜間                       | m <sup>3</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78101      | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整          | 動力工具処理 機労 屋 制約無                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78102      | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整          | 動力工具処理 機労 屋 制約受                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78103      | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整          | 動力工具処理 機労 屋 制約著受                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78104      | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整          | プラスト処理 機労材 屋 制約無                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78105      | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整          | プラスト処理 機労材 屋 制約受                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78106      | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整          | プラスト処理 機労材 屋 制約著受                   | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78107      | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無                 | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78108      | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受                 | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78109      | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受                | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78111      | 橋梁塗装工新橋現場               | 準備補修 機労材 屋 制約無                      | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78112      | 橋梁塗装工新橋現場               | 準備補修 機労材 屋 制約受                      | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78113      | 橋梁塗装工新橋現場               | 準備補修 機労材 屋 制約著受                     | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78121      | 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ   | 130×1層 機労材 屋 制約無                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78122      | 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ   | 130×1層 機労材 屋 制約受                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78123      | 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ   | 130×1層 機労材 屋 制約著受                   | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78131      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ    | 500×2回 機労材 屋 制約無                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78132      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ    | 500×2回 機労材 屋 制約受                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78133      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ    | 500×2回 機労材 屋 制約著受                   | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78134      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジungkリッチ | 240×2層 機労材 屋 制約無                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78135      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジungkリッチ | 240×2層 機労材 屋 制約受                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78136      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジungkリッチ | 240×2層 機労材 屋 制約著受                   | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78137      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジungkリッチ | 300×2回 機労材 屋 制約無                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78138      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジungkリッチ | 300×2回 機労材 屋 制約受                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78139      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジungkリッチ | 300×2回 機労材 屋 制約著受                   | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78140      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ     | 200×2層 機労材 屋 制約無                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78141      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ     | 200×2層 機労材 屋 制約受                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78142      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ     | 200×2層 機労材 屋 制約著受                   | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78143      | 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止    | 140×3層 機労材 屋 制約無                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78144      | 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止    | 140×3層 機労材 屋 制約受                    | m <sup>2</sup> | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |

基礎単価

| 基礎単価<br>コード | 名称                       | 規格                   | 単位 | 単価 | 補正区分 | 備考           |
|-------------|--------------------------|----------------------|----|----|------|--------------|
| A78145      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗鉛クロムフリー錆止    | 140×3層 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78146      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ      | 200×1層 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78147      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ      | 200×1層 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78148      | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ      | 200×1層 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78151      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸     | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78152      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸     | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78153      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸     | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78154      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸     | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78155      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸     | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78156      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸     | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78157      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸     | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78158      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸     | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78159      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸     | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78161      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂       | 赤系 140×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78162      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂       | 赤系 140×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78163      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂       | 赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78164      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂       | 淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78165      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂       | 淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78166      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂       | 淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78167      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂       | 濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78168      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂       | 濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78169      | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂       | 濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78171      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 赤系 110×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78172      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 赤系 110×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78173      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78174      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78175      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78176      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78177      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78178      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78179      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78181      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78182      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78183      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78184      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78185      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78186      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78187      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78188      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78189      | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78191      | 橋梁塗装工 塗替塗装               | 清掃水洗い 機労 屋 制約無       | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78192      | 橋梁塗装工 塗替塗装               | 清掃水洗い 機労 屋 制約受       | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78193      | 橋梁塗装工 塗替塗装               | 清掃水洗い 機労 屋 制約著受      | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78201      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 1種ケレン 機労材 屋 制約無      | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78202      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 1種ケレン 機労材 屋 制約受      | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78203      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 1種ケレン 機労材 屋 制約著受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78204      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 2種ケレン 機労 屋 制約無       | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78205      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 2種ケレン 機労 屋 制約受       | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78206      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 2種ケレン 機労 屋 制約著受      | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78207      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78208      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78209      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78210      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78211      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78212      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78213      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78214      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78215      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78216      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 屋 制約無       | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78217      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 屋 制約受       | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78218      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 屋 制約著受      | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78219      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78220      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78221      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78231      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78232      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78233      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78234      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78235      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78236      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78237      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78238      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78239      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78241      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78242      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78243      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78251      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78252      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78253      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78254      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78255      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78256      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78257      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78258      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78259      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78261      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 屋 制約無     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78262      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 屋 制約受     | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78263      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 屋 制約著受    | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78271      | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約無  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78272      | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約受  | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |
| A78273      | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m  | *  |      | 季刊物価資料2025春号 |



令和7年6月  
基礎単価

[illegible]



其礎单価

[illegible]

其礎单価

[illegible]

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名 | 備考  | 宮崎市(田野・高岡除)清武町 | 宮崎市田野町 | 日南市・南郷町   | 北郷町    | 串間市東部  | 串間市西部     |
|---------|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|----------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
|         |                 |                                   |     |     | 1              | 2      | 3         | 4      | 5      | 6         |
| J01001  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 15,300 | *(R7.6月号) | 15,800 | 16,000 | *(R7.6月号) |
| J01002  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 15,600 | *(R7.6月号) | 16,100 | 16,300 | *(R7.6月号) |
| J01003  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 15,600 | *(R7.6月号) | 16,100 | 16,300 | *(R7.6月号) |
| J01004  | アスファルト混合物(一般地域) | 細粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 16,000 | *(R7.6月号) | 16,500 | 16,700 | *(R7.6月号) |
| J01005  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改質1型            | ton |     | 16,500         | 16,500 | 17,000    | 17,000 | 17,200 | 17,000    |
| J01006  | アスファルト混合物(一般地域) | 開粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 15,100 | *(R7.6月号) | 15,600 | 15,800 | *(R7.6月号) |
| J01007  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20F)                      | ton |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J01008  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J01009  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J01010  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J01011  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J01012  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J01013  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20FH)                     | ton |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J01014  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J01015  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20                            | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 13,700 | *(R7.6月号) | 14,200 | 14,400 | *(R7.6月号) |
| J01016  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13                            | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 14,000 | *(R7.6月号) | 14,500 | 14,700 | *(R7.6月号) |
| J01017  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度 13                            | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 14,400 | *(R7.6月号) | 14,900 | 15,100 | *(R7.6月号) |
| J01018  | 安定処理路盤材         | 再生アスファルト                          | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 13,100 | *(R7.6月号) | 13,600 | 13,800 | *(R7.6月号) |
| J02001  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02002  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02003  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02004  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02005  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02006  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02007  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02008  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02009  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02010  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02011  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02013  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,800 | *(R7.6月号) | 24,000 | 25,200 | *(R7.6月号) |
| J02014  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02015  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02016  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02017  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02018  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02019  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,700 | *(R7.6月号) | 23,900 | 24,900 | *(R7.6月号) |
| J02020  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02021  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02022  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02023  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,200 | *(R7.6月号) | 24,300 | 25,500 | *(R7.6月号) |
| J02024  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02025  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02026  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02027  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02028  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02029  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,100 | *(R7.6月号) | 24,200 | 25,200 | *(R7.6月号) |
| J02030  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02031  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02032  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02033  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02034  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02035  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02036  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02037  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02038  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02039  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02040  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02041  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02042  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,800 | *(R7.6月号) | 24,900 | 26,100 | *(R7.6月号) |
| J02043  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,800 | *(R7.6月号) | 25,000 | 26,300 | *(R7.6月号) |
| J02044  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02045  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02046  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02047  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02048  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02049  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02050  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02051  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02052  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 宮崎市(田野・高岡除)清武町 | 宮崎市田野町 | 日南市・南郷町   | 北郷町    | 串間市東部  | 串間市西部     |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|----------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| J02053  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02054  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,300 | *(R7.6月号) | 23,500 | 24,800 | *(R7.6月号) |
| J02055  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02056  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02057  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02058  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02059  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,200 | *(R7.6月号) | 23,250 | 24,400 | *(R7.6月号) |
| J02060  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,200 | *(R7.6月号) | 23,350 | 24,500 | *(R7.6月号) |
| J02061  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02062  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,200 | *(R7.6月号) | 23,450 | 24,700 | *(R7.6月号) |
| J02063  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02064  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02065  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,600 | *(R7.6月号) | 23,800 | 25,000 | *(R7.6月号) |
| J02066  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02067  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02068  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02069  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02070  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02071  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,500 | *(R7.6月号) | 23,700 | 24,700 | *(R7.6月号) |
| J02072  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02073  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02074  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02075  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,000 | *(R7.6月号) | 24,100 | 25,300 | *(R7.6月号) |
| J02076  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02077  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,000 | *(R7.6月号) | 24,200 | 25,500 | *(R7.6月号) |
| J02078  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02079  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02080  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,900 | *(R7.6月号) | 23,900 | 24,900 | *(R7.6月号) |
| J02081  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,900 | *(R7.6月号) | 24,000 | 25,000 | *(R7.6月号) |
| J02082  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02083  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,900 | *(R7.6月号) | 24,100 | 25,200 | *(R7.6月号) |
| J02084  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02085  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02086  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02087  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02088  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02089  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02090  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02091  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02092  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02093  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02094  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02095  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02096  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,800 | *(R7.6月号) | 24,950 | 26,300 | *(R7.6月号) |
| J02097  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02098  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02099  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02100  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02101  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02102  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02103  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02104  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02105  | 中詰材(コンクリート)  |                                   | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02106  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02107  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,800 | *(R7.6月号) | 24,000 | 25,200 | *(R7.6月号) |
| J02108  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02109  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02110  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02111  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02112  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02113  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,700 | *(R7.6月号) | 23,900 | 24,900 | *(R7.6月号) |
| J02114  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02115  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02116  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02117  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02118  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,600 | *(R7.6月号) | 23,800 | 25,000 | *(R7.6月号) |
| J02119  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02120  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02121  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02122  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 宮崎市(田野・高岡除)清武町 | 宮崎市田野町 | 日南市・南郷町   | 北郷町    | 串間市東部  | 串間市西部     |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|----------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| J02123  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02124  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,500 | *(R7.6月号) | 23,700 | 24,700 | *(R7.6月号) |
| J02125  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02126  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02127  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02129  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02130  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,000 | *(R7.6月号) | 24,200 | 25,500 | *(R7.6月号) |
| J02201  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | -              | -      | *(R7.6月号) | 25,700 | 26,200 | *(R7.6月号) |
| J02202  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 27,400 | *(R7.6月号) | 26,000 | 27,200 | *(R7.6月号) |
| J02203  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02204  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02205  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02206  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02301  | 生コンクリート(早強)  | 40N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 30,200 | *(R7.6月号) | 29,100 | 29,000 | *(R7.6月号) |
| J02302  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 27,800 | *(R7.6月号) | 26,900 | 28,100 | *(R7.6月号) |
| J02304  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02305  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 29,600 | *(R7.6月号) | 28,600 | 28,700 | *(R7.6月号) |
| J02306  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J02401  | 生モルタル        | 配合 1:2                            | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 34,700 | *(R7.6月号) | 30,700 | 31,000 | *(R7.6月号) |
| J02402  | 生モルタル        | 配合 1:3                            | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 32,400 | *(R7.6月号) | 28,800 | 29,000 | *(R7.6月号) |
| J02403  | 中詰材(モルタル)    |                                   | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03001  | 洗砂利          | (粗骨材用) 25mm以下                     | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 4,200  | *(R7.6月号) | 4,000  | 3,800  | *(R7.6月号) |
| J03002  | 洗砂利          | (粗骨材用) 40mm以下                     | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 4,200  | *(R7.6月号) | 4,000  | 3,800  | *(R7.6月号) |
| J03003  | コンクリート用碎石    | 15～5mm                            | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03004  | コンクリート用碎石    | 25～5mm                            | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03005  | コンクリート用碎石    | 40～5mm                            | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03006  | 洗砂           | (細骨材用) 荒目                         | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 4,800  | *(R7.6月号) | 3,900  | 4,200  | *(R7.6月号) |
| J03007  | 洗砂           | (細骨材用) 細目                         | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 4,800  | *(R7.6月号) | 3,900  | 4,200  | *(R7.6月号) |
| J03101  | 単粒度碎石        | 3号 40～30mm                        | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03102  | 単粒度碎石        | 4号 30～20mm                        | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03103  | 単粒度碎石        | 5号 20～13mm                        | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 3,500  | *(R7.6月号) | 3,600  | 4,000  | *(R7.6月号) |
| J03104  | 単粒度碎石        | 6号 13～5mm                         | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 3,500  | *(R7.6月号) | 3,600  | 4,000  | *(R7.6月号) |
| J03105  | 単粒度碎石        | 7号 5～2.5mm                        | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 3,500  | *(R7.6月号) | 3,600  | 4,000  | *(R7.6月号) |
| J03106  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格品)               | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 3,200  | *(R7.6月号) | 3,400  | 4,300  | *(R7.6月号) |
| J03107  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03108  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03109  | クラッシュラン      | C-80 80～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03110  | クラッシュラン      | C-60 60～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03111  | クラッシュラン      | C-50 50～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03112  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03113  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03114  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03115  | 粒度調整碎石       | M-40 40～0mm                       | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03116  | 粒度調整碎石       | M-30 30～0mm                       | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 3,300  | *(R7.6月号) | 3,600  | 4,400  | *(R7.6月号) |
| J03117  | 粒度調整碎石       | M-25 25～0mm                       | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03118  | 再生クラッシュラン    | RC-40 40～0mm                      | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 2,300  | *(R7.6月号) | 2,600  | 3,700  | *(R7.6月号) |
| J03119  | 再生クラッシュラン    | RC-30 30～0mm                      | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03120  | 再生粒度調整碎石     | RM-40 40～0mm                      | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03121  | 再生粒度調整碎石     | RM-30 30～0mm                      | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03201  | 山砂           | クッション用(SP、SP-G、SGP)               | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03202  | 山砂           | 埋戻し用                              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03203  | 山砂           | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)          | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03204  | 再生砂          |                                   | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03205  | 山砂           |                                   | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03206  | 山土砂          |                                   | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03207  | 山土           |                                   | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03208  | 購入土          |                                   | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03209  | 基礎材(現場流用材)   | 基礎材(現場流用材)                        | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03301  | 切込み砂利        |                                   | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03401  | 碎石ダスト        | 0～2.5mm                           | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03402  | スクリーニングス     | 2.5～0.074mm                       | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03403  | 高炉スラグ        | クラッシュスラグ CS-40 40-0mm             | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03404  | 高炉スラグ        | 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm              | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03405  | 高炉スラグ        | 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm           | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03501  | 割栗石          | 5～15cm                            | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 3,700  | *(R7.6月号) | 3,800  | 4,500  | *(R7.6月号) |
| J03502  | 割栗石          | 15～20cm                           | m3  |     | 4,100          | 4,100  | 3,900     | 4,200  | 4,700  | 4,300     |
| J03503  | 割栗石          | 25～35cm                           | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03504  | 割栗石(詰石用)     | 15～20cm                           | m3  |     | 4,100          | 4,100  | 4,200     | 4,200  | 4,700  | 4,300     |
| J03505  | 栗石           | 径10cm程度                           | m3  |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名            | 備考  | 宮崎市(田野・高岡除)清武町 | 宮崎市田野町 | 日南市・南郷町   | 北郷町    | 串間市東部  | 串間市西部     |
|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----|----------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| J03506  | 栗石              | 径15cm程度                           | m3             |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03507  | 栗石 (詰石用)        | 径15cm程度                           | m3             |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03508  | 玉石              | 控長25                              | 個              |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03509  | 玉石              | 控長30                              | 個              |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03510  | 玉石              | 控長35                              | 個              |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03511  | 玉石 (詰石用)        | 控長25cm                            | m3             |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03512  | 雑割石             | 控30cm程度                           | 個              |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03513  | 雑割石             | 控35cm程度                           | 個              |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03514  | 雑割石             | 控45cm程度                           | 個              |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J03515  | 捨石              | 1,000kg以下                         | m3             |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| J99999  | 予備              | 予備                                |                |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| JH0002  | 山土 シラス          | 宅地用 CBR25以下                       | m3             |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| JH0003  | 山土 シラス          | 路床用 CBR25以上                       | m3             |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| JH0004  | 切込砕石            | れき率50%以上                          | m3             |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| JQ0001  | シラス             |                                   | m3             |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| JQ0002  | コンクリート積ブロック     | 控 35cm                            | m <sup>2</sup> | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 8,650  | 7,980     | 7,980  | 8,170  | 8,170     |
| JQ0003  | 最終処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | -              | -      | 4,700     | -      | -      | -         |
| JQ0004  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(無筋)                     | m3             |     | 7,000          | -      | 3,500     | -      | -      | -         |
| JQ0005  | 中間処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | 3,700          | 1,400  | 3,700     | 2,300  | -      | 2,800     |
| JQ0006  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(無筋)                     | m3             |     | 3,900          | 3,000  | 3,000     | 2,300  | -      | 2,700     |
| JQ0007  | 生コンクリート小型車割増    |                                   | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 2,000  | *(R7.6月号) | 2,000  | 2,000  | *(R7.6月号) |
| JQ0008  | アスファルト安定処理      |                                   | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 14,700 | *(R7.6月号) | 15,200 | 15,400 | *(R7.6月号) |
| JQ0009  | アスファルト200t未満割増  |                                   | ton            |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| JQ0010  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm                     | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 14,000 | *(R7.6月号) | 14,500 | 14,700 | *(R7.6月号) |
| JQ0011  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,800 | *(R7.6月号) | 24,000 | 25,200 | *(R7.6月号) |
| JQ0012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,700 | *(R7.6月号) | 23,900 | 24,900 | *(R7.6月号) |
| JQ0013  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,200 | *(R7.6月号) | 24,300 | 25,500 | *(R7.6月号) |
| JQ0014  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,100 | *(R7.6月号) | 24,200 | 25,200 | *(R7.6月号) |
| JQ0015  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,800 | *(R7.6月号) | 24,900 | 26,100 | *(R7.6月号) |
| JQ0016  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,300 | *(R7.6月号) | 23,500 | 24,800 | *(R7.6月号) |
| JQ0017  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,200 | *(R7.6月号) | 23,250 | 24,400 | *(R7.6月号) |
| JQ0018  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,200 | *(R7.6月号) | 23,350 | 24,500 | *(R7.6月号) |
| JQ0019  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 12cm                 | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,200 | *(R7.6月号) | 23,450 | 24,700 | *(R7.6月号) |
| JQ0020  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,600 | *(R7.6月号) | 23,800 | 25,000 | *(R7.6月号) |
| JQ0021  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,500 | *(R7.6月号) | 23,700 | 24,700 | *(R7.6月号) |
| JQ0022  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,000 | *(R7.6月号) | 24,100 | 25,300 | *(R7.6月号) |
| JQ0023  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 12cm (W/C=55%以下) | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,000 | *(R7.6月号) | 24,200 | 25,500 | *(R7.6月号) |
| JQ0024  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,900 | *(R7.6月号) | 23,900 | 24,900 | *(R7.6月号) |
| JQ0025  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,900 | *(R7.6月号) | 24,000 | 25,000 | *(R7.6月号) |
| JQ0026  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 12cm (W/C=55%以下)     | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 25,900 | *(R7.6月号) | 24,100 | 25,200 | *(R7.6月号) |
| JQ0027  | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 25(20)mm 15cm             | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 26,800 | *(R7.6月号) | 24,950 | 26,300 | *(R7.6月号) |
| JQ0028  | コンクリートブロック積工    | ブロック積工(市場単価)                      | m2             |     | -              | -      | -         | -      | -      | -         |
| JQ0029  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | 7,000          | -      | 3,900     | -      | -      | -         |
| JQ0030  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | 4,800          | 3,700  | 3,400     | 2,500  | -      | 3,200     |
| JQ0031  | ボラ土             | 4mm以上                             | m3             |     | 3,100          | 2,800  | 3,400     | 3,200  | -      | -         |
| JQ0032  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 16,300 | 16,800    | 16,800 | 17,000 | 16,800    |
| JQ0033  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 16,600 | 17,100    | 17,100 | 17,300 | 17,100    |
| JQ0034  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 16,600 | 17,100    | 17,100 | 17,300 | 17,100    |
| JQ0035  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改良1型200t未満      | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 17,500 | 18,000    | 18,000 | 18,200 | 18,000    |
| JQ0036  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 14,700 | 15,200    | 15,200 | 15,400 | 15,200    |
| JQ0037  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 15,000 | 15,500    | 15,500 | 15,700 | 15,500    |
| JQ0038  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm 200t未満              | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)      | 15,000 | 15,500    | 15,500 | 15,700 | 15,500    |
| JQ0063  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度13 200t未満 混入率10%               | ton            |     | 15,400         | 15,400 | 15,900    | 15,900 | 16,100 | 15,900    |
| JQ0064  | プレキャスト基礎ブロック    | 積ブロック用(1型)                        | m              |     | 6,790          | 6,790  | 7,100     | 7,100  | 7,150  | 7,150     |
| JQ0065  | プレキャスト基礎ブロック    | 張ブロック用(2型)                        | m              |     | 11,500         | 11,500 | 10,300    | 10,300 | 10,400 | 10,400    |

※えびの市矢岳地区の生コン単価は、西諸地域(須木・木浦木除く)の価格に+500円すること。

※えびの市えびの高原地区の生コン単価は、西諸地域(須木・木浦木除く)の価格に+2000円すること。

※小林市木浦木・須木田代八重地区の生コン単価は、小林市(須木村・木浦木)の価格に+500円すること。

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

令和7年6月

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名 | 備考  | 都城市(高<br>崎町を除<br>く)・三股町 | 都城市高<br>崎町 | 西諸地域<br>(須木・木<br>浦木除く) | 小林市(須<br>木村・木浦<br>木) | 宮崎市高<br>岡町・綾<br>町・国富<br>町 | 西都市東<br>部 |
|---------|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
|         |                 |                                   |     |     | 7                       | 8          | 9                      | 10                   | 11                        | 12        |
| J01001  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 16,800               | 15,300                    | *(R7.6月号) |
| J01002  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 17,100               | 15,600                    | *(R7.6月号) |
| J01003  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 17,100               | 15,600                    | *(R7.6月号) |
| J01004  | アスファルト混合物(一般地域) | 細粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 17,500               | 16,000                    | *(R7.6月号) |
| J01005  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改質1型            | ton |     | 15,500                  | 15,500     | 17,600                 | 18,000               | 16,500                    | 16,500    |
| J01006  | アスファルト混合物(一般地域) | 開粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 16,600               | 15,100                    | *(R7.6月号) |
| J01007  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20F)                      | ton |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J01008  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J01009  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J01010  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J01011  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J01012  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J01013  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20FH)                     | ton |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J01014  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J01015  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20                            | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 15,200               | 13,700                    | *(R7.6月号) |
| J01016  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13                            | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 15,500               | 14,000                    | *(R7.6月号) |
| J01017  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度 13                            | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 15,900               | 14,400                    | *(R7.6月号) |
| J01018  | 安定処理路盤材         | 再生アスファルト                          | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 14,600               | 13,100                    | *(R7.6月号) |
| J02001  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02002  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02003  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02004  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02005  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02006  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02007  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02008  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02009  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02010  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02011  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02013  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 24,000               | 25,800                    | *(R7.6月号) |
| J02014  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02015  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02016  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02017  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02018  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02019  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 23,800               | 25,700                    | *(R7.6月号) |
| J02020  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02021  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02022  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02023  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 24,400               | 26,200                    | *(R7.6月号) |
| J02024  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02025  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02026  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02027  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02028  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02029  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 24,200               | 26,100                    | *(R7.6月号) |
| J02030  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02031  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02032  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02033  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02034  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02035  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02036  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02037  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02038  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02039  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02040  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02041  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02042  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 25,400               | 26,800                    | *(R7.6月号) |
| J02043  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 25,600               | 26,800                    | *(R7.6月号) |
| J02044  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02045  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02046  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02047  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02048  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02049  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02050  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02051  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02052  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |

※えびの市矢岳地区の生コン単価は、西諸地域(須木・木浦木除く)の価格に+500円すること。

※えびの市えびの高原地区の生コン単価は、西諸地域(須木・木浦木除く)の価格に+2000円すること。

※小林市木浦木・須木田代八重地区の生コン単価は、小林市(須木村・木浦木)の価格に+500円すること。

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

令和7年6月

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 都城市(高<br>崎町を除<br>く)・三股町 | 都城市高<br>崎町 | 西諸地域<br>(須木・木<br>浦木除く) | 小林市(須<br>木村・木浦<br>木) | 宮崎市高<br>岡町・綾<br>町・国富<br>町 | 西都市東<br>部 |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| J02053  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02054  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 23,400               | 25,300                    | *(R7.6月号) |
| J02055  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02056  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02057  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02058  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02059  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 23,100               | 25,200                    | *(R7.6月号) |
| J02060  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 23,200               | 25,200                    | *(R7.6月号) |
| J02061  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02062  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 23,400               | 25,200                    | *(R7.6月号) |
| J02063  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02064  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02065  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 23,800               | 25,600                    | *(R7.6月号) |
| J02066  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02067  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02068  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02069  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02070  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02071  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 23,600               | 25,500                    | *(R7.6月号) |
| J02072  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02073  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02074  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02075  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 24,200               | 26,000                    | *(R7.6月号) |
| J02076  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02077  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 24,400               | 26,000                    | *(R7.6月号) |
| J02078  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02079  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02080  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 23,900               | 25,900                    | *(R7.6月号) |
| J02081  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 24,000               | 25,900                    | *(R7.6月号) |
| J02082  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02083  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 24,200               | 25,900                    | *(R7.6月号) |
| J02084  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02085  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02086  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02087  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02088  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02089  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02090  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02091  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02092  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02093  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02094  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02095  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02096  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 25,600               | 26,800                    | *(R7.6月号) |
| J02097  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02098  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02099  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02100  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02101  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02102  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02103  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02104  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02105  | 中詰材(コンクリート)  |                                   | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02106  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02107  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 24,000               | 25,800                    | *(R7.6月号) |
| J02108  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02109  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02110  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02111  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02112  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02113  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 23,800               | 25,700                    | *(R7.6月号) |
| J02114  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02115  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02116  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02117  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02118  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号)               | *(R7.6月号)  | *(R7.6月号)              | 23,800               | 25,600                    | *(R7.6月号) |
| J02119  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02120  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02121  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |
| J02122  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -                       | -          | -                      | -                    | -                         | -         |



※えびの市矢岳地区の生コン単価は、西諸地域(須木・木浦木除く)の価格に+500円すること。

※えびの市えびの高原地区の生コン単価は、西諸地域(須木・木浦木除く)の価格に+2000円すること。

※小林市木浦木・須木田代八重地区の生コン単価は、小林市(須木村・木浦木)の価格に+500円すること。

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

令和7年6月

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 都城市(高崎町を除く)・三股町 | 都城市高崎町     | 西諸地域(須木・木浦木除く) | 小林市(須木村・木浦木) | 宮崎市高岡町・綾町・国富町 | 西都市東部      |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|-----------------|------------|----------------|--------------|---------------|------------|
| J02123  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02124  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 23,600       | 25,500        | * (R7.6月号) |
| J02125  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02126  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02127  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02129  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02130  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 24,400       | 26,000        | * (R7.6月号) |
| J02201  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | -              | -            | -             | * (R7.6月号) |
| J02202  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | -              | -            | 27,400        | * (R7.6月号) |
| J02203  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02204  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02205  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02206  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02301  | 生コンクリート(早強)  | 40N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 28,400       | 30,200        | * (R7.6月号) |
| J02302  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 26,700       | 27,800        | * (R7.6月号) |
| J02304  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02305  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 27,800       | 29,600        | * (R7.6月号) |
| J02306  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J02401  | 生モルタル        | 配合 1:2                            | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 33,000       | 34,700        | * (R7.6月号) |
| J02402  | 生モルタル        | 配合 1:3                            | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 29,000       | 32,400        | * (R7.6月号) |
| J02403  | 中詰材(モルタル)    |                                   | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03001  | 洗砂利          | (粗骨材用) 25mm以下                     | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 4,000        | 4,200         | * (R7.6月号) |
| J03002  | 洗砂利          | (粗骨材用) 40mm以下                     | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 4,000        | 4,200         | * (R7.6月号) |
| J03003  | コンクリート用碎石    | 15～5mm                            | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03004  | コンクリート用碎石    | 25～5mm                            | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03005  | コンクリート用碎石    | 40～5mm                            | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03006  | 洗砂           | (細骨材用) 荒目                         | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 3,900        | 4,700         | * (R7.6月号) |
| J03007  | 洗砂           | (細骨材用) 細目                         | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 3,900        | 4,700         | * (R7.6月号) |
| J03101  | 単粒度碎石        | 3号 40～30mm                        | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03102  | 単粒度碎石        | 4号 30～20mm                        | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03103  | 単粒度碎石        | 5号 20～13mm                        | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 4,300        | 3,500         | * (R7.6月号) |
| J03104  | 単粒度碎石        | 6号 13～5mm                         | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 4,300        | 3,500         | * (R7.6月号) |
| J03105  | 単粒度碎石        | 7号 5～2.5mm                        | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 4,300        | 3,500         | * (R7.6月号) |
| J03106  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格品)               | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 4,100        | 3,200         | * (R7.6月号) |
| J03107  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03108  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03109  | クラッシュラン      | C-80 80～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03110  | クラッシュラン      | C-60 60～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03111  | クラッシュラン      | C-50 50～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03112  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03113  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03114  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03115  | 粒度調整碎石       | M-40 40～0mm                       | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03116  | 粒度調整碎石       | M-30 30～0mm                       | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 4,200        | 3,300         | * (R7.6月号) |
| J03117  | 粒度調整碎石       | M-25 25～0mm                       | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03118  | 再生クラッシュラン    | RC-40 40～0mm                      | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 3,500        | 2,400         | * (R7.6月号) |
| J03119  | 再生クラッシュラン    | RC-30 30～0mm                      | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03120  | 再生粒度調整碎石     | RM-40 40～0mm                      | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03121  | 再生粒度調整碎石     | RM-30 30～0mm                      | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03201  | 山砂           | クッション用(SP、SP-G、SGP)               | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03202  | 山砂           | 埋戻し用                              | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03203  | 山砂           | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)          | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03204  | 再生砂          |                                   | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03205  | 山砂           |                                   | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03206  | 山土砂          |                                   | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03207  | 山土           |                                   | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03208  | 購入土          |                                   | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03209  | 基礎材(現場流用材)   | 基礎材(現場流用材)                        | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03301  | 切込み砂利        |                                   | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03401  | 碎石ダスト        | 0～2.5mm                           | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03402  | スクリーニングス     | 2.5～0.074mm                       | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03403  | 高炉スラグ        | クラッシュランスラグ CS-40 40-0mm           | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03404  | 高炉スラグ        | 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm              | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03405  | 高炉スラグ        | 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm           | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03501  | 割栗石          | 5～15cm                            | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号)      | * (R7.6月号) | * (R7.6月号)     | 4,100        | 3,700         | * (R7.6月号) |
| J03502  | 割栗石          | 15～20cm                           | m3  |     | 4,700           | 4,700      | 4,100          | 4,400        | 4,100         | 3,700      |
| J03503  | 割栗石          | 25～35cm                           | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |
| J03504  | 割栗石(詰石用)     | 15～20cm                           | m3  |     | 4,700           | 4,700      | 4,100          | 4,400        | 4,100         | 3,700      |
| J03505  | 栗石           | 径10cm程度                           | m3  |     | -               | -          | -              | -            | -             | -          |

※えびの市矢岳地区の生コン単価は、西諸地域(須木・木浦木除く)の価格に＋500円すること。

※えびの市えびの高原地区の生コン単価は、西諸地域(須木・木浦木除く)の価格に＋2000円すること。

※小林市木浦木・須木田代八重地区の生コン単価は、小林市(須木村・木浦木)の価格に＋500円すること。

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

令和7年6月

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名            | 備考  | 都城市(高崎町を除く)・三股町 | 都城市高崎町    | 西諸地域(須木・木浦木除く) | 小林市(須木村・木浦木) | 宮崎市高岡町・綾町・国富町 | 西都市東部     |
|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------------|-----------|----------------|--------------|---------------|-----------|
| J03506  | 栗石              | 径15cm程度                           | m3             |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| J03507  | 栗石 (詰石用)        | 径15cm程度                           | m3             |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| J03508  | 玉石              | 控長25                              | 個              |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| J03509  | 玉石              | 控長30                              | 個              |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| J03510  | 玉石              | 控長35                              | 個              |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| J03511  | 玉石 (詰石用)        | 控長25cm                            | m3             |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| J03512  | 雑割石             | 控30cm程度                           | 個              |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| J03513  | 雑割石             | 控35cm程度                           | 個              |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| J03514  | 雑割石             | 控45cm程度                           | 個              |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| J03515  | 捨石              | 1,000kg以下                         | m3             |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| J99999  | 予備              | 予備                                |                |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| JH0002  | 山土 シラス          | 宅地用 CBR25以下                       | m3             |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| JH0003  | 山土 シラス          | 路床用 CBR25以上                       | m3             |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| JH0004  | 切込砕石            | れき率50%以上                          | m3             |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| JQ0001  | シラス             |                                   | m3             |     | 1,400           | 1,400     | 1,200          | 1,400        | -             | -         |
| JQ0002  | コンクリート積ブロック     | 控 35cm                            | m <sup>2</sup> | 月刊誌 | 8,270           | 8,270     | 7,690          | 7,690        | 8,650         | 9,520     |
| JQ0003  | 最終処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | 3,000           | -         | 27,600         | -            | 23,500        | -         |
| JQ0004  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(無筋)                     | m3             |     | 5,500           | -         | 20,400         | -            | 23,500        | -         |
| JQ0005  | 中間処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | 2,800           | 2,800     | 3,700          | -            | 2,500         | 4,700     |
| JQ0006  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(無筋)                     | m3             |     | 2,900           | 2,800     | 3,900          | -            | 3,300         | 4,700     |
| JQ0007  | 生コンクリート小型車割増    |                                   | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 2,000        | 2,000         | *(R7.6月号) |
| JQ0008  | アスファルト安定処理      |                                   | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 16,200       | 14,700        | *(R7.6月号) |
| JQ0009  | アスファルト200t未満割増  |                                   | ton            |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| JQ0010  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm                     | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 15,500       | 14,000        | *(R7.6月号) |
| JQ0011  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 24,000       | 25,800        | *(R7.6月号) |
| JQ0012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 23,800       | 25,700        | *(R7.6月号) |
| JQ0013  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 24,400       | 26,200        | *(R7.6月号) |
| JQ0014  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 24,200       | 26,100        | *(R7.6月号) |
| JQ0015  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 25,400       | 26,800        | *(R7.6月号) |
| JQ0016  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 23,400       | 25,300        | *(R7.6月号) |
| JQ0017  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 23,100       | 25,200        | *(R7.6月号) |
| JQ0018  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 23,200       | 25,200        | *(R7.6月号) |
| JQ0019  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 12cm                 | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 23,400       | 25,200        | *(R7.6月号) |
| JQ0020  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 23,800       | 25,600        | *(R7.6月号) |
| JQ0021  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 23,600       | 25,500        | *(R7.6月号) |
| JQ0022  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 24,200       | 26,000        | *(R7.6月号) |
| JQ0023  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 12cm (W/C=55%以下) | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 24,400       | 26,000        | *(R7.6月号) |
| JQ0024  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 23,900       | 25,900        | *(R7.6月号) |
| JQ0025  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 24,000       | 25,900        | *(R7.6月号) |
| JQ0026  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 12cm (W/C=55%以下)     | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 24,200       | 25,900        | *(R7.6月号) |
| JQ0027  | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 25(20)mm 15cm             | m3             | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | *(R7.6月号)      | 25,600       | 26,800        | *(R7.6月号) |
| JQ0028  | コンクリートブロック積工    | ブロック積工(市場単価)                      | m2             |     | -               | -         | -              | -            | -             | -         |
| JQ0029  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | 5,800           | -         | 20,400         | -            | 23,500        | -         |
| JQ0030  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | 6,200           | 3,500     | 4,800          | -            | 3,200         | 4,700     |
| JQ0031  | ボラ土             | 4mm以上                             | m3             |     | 2,400           | 2,300     | 3,000          | -            | 3,200         | -         |
| JQ0032  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | 17,400         | 17,800       | 16,300        | 16,300    |
| JQ0033  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | 17,700         | 18,100       | 16,600        | 16,600    |
| JQ0034  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | 17,700         | 18,100       | 16,600        | 16,600    |
| JQ0035  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改良1型200t未満      | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | 18,600         | 19,000       | 17,500        | 17,500    |
| JQ0036  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | 15,800         | 16,200       | 14,700        | 14,700    |
| JQ0037  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | 16,100         | 16,500       | 15,000        | 15,000    |
| JQ0038  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm 200t未満              | ton            | 月刊誌 | *(R7.6月号)       | *(R7.6月号) | 16,100         | 16,500       | 15,000        | 15,000    |
| JQ0063  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度13 200t未満 混入率10%               | ton            |     | 14,500          | 14,500    | 16,500         | 16,900       | 15,400        | 15,400    |
| JQ0064  | プレキャスト基礎ブロック    | 積ブロック用(1型)                        | m              |     | 5,920           | 5,920     | 5,920          | 5,920        | 6,790         | 9,000     |
| JQ0065  | プレキャスト基礎ブロック    | 張ブロック用(2型)                        | m              |     | 10,000          | 10,000    | 10,000         | 10,000       | 11,500        | 15,200    |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名 | 備考  | 西都市西部  | 西米良村尾股 | 西米良村の大部分 | 西都市、西米良村、椎葉村の一部 | 高鍋町・新富町・川南町・都農町 | 木城町南部  |
|---------|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|-----------------|-----------------|--------|
|         |                 |                                   |     |     | 13     | 14     | 15       | 16              | 17              | 18     |
| J01001  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | 15,800 | 16,600 | 16,300   | 17,500          | *(R7.6月号)       | 15,400 |
| J01002  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | 16,100 | 16,900 | 16,600   | 17,800          | *(R7.6月号)       | 15,700 |
| J01003  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | 16,100 | 16,900 | 16,600   | 17,800          | *(R7.6月号)       | 15,700 |
| J01004  | アスファルト混合物(一般地域) | 細粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | 16,500 | 17,300 | 17,000   | 18,200          | *(R7.6月号)       | 16,100 |
| J01005  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改質1型            | ton |     | 17,000 | 17,800 | 17,500   | 18,700          | 16,500          | 16,600 |
| J01006  | アスファルト混合物(一般地域) | 開粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | 15,600 | 16,400 | 16,100   | 17,300          | *(R7.6月号)       | 15,200 |
| J01007  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20F)                      | ton |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J01008  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J01009  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J01010  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J01011  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J01012  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J01013  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20FH)                     | ton |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J01014  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J01015  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20                            | ton | 月刊誌 | 14,200 | 15,000 | 14,700   | 15,900          | *(R7.6月号)       | 13,800 |
| J01016  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13                            | ton | 月刊誌 | 14,500 | 15,300 | 15,000   | 16,200          | *(R7.6月号)       | 14,100 |
| J01017  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度 13                            | ton | 月刊誌 | 14,900 | 15,700 | 15,400   | 16,600          | *(R7.6月号)       | 14,500 |
| J01018  | 安定処理路盤材         | 再生アスファルト                          | ton | 月刊誌 | 13,600 | 14,400 | 14,100   | 15,300          | *(R7.6月号)       | 13,200 |
| J02001  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02002  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02003  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02004  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02005  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02006  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02007  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02008  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02009  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02010  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02011  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02013  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,000 | 27,300 | 26,300   | 28,300          | *(R7.6月号)       | 24,800 |
| J02014  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02015  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02016  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02017  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02018  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02019  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,900 | 27,200 | 26,200   | 28,200          | *(R7.6月号)       | 24,700 |
| J02020  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02021  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02022  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02023  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,400 | 27,700 | 26,700   | 28,700          | *(R7.6月号)       | 25,200 |
| J02024  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02025  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02026  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02027  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02028  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02029  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,300 | 27,600 | 26,600   | 28,600          | *(R7.6月号)       | 25,100 |
| J02030  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02031  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02032  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02033  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02034  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02035  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02036  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02037  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02038  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02039  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02040  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02041  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02042  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 27,000 | 28,300 | 27,300   | 29,300          | *(R7.6月号)       | 25,800 |
| J02043  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | 27,000 | 28,300 | 27,300   | 29,300          | *(R7.6月号)       | 25,800 |
| J02044  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02045  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02046  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02047  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02048  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02049  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02050  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02051  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02052  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 西都市西部  | 西米良村尾股 | 西米良村の大部分 | 西都市、西米良村、椎葉村の一部 | 高鍋町・新富町・川南町・都農町 | 木城町南部  |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|-----------------|-----------------|--------|
| J02053  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02054  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 25,500 | 26,800 | 25,800   | 27,800          | *(R7.6月号)       | 24,300 |
| J02055  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02056  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02057  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02058  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02059  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,400 | 26,700 | 25,700   | 27,700          | *(R7.6月号)       | 24,200 |
| J02060  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,400 | 26,700 | 25,700   | 27,700          | *(R7.6月号)       | 24,200 |
| J02061  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02062  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  | 月刊誌 | 25,400 | 26,700 | 25,700   | 27,700          | *(R7.6月号)       | 24,200 |
| J02063  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02064  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02065  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 25,800 | 27,100 | 26,100   | 28,100          | *(R7.6月号)       | 24,600 |
| J02066  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02067  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02068  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02069  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02070  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02071  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,700 | 27,000 | 26,000   | 28,000          | *(R7.6月号)       | 24,500 |
| J02072  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02073  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02074  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02075  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,200 | 27,500 | 26,500   | 28,500          | *(R7.6月号)       | 25,000 |
| J02076  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02077  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | 26,200 | 27,500 | 26,500   | 28,500          | *(R7.6月号)       | 25,000 |
| J02078  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02079  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02080  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,100 | 27,400 | 26,400   | 28,400          | *(R7.6月号)       | 24,900 |
| J02081  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,100 | 27,400 | 26,400   | 28,400          | *(R7.6月号)       | 24,900 |
| J02082  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02083  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  | 月刊誌 | 26,100 | 27,400 | 26,400   | 28,400          | *(R7.6月号)       | 24,900 |
| J02084  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02085  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02086  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02087  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02088  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02089  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02090  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02091  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02092  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02093  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02094  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02095  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02096  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  | 月刊誌 | 27,000 | 28,300 | 27,300   | 29,300          | *(R7.6月号)       | 25,800 |
| J02097  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02098  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02099  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02100  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02101  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02102  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02103  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02104  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02105  | 中詰材(コンクリート)  |                                   | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02106  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02107  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,000 | 27,300 | 26,300   | 28,300          | *(R7.6月号)       | 24,800 |
| J02108  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02109  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02110  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02111  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02112  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02113  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,900 | 27,200 | 26,200   | 28,200          | *(R7.6月号)       | 24,700 |
| J02114  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02115  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02116  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02117  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02118  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 25,800 | 27,100 | 26,100   | 28,100          | *(R7.6月号)       | 24,600 |
| J02119  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02120  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02121  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |
| J02122  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -               | -               | -      |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 西都市西部  | 西米良村尾股 | 西米良村の大部分 | 西米良村、椎葉村の一部 | 高鍋町・新富町・川南町・都農町 | 木城町南部  |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|-------------|-----------------|--------|
| J02123  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02124  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,700 | 27,000 | 26,000   | 28,000      | *(R7.6月号)       | 24,500 |
| J02125  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02126  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02127  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02129  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02130  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | 26,200 | 27,500 | 26,500   | 28,500      | *(R7.6月号)       | 25,000 |
| J02201  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | 27,400 | 28,700 | 27,700   | 29,700      | *(R7.6月号)       | 26,200 |
| J02202  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | 27,400 | 28,700 | 27,700   | 29,700      | *(R7.6月号)       | 26,200 |
| J02203  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02204  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02205  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02206  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02301  | 生コンクリート(早強)  | 40N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 30,400 | 31,700 | 30,700   | 32,700      | *(R7.6月号)       | 29,200 |
| J02302  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 28,000 | 29,300 | 28,300   | 30,300      | *(R7.6月号)       | 26,800 |
| J02304  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02305  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 29,800 | 31,100 | 30,100   | 32,100      | *(R7.6月号)       | 28,600 |
| J02306  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J02401  | 生モルタル        | 配合 1:2                            | m3  | 月刊誌 | 34,900 | 36,400 | 35,400   | 37,400      | *(R7.6月号)       | 33,700 |
| J02402  | 生モルタル        | 配合 1:3                            | m3  | 月刊誌 | 32,600 | 34,100 | 33,100   | 35,100      | *(R7.6月号)       | 31,400 |
| J02403  | 中詰材(モルタル)    |                                   | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03001  | 洗砂利          | (粗骨材用) 25mm以下                     | m3  | 月刊誌 | 4,100  | 5,300  | 5,000    | 5,300       | *(R7.6月号)       | 3,800  |
| J03002  | 洗砂利          | (粗骨材用) 40mm以下                     | m3  | 月刊誌 | 4,100  | 5,200  | 4,900    | 5,200       | *(R7.6月号)       | 3,800  |
| J03003  | コンクリート用碎石    | 15～5mm                            | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03004  | コンクリート用碎石    | 25～5mm                            | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03005  | コンクリート用碎石    | 40～5mm                            | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03006  | 洗砂           | (細骨材用) 荒目                         | m3  | 月刊誌 | 5,000  | 5,500  | 5,200    | 5,500       | *(R7.6月号)       | 4,700  |
| J03007  | 洗砂           | (細骨材用) 細目                         | m3  | 月刊誌 | 5,000  | 5,500  | 5,200    | 5,500       | *(R7.6月号)       | 4,700  |
| J03101  | 単粒度碎石        | 3号 40～30mm                        | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03102  | 単粒度碎石        | 4号 30～20mm                        | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03103  | 単粒度碎石        | 5号 20～13mm                        | m3  | 月刊誌 | 3,600  | 5,300  | 5,000    | 5,300       | *(R7.6月号)       | 3,200  |
| J03104  | 単粒度碎石        | 6号 13～5mm                         | m3  | 月刊誌 | 3,600  | 5,300  | 5,000    | 5,300       | *(R7.6月号)       | 3,200  |
| J03105  | 単粒度碎石        | 7号 5～2.5mm                        | m3  | 月刊誌 | 3,600  | 5,300  | 5,000    | 5,300       | *(R7.6月号)       | 3,200  |
| J03106  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格品)               | m3  | 月刊誌 | 3,600  | 4,300  | 4,000    | 4,300       | *(R7.6月号)       | 2,900  |
| J03107  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03108  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03109  | クラッシュラン      | C-80 80～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03110  | クラッシュラン      | C-60 60～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03111  | クラッシュラン      | C-50 50～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03112  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03113  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03114  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03115  | 粒度調整碎石       | M-40 40～0mm                       | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03116  | 粒度調整碎石       | M-30 30～0mm                       | m3  | 月刊誌 | 3,600  | 4,500  | 4,200    | 4,500       | *(R7.6月号)       | 3,000  |
| J03117  | 粒度調整碎石       | M-25 25～0mm                       | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03118  | 再生クラッシュラン    | RC-40 40～0mm                      | m3  | 月刊誌 | 3,000  | 4,200  | 3,900    | 4,200       | *(R7.6月号)       | 2,300  |
| J03119  | 再生クラッシュラン    | RC-30 30～0mm                      | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03120  | 再生粒度調整碎石     | RM-40 40～0mm                      | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03121  | 再生粒度調整碎石     | RM-30 30～0mm                      | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03201  | 山砂           | クッション用(SP、SP-G、SGP)               | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03202  | 山砂           | 埋戻し用                              | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03203  | 山砂           | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)          | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03204  | 再生砂          |                                   | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03205  | 山砂           |                                   | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03206  | 山土砂          |                                   | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03207  | 山土           |                                   | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03208  | 購入土          |                                   | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03209  | 基礎材(現場流用材)   | 基礎材(現場流用材)                        | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03301  | 切込み砂利        |                                   | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03401  | 碎石ダスト        | 0～2.5mm                           | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03402  | スクリーニングス     | 2.5～0.074mm                       | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03403  | 高炉スラグ        | クラッシュランスラグ CS-40 40-0mm           | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03404  | 高炉スラグ        | 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm              | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03405  | 高炉スラグ        | 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm           | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03501  | 割栗石          | 5～15cm                            | m3  | 月刊誌 | 3,800  | 6,100  | 5,800    | 6,100       | *(R7.6月号)       | 3,200  |
| J03502  | 割栗石          | 15～20cm                           | m3  |     | 4,200  | 6,100  | 5,800    | 6,100       | 3,500           | 3,600  |
| J03503  | 割栗石          | 25～35cm                           | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |
| J03504  | 割栗石(詰石用)     | 15～20cm                           | m3  |     | 4,200  | 6,100  | 5,800    | 6,100       | 3,500           | 3,600  |
| J03505  | 栗石           | 径10cm程度                           | m3  |     | -      | -      | -        | -           | -               | -      |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名            | 備考  | 西都市西部  | 西米良村尾股 | 西米良村の大部分 | 西都市、西米良村、椎葉村の各一部 | 高鍋町・新富町・川南町・都農町 | 木城町南部  |
|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----|--------|--------|----------|------------------|-----------------|--------|
| J03506  | 栗石              | 径15cm程度                           | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| J03507  | 栗石（詰石用）         | 径15cm程度                           | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| J03508  | 玉石              | 控長25                              | 個              |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| J03509  | 玉石              | 控長30                              | 個              |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| J03510  | 玉石              | 控長35                              | 個              |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| J03511  | 玉石（詰石用）         | 控長25cm                            | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| J03512  | 雑割石             | 控30cm程度                           | 個              |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| J03513  | 雑割石             | 控35cm程度                           | 個              |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| J03514  | 雑割石             | 控45cm程度                           | 個              |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| J03515  | 捨石              | 1,000kg以下                         | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| J99999  | 予備              | 予備                                |                |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JH0002  | 山土 シラス          | 宅地用 CBR25以下                       | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JH0003  | 山土 シラス          | 路床用 CBR25以上                       | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JH0004  | 切込砕石            | れき率50%以上                          | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JQ0001  | シラス             |                                   | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JQ0002  | コンクリート積ブロック     | 控 35cm                            | m <sup>2</sup> | 月刊誌 | 10,300 | 10,800 | 10,600   | 11,100           | 9,710           | 9,520  |
| JQ0003  | 最終処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JQ0004  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(無筋)                     | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JQ0005  | 中間処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | -      | -      | -        | -                | 3,200           | -      |
| JQ0006  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(無筋)                     | m3             |     | -      | -      | -        | -                | 3,500           | -      |
| JQ0007  | 生コンクリート小型車割増    |                                   | m3             | 月刊誌 | 2,000  | 2,000  | 2,000    | 2,000            | *(R7.6月号)       | 2,000  |
| JQ0008  | アスファルト安定処理      |                                   | ton            | 月刊誌 | 15,200 | 16,000 | 15,700   | 16,900           | *(R7.6月号)       | 14,800 |
| JQ0009  | アスファルト200t未満割増  |                                   | ton            |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JQ0010  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm                     | ton            | 月刊誌 | 14,500 | 15,300 | 15,000   | 16,200           | *(R7.6月号)       | 14,100 |
| JQ0011  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 26,000 | 27,300 | 26,300   | 28,300           | *(R7.6月号)       | 24,800 |
| JQ0012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,900 | 27,200 | 26,200   | 28,200           | *(R7.6月号)       | 24,700 |
| JQ0013  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 26,400 | 27,700 | 26,700   | 28,700           | *(R7.6月号)       | 25,200 |
| JQ0014  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 26,300 | 27,600 | 26,600   | 28,600           | *(R7.6月号)       | 25,100 |
| JQ0015  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 27,000 | 28,300 | 27,300   | 29,300           | *(R7.6月号)       | 25,800 |
| JQ0016  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 25,500 | 26,800 | 25,800   | 27,800           | *(R7.6月号)       | 24,300 |
| JQ0017  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,400 | 26,700 | 25,700   | 27,700           | *(R7.6月号)       | 24,200 |
| JQ0018  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,400 | 26,700 | 25,700   | 27,700           | *(R7.6月号)       | 24,200 |
| JQ0019  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 12cm                 | m3             | 月刊誌 | 25,400 | 26,700 | 25,700   | 27,700           | *(R7.6月号)       | 24,200 |
| JQ0020  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 25,800 | 27,100 | 26,100   | 28,100           | *(R7.6月号)       | 24,600 |
| JQ0021  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,700 | 27,000 | 26,000   | 28,000           | *(R7.6月号)       | 24,500 |
| JQ0022  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 26,200 | 27,500 | 26,500   | 28,500           | *(R7.6月号)       | 25,000 |
| JQ0023  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 12cm (W/C=55%以下) | m3             | 月刊誌 | 26,200 | 27,500 | 26,500   | 28,500           | *(R7.6月号)       | 25,000 |
| JQ0024  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | 26,100 | 27,400 | 26,400   | 28,400           | *(R7.6月号)       | 24,900 |
| JQ0025  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 26,100 | 27,400 | 26,400   | 28,400           | *(R7.6月号)       | 24,900 |
| JQ0026  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 12cm (W/C=55%以下)     | m3             | 月刊誌 | 26,100 | 27,400 | 26,400   | 28,400           | *(R7.6月号)       | 24,900 |
| JQ0027  | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 25(20)mm 15cm             | m3             | 月刊誌 | 27,000 | 28,300 | 27,300   | 29,300           | *(R7.6月号)       | 25,800 |
| JQ0028  | コンクリートブロック積工    | ブロック積工(市場単価)                      | m2             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JQ0029  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JQ0030  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | -      | -      | -        | -                | 3,600           | -      |
| JQ0031  | ボラ土             | 4mm以上                             | m3             |     | -      | -      | -        | -                | -               | -      |
| JQ0032  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | 16,800 | 17,600 | 17,300   | 18,500           | 16,300          | 16,400 |
| JQ0033  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | 17,100 | 17,900 | 17,600   | 18,800           | 16,600          | 16,700 |
| JQ0034  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | 17,100 | 17,900 | 17,600   | 18,800           | 16,600          | 16,700 |
| JQ0035  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改良1型200t未満      | ton            | 月刊誌 | 18,000 | 18,800 | 18,500   | 19,700           | 17,500          | 17,600 |
| JQ0036  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | 15,200 | 16,000 | 15,700   | 16,900           | 14,700          | 14,800 |
| JQ0037  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | 15,500 | 16,300 | 16,000   | 17,200           | 15,000          | 15,100 |
| JQ0038  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm 200t未満              | ton            | 月刊誌 | 15,500 | 16,300 | 16,000   | 17,200           | 15,000          | 15,100 |
| JQ0063  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度13 200t未満 混入率10%               | ton            |     | 15,900 | 16,700 | 16,400   | 17,600           | 15,400          | 15,500 |
| JQ0064  | プレキャスト基礎ブロック    | 積ブロック用(1型)                        | m              |     | 9,800  | 10,200 | 10,000   | 10,400           | 9,200           | 9,000  |
| JQ0065  | プレキャスト基礎ブロック    | 張ブロック用(2型)                        | m              |     | 16,000 | 16,400 | 16,200   | 16,600           | 15,400          | 15,200 |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名 | 備考  | 木城町北部  | 日向市       | 門川町       | 日向市東郷町 | 美郷町南郷区 | 美郷町西郷区(増谷川以北除く) |
|---------|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
|         |                 |                                   |     |     | 19     | 20        | 21        | 22     | 23     | 24              |
| J01001  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | 15,600 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 15,400 | 16,100 | 15,600          |
| J01002  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | 15,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 15,700 | 16,400 | 15,900          |
| J01003  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | 15,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 15,700 | 16,400 | 15,900          |
| J01004  | アスファルト混合物(一般地域) | 細粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | 16,300 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 16,100 | 16,800 | 16,300          |
| J01005  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改質1型            | ton |     | 16,800 | 16,500    | 16,500    | 16,600 | 17,300 | 16,800          |
| J01006  | アスファルト混合物(一般地域) | 開粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | 15,400 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 15,200 | 15,900 | 15,400          |
| J01007  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20F)                      | ton |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J01008  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J01009  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J01010  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J01011  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J01012  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J01013  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20FH)                     | ton |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J01014  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J01015  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20                            | ton | 月刊誌 | 14,000 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 13,800 | 14,500 | 14,000          |
| J01016  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13                            | ton | 月刊誌 | 14,300 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 14,100 | 14,800 | 14,300          |
| J01017  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度 13                            | ton | 月刊誌 | 14,700 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 14,500 | 15,200 | 14,700          |
| J01018  | 安定処理路盤材         | 再生アスファルト                          | ton | 月刊誌 | 13,400 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 13,200 | 13,900 | 13,400          |
| J02001  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02002  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02003  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02004  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02005  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02006  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02007  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02008  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02009  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02010  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02011  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02013  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,500 | *(R7.6月号) | -         | 26,000 | 25,900 | 25,900          |
| J02014  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02015  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02016  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02017  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02018  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02019  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,400 | *(R7.6月号) | -         | 25,700 | 25,600 | 25,600          |
| J02020  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02021  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02022  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02023  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,400 | 26,100 | 26,100          |
| J02024  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02025  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02026  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02027  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02028  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02029  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,800 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,100 | 26,000 | 26,000          |
| J02030  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02031  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02032  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02033  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02034  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02035  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02036  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02037  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02038  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02039  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02040  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02041  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02042  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 27,500 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 27,000 | 26,550 | 26,550          |
| J02043  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | 27,500 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 27,200 | 26,850 | 26,850          |
| J02044  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02045  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02046  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02047  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02048  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02049  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02050  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02051  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02052  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 木城町北部  | 日向市       | 門川町       | 日向市東郷町 | 美郷町南郷区 | 美郷町西郷区(増谷川以北除く) |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| J02053  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02054  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,000 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,500 | 25,400 | 25,400          |
| J02055  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02056  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02057  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02058  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02059  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,100 | 25,100 | 25,100          |
| J02060  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,200 | 25,100 | 25,100          |
| J02061  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02062  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  | 月刊誌 | 25,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,400 | 25,300 | 25,300          |
| J02063  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02064  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02065  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,300 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,800 | 25,700 | 25,700          |
| J02066  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02067  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02068  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02069  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02070  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02071  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,200 | *(R7.6月号) | -         | 25,500 | 25,400 | 25,400          |
| J02072  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02073  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02074  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02075  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,700 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,200 | 25,900 | 25,900          |
| J02076  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02077  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | 26,700 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,400 | 26,000 | 26,000          |
| J02078  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02079  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02080  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,600 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,800 | 25,800 | 25,800          |
| J02081  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,600 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,900 | 25,800 | 25,800          |
| J02082  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02083  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  | 月刊誌 | 26,600 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,100 | 25,850 | 25,850          |
| J02084  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02085  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02086  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02087  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02088  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02089  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02090  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02091  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02092  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02093  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02094  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02095  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02096  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  | 月刊誌 | 27,500 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 27,100 | 27,350 | 27,350          |
| J02097  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02098  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02099  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02100  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02101  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02102  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02103  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02104  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02105  | 中詰材(コンクリート)  |                                   | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02106  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02107  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,500 | *(R7.6月号) | -         | 26,000 | 25,900 | 25,900          |
| J02108  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02109  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02110  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02111  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02112  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02113  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,400 | *(R7.6月号) | -         | 25,700 | 25,600 | 25,600          |
| J02114  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02115  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02116  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02117  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02118  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,300 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,800 | 25,700 | 25,700          |
| J02119  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02120  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02121  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02122  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |



令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 木城町北部  | 日向市       | 門川町       | 日向市東郷町 | 美郷町南郷区 | 美郷町西郷区(増谷川以北除く) |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| J02123  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02124  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,200 | *(R7.6月号) | -         | 25,500 | 25,400 | 25,400          |
| J02125  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02126  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02127  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02129  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02130  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | 26,700 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,400 | 26,000 | 26,000          |
| J02201  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | 27,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,900 | 26,800 | 26,800          |
| J02202  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | 27,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 27,400 | 27,050 | 27,050          |
| J02203  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02204  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02205  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02206  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02301  | 生コンクリート(早強)  | 40N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 30,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 30,400 | 29,100 | 29,100          |
| J02302  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 28,500 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 28,000 | 27,500 | 27,500          |
| J02304  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02305  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 30,300 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 29,800 | 28,300 | 28,300          |
| J02306  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J02401  | 生モルタル        | 配合 1:2                            | m3  | 月刊誌 | 35,400 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 35,600 | 33,000 | 33,000          |
| J02402  | 生モルタル        | 配合 1:3                            | m3  | 月刊誌 | 33,100 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 32,600 | 30,800 | 30,800          |
| J02403  | 中詰材(モルタル)    |                                   | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03001  | 洗砂利          | (粗骨材用) 25mm以下                     | m3  | 月刊誌 | 4,100  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 3,900  | 4,200  | 4,100           |
| J03002  | 洗砂利          | (粗骨材用) 40mm以下                     | m3  | 月刊誌 | 4,100  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 3,900  | 4,200  | 4,100           |
| J03003  | コンクリート用碎石    | 15～5mm                            | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03004  | コンクリート用碎石    | 25～5mm                            | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03005  | コンクリート用碎石    | 40～5mm                            | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03006  | 洗砂           | (細骨材用) 荒目                         | m3  | 月刊誌 | 4,900  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 4,100  | 4,700  | 4,600           |
| J03007  | 洗砂           | (細骨材用) 細目                         | m3  | 月刊誌 | 4,900  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 4,100  | 4,700  | 4,600           |
| J03101  | 単粒度碎石        | 3号 40～30mm                        | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03102  | 単粒度碎石        | 4号 30～20mm                        | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03103  | 単粒度碎石        | 5号 20～13mm                        | m3  | 月刊誌 | 3,600  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 3,300  | 4,100  | 4,000           |
| J03104  | 単粒度碎石        | 6号 13～5mm                         | m3  | 月刊誌 | 3,600  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 3,300  | 4,100  | 4,000           |
| J03105  | 単粒度碎石        | 7号 5～2.5mm                        | m3  | 月刊誌 | 3,600  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 3,300  | 4,100  | 4,000           |
| J03106  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格品)               | m3  | 月刊誌 | 3,700  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 3,300  | 4,300  | 3,800           |
| J03107  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03108  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03109  | クラッシュラン      | C-80 80～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03110  | クラッシュラン      | C-60 60～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03111  | クラッシュラン      | C-50 50～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03112  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03113  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03114  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03115  | 粒度調整碎石       | M-40 40～0mm                       | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03116  | 粒度調整碎石       | M-30 30～0mm                       | m3  | 月刊誌 | 3,800  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 3,200  | 4,300  | 3,700           |
| J03117  | 粒度調整碎石       | M-25 25～0mm                       | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03118  | 再生クラッシュラン    | RC-40 40～0mm                      | m3  | 月刊誌 | 3,000  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 2,700  | 3,600  | 3,100           |
| J03119  | 再生クラッシュラン    | RC-30 30～0mm                      | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03120  | 再生粒度調整碎石     | RM-40 40～0mm                      | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03121  | 再生粒度調整碎石     | RM-30 30～0mm                      | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03201  | 山砂           | クッション用(SP、SP-G、SGP)               | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03202  | 山砂           | 埋戻し用                              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03203  | 山砂           | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)          | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03204  | 再生砂          |                                   | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03205  | 山砂           |                                   | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03206  | 山土砂          |                                   | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03207  | 山土           |                                   | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03208  | 購入土          |                                   | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03209  | 基礎材(現場流用材)   | 基礎材(現場流用材)                        | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03301  | 切込み砂利        |                                   | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03401  | 碎石ダスト        | 0～2.5mm                           | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03402  | スクリーニングス     | 2.5～0.074mm                       | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03403  | 高炉スラグ        | クラッシュランスラグ CS-40 40-0mm           | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03404  | 高炉スラグ        | 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm              | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03405  | 高炉スラグ        | 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm           | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03501  | 割栗石          | 5～15cm                            | m3  | 月刊誌 | 3,700  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 3,400  | 4,400  | 3,700           |
| J03502  | 割栗石          | 15～20cm                           | m3  |     | 4,100  | 3,500     | 3,500     | 3,700  | 4,700  | 4,000           |
| J03503  | 割栗石          | 25～35cm                           | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03504  | 割栗石(詰石用)     | 15～20cm                           | m3  |     | 4,100  | 3,500     | 3,500     | 3,700  | 4,700  | 4,000           |
| J03505  | 栗石           | 径10cm程度                           | m3  |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名            | 備考  | 木城町北部  | 日向市       | 門川町       | 日向市東郷町 | 美郷町南郷区 | 美郷町西郷区(増谷川以北除く) |
|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| J03506  | 栗石              | 径15cm程度                           | m3             |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03507  | 栗石 (詰石用)        | 径15cm程度                           | m3             |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03508  | 玉石              | 控長25                              | 個              |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03509  | 玉石              | 控長30                              | 個              |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03510  | 玉石              | 控長35                              | 個              |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03511  | 玉石 (詰石用)        | 控長25cm                            | m3             |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03512  | 雑割石             | 控30cm程度                           | 個              |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03513  | 雑割石             | 控35cm程度                           | 個              |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03514  | 雑割石             | 控45cm程度                           | 個              |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J03515  | 捨石              | 1,000kg以下                         | m3             |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| J99999  | 予備              | 予備                                |                |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| JH0002  | 山土 シラス          | 宅地用 CBR25以下                       | m3             |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| JH0003  | 山土 シラス          | 路床用 CBR25以上                       | m3             |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| JH0004  | 切込碎石            | れき率50%以上                          | m3             |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| JQ0001  | シラス             |                                   | m3             |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| JQ0002  | コンクリート積ブロック     | 控 35cm                            | m <sup>2</sup> | 月刊誌 | 10,300 | 11,060    | 11,060    | 11,060 | 11,540 | 11,540          |
| JQ0003  | 最終処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | -      | 16,400    | -         | -      | -      | -               |
| JQ0004  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(無筋)                     | m3             |     | -      | 23,500    | -         | -      | -      | -               |
| JQ0005  | 中間処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | -      | 10,300    | 7,000     | 4,500  | -      | -               |
| JQ0006  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(無筋)                     | m3             |     | -      | 10,700    | 7,000     | 4,900  | -      | -               |
| JQ0007  | 生コンクリート小型車割増    |                                   | m3             | 月刊誌 | 2,000  | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 1,000  | -      | -               |
| JQ0008  | アスファルト安定処理      |                                   | ton            | 月刊誌 | 15,000 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 14,800 | 15,500 | 15,000          |
| JQ0009  | アスファルト200t未満割増  |                                   | ton            |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| JQ0010  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm                     | ton            | 月刊誌 | 14,300 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 14,100 | 14,800 | 14,300          |
| JQ0011  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 26,500 | *(R7.6月号) | -         | 26,000 | 25,900 | 25,900          |
| JQ0012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 26,400 | *(R7.6月号) | -         | 25,700 | 25,600 | 25,600          |
| JQ0013  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 26,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,400 | 26,100 | 26,100          |
| JQ0014  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 26,800 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,100 | 26,000 | 26,000          |
| JQ0015  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 27,500 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 27,000 | 26,550 | 26,550          |
| JQ0016  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 26,000 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,500 | 25,400 | 25,400          |
| JQ0017  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,100 | 25,100 | 25,100          |
| JQ0018  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,200 | 25,100 | 25,100          |
| JQ0019  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 12cm                 | m3             | 月刊誌 | 25,900 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,400 | 25,300 | 25,300          |
| JQ0020  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 26,300 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,800 | 25,700 | 25,700          |
| JQ0021  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 26,200 | *(R7.6月号) | -         | 25,500 | 25,400 | 25,400          |
| JQ0022  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 26,700 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,200 | 25,900 | 25,900          |
| JQ0023  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 12cm (W/C=55%以下) | m3             | 月刊誌 | 26,700 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,400 | 26,000 | 26,000          |
| JQ0024  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | 26,600 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,800 | 25,800 | 25,800          |
| JQ0025  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 26,600 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 25,900 | 25,800 | 25,800          |
| JQ0026  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 12cm (W/C=55%以下)     | m3             | 月刊誌 | 26,600 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 26,100 | 25,850 | 25,850          |
| JQ0027  | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 25(20)mm 15cm             | m3             | 月刊誌 | 27,500 | *(R7.6月号) | *(R7.6月号) | 27,100 | 27,350 | 27,350          |
| JQ0028  | コンクリートブロック積工    | ブロック積工(市場単価)                      | m2             |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| JQ0029  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | -      | 18,800    | -         | -      | -      | -               |
| JQ0030  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | -      | 11,700    | 7,500     | 7,500  | -      | -               |
| JQ0031  | ボラ土             | 4mm以上                             | m3             |     | -      | -         | -         | -      | -      | -               |
| JQ0032  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | 16,600 | 16,300    | 16,300    | 16,400 | 17,100 | 16,600          |
| JQ0033  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | 16,900 | 16,600    | 16,600    | 16,700 | 17,400 | 16,900          |
| JQ0034  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | 16,900 | 16,600    | 16,600    | 16,700 | 17,400 | 16,900          |
| JQ0035  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改良1型200t未満      | ton            | 月刊誌 | 17,800 | 17,500    | 17,500    | 17,600 | 18,300 | 17,800          |
| JQ0036  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | 15,000 | 14,700    | 14,700    | 14,800 | 15,500 | 15,000          |
| JQ0037  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | 15,300 | 15,000    | 15,000    | 15,100 | 15,800 | 15,300          |
| JQ0038  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm 200t未満              | ton            | 月刊誌 | 15,300 | 15,000    | 15,000    | 15,100 | 15,800 | 15,300          |
| JQ0063  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度13 200t未満 混入率10%               | ton            |     | 15,700 | 15,400    | 15,400    | 15,500 | 16,200 | 15,700          |
| JQ0064  | プレキャスト基礎ブロック    | 積ブロック用(1型)                        | m              |     | 9,800  | 9,500     | 9,500     | 9,500  | 9,800  | 9,800           |
| JQ0065  | プレキャスト基礎ブロック    | 張ブロック用(2型)                        | m              |     | 16,000 | 13,800    | 13,800    | 13,800 | 14,000 | 14,000          |

## 地区資材単価

※延岡市島野浦地区(フェリー代含まず)の生コン単価は、延岡市(旧南浦村)の価格に+2200円すること。

※延岡市北方町上地区の生コン単価は、延岡市北方町の価格に+1000円すること。

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

令和7年6月

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名 | 備考  | 美郷町北郷区 | 諸塚村・西郷区(増谷川以北) | 椎葉村    | 延岡市(北浦・南浦・北方除く) | 延岡市(旧南浦村) | 延岡市北方町     |
|---------|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|----------------|--------|-----------------|-----------|------------|
|         |                 |                                   |     |     | 25     | 26             | 27     | 28              | 29        | 30         |
| J01001  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | 16,000 | 16,300         | 17,100 | * (R7.6月号)      | 15,500    | * (R7.6月号) |
| J01002  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | 16,300 | 16,600         | 17,400 | * (R7.6月号)      | 15,800    | * (R7.6月号) |
| J01003  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | 16,300 | 16,600         | 17,400 | * (R7.6月号)      | 15,800    | * (R7.6月号) |
| J01004  | アスファルト混合物(一般地域) | 細粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | 16,700 | 17,000         | 17,800 | * (R7.6月号)      | 16,200    | * (R7.6月号) |
| J01005  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改質 1 型          | ton |     | 17,200 | 17,500         | 18,300 |                 | 16,500    | 16,800     |
| J01006  | アスファルト混合物(一般地域) | 開粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | 15,800 | 16,100         | 16,900 | * (R7.6月号)      | 15,300    | * (R7.6月号) |
| J01007  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20F)                      | ton |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J01008  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J01009  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J01010  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J01011  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J01012  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J01013  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20FH)                     | ton |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J01014  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J01015  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20                            | ton | 月刊誌 | 14,400 | 14,700         | 15,500 | * (R7.6月号)      | 13,900    | * (R7.6月号) |
| J01016  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13                            | ton | 月刊誌 | 14,700 | 15,000         | 15,800 | * (R7.6月号)      | 14,200    | * (R7.6月号) |
| J01017  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度 13                            | ton | 月刊誌 | 15,100 | 15,400         | 16,200 | * (R7.6月号)      | 14,600    | * (R7.6月号) |
| J01018  | 安定処理路盤材         | 再生アスファルト                          | ton | 月刊誌 | 13,800 | 14,100         | 14,900 | * (R7.6月号)      | 13,300    | * (R7.6月号) |
| J02001  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02002  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02003  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02004  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02005  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02006  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02007  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02008  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02009  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02010  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02011  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02013  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 25,900 | 25,900         | 29,300 | * (R7.6月号)      | 25,900    | * (R7.6月号) |
| J02014  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02015  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02016  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02017  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02018  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02019  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,600 | 25,600         | 29,000 | * (R7.6月号)      | 25,600    | * (R7.6月号) |
| J02020  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02021  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02022  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02023  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,100 | 26,100         | 29,500 | * (R7.6月号)      | 26,300    | * (R7.6月号) |
| J02024  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02025  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02026  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02027  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02028  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02029  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 26,000 | 26,000         | 29,400 | * (R7.6月号)      | 26,000    | * (R7.6月号) |
| J02030  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02031  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02032  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02033  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02034  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02035  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02036  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02037  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02038  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02039  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02040  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02041  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02042  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 26,550 | 26,550         | 29,950 | * (R7.6月号)      | 26,900    | * (R7.6月号) |
| J02043  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | 26,850 | 26,850         | 30,250 | * (R7.6月号)      | 27,100    | * (R7.6月号) |
| J02044  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02045  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02046  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02047  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02048  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02049  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02050  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02051  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02052  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 美郷町北郷区 | 諸塚村・西郷区(増谷川以北) | 椎葉村    | 延岡市(北浦・南浦・北方除く) | 延岡市(旧南浦村) | 延岡市北方町    |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|----------------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| J02053  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02054  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 25,400 | 25,400         | 28,800 | *(R7.6月号)       | 25,400    | *(R7.6月号) |
| J02055  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02056  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02057  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02058  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02059  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,100 | 25,100         | 28,300 | *(R7.6月号)       | 25,000    | *(R7.6月号) |
| J02060  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,100 | 25,100         | 28,500 | *(R7.6月号)       | 25,100    | *(R7.6月号) |
| J02061  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02062  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  | 月刊誌 | 25,300 | 25,300         | 28,700 | *(R7.6月号)       | 25,300    | *(R7.6月号) |
| J02063  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02064  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02065  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 25,700 | 25,700         | 29,100 | *(R7.6月号)       | 25,700    | *(R7.6月号) |
| J02066  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02067  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02068  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02069  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02070  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02071  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,400 | 25,400         | 28,800 | *(R7.6月号)       | 25,400    | *(R7.6月号) |
| J02072  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02073  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02074  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02075  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 25,900 | 25,900         | 29,300 | *(R7.6月号)       | 26,100    | *(R7.6月号) |
| J02076  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02077  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | 26,000 | 26,000         | 29,400 | *(R7.6月号)       | 26,300    | *(R7.6月号) |
| J02078  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02079  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02080  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,800 | 25,800         | 29,100 | *(R7.6月号)       | 25,700    | *(R7.6月号) |
| J02081  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,800 | 25,800         | 29,200 | *(R7.6月号)       | 25,800    | *(R7.6月号) |
| J02082  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02083  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  | 月刊誌 | 25,850 | 25,850         | 29,250 | *(R7.6月号)       | 26,000    | *(R7.6月号) |
| J02084  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02085  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02086  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02087  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02088  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02089  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02090  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02091  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02092  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02093  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02094  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02095  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02096  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  | 月刊誌 | 27,350 | 27,350         | 30,300 | *(R7.6月号)       | 27,000    | *(R7.6月号) |
| J02097  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02098  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02099  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02100  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02101  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02102  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02103  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02104  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02105  | 中詰材(コンクリート)  |                                   | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02106  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02107  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 25,900 | 25,900         | 29,300 | *(R7.6月号)       | 25,900    | *(R7.6月号) |
| J02108  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02109  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02110  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02111  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02112  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02113  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,600 | 25,600         | 29,000 | *(R7.6月号)       | 25,600    | *(R7.6月号) |
| J02114  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02115  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02116  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02117  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02118  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 25,700 | 25,700         | 29,100 | *(R7.6月号)       | 25,700    | *(R7.6月号) |
| J02119  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02120  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02121  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J02122  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |

## 地区資材単価

※延岡市島野浦地区(フェリー代含まず)の生コン単価は、延岡市(旧南浦村)の価格に+2200円すること。

※延岡市北方町上地区の生コン単価は、延岡市北方町の価格に+1000円すること。

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 美郷町北郷区 | 諸塚村・西郷区(増谷川以北) | 椎葉村    | 延岡市(北浦・南浦・北方除く) | 延岡市(旧南浦村) | 延岡市北方町     |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|----------------|--------|-----------------|-----------|------------|
| J02123  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02124  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | 25,400 | 25,400         | 28,800 | * (R7.6月号)      | 25,400    | * (R7.6月号) |
| J02125  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02126  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02127  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02129  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02130  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | 26,000 | 26,000         | 29,400 | * (R7.6月号)      | 26,300    | * (R7.6月号) |
| J02201  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | 26,800 | 26,800         | 30,200 | * (R7.6月号)      | 26,800    | * (R7.6月号) |
| J02202  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | 27,050 | 27,050         | 30,450 | * (R7.6月号)      | 27,300    | * (R7.6月号) |
| J02203  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02204  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02205  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02206  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02301  | 生コンクリート(早強)  | 40N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 29,100 | 29,100         | 31,900 | * (R7.6月号)      | 30,300    | * (R7.6月号) |
| J02302  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 27,500 | 27,500         | 30,550 | * (R7.6月号)      | 27,900    | * (R7.6月号) |
| J02304  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02305  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | 28,300 | 28,300         | 31,450 | * (R7.6月号)      | 29,700    | * (R7.6月号) |
| J02306  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J02401  | 生モルタル        | 配合 1:2                            | m3  | 月刊誌 | 33,000 | 33,000         | 33,900 | * (R7.6月号)      | 35,500    | * (R7.6月号) |
| J02402  | 生モルタル        | 配合 1:3                            | m3  | 月刊誌 | 30,800 | 30,800         | 31,700 | * (R7.6月号)      | 32,500    | * (R7.6月号) |
| J02403  | 中詰材(モルタル)    |                                   | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03001  | 洗砂利          | (粗骨材用) 25mm以下                     | m3  | 月刊誌 | 4,300  | 4,300          | 4,300  | * (R7.6月号)      | 3,500     | * (R7.6月号) |
| J03002  | 洗砂利          | (粗骨材用) 40mm以下                     | m3  | 月刊誌 | 4,300  | 4,300          | 4,300  | * (R7.6月号)      | 3,500     | * (R7.6月号) |
| J03003  | コンクリート用碎石    | 15～5mm                            | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03004  | コンクリート用碎石    | 25～5mm                            | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03005  | コンクリート用碎石    | 40～5mm                            | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03006  | 洗砂           | (細骨材用) 荒目                         | m3  | 月刊誌 | 4,700  | 5,100          | 5,400  | * (R7.6月号)      | 3,900     | * (R7.6月号) |
| J03007  | 洗砂           | (細骨材用) 細目                         | m3  | 月刊誌 | 4,700  | 5,100          | 5,400  | * (R7.6月号)      | 3,900     | * (R7.6月号) |
| J03101  | 単粒度碎石        | 3号 40～30mm                        | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03102  | 単粒度碎石        | 4号 30～20mm                        | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03103  | 単粒度碎石        | 5号 20～13mm                        | m3  | 月刊誌 | 4,200  | 4,500          | 4,800  | * (R7.6月号)      | 3,500     | * (R7.6月号) |
| J03104  | 単粒度碎石        | 6号 13～5mm                         | m3  | 月刊誌 | 4,200  | 4,500          | 4,800  | * (R7.6月号)      | 3,500     | * (R7.6月号) |
| J03105  | 単粒度碎石        | 7号 5～2.5mm                        | m3  | 月刊誌 | 4,200  | 4,500          | 4,800  | * (R7.6月号)      | 3,500     | * (R7.6月号) |
| J03106  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格品)               | m3  | 月刊誌 | 4,100  | 4,400          | 5,000  | * (R7.6月号)      | 3,000     | * (R7.6月号) |
| J03107  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03108  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03109  | クラッシュラン      | C-80 80～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03110  | クラッシュラン      | C-60 60～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03111  | クラッシュラン      | C-50 50～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03112  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03113  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03114  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03115  | 粒度調整碎石       | M-40 40～0mm                       | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03116  | 粒度調整碎石       | M-30 30～0mm                       | m3  | 月刊誌 | 4,000  | 4,400          | 5,200  | * (R7.6月号)      | 3,100     | * (R7.6月号) |
| J03117  | 粒度調整碎石       | M-25 25～0mm                       | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03118  | 再生クラッシュラン    | RC-40 40～0mm                      | m3  | 月刊誌 | 3,300  | 3,700          | 5,000  | * (R7.6月号)      | 2,700     | * (R7.6月号) |
| J03119  | 再生クラッシュラン    | RC-30 30～0mm                      | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03120  | 再生粒度調整碎石     | RM-40 40～0mm                      | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03121  | 再生粒度調整碎石     | RM-30 30～0mm                      | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03201  | 山砂           | クッション用(SP、SP-G、SGP)               | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03202  | 山砂           | 埋戻し用                              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03203  | 山砂           | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)          | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03204  | 再生砂          |                                   | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03205  | 山砂           |                                   | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03206  | 山土砂          |                                   | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03207  | 山土           |                                   | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03208  | 購入土          |                                   | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03209  | 基礎材(現場流用材)   | 基礎材(現場流用材)                        | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03301  | 切込み砂利        |                                   | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03401  | 碎石ダスト        | 0～2.5mm                           | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03402  | スクリーニングス     | 2.5～0.074mm                       | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03403  | 高炉スラグ        | クラッシュランスラグ CS-40 40-0mm           | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03404  | 高炉スラグ        | 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm              | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03405  | 高炉スラグ        | 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm           | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03501  | 割栗石          | 5～15cm                            | m3  | 月刊誌 | 4,000  | 4,500          | 5,000  | * (R7.6月号)      | 3,900     | * (R7.6月号) |
| J03502  | 割栗石          | 15～20cm                           | m3  |     | 4,300  | 4,800          | 5,400  | 4,300           | 4,300     | 4,600      |
| J03503  | 割栗石          | 25～35cm                           | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |
| J03504  | 割栗石(詰石用)     | 15～20cm                           | m3  |     | 4,300  | 4,800          | 5,600  | 4,300           | 4,300     | 4,600      |
| J03505  | 栗石           | 径10cm程度                           | m3  |     | -      | -              | -      | -               | -         | -          |

## 地区資材単価

※延岡市島野浦地区(フェリー代含まず)の生コン単価は、延岡市(旧南浦村)の価格に+2200円すること。

※延岡市北方町上地区の生コン単価は、延岡市北方町の価格に+1000円すること。

令和7年6月

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名            | 備考  | 美郷町北郷区 | 諸塚村・西郷区(増谷川以北) | 椎葉村    | 延岡市(北浦・南浦・北方除く) | 延岡市(旧南浦村) | 延岡市北方町    |
|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----|--------|----------------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| J03506  | 栗石              | 径15cm程度                           | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J03507  | 栗石 (詰石用)        | 径15cm程度                           | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J03508  | 玉石              | 控長25                              | 個              |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J03509  | 玉石              | 控長30                              | 個              |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J03510  | 玉石              | 控長35                              | 個              |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J03511  | 玉石 (詰石用)        | 控長25cm                            | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J03512  | 雑割石             | 控30cm程度                           | 個              |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J03513  | 雑割石             | 控35cm程度                           | 個              |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J03514  | 雑割石             | 控45cm程度                           | 個              |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J03515  | 捨石              | 1,000kg以下                         | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| J99999  | 予備              | 予備                                |                |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JH0002  | 山土 シラス          | 宅地用 CBR25以下                       | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JH0003  | 山土 シラス          | 路床用 CBR25以上                       | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JH0004  | 切込碎石            | れき率50%以上                          | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JQ0001  | シラス             |                                   | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JQ0002  | コンクリート積ブロック     | 控 35cm                            | m <sup>2</sup> | 月刊誌 | 11,540 | 11,540         | 12,310 | 11,060          | 11,060    | 11,060    |
| JQ0003  | 最終処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JQ0004  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(無筋)                     | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JQ0005  | 中間処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | -      | -              | 5,800  | 4,000           | -         | 4,700     |
| JQ0006  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(無筋)                     | m3             |     | -      | -              | 5,800  | 3,300           | -         | 4,700     |
| JQ0007  | 生コンクリート小型車割増    |                                   | m3             | 月刊誌 | -      | -              | -      | *(R7.6月号)       | 1,000     | *(R7.6月号) |
| JQ0008  | アスファルト安定処理      |                                   | ton            | 月刊誌 | 15,400 | 15,700         | 16,500 | *(R7.6月号)       | 14,900    | *(R7.6月号) |
| JQ0009  | アスファルト200t未満割増  |                                   | ton            |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JQ0010  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm                     | ton            | 月刊誌 | 14,700 | 15,000         | 15,800 | *(R7.6月号)       | 14,200    | *(R7.6月号) |
| JQ0011  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 25,900 | 25,900         | 29,300 | *(R7.6月号)       | 25,900    | *(R7.6月号) |
| JQ0012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,600 | 25,600         | 29,000 | *(R7.6月号)       | 25,600    | *(R7.6月号) |
| JQ0013  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 26,100 | 26,100         | 29,500 | *(R7.6月号)       | 26,300    | *(R7.6月号) |
| JQ0014  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 26,000 | 26,000         | 29,400 | *(R7.6月号)       | 26,000    | *(R7.6月号) |
| JQ0015  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 26,550 | 26,550         | 29,950 | *(R7.6月号)       | 26,900    | *(R7.6月号) |
| JQ0016  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 25,400 | 25,400         | 28,800 | *(R7.6月号)       | 25,400    | *(R7.6月号) |
| JQ0017  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,100 | 25,100         | 28,300 | *(R7.6月号)       | 25,000    | *(R7.6月号) |
| JQ0018  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,100 | 25,100         | 28,500 | *(R7.6月号)       | 25,100    | *(R7.6月号) |
| JQ0019  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 12cm                 | m3             | 月刊誌 | 25,300 | 25,300         | 28,700 | *(R7.6月号)       | 25,300    | *(R7.6月号) |
| JQ0020  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 25,700 | 25,700         | 29,100 | *(R7.6月号)       | 25,700    | *(R7.6月号) |
| JQ0021  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,400 | 25,400         | 28,800 | *(R7.6月号)       | 25,400    | *(R7.6月号) |
| JQ0022  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | 25,900 | 25,900         | 29,300 | *(R7.6月号)       | 26,100    | *(R7.6月号) |
| JQ0023  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 12cm (W/C=55%以下) | m3             | 月刊誌 | 26,000 | 26,000         | 29,400 | *(R7.6月号)       | 26,300    | *(R7.6月号) |
| JQ0024  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,800 | 25,800         | 29,100 | *(R7.6月号)       | 25,700    | *(R7.6月号) |
| JQ0025  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | 25,800 | 25,800         | 29,200 | *(R7.6月号)       | 25,800    | *(R7.6月号) |
| JQ0026  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 12cm (W/C=55%以下)     | m3             | 月刊誌 | 25,850 | 25,850         | 29,250 | *(R7.6月号)       | 26,000    | *(R7.6月号) |
| JQ0027  | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 25(20)mm 15cm             | m3             | 月刊誌 | 27,350 | 27,350         | 30,300 | *(R7.6月号)       | 27,000    | *(R7.6月号) |
| JQ0028  | コンクリートブロック積工    | ブロック積工(市場単価)                      | m2             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JQ0029  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JQ0030  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | -      | -              | 8,200  | 4,400           | -         | 5,800     |
| JQ0031  | ボラ土             | 4mm以上                             | m3             |     | -      | -              | -      | -               | -         | -         |
| JQ0032  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | 17,000 | 17,300         | 18,100 | *(R7.6月号)       | 16,500    | *(R7.6月号) |
| JQ0033  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | 17,300 | 17,600         | 18,400 | *(R7.6月号)       | 16,800    | *(R7.6月号) |
| JQ0034  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | 17,300 | 17,600         | 18,400 | *(R7.6月号)       | 16,800    | *(R7.6月号) |
| JQ0035  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改良1型200t未満      | ton            | 月刊誌 | 18,200 | 18,500         | 19,300 | *(R7.6月号)       | 17,700    | *(R7.6月号) |
| JQ0036  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | 15,400 | 15,700         | 16,500 | *(R7.6月号)       | 14,900    | *(R7.6月号) |
| JQ0037  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | 15,700 | 16,000         | 16,800 | *(R7.6月号)       | 15,200    | *(R7.6月号) |
| JQ0038  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm 200t未満              | ton            | 月刊誌 | 15,700 | 16,000         | 16,800 | *(R7.6月号)       | 15,200    | *(R7.6月号) |
| JQ0063  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度13 200t未満 混入率10%               | ton            |     | 16,100 | 16,400         | 17,200 | 15,400          | 15,600    | 15,700    |
| JQ0064  | プレキャスト基礎ブロック    | 積ブロック用(1型)                        | m              |     | 9,800  | 9,800          | 10,100 | 9,500           | 9,500     | 9,500     |
| JQ0065  | プレキャスト基礎ブロック    | 張ブロック用(2型)                        | m              |     | 14,000 | 14,000         | 14,200 | 13,800          | 13,800    | 13,800    |

※延岡市北川町上地区の生コン単価は、延岡市北川町の価格に＋1000円すること。

※延岡市北浦町上地区の生コン単価は、延岡市北浦町の価格に＋1200円すること。

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

令和7年6月

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名 | 備考  | 延岡市北川町    | 延岡市北浦町 | 高千穂町三田井・日之影町南部 | 高千穂町田原 | 日之影町北部 | 五ヶ瀬町   |
|---------|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|-----------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|         |                 |                                   |     |     | 31        | 32     | 33             | 34     | 35     | 36     |
| J01001  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 16,000 | *(R7.6月号)      | 16,400 | 16,500 | 16,200 |
| J01002  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 16,300 | *(R7.6月号)      | 16,700 | 16,800 | 16,500 |
| J01003  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 16,300 | *(R7.6月号)      | 16,700 | 16,800 | 16,500 |
| J01004  | アスファルト混合物(一般地域) | 細粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 16,700 | *(R7.6月号)      | 17,100 | 17,200 | 16,900 |
| J01005  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ポリ改質1型            | ton |     | 16,800    | 17,200 | 17,400         | 17,600 | 17,700 | 17,400 |
| J01006  | アスファルト混合物(一般地域) | 開粒度アスコン(13)                       | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 15,800 | *(R7.6月号)      | 16,200 | 16,300 | 16,000 |
| J01007  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20F)                      | ton |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J01008  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J01009  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J01010  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13F)                      | ton |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J01011  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度ギャップアスコン(13F)                  | ton |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J01012  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J01013  | アスファルト混合物(積雪地域) | 密粒度アスコン(20FH)                     | ton |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J01014  | アスファルト混合物(積雪地域) | 細粒度アスコン(13FH)                     | ton |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J01015  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20                            | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 14,400 | *(R7.6月号)      | 14,800 | 14,900 | 14,600 |
| J01016  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13                            | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 14,700 | *(R7.6月号)      | 15,100 | 15,200 | 14,900 |
| J01017  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度 13                            | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 15,100 | *(R7.6月号)      | 15,500 | 15,600 | 15,300 |
| J01018  | 安定処理路盤材         | 再生アスファルト                          | ton | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 13,800 | *(R7.6月号)      | 14,200 | 14,300 | 14,000 |
| J02001  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02002  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02003  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02004  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02005  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02006  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02007  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02008  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02009  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02010  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02011  | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02013  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 26,900 | *(R7.6月号)      | 28,800 | 28,700 | 28,300 |
| J02014  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02015  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02016  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02017  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02018  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02019  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 26,600 | *(R7.6月号)      | 28,600 | 28,500 | 28,100 |
| J02020  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02021  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02022  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02023  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 27,300 | *(R7.6月号)      | 29,200 | 29,100 | 28,700 |
| J02024  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02025  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02026  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02027  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02028  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02029  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 27,000 | *(R7.6月号)      | 29,100 | 29,000 | 28,600 |
| J02030  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02031  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02032  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02033  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02034  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02035  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02036  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02037  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02038  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02039  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02040  | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02041  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02042  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 27,900 | *(R7.6月号)      | 30,200 | 30,100 | 29,700 |
| J02043  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | *(R7.6月号) | 28,100 | *(R7.6月号)      | 30,450 | 30,350 | 29,950 |
| J02044  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02045  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02046  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02047  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02048  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02049  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02050  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02051  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02052  | 生コンクリート(普通)     | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -         | -      | -              | -      | -      | -      |

※延岡市北川町上地区の生コン単価は、延岡市北川町の価格に＋1000円すること。

※延岡市北浦町上地区の生コン単価は、延岡市北浦町の価格に＋1200円すること。

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

令和7年6月

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 延岡市北川町     | 延岡市北浦町 | 高千穂町三田井・日之影町南部 | 高千穂町田原 | 日之影町北部 | 五ヶ瀬町   |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| J02053  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02054  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,400 | * (R7.6月号)     | 28,200 | 28,100 | 27,700 |
| J02055  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02056  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02057  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02058  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02059  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,000 | * (R7.6月号)     | 27,700 | 27,600 | 27,200 |
| J02060  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,100 | * (R7.6月号)     | 27,900 | 27,800 | 27,400 |
| J02061  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02062  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm 40mm                 | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,300 | * (R7.6月号)     | 28,150 | 28,050 | 27,650 |
| J02063  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02064  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02065  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,700 | * (R7.6月号)     | 28,600 | 28,500 | 28,100 |
| J02066  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02067  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02068  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02069  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02070  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02071  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,400 | * (R7.6月号)     | 28,400 | 28,300 | 27,900 |
| J02072  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02073  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02074  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02075  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,100 | * (R7.6月号)     | 29,000 | 28,900 | 28,500 |
| J02076  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02077  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,300 | * (R7.6月号)     | 29,300 | 29,200 | 28,800 |
| J02078  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02079  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02080  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 5cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,700 | * (R7.6月号)     | 28,700 | 28,600 | 28,200 |
| J02081  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,800 | * (R7.6月号)     | 28,900 | 28,800 | 28,400 |
| J02082  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02083  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,000 | * (R7.6月号)     | 29,150 | 29,050 | 28,650 |
| J02084  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02085  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02086  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02087  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02088  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02089  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02090  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02091  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02092  | 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02093  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02094  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02095  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02096  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 28,000 | * (R7.6月号)     | 30,450 | 30,350 | 29,950 |
| J02097  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02098  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02099  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02100  | 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02101  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02102  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02103  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 40mm                  | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02104  | 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02105  | 中詰材(コンクリート)  |                                   | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02106  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02107  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,900 | * (R7.6月号)     | 28,800 | 28,700 | 28,300 |
| J02108  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02109  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02110  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02111  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02112  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02113  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,600 | * (R7.6月号)     | 28,600 | 28,500 | 28,100 |
| J02114  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02115  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02116  | 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02117  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02118  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,700 | * (R7.6月号)     | 28,600 | 28,500 | 28,100 |
| J02119  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02120  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02121  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02122  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |



※延岡市北川町上地区の生コン単価は、延岡市北川町の価格に＋1000円すること。

※延岡市北浦町上地区の生コン単価は、延岡市北浦町の価格に＋1200円すること。

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

令和7年6月

| 基礎単価コード | 名称           | 規格                                | 単位名 | 備考  | 延岡市北川町     | 延岡市北浦町 | 高千穂町三田井・日之影町南部 | 高千穂町田原 | 日之影町北部 | 五ヶ瀬町   |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| J02123  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm                  | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02124  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm                  | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,400 | * (R7.6月号)     | 28,400 | 28,300 | 27,900 |
| J02125  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02126  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02127  | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm                 | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02129  | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02130  | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,300 | * (R7.6月号)     | 29,300 | 29,200 | 28,800 |
| J02201  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,800 | * (R7.6月号)     | 29,500 | 29,400 | 29,000 |
| J02202  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm             | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 28,300 | * (R7.6月号)     | 30,000 | 29,900 | 29,500 |
| J02203  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02204  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm           | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02205  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02206  | 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02301  | 生コンクリート(早強)  | 40N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 31,300 | * (R7.6月号)     | 32,850 | 32,750 | 32,350 |
| J02302  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 28,900 | * (R7.6月号)     | 31,200 | 31,100 | 30,700 |
| J02304  | 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02305  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 30,700 | * (R7.6月号)     | 32,000 | 31,900 | 31,500 |
| J02306  | 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J02401  | 生モルタル        | 配合 1:2                            | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 36,500 | * (R7.6月号)     | 37,400 | 37,300 | 36,900 |
| J02402  | 生モルタル        | 配合 1:3                            | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 33,500 | * (R7.6月号)     | 34,200 | 34,100 | 33,700 |
| J02403  | 中詰材(モルタル)    |                                   | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03001  | 洗砂利          | (粗骨材用) 25mm以下                     | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 4,300  | * (R7.6月号)     | 4,350  | 4,550  | 4,450  |
| J03002  | 洗砂利          | (粗骨材用) 40mm以下                     | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 4,300  | * (R7.6月号)     | 4,350  | 4,550  | 4,450  |
| J03003  | コンクリート用碎石    | 15～5mm                            | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03004  | コンクリート用碎石    | 25～5mm                            | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03005  | コンクリート用碎石    | 40～5mm                            | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03006  | 洗砂           | (細骨材用) 荒目                         | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 4,200  | * (R7.6月号)     | 5,100  | 5,200  | 5,200  |
| J03007  | 洗砂           | (細骨材用) 細目                         | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 4,200  | * (R7.6月号)     | 5,100  | 5,200  | 5,200  |
| J03101  | 単粒度碎石        | 3号 40～30mm                        | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03102  | 単粒度碎石        | 4号 30～20mm                        | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03103  | 単粒度碎石        | 5号 20～13mm                        | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 4,300  | * (R7.6月号)     | 4,900  | 5,100  | 5,100  |
| J03104  | 単粒度碎石        | 6号 13～5mm                         | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 4,300  | * (R7.6月号)     | 4,900  | 5,100  | 5,100  |
| J03105  | 単粒度碎石        | 7号 5～2.5mm                        | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 4,300  | * (R7.6月号)     | 4,900  | 5,100  | 5,100  |
| J03106  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格品)               | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 3,600  | * (R7.6月号)     | 3,950  | 4,400  | 4,250  |
| J03107  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03108  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格品)               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03109  | クラッシュラン      | C-80 80～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03110  | クラッシュラン      | C-60 60～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03111  | クラッシュラン      | C-50 50～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03112  | クラッシュラン      | C-40 40～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03113  | クラッシュラン      | C-30 30～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03114  | クラッシュラン      | C-20 20～0mm(JIS規格外)               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03115  | 粒度調整碎石       | M-40 40～0mm                       | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03116  | 粒度調整碎石       | M-30 30～0mm                       | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 3,700  | * (R7.6月号)     | 4,050  | 4,500  | 4,350  |
| J03117  | 粒度調整碎石       | M-25 25～0mm                       | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03118  | 再生クラッシュラン    | RC-40 40～0mm                      | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 3,100  | * (R7.6月号)     | 3,500  | 3,900  | 3,600  |
| J03119  | 再生クラッシュラン    | RC-30 30～0mm                      | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03120  | 再生粒度調整碎石     | RM-40 40～0mm                      | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03121  | 再生粒度調整碎石     | RM-30 30～0mm                      | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03201  | 山砂           | クッション用(SP、SP-G、SGP)               | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03202  | 山砂           | 埋戻し用                              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03203  | 山砂           | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)          | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03204  | 再生砂          |                                   | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03205  | 山砂           |                                   | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03206  | 山土砂          |                                   | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03207  | 山土           |                                   | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03208  | 購入土          |                                   | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03209  | 基礎材(現場流用材)   | 基礎材(現場流用材)                        | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03301  | 切込み砂利        |                                   | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03401  | 碎石ダスト        | 0～2.5mm                           | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03402  | スクリーニングス     | 2.5～0.074mm                       | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03403  | 高炉スラグ        | クラッシュランスラグ CS-40 40-0mm           | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03404  | 高炉スラグ        | 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm              | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03405  | 高炉スラグ        | 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm           | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03501  | 割栗石          | 5～15cm                            | m3  | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 4,500  | * (R7.6月号)     | 4,250  | 4,650  | 4,500  |
| J03502  | 割栗石          | 15～20cm                           | m3  |     | 4,300      | 4,800  | 4,650          | 4,650  | 5,100  | 4,900  |
| J03503  | 割栗石          | 25～35cm                           | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03504  | 割栗石(詰石用)     | 15～20cm                           | m3  |     | 4,300      | 4,800  | 4,650          | 4,650  | 5,100  | 4,900  |
| J03505  | 栗石           | 径10cm程度                           | m3  |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |

※延岡市北川町上地区の生コン単価は、延岡市北川町の価格に＋1000円すること。

※延岡市北浦町上地区の生コン単価は、延岡市北浦町の価格に＋1200円すること。

※水セメント比(W/C)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

令和7年6月

| 基礎単価コード | 名称              | 規格                                | 単位名            | 備考  | 延岡市北川町     | 延岡市北浦町 | 高千穂町三田井・日之影町南部 | 高千穂町田原 | 日之影町北部 | 五ヶ瀬町   |
|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----|------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| J03506  | 栗石              | 径15cm程度                           | m3             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03507  | 栗石（詰石用）         | 径15cm程度                           | m3             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03508  | 玉石              | 控長25                              | 個              |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03509  | 玉石              | 控長30                              | 個              |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03510  | 玉石              | 控長35                              | 個              |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03511  | 玉石（詰石用）         | 控長25cm                            | m3             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03512  | 雑割石             | 控30cm程度                           | 個              |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03513  | 雑割石             | 控35cm程度                           | 個              |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03514  | 雑割石             | 控45cm程度                           | 個              |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J03515  | 捨石              | 1,000kg以下                         | m3             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| J99999  | 予備              | 予備                                |                |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| JH0002  | 山土 シラス          | 宅地用 CBR25以下                       | m3             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| JH0003  | 山土 シラス          | 路床用 CBR25以上                       | m3             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| JH0004  | 切込碎石            | れき率50%以上                          | m3             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| JQ0001  | シラス             |                                   | m3             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| JQ0002  | コンクリート積ブロック     | 控 35cm                            | m <sup>2</sup> | 月刊誌 | 11,060     | 11,540 | 12,310         | 12,310 | 12,310 | 12,310 |
| JQ0003  | 最終処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | -          | -      | 11,700         | -      | -      | -      |
| JQ0004  | 最終処分料           | コンクリート破砕片（無筋）                     | m3             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| JQ0005  | 中間処分料           | アスファルト破砕片                         | m3             |     | 4,700      | -      | 3,900          | -      | -      | -      |
| JQ0006  | 中間処分料           | コンクリート破砕片（無筋）                     | m3             |     | 4,700      | -      | 3,900          | -      | -      | -      |
| JQ0007  | 生コンクリート小型車割増    |                                   | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 1,000  | -              | -      | -      | -      |
| JQ0008  | アスファルト安定処理      |                                   | ton            | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 15,400 | * (R7.6月号)     | 15,800 | 15,900 | 15,600 |
| JQ0009  | アスファルト200t未満割増  |                                   | ton            |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| JQ0010  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm                     | ton            | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 14,700 | * (R7.6月号)     | 15,100 | 15,200 | 14,900 |
| JQ0011  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,900 | * (R7.6月号)     | 28,800 | 28,700 | 28,300 |
| JQ0012  | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,600 | * (R7.6月号)     | 28,600 | 28,500 | 28,100 |
| JQ0013  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,300 | * (R7.6月号)     | 29,200 | 29,100 | 28,700 |
| JQ0014  | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,000 | * (R7.6月号)     | 29,100 | 29,000 | 28,600 |
| JQ0015  | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,900 | * (R7.6月号)     | 30,200 | 30,100 | 29,700 |
| JQ0016  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,400 | * (R7.6月号)     | 28,200 | 28,100 | 27,700 |
| JQ0017  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,000 | * (R7.6月号)     | 27,700 | 27,600 | 27,200 |
| JQ0018  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,100 | * (R7.6月号)     | 27,900 | 27,800 | 27,400 |
| JQ0019  | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 40mm 12cm                 | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,300 | * (R7.6月号)     | 28,150 | 28,050 | 27,650 |
| JQ0020  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,700 | * (R7.6月号)     | 28,600 | 28,500 | 28,100 |
| JQ0021  | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,400 | * (R7.6月号)     | 28,400 | 28,300 | 27,900 |
| JQ0022  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 8cm              | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,100 | * (R7.6月号)     | 29,000 | 28,900 | 28,500 |
| JQ0023  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 25(20)mm 12cm (W/C=55%以下) | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,300 | * (R7.6月号)     | 29,300 | 29,200 | 28,800 |
| JQ0024  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 5cm                  | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,700 | * (R7.6月号)     | 28,700 | 28,600 | 28,200 |
| JQ0025  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 8cm                  | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 26,800 | * (R7.6月号)     | 28,900 | 28,800 | 28,400 |
| JQ0026  | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 40mm 12cm (W/C=55%以下)     | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 27,000 | * (R7.6月号)     | 29,150 | 29,050 | 28,650 |
| JQ0027  | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 25(20)mm 15cm             | m3             | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 28,000 | * (R7.6月号)     | 30,450 | 30,350 | 29,950 |
| JQ0028  | コンクリートブロック積工    | ブロック積工(市場単価)                      | m2             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| JQ0029  | 最終処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | -          | -      | 23,500         | -      | -      | -      |
| JQ0030  | 中間処分料           | コンクリート破砕片(有筋)                     | m3             |     | 6,500      | -      | 7,200          | -      | -      | -      |
| JQ0031  | ボラ土             | 4mm以上                             | m3             |     | -          | -      | -              | -      | -      | -      |
| JQ0032  | アスファルト混合物(一般地域) | 粗粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 17,000 | 17,200         | 17,400 | 17,500 | 17,200 |
| JQ0033  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(20) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 17,300 | 17,500         | 17,700 | 17,800 | 17,500 |
| JQ0034  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度アスコン(13) 200t未満                | ton            | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 17,300 | 17,500         | 17,700 | 17,800 | 17,500 |
| JQ0035  | アスファルト混合物(一般地域) | 密粒度ギャップアスコン(13) ボリ改質1型200t未満      | ton            | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 18,200 | 18,400         | 18,600 | 18,700 | 18,400 |
| JQ0036  | 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 15,400 | 15,600         | 15,800 | 15,900 | 15,600 |
| JQ0037  | 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13 200t未満                     | ton            | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 15,700 | 15,900         | 16,100 | 16,200 | 15,900 |
| JQ0038  | 再生密粒度アスコン       | 混入率30%以下 20mm 200t未満              | ton            | 月刊誌 | * (R7.6月号) | 15,700 | 15,900         | 16,100 | 16,200 | 15,900 |
| JQ0063  | 再生アスファルト混合物     | 細粒度13 200t未満 混入率10%               | ton            |     | 15,700     | 16,100 | 16,300         | 16,500 | 16,600 | 16,300 |
| JQ0064  | プレキャスト基礎ブロック    | 積ブロック用(1型)                        | m              |     | 9,500      | 9,800  | 10,100         | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
| JQ0065  | プレキャスト基礎ブロック    | 張ブロック用(2型)                        | m              |     | 13,800     | 14,000 | 14,200         | 14,200 | 14,200 | 14,200 |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                   | 規格                    | 単位名 | 価格 | 備考        |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----|----|-----------|
| P01002      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径200 長2.00m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01003      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径250 長2.00m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01004      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径300 長2.00m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01005      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径350 長2.00m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01006      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径400 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01007      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径450 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01008      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径500 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01009      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径600 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01010      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径700 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01011      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径800 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01012      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径900 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01013      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧1種 径1000 長2.43m  | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01027      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径200 長2.00m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01028      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径250 長2.00m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01029      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径300 長2.00m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01030      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径350 長2.00m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01031      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径400 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01032      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径450 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01033      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径500 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01034      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径600 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01035      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径700 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01036      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径800 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01037      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径900 長2.43m   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01038      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径1000 長2.43m  | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01039      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径1100 長2.43m  | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P01040      | 遠心力鉄筋コンクリート管         | B形 外圧2種 径1200 長2.43m  | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02006      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02013      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02035      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02036      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02037      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02038      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02039      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02040      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02041      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02042      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02057      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02058      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02059      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02060      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02061      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02062      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02063      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02064      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02065      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02066      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P02067      | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03064      | ダクト用鉄鉄管 内面モルタルライニング  | K形 3種管 径75 長4.0m      | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03065      | ダクト用鉄鉄管 内面モルタルライニング  | K形 3種管 径100 長4.0m     | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03066      | ダクト用鉄鉄管 内面モルタルライニング  | K形 3種管 径150 長5.0m     | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03067      | ダクト用鉄鉄管 内面モルタルライニング  | K形 3種管 径200 長5.0m     | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03068      | ダクト用鉄鉄管 内面モルタルライニング  | K形 3種管 径250 長5.0m     | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03069      | ダクト用鉄鉄管 内面モルタルライニング  | K形 3種管 径300 長6.0m     | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03070      | ダクト用鉄鉄管 内面モルタルライニング  | K形 3種管 径350 長6.0m     | 本   | *  |           |

|             |  |
|-------------|--|
| 基礎単価<br>コード |  |
|-------------|--|

| 基礎単価<br>コード | 名称                     | 規格                        | 単位名 | 価格 | 備考        |
|-------------|------------------------|---------------------------|-----|----|-----------|
| P03418      | ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 500 長6.0m ゴム輪含む | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03419      | ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03420      | ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 700 長6.0m ゴム輪含む | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03421      | ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03514      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径100          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03515      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径150          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03516      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径200          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03517      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径250          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03518      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径300          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03519      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径350          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03520      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径400          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03521      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径450          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03522      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径500          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03523      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径600          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03524      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径700          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03525      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | K形押輪ボルト・ゴム輪 径800          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03536      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径75          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03537      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径100         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03538      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径150         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03539      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径200         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03540      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径250         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03541      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径300         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03542      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径350         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03543      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径400         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03544      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径450         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03545      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径500         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03546      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | RFフランジ形 7.5K 径600         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03555      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 7.5K 径75         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03556      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 7.5K 径100        | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03557      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 7.5K 径150        | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03558      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 7.5K 径200        | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03574      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 10K 径75          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03575      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 10K 径100         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03576      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 10K 径150         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03577      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 10K 径200         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03578      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 10K 径250         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03579      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 10K 径300         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03580      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 10K 径350         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03581      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 10K 径400         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03582      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 10K 径450         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03583      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 10K 径500         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03593      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 16K 径75          | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03594      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 16K 径100         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03595      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 16K 径150         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03596      | ダクタイル鑄鉄管用接合部品          | GF1フランジ形 16K 径200         | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03633      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 45°エルボ 80A                | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03634      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 45°エルボ 100A               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03635      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 90°エルボ 15A                | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03636      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 90°エルボ 20A                | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03637      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 90°エルボ 25A                | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03638      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 90°エルボ 32A                | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03639      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 90°エルボ 40A                | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03640      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 90°エルボ 50A                | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03641      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 90°エルボ 65A                | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03642      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 90°エルボ 80A                | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03643      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 90°エルボ 100A               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03648      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 径違いエルボ(普通品) 40A           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03649      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 径違いエルボ(普通品) 50A           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03653      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | T 15A                     | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03654      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | T 20A                     | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03655      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | T 25A                     | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03656      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | T 32A                     | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03657      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | T 40A                     | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03658      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | T 50A                     | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03659      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | T 65A                     | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03660      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | T 80A                     | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03662      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 径違いT(普通品) 15A             | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03663      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 径違いT(普通品) 20A             | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03664      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 径違いT(普通品) 25A             | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03665      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 径違いT(普通品) 32A             | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03666      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 径違いT(普通品) 40A             | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03667      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 径違いT(普通品) 50A             | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03668      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 径違いT(普通品) 65A             | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03669      | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)       | 径違いT(普通品) 80A             | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                 | 規格                          | 単位名 | 価格 | 備考        |
|-------------|--------------------|-----------------------------|-----|----|-----------|
| P03673      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ソケット 25A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03674      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ソケット 32A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03675      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ソケット 40A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03676      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ソケット 50A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03677      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ソケット 65A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03678      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ソケット 80A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03679      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ソケット 100A                   | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03684      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ユニオン 40A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03685      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ユニオン 50A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03686      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ユニオン 65A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03687      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | ユニオン 80A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03691      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | 径違いソケット(普通品) 25A            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03692      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | 径違いソケット(普通品) 32A            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03693      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | 径違いソケット(普通品) 40A            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03694      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | 径違いソケット(普通品) 50A            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03706      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | キャップ 100A                   | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03714      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)    | 45°エルボ 80A                  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03718      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)    | 90°エルボ 25A                  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03719      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)    | 90°エルボ 32A                  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03720      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)    | 90°エルボ 40A                  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03721      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)    | 90°エルボ 50A                  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03722      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)    | 90°エルボ 65A                  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03723      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)    | 90°エルボ 80A                  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03745      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)    | 径違いT(普通品) 25A               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03766      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)    | ユニオン 50A                    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03791      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)    | 90°エルボ 150A                 | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03901      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03902      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径 75~100 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03903      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径150~250 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03904      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径150~250 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03905      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03906      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03907      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径500~800 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03908      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径500~800 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03909      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径 75~100 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03910      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径150~250 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03911      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径300~450 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03912      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径500~800 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03913      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径900~1500 I類 内面合成樹脂塗装    | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03914      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径900~1500 II類 内面合成樹脂塗装   | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P03915      | ダクトイル鉄鉄異形管         | K形 径900~1500 III類 内面合成樹脂塗装  | ton | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P04401      | コルゲートU字フリューム       | A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき) | m   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P04402      | コルゲートU字フリューム       | A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm(めっき) | m   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P04403      | コルゲートU字フリューム       | A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm(めっき) | m   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P04404      | コルゲートU字フリューム       | A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき) | m   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P04431      | コルゲートU字フリューム       | A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき) | m   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P04432      | コルゲートU字フリューム       | A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm(めっき) | m   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P04433      | コルゲートU字フリューム       | A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき) | m   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05021      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径20 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05022      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径25 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05023      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径30 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05024      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径40 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05025      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径50 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05026      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径65 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05027      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径75 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05028      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径100 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05029      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径125 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05030      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径150 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05031      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径200 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05032      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径250 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05033      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径300 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05034      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径40 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05035      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径50 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05036      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径65 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05037      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径75 長4.0m             | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05038      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径100 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05039      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径125 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05040      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径150 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05041      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径200 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05042      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径250 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05043      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径300 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05044      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径350 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05045      | 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径400 長4.0m            | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P05049      | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m      | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |

|      |  |
|------|--|
| 基礎単価 |  |
|------|--|

[illegible]

基礎単価  
コード

[illegible]

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                       | 規格                                 | 単位名 | 価格    | 備考        |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|-----|-------|-----------|
| P05329      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 径違ソケット 200×150                     | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05332      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 45° ベンド 径250                       | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05333      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 22 1/2° ベンド 径250                   | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05334      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 11 1/4° ベンド 径250                   | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05356      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 金属入りバルブソケット I 形 径13                | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05357      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 金属入りバルブソケット I 形 径20                | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05358      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 金属入りバルブソケット I 形 径25                | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05359      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 金属入りバルブソケット I 形 径30                | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05360      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 金属入りバルブソケット I 形 径40                | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05361      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 金属入りバルブソケット I 形 径50                | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05368      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 金属入りバルブソケット II 形 径65               | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05369      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 金属入りバルブソケット II 形 径75               | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P05370      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)    | 金属入りバルブソケット II 形 径100              | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P07004      | 水道用ポリエチレン管(2層管)          | 1種 径25                             | m   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P07005      | 水道用ポリエチレン管(2層管)          | 1種 径30                             | m   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P07006      | 水道用ポリエチレン管(2層管)          | 1種 径40                             | m   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P07018      | 一般用ポリエチレン管               | 1種 径50                             | m   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P07019      | 一般用ポリエチレン管               | 1種 径75                             | m   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P07021      | 一般用ポリエチレン管               | 2種 径13                             | m   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P07022      | 一般用ポリエチレン管               | 2種 径25                             | m   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P07023      | 一般用ポリエチレン管               | 2種 径50                             | m   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P07024      | 一般用ポリエチレン管               | 2種 径75                             | m   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09004      | 青銅ねじ込み玉形弁                | 5K 径25A                            | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09005      | 青銅ねじ込み玉形弁                | 5K 径32A                            | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09006      | 青銅ねじ込み玉形弁                | 5K 径40A                            | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09007      | 青銅ねじ込み玉形弁                | 5K 径50A                            | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09012      | 青銅ねじ込み仕切弁                | 5K 径25A                            | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09032      | 青銅ねじ込み仕切弁                | 10K 径40A                           | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09033      | 青銅ねじ込み仕切弁                | 10K 径50A                           | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09034      | 青銅ねじ込み仕切弁                | 10K 径65A                           | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09035      | 青銅ねじ込み仕切弁                | 10K 径80A                           | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09040      | 青銅ねじ込みスイング逆止め弁           | 10K 径40A                           | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P09041      | 青銅ねじ込みスイング逆止め弁           | 10K 径50A                           | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P12004      | 鉄筋コンクリートU形               | 240 長600mm                         | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P12006      | 鉄筋コンクリートU形               | 300B 長600mm                        | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P12036      | 鉄筋コンクリートU形用蓋             | 1種 300 長600mm                      | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P12043      | 鉄筋コンクリートU形用蓋             | 2種 300 長600mm                      | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P12050      | 鉄筋コンクリートL形               | 250A 350×155×600                   | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P12054      | 歩車道境界ブロック(片側)            | A 150×170×200×600                  | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P12057      | 地先境界ブロック                 | A 120×120×120×600                  | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P12058      | 地先境界ブロック                 | B 150×150×120×600                  | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P12059      | 地先境界ブロック                 | C 150×150×150×600                  | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P13002      | 鉄筋コンクリートフリューム            | 200 210×200×4                      | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P13003      | 鉄筋コンクリートフリューム            | 250 260×240×4                      | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P13004      | 鉄筋コンクリートフリューム            | 300 310×275×4                      | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P13010      | 鉄筋コンクリートフリューム            | 600 640×500×3                      | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P13501      | ブロックマット                  | 厚10cm幅120～160cm長200～800cm          | m   | 8,300 |           |
| P15009      | 建築用コンクリートブロック            | C種 厚100mm 高190mm 長390mm            | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P15010      | 建築用コンクリートブロック            | C種 厚120mm 高190mm 長390mm            | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P15011      | 建築用コンクリートブロック            | C種 厚150mm 高190mm 長390mm            | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P15012      | 建築用コンクリートブロック            | C種 厚190mm 高190mm 長390mm            | 個   | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18002      | 鋼矢板                      | U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18004      | 鋼矢板                      | U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18006      | 鋼矢板                      | U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18008      | 鋼矢板                      | U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)   | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18009      | 鋼矢板                      | U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18010      | 軽量鋼矢板                    | SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)          | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18013      | 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18014      | 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18015      | 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18017      | ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18018      | ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18019      | ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18020      | ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18025      | 鋼矢板形状エキストラ加算額            | SYW295 U形(VL型,VL型)                 | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18026      | 鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 | 陸上渡し12m以下                          | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18027      | 鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 | 陸上渡し12m超18m以下                      | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18029      | 鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額 | 海上渡し                               | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18101      | 鋼管杭 (SKK—400)            | 各種                                 | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18229      | 異形棒鋼                     | SD345 D10                          | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18230      | 異形棒鋼                     | SD345 D13                          | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18231      | 異形棒鋼                     | SD345 D16                          | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18232      | 異形棒鋼                     | SD345 D19                          | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |
| P18233      | 異形棒鋼                     | SD345 D22                          | ton | *     | 月刊誌R7.6月号 |



地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称             | 規格                                | 単位名            | 価格      | 備考        |
|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------|-----------|
| P18234      | 異形棒鋼           | SD345 D25                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18235      | 異形棒鋼           | SD345 D29                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18236      | 異形棒鋼           | SD345 D32                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18237      | 異形棒鋼           | SD345 D35                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18238      | 異形棒鋼           | SD345 D38                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18239      | 異形棒鋼           | SD345 D51                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18244      | 異形棒鋼           | SD345 D41                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18245      | 異形棒鋼           | SD295 D10                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18246      | 異形棒鋼           | SD295 D13                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18247      | 異形棒鋼           | SD295 D16                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18414      | 鋼板(無規格品)       | 中板 厚3.2 × 914 × 1829              | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18415      | 鋼板(無規格品)       | 中板 厚4.5 × 914 × 1829              | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18416      | 鋼板(無規格品)       | 厚板 厚6 × 914 × 1829                | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18417      | 鋼板(無規格品)       | 厚板 厚9.12 × 914 × 1829             | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18418      | 鋼板(無規格品)       | 厚板 厚16,19,22,25 × 914 × 1829      | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18419      | 鋼板             | 熱延薄板(SPHC) 厚1.6                   | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18420      | 鋼板             | 熱延薄板(SPHC) 厚2.3                   | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18421      | 鋼板             | 冷延薄板(SPCC) 厚0.4~0.8               | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18422      | 鋼板             | 冷延薄板(SPCC) 厚0.9~1.6               | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18423      | 鋼板             | 冷延薄板(SPCC) 厚2.0~2.3               | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18424      | 縞鋼板            | 厚3.2                              | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18425      | 縞鋼板            | 厚4.5~6.0                          | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18426      | 縞鋼板            | 厚9.0                              | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18427      | H形鋼            | SS400 200 × 200 × 8 × 12          | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18428      | H形鋼            | SS400 250 × 250 × 9 × 14          | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18429      | H形鋼            | SS400 300 × 300 × 10 × 15         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18430      | H形鋼            | SS400 350 × 350 × 12 × 19         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18431      | H形鋼            | SS400 400 × 400 × 13 × 21         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18433      | 平鋼(SS400)      | 厚6mm 幅32~44                       | ton            | 132,000 |           |
| P18435      | 平鋼(SS400)      | 厚9mm 幅32~44                       | ton            | 132,000 |           |
| P18436      | 平鋼(SS400)      | 厚9mm 幅50~75                       | ton            | 130,000 |           |
| P18441      | 等辺山形鋼(SS400)   | 小形 厚3 辺30                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18442      | 等辺山形鋼(SS400)   | 小形 厚3 辺40                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18443      | 等辺山形鋼(SS400)   | 小形 厚5 辺40                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18444      | 等辺山形鋼(SS400)   | 中形 厚4 辺50                         | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P18445      | 等辺山形鋼(SS400)   | 中形 厚6~9 辺50~75                    | ton            | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19106      | なまし鉄線          | 3.2mm(#10)                        | kg             | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19112      | 亜鉛メッキ鉄線        | 2種 3.2mm(#10)                     | kg             | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19113      | 亜鉛メッキ鉄線        | 2種 2.6mm(#12)                     | kg             | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19114      | 亜鉛メッキ鉄線        | 2種 2.0mm(#14)                     | kg             | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19284      | 軸組工法用金物(Zマーク品) | 六角ボルト(ナット付)径M12 長150mm            | 本              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19285      | 軸組工法用金物(Zマーク品) | 六角ボルト(ナット付)径M12 長165mm            | 本              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19286      | 軸組工法用金物(Zマーク品) | 六角ボルト(ナット付)径M12 長180mm            | 本              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19287      | 軸組工法用金物(Zマーク品) | 六角ボルト(ナット付)径M12 長195mm            | 本              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19288      | 軸組工法用金物(Zマーク品) | 六角ボルト(ナット付)径M12 長210mm            | 本              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19289      | 軸組工法用金物(Zマーク品) | 六角ボルト(ナット付)径M12 長225mm            | 本              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19290      | 軸組工法用金物(Zマーク品) | 六角ボルト(ナット付)径M12 長240mm            | 本              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19402      | ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 | 線径2.0mm 網目50mm                    | m <sup>2</sup> | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P19416      | 溶接金網           | 線径5.0mm 網目150mm                   | m <sup>2</sup> | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21001      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-2 995 × 300 × 25              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21010      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-6 995 × 300 × 25              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21011      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-6 995 × 350 × 32              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21012      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-6 995 × 400 × 38              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21013      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-6 995 × 450 × 44              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21014      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-6 995 × 500 × 44              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21015      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-6 995 × 550 × 50              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21016      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-6 995 × 600 × 50              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21017      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-6 995 × 650 × 50              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21018      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-6 995 × 700 × 55              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21019      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-14 995 × 300 × 32             | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21020      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-14 995 × 350 × 38             | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21021      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-14 995 × 400 × 44             | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21022      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-14 995 × 450 × 50             | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21023      | 鋼製グレーチング       | 溝蓋T-14 995 × 500 × 50             | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21048      | 鋼製グレーチング       | 横断T-6 995 × 400 × 44              | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21079      | 鋼製グレーチング       | 樹蓋T-2 110° 500 × 500 × 32         | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21080      | 鋼製グレーチング       | 樹蓋T-2 110° 500 × 600 × 38         | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21090      | 鋼製グレーチング       | 樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 500 × 700 × 55 | 組              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21111      | 鋼製グレーチング       | U字T-2 995 × 300 × 25              | 枚              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21112      | 鋼製グレーチング       | U字T-2 995 × 360 × 25              | 枚              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21123      | 鋼製グレーチング       | U字T-14 995 × 300 × 32             | 枚              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21124      | 鋼製グレーチング       | U字T-14 995 × 375 × 44             | 枚              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21125      | 鋼製グレーチング       | U字T-14 995 × 435 × 50             | 枚              | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| P21126      | 鋼製グレーチング       | U字T-14 995 × 547 × 55             | 枚              | *       | 月刊誌R7.6月号 |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                  | 規格                                     | 単位名            | 価格 | 備考        |
|-------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|----|-----------|
| P21131      | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)    | 溝蓋T-25 995×500×65                      | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P21132      | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)    | 溝蓋T-25 995×550×75                      | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P21133      | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)    | 溝蓋T-25 995×600×80                      | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P21134      | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)    | 溝蓋T-25 995×650×90                      | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P21135      | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)    | 溝蓋T-25 995×700×100                     | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P21153      | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)    | 樹蓋T-25 110° 500×600×65                 | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P21154      | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)    | 樹蓋T-25 110° 500×700×75                 | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P21210      | マンホール用足掛金物          | 樹脂加工品 径19 幅300 長250                    | 個              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P21220      | 単管足場類 自在ステップ        | 250×600mm                              | 個              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22015      | ガードレール              | 路側用 塗装品 Gr-B -4E                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22016      | ガードレール              | 路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22017      | ガードレール              | 路側用 塗装品 Gr-C -4E                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22018      | ガードレール              | 路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22019      | ガードレール              | 路側用 塗装品 Gr-B -2B                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22020      | ガードレール              | 路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22021      | ガードレール              | 路側用 塗装品 Gr-C -2B                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22257      | ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22258      | ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22259      | ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22260      | ネットフェンス忍返付(亜鉛メッキ)   | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22261      | ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-I 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm           | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22262      | ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22263      | ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-III 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm         | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22279      | ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22306      | ネットフェンス扉            | ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ                   | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22307      | ネットフェンス扉            | ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ                   | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22308      | ネットフェンス扉            | ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ                   | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22309      | ネットフェンス扉            | ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ                   | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P22310      | ネットフェンス扉            | ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ                   | 組              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P24005      | 円筒形じゃかご             | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm              | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P24013      | 円筒形じゃかご             | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm              | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P24014      | 円筒形じゃかご             | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm              | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P24048      | 角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P24049      | 角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P24050      | 角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P24051      | 角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P24060      | 多段積型かごマット(長期性能型)    | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P24061      | 多段積型かごマット(長期性能型)    | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b               | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P24062      | 多段積型かごマット(長期性能型)    | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b               | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25001      | 目地板(瀝青質板)           | 10mm                                   | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25002      | 目地板(瀝青質板)           | 20mm                                   | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25003      | 目地板(ゴム発泡体)          | 硬度20以上 10mm                            | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25004      | 目地板(ゴム発泡体)          | 硬度50以上 10mm                            | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25005      | 目地板(ゴム発泡体)          | 硬度30以上 20mm                            | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25006      | 目地板(ゴム発泡体)          | 硬度50以上 20mm                            | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25007      | 目地板(瀝青繊維質板)         | 10mm                                   | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25014      | 目地板(瀝青繊維質板)         | 20mm                                   | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25101      | 止水板(塩化ビニル樹脂製)       | CF幅150mm 厚5mm                          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25102      | 止水板(塩化ビニル樹脂製)       | CC幅150mm 厚5mm                          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25103      | 止水板(塩化ビニル樹脂製)       | CF幅200mm 厚5mm                          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25104      | 止水板(塩化ビニル樹脂製)       | CC幅200mm 厚5mm                          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25105      | 止水板(塩化ビニル樹脂製)       | CF幅300mm 厚7mm                          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P25108      | 止水板(塩化ビニル樹脂製)       | FF幅200mm 厚5mm                          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26001      | 合成ゴムシート(遮水シート)      | 厚1.0mm                                 | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26002      | 合成ゴムシート(遮水シート)      | 厚1.5mm                                 | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26101      | 吸出し防止マット            | ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm                   | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26106      | 吸出し防止材              | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m                    | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26503      | ポリエチレンスリーブ          | φ150 厚さ0.2 長6.0m                       | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26504      | ポリエチレンスリーブ          | φ200 厚さ0.2 長6.0m                       | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26505      | ポリエチレンスリーブ          | φ250 厚さ0.2 長6.0m                       | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26506      | ポリエチレンスリーブ          | φ300 厚さ0.2 長7.0m                       | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26507      | ポリエチレンスリーブ          | φ350 厚さ0.2 長7.0m                       | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26508      | ポリエチレンスリーブ          | φ400 厚さ0.2 長7.0m                       | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26509      | ポリエチレンスリーブ          | φ450 厚さ0.2 長7.0m                       | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26510      | ポリエチレンスリーブ          | φ500 厚さ0.2 長7.5m                       | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26511      | ポリエチレンスリーブ          | φ600 厚さ0.2 長7.5m                       | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P26512      | ポリエチレンスリーブ          | φ700 厚さ0.2 長7.5m                       | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27012      | 600Vビニル絶縁電線(IV)     | より線 断面積2.0                             | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27013      | 600Vビニル絶縁電線(IV)     | より線 断面積3.5                             | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27014      | 600Vビニル絶縁電線(IV)     | より線 断面積5.5                             | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27015      | 600Vビニル絶縁電線(IV)     | より線 断面積8.0                             | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27016      | 600Vビニル絶縁電線(IV)     | より線 断面積14                              | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27017      | 600Vビニル絶縁電線(IV)     | より線 断面積22                              | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27026      | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル | 丸形(VVR) 2心 断面積5.5                      | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                      | 規格                              | 単位名            | 価格 | 備考        |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----|-----------|
| P27050      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 2心 断面積2.0                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27051      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 2心 断面積3.5                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27052      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 2心 断面積5.5                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27053      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 2心 断面積8.0                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27054      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 2心 断面積14                        | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27063      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 3心 断面積2.0                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27064      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 3心 断面積3.5                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27065      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 3心 断面積5.5                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27066      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 3心 断面積8.0                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27067      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 3心 断面積14                        | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27068      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV) | 3心 断面積22                        | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27408      | 厚鋼電線管                   | G16 長3.66m ねじつき                 | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27409      | 厚鋼電線管                   | G22 長3.66m ねじつき                 | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27410      | 厚鋼電線管                   | G28 長3.66m ねじつき                 | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27411      | 厚鋼電線管                   | G36 長3.66m ねじつき                 | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27412      | 厚鋼電線管                   | G42 長3.66m ねじつき                 | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27413      | 厚鋼電線管                   | G54 長3.66m ねじつき                 | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27414      | 厚鋼電線管                   | G70 長3.66m ねじつき                 | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27415      | 厚鋼電線管                   | G82 長3.66m ねじつき                 | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27428      | 硬質ビニル電線管 (VE)           | 14mm 長4.0m                      | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27429      | 硬質ビニル電線管 (VE)           | 16mm 長4.0m                      | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27430      | 硬質ビニル電線管 (VE)           | 22mm 長4.0m                      | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27431      | 硬質ビニル電線管 (VE)           | 28mm 長4.0m                      | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27432      | 硬質ビニル電線管 (VE)           | 36mm 長4.0m                      | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27433      | 硬質ビニル電線管 (VE)           | 42mm 長4.0m                      | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27434      | 硬質ビニル電線管 (VE)           | 54mm 長4.0m                      | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27437      | 波付硬質合成樹脂管               | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30           | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27438      | 波付硬質合成樹脂管               | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40           | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27439      | 波付硬質合成樹脂管               | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50           | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27440      | 波付硬質合成樹脂管               | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65           | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27441      | 波付硬質合成樹脂管               | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80           | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27442      | 波付硬質合成樹脂管               | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100          | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27461      | 金属製可とう電線管 ビニル被覆         | 2種 17mm                         | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27462      | 金属製可とう電線管 ビニル被覆         | 2種 24mm                         | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27463      | 金属製可とう電線管 ビニル被覆         | 2種 30mm                         | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27464      | 金属製可とう電線管 ビニル被覆         | 2種 38mm                         | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27465      | 金属製可とう電線管 ビニル被覆         | 2種 50mm                         | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27466      | 金属製可とう電線管 ビニル被覆         | 2種 63mm                         | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27625      | チコーアンカー                 | 1号 支線アンカーすき形 1000kgf            | 個              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27626      | チコーアンカー                 | 2号 支線アンカーすき形 2000kgf            | 個              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27627      | チコーアンカー                 | 3号 支線アンカーすき形 3000kgf            | 個              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27820      | 連結式接地棒                  | φ10×1500mm                      | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27821      | 連結式接地棒                  | φ14×1500mm                      | 本              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P27822      | 接地銅板                    | リット付(テルト2点溶接)1.5*900*900        | 枚              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P28002      | アスファルト乳剤 (JIS規格品)       | 浸透用 PK-1、2                      | ton            | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P28003      | アスファルト乳剤 (JIS規格品)       | 浸透用 PK-3                        | ton            | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P28004      | アスファルト乳剤 (JIS規格品)       | 浸透用 PK-4                        | ton            | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P28201      | 路盤紙 (クラフト紙)             |                                 | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P28202      | 路盤紙 (ポリエチレンフィルム)        | 0.1mm                           | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29001      | 合成樹脂網                   | メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m   | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29002      | 合成樹脂網                   | メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m   | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29003      | 合成樹脂網                   | メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm      | m <sup>2</sup> | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29006      | 暗渠排水管                   | 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)  | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29007      | 暗渠排水管                   | 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29008      | 暗渠排水管                   | 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29201      | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管     | 径50 厚2.0 長4.0m                  | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29202      | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管     | 径60 厚2.2 長4.0m                  | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29203      | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管     | 径75 厚2.5 長4.0m                  | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29204      | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管     | 径100 厚3.0 長4.0m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29205      | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管     | 径125 厚3.3 長4.0m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29206      | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管     | 径150 厚3.8 長4.0m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29207      | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管     | 径200 厚4.5 長4.0m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29208      | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管     | 径250 厚5.5 長4.0m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29209      | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管     | 径300 厚6.0 長4.0m                 | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29210      | 硬質ポリエチレン網状管             | 径50 長4.0m                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29211      | 硬質ポリエチレン網状管             | 径65 長4.0m                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29212      | 硬質ポリエチレン網状管             | 径75 長4.0m                       | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29213      | 硬質ポリエチレン網状管             | 径100 長4.0m                      | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29214      | 硬質ポリエチレン網状管             | 径150 長4.0m                      | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P29215      | 硬質ポリエチレン網状管             | 径200 長4.0m                      | m              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P30007      | 高度化成肥料 (20kg袋入)         | N15.P15.K15                     | 袋              | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P32001      | 普通ポルトランドセメント            | 25kg入                           | ton            | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P32002      | 普通ポルトランドセメント            | バラもの                            | ton            | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| P32006      | 高炉セメント                  | B種 25kg入                        | ton            | *  | 月刊誌R7.6月号 |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称            | 規格                            | 単位名 | 価格     | 備考        |
|-------------|---------------|-------------------------------|-----|--------|-----------|
| P32007      | 高炉セメント        | B種 バラもの                       | ton | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P32012      | 普通ポルトランドセメント  | 25kg詰袋                        | ton | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P32107      | 混和剤           | 起泡剤 エスコートL相当                  | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P32113      | 混和剤           | 防水剤 マノール相当                    | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P32115      | ペントナイト        | メッシュ200 25kg袋入                | ton | 55,400 |           |
| P33028      | 松杭丸太          | 長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33029      | 松杭丸太          | 長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33030      | 松杭丸太          | 長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33031      | 松杭丸太          | 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33032      | 松杭丸太          | 長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33033      | 松杭丸太          | 長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33034      | 松杭丸太          | 長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33035      | 松杭丸太          | 長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33036      | 松杭丸太          | 長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33037      | 松杭丸太          | 長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33038      | 松杭丸太          | 長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33039      | 松杭丸太          | 長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33040      | 松杭丸太          | 長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33041      | 松杭丸太          | 長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33042      | 松杭丸太          | 長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33043      | 松杭丸太          | 長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33044      | 松杭丸太          | 長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33045      | 松杭丸太          | 長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33046      | 松杭丸太          | 長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33060      | 松丸太           | 長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33062      | 松杭丸太          | 長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33063      | 松杭丸太          | 長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33064      | 松杭丸太          | 長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33065      | 松杭丸太          | 長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33066      | 松杭丸太          | 長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33067      | 松杭丸太          | 長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33068      | 松杭丸太          | 長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33069      | 松杭丸太          | 長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33070      | 松杭丸太          | 長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33071      | 松杭丸太          | 長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33072      | 松杭丸太          | 長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33073      | 松杭丸太          | 長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33074      | 松杭丸太          | 長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33075      | 松杭丸太          | 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33076      | 松杭丸太          | 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33078      | 松杭丸太          | 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33149      | 切丸太           | 長2.0m 末口7.5cm                 | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33150      | 切丸太           | 長4.0m 末口6.0cm                 | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33301      | 松矢板           | 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm          | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33302      | 松矢板           | 幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm          | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33303      | 松矢板           | 幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm          | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33304      | 松矢板           | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm          | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33305      | 松矢板           | 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm          | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33306      | 松矢板           | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm          | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33307      | 雑矢板           | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm          | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33308      | 雑矢板           | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm          | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33405      | 桟木            | 3cm×6cm×4.0m                  | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33502      | 足場板           | 杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm          | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33503      | コンクリート型枠用塗装合板 | ラワン材1800×900×12               | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33504      | コンクリート型枠用塗装合板 | ラワン材1800×600×12               | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33505      | コンクリート型枠用合板   | ラワン(板目品質BC)12×900×1800        | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33507      | 板材 (杉1等)      | 長2m 厚0.9cm 幅9cm               | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33514      | 板材 (杉1等)      | 長4m 厚1.3cm 幅9cm               | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33517      | 板材 (杉特1等)     | 長4m 厚1.8cm 幅18cm              | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P33518      | 板材 (杉特1等)     | 長4m 厚2.4cm 幅21cm              | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34001      | ガソリン          | JIS2号 レギュラースタンド               | L   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34002      | 軽油            | JIS1. 2号 小型ローリー(1kl～2kl)      | L   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34003      | 軽油            | JIS1. 2号 ローリー                 | L   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34007      | 灯油            | JIS1号 小型ローリー(1kl～2kl)         | L   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34023      | 酸素ガス          | ボンベ                           | m3  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34024      | アセチレンガス       | ボンベ                           | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34028      | 軽油            | JIS1. 2号 スタンド                 | L   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34029      | 軽油            | ハトール給油                        | L   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34101      | 免税ガソリン(レギュラー) | スタンド                          | L   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34102      | 免税軽油(1, 2号)   | ローリー渡し                        | L   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P34104      | 免税軽油(1, 2号)   | JIS1号 小型ローリー(1kl～2kl)         | L   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P35003      | 電気溶接棒         | 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm             | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P35004      | 電気溶接棒         | 軟鋼用 E4319 棒径4.0mm             | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P35005      | 電気溶接棒         | 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm             | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                           | 規格                                             | 単位名 | 価格     | 備考        |
|-------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------|-----------|
| P35114      | 接着用プライマー                     | 区画線用                                           | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P35306      | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) | 溶融式 3種1号 ガラスビーズ <sup>※</sup> 15～18% 白          | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P35308      | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) | 溶融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ <sup>※</sup> 15～18% 黄 | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P35309      | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) | 溶融式 3種2号 ガラスビーズ <sup>※</sup> 20～23% 白          | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P35311      | 接着用プライマー                     | 区画線用                                           | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P35312      | 接着用プライマー                     | 区画線用 コンクリート舗装用                                 | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P35313      | ガラスビーズ(JIS R 3301)           | 1号(0.106～0.850mm)                              | kg  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P36008      | 硝安油剤爆薬                       | AN-FO(ノバラもの)大口                                 | kg  | 787    |           |
| P36014      | 電気雷管                         | 6号瞬発1段 脚線3.0m 大口                               | 個   | 432    |           |
| P37001      | 土のう 化学繊維使用                   | 62cm×48cm                                      | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37003      | 大型土のう袋                       | 1.0t用                                          | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37004      | 植生土のう袋                       | 幅40×60cm 袋のみ                                   | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37005      | 耐候性大型土のう袋                    | φ110(丸型)×H110cm 1年対応                           | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37101      | ポイントチゼル                      | 油圧大型ブレーカ バケット容量0.45m <sup>3</sup> 600～800kg級   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37102      | ポイントチゼル                      | 油圧大型ブレーカ バケット容量0.8m <sup>3</sup> 1300kg級       | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37201      | コンクリートカッタ用ブレード               | 径300mm                                         | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37202      | コンクリートカッタ用ブレード               | 径400mm                                         | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37203      | コンクリートカッタ用ブレード               | 径560mm                                         | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37204      | コンクリートカッタ用ブレード               | 径650mm                                         | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37205      | コンクリートカッタ用ブレード               | 径750mm                                         | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37206      | コンクリートカッタ用ブレード               | 径1060mm                                        | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37207      | コンクリートカッタ用ブレード               | 径200mm                                         | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37208      | コンクリートカッタ用ブレード               | 径960mm                                         | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37209      | コンクリートカッタ用ブレード               | 径350mm                                         | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P37211      | コンクリートカッタ用ブレード               | 径450mm                                         | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P40301      | 注入ホース類                       | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×2 | 組   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P40303      | サクシオンホース                     | φ38.0mm×2                                      | 組   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41078      | ボーリングロッド(カップリング付)            | 径40.5mm 長3.0m                                  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41084      | ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)         | 実外径160mm                                       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41085      | ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)         | 実外径255mm                                       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41086      | コアチューブ(コンクリート削孔用)            | 実外径160mm 長250mm                                | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41087      | コアチューブ(コンクリート削孔用)            | 実外径255mm 長250mm                                | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41088      | アダプター(コンクリート削孔用)             | 実外径160mm 長80mm                                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41089      | アダプター(コンクリート削孔用)             | 実外径255mm 長80mm                                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41133      | 二重管ボーリングロッド                  |                                                | m   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41134      | メタルクラウン                      | 径41.0mm                                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41135      | 単相用グラウトモニタ                   | 径40.5mm                                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41140      | シャンクロッド                      | 径90mm用                                         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41141      | シャンクロッド                      | 径115mm用                                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41142      | シャンクロッド                      | 径135mm用                                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41143      | 打込アダプター                      | 径90mm用                                         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41144      | 打込アダプター                      | 径115mm用                                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41145      | 打込アダプター                      | 径135mm用                                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41146      | ドリルパイプ                       | 径90mm用 長1.5m                                   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41147      | ドリルパイプ                       | 径115mm用 長1.5m                                  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41148      | ドリルパイプ                       | 径135mm用 長1.5m                                  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41150      | インナーロッド                      | 径90mm用 長1.5m                                   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41151      | インナーロッド                      | 径115mm用 長1.5m                                  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41152      | インナーロッド                      | 径135mm用 長1.5m                                  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41154      | リングビット                       | 径90mm用                                         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41155      | リングビット                       | 径115mm用                                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41156      | リングビット                       | 径135mm用                                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41158      | インナービット                      | 径90mm用                                         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41159      | インナービット                      | 径115mm用                                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41160      | インナービット                      | 径135mm用                                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41244      | ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)         | 実外径65±1mm                                      | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41245      | ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)         | 実外径77±1mm                                      | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41246      | ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)         | 実外径90±1mm                                      | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41247      | ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)         | 実外径128±1mm                                     | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41248      | ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)         | 実外径180±1mm                                     | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P41249      | ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)         | 実外径205±2mm                                     | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P43011      | 図面袋                          | A-1 10枚                                        | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P43012      | 図面袋                          | A-1 30枚                                        | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P43013      | 図面袋                          | A-2 10枚                                        | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P43014      | 図面袋                          | A-2 30枚                                        | 枚   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| P43406      | 報告書焼付代(コピー)                  | A-4以下 400枚                                     | 部   | 5,400  |           |
| P43414      | 報告書焼付代(コピー)                  | A-4以下 100枚                                     | 部   | 1,500  |           |
| P43422      | 報告書焼付代(コピー)                  | A-4以下 500枚                                     | 部   | 6,750  |           |
| P43430      | 報告書焼付代(コピー)                  | A-4以下 200枚                                     | 部   | 2,700  |           |
| P43438      | 報告書焼付代(コピー)                  | A-4以下 600枚                                     | 部   | 7,650  |           |
| P43446      | 報告書焼付代(コピー)                  | A-4以下 300枚                                     | 部   | 4,050  |           |
| P43472      | 図面焼付代(コピー)                   | A-1                                            | 枚   | 400    |           |
| P43492      | 報告書焼付代(コピー)                  | A-4以下 700枚                                     | 部   | 8,920  |           |
| P43496      | 報告書焼付代(コピー)                  | A-4以下 800枚                                     | 部   | 10,200 |           |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                        | 規格                      | 単位名 | 価格     | 備考         |
|-------------|---------------------------|-------------------------|-----|--------|------------|
| P43504      | 報告書焼付代(コピー)               | A-4以下 1000枚             | 部   | 12,700 |            |
| P43541      | 簡易加除式ファイル                 | A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊   | 525    |            |
| P43542      | 簡易加除式ファイル                 | A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊   | 591    |            |
| P43543      | 簡易加除式ファイル                 | A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊   | 695    |            |
| P43544      | 簡易加除式ファイル                 | A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル) | 冊   | 789    |            |
| P43602      | CD-R                      | CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB | 枚   | 47     |            |
| P43603      | DVD-R                     | DVD-R 片面1層 4.7GB        | 枚   | 33     |            |
| P45114      | 現場CBR試験                   | 舗装掘削補修費別途・準備費含む         | 箇所  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45115      | 室内CBR試料採取                 | 現状土 4モールド／箇所            | 箇所  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45116      | 室内CBR試料採取                 | 変状土 70Kg採取              | 箇所  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45117      | 変状土CBR試験                  | 修正CBR 9モールド             | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45118      | 変状土CBR試験                  | 設計CBR 2モールド             | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45119      | 現状土CBR試験                  | 水浸法 1モールド               | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45120      | 室内土質試験 土粒子の密度試験           | JIS A 1202 3個／試料        | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45121      | 室内土質試験 土の含水比試験            | JIS A 1203 3個／試料        | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45122      | 室内土質試験 土の粒度試験             | 沈降分析(ふるい分析含)            | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45123      | 室内土質試験 土の粒度試験             | ふるい分析 試料0.5kg未満         | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45124      | 室内土質試験 土の粒度試験             | ふるい分析 試料0.5～2kg未満       | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45125      | 室内土質試験 土の粒度試験             | ふるい分析 試料2～4kg未満         | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45126      | 室内土質試験 土の粒度試験             | ふるい分析 試料4kg以上           | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45127      | 室内土質試験 土の液性限界試験           | JIS A 1205 6点／試料        | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45128      | 室内土質試験 土の塑性限界試験           | JIS A 1205 3個／試料        | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45129      | 室内土質試験 土の保水性試験            | 遠心法 3個／試料               | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45130      | 室内土質試験 土の収縮定数試験           | JIS A 1209 1個／試料        | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45131      | 室内土質試験 土の強熱減量試験           | 3個／試料                   | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45132      | 室内土質試験 土のPH試験             | ガラス電極法                  | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45133      | 室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験       |                         | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45134      | 室内土質試験 土の湿潤密度試験           | A法(ノギス法) 3個／試料          | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45135      | 室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験      | 相対密度                    | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45136      | 室内土質試験 土の透水試験             | JIS A 1218 定水位法         | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45137      | 室内土質試験 土の透水試験             | JIS A 1218 変水位法         | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45138      | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法  | モールド径10 ランマ2.5          | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45139      | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥法 | モールド径10 ランマ4.5          | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45140      | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法  | モールド径15 ランマ2.5          | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45141      | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法  | モールド径15 ランマ4.5          | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45142      | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥  | モールド径10 ランマ2.5          | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45143      | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥  | モールド径10 ランマ4.5          | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45144      | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥  | モールド径15 ランマ2.5          | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45145      | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥  | モールド径15 ランマ4.5          | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45146      | 室内土質試験 土の一軸圧縮試験           | 2供試体／試料                 | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45147      | 室内土質試験 土の圧密試験             | 1供試体／試料                 | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45148      | 室内土質試験 一面せん断試験 UU試験       | 1試料につき3供試体              | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45149      | 室内土質試験 一面せん断試験 CU試験       | 1試料につき3供試体              | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45150      | 室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験        | 1試料につき3供試体              | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45151      | 室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験        | 1試料につき3供試体              | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45152      | 室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験        | 径35mm 3供試体／試料           | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45153      | 室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験        | 径50mm 3供試体／試料           | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45154      | 三軸圧縮試験 CU試験               | 径35mm(間げき水圧測定含む)        | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45155      | 三軸圧縮試験 CU試験               | 径50mm(間げき水圧測定含む)        | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45156      | 室内土質試験 改良型一面せん断試験         | UU試験 1試料に3供試体           | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45157      | 室内土質試験 改良型一面せん断試験         | CU試験 1試料に3供試体           | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P45158      | 室内土質試験 改良型一面せん断試験         | CD試験 1試料に3供試体           | 試料  | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P46401      | 積卸し費                      | 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し     | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46402      | 積卸し費                      | 積込み・取卸し                 | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46403      | 積卸し費                      | 積込み(又は取卸し)のみ            | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46601      | 仮設材輸送運賃料金                 | 10km以下 製品長12m以内         | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46602      | 仮設材輸送運賃料金                 | 20km以下 製品長12m以内         | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46603      | 仮設材輸送運賃料金                 | 30km以下 製品長12m以内         | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46604      | 仮設材輸送運賃料金                 | 40km以下 製品長12m以内         | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46605      | 仮設材輸送運賃料金                 | 50km以下 製品長12m以内         | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46606      | 仮設材輸送運賃料金                 | 60km以下 製品長12m以内         | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46607      | 仮設材輸送運賃料金                 | 70km以下 製品長12m以内         | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46608      | 仮設材輸送運賃料金                 | 80km以下 製品長12m以内         | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46609      | 仮設材輸送運賃料金                 | 90km以下 製品長12m以内         | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46610      | 仮設材輸送運賃料金                 | 100km以下 製品長12m以内        | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46611      | 仮設材輸送運賃料金                 | 110km以下 製品長12m以内        | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46612      | 仮設材輸送運賃料金                 | 120km以下 製品長12m以内        | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46613      | 仮設材輸送運賃料金                 | 130km以下 製品長12m以内        | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46614      | 仮設材輸送運賃料金                 | 140km以下 製品長12m以内        | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46615      | 仮設材輸送運賃料金                 | 150km以下 製品長12m以内        | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46616      | 仮設材輸送運賃料金                 | 160km以下 製品長12m以内        | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46617      | 仮設材輸送運賃料金                 | 170km以下 製品長12m以内        | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46618      | 仮設材輸送運賃料金                 | 180km以下 製品長12m以内        | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46619      | 仮設材輸送運賃料金                 | 190km以下 製品長12m以内        | ton | *      | 土地改良工事積算基準 |

地域資材単価

令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                 | 規格                    | 単位名            | 価格     | 備考         |
|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------|------------|
| P46620      | 仮設材輸送運賃料金          | 200km以下 製品長12m以内      | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46621      | 仮設材輸送運賃料金          | 10km以下 製品長12m超～15m以内  | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46622      | 仮設材輸送運賃料金          | 20km以下 製品長12m超～15m以内  | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46623      | 仮設材輸送運賃料金          | 30km以下 製品長12m超～15m以内  | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46624      | 仮設材輸送運賃料金          | 40km以下 製品長12m超～15m以内  | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46625      | 仮設材輸送運賃料金          | 50km以下 製品長12m超～15m以内  | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46626      | 仮設材輸送運賃料金          | 60km以下 製品長12m超～15m以内  | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46627      | 仮設材輸送運賃料金          | 70km以下 製品長12m超～15m以内  | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46628      | 仮設材輸送運賃料金          | 80km以下 製品長12m超～15m以内  | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46629      | 仮設材輸送運賃料金          | 90km以下 製品長12m超～15m以内  | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46630      | 仮設材輸送運賃料金          | 100km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46631      | 仮設材輸送運賃料金          | 110km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46632      | 仮設材輸送運賃料金          | 120km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46633      | 仮設材輸送運賃料金          | 130km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46634      | 仮設材輸送運賃料金          | 140km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46635      | 仮設材輸送運賃料金          | 150km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46636      | 仮設材輸送運賃料金          | 160km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46637      | 仮設材輸送運賃料金          | 170km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46638      | 仮設材輸送運賃料金          | 180km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46639      | 仮設材輸送運賃料金          | 190km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46640      | 仮設材輸送運賃料金          | 200km以下 製品長12m超～15m以内 | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46641      | 仮設材輸送運賃料金          | 10km以下 製品長15m超        | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46642      | 仮設材輸送運賃料金          | 20km以下 製品長15m超        | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46643      | 仮設材輸送運賃料金          | 30km以下 製品長15m超        | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46644      | 仮設材輸送運賃料金          | 40km以下 製品長15m超        | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46645      | 仮設材輸送運賃料金          | 50km以下 製品長15m超        | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46646      | 仮設材輸送運賃料金          | 60km以下 製品長15m超        | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46647      | 仮設材輸送運賃料金          | 70km以下 製品長15m超        | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46648      | 仮設材輸送運賃料金          | 80km以下 製品長15m超        | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46649      | 仮設材輸送運賃料金          | 90km以下 製品長15m超        | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46650      | 仮設材輸送運賃料金          | 100km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46651      | 仮設材輸送運賃料金          | 110km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46652      | 仮設材輸送運賃料金          | 120km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46653      | 仮設材輸送運賃料金          | 130km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46654      | 仮設材輸送運賃料金          | 140km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46655      | 仮設材輸送運賃料金          | 150km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46656      | 仮設材輸送運賃料金          | 160km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46657      | 仮設材輸送運賃料金          | 170km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46658      | 仮設材輸送運賃料金          | 180km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46659      | 仮設材輸送運賃料金          | 190km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P46660      | 仮設材輸送運賃料金          | 200km以下 製品長15m超       | ton            | *      | 土地改良工事積算基準 |
| P48201      | シート(ポリエステル)        | 3.6m×5.4m×0.4mm       | 枚              | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P50004      | 人工張芝(ネット)          | 幅50cm程度               | m <sup>2</sup> | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| P50005      | 人工張芝(ワラ)           | 幅100cm程度              | m <sup>2</sup> | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| PQA001      | 側溝UーI型             | 200 長2000mm           | 個              | 9,500  |            |
| PQA002      | 側溝UーI型             | 250 長2000mm           | 個              | 12,600 |            |
| PQA003      | 側溝UーI型             | 300 長2000mm           | 個              | 15,800 |            |
| PQA005      | 側溝UーI型             | 400 長2000mm           | 個              | 22,800 |            |
| PQA007      | 側溝UーI型             | 500 長2000mm           | 個              | 30,800 |            |
| PQA008      | 側溝UーI型             | 600 長2000mm           | 個              | 37,700 |            |
| PQA072      | ベンチフリューム蓋 1種       | 250                   | 枚              | 2,500  |            |
| PQA073      | ベンチフリューム蓋 1種       | 300                   | 枚              | 3,200  |            |
| PQA075      | ベンチフリューム蓋 1種       | 400                   | 枚              | 4,000  |            |
| PQA077      | ベンチフリューム蓋 1種       | 500                   | 枚              | 5,400  |            |
| PQA079      | ベンチフリューム蓋 1種       | 600                   | 枚              | 6,400  |            |
| PQA093      | ベンチフリューム蓋 2種       | 300                   | 枚              | 4,300  |            |
| PQA095      | ベンチフリューム蓋 2種       | 400                   | 枚              | 5,600  |            |
| PQA111      | 鉄筋コンクリートフリューム      | 200 210×200×2000      | 本              | 6,700  |            |
| PQA112      | 鉄筋コンクリートフリューム      | 250 260×240×2000      | 本              | 8,600  |            |
| PQA113      | 鉄筋コンクリートフリューム      | 300 310×275×2000      | 本              | 10,600 |            |
| PQA115      | 鉄筋コンクリートフリューム      | 400 425×350×2000      | 本              | 16,000 |            |
| PQA117      | 鉄筋コンクリートフリューム      | 500 530×425×2000      | 本              | 27,300 |            |
| PQA118      | 鉄筋コンクリートフリューム      | 560 600×480×2000      | 本              | 34,400 |            |
| PQA142      | MK側溝 2種(300A)      | 300×300×2000          | 個              | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| PQA143      | MK側溝 2種(300B)      | 300×400×2000          | 個              | 30,400 |            |
| PQA144      | MK側溝 2種(300C)      | 300×500×2000          | 個              | 37,700 |            |
| PQA145      | MK側溝 2種(400A)      | 400×400×2000          | 個              | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| PQA146      | MK側溝 2種(400B)      | 400×500×2000          | 個              | 41,900 |            |
| PQA147      | MK側溝 2種(500A)      | 500×500×2000          | 個              | *      | 月刊誌R7.6月号  |
| PQA148      | MK側溝 2種(500B)      | 500×600×2000          | 個              | 57,400 |            |
| PQA151      | MK側溝 2種(300A)騒音防止型 | 300×300×2000          | 個              | 26,700 |            |
| PQA152      | MK側溝 2種(300B)騒音防止型 | 300×400×2000          | 個              | 30,400 |            |
| PQA153      | MK側溝 2種(400A)騒音防止型 | 400×400×2000          | 個              | 34,300 |            |
| PQA154      | MK側溝 2種(400B)騒音防止型 | 400×500×2000          | 個              | 41,900 |            |

地域資材単価

令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                           | 規格                      | 単位名 | 価格      | 備考 |
|-------------|------------------------------|-------------------------|-----|---------|----|
| PQA155      | MK側溝 2種 (300C)騒音防止型          | 300 × 500 × 2000        | 個   | 37,700  |    |
| PQA156      | MK側溝 2種 (500A)騒音防止型          | 500 × 500 × 2000        | 個   | 44,800  |    |
| PQA157      | MK側溝 2種 (500B)騒音防止型          | 500 × 600 × 2000        | 個   | 57,400  |    |
| PQA161      | MK側溝 3種 (250 )               | 250 × 250 × 1000        | 個   | 17,400  |    |
| PQA162      | MK側溝 3種 (300A)               | 300 × 300 × 1000        | 個   | 21,500  |    |
| PQA163      | MK側溝 3種 (300B)               | 300 × 400 × 1000        | 個   | 26,700  |    |
| PQA164      | MK側溝 3種 (300C)               | 300 × 500 × 1000        | 個   | 34,000  |    |
| PQA165      | MK側溝 3種 (400A)               | 400 × 400 × 1000        | 個   | 30,700  |    |
| PQA166      | MK側溝 3種 (400B)               | 400 × 500 × 1000        | 個   | 36,900  |    |
| PQA167      | MK側溝 3種 (500A)               | 500 × 500 × 1000        | 個   | 41,200  |    |
| PQA168      | MK側溝 3種 (500B)               | 500 × 600 × 1000        | 個   | 51,800  |    |
| PQA169      | MK側溝 3種 (600)                | 600 × 600 × 1000        | 個   | 55,000  |    |
| PQA172      | 溝幅300用 集水蓋 (T-25) 騒音防止型      | 400 × 95 × 500          | 枚   | 9,200   |    |
| PQA173      | 溝幅400用 集水蓋 (T-25) 騒音防止型      | 500 × 110 × 500         | 枚   | 12,400  |    |
| PQA174      | 溝幅500用 集水蓋 (T-25) 騒音防止型      | 600 × 125 × 500         | 枚   | 16,500  |    |
| PQA177      | 溝幅300用 コンクリート製蓋 (T-25) 騒音防止型 | 400 × 95 × 500          | 枚   | 3,700   |    |
| PQA178      | 溝幅400用 コンクリート製蓋 (T-25) 騒音防止型 | 500 × 110 × 500         | 枚   | 5,400   |    |
| PQA179      | 溝幅500用 コンクリート製蓋 (T-25) 騒音防止型 | 600 × 125 × 500         | 枚   | 7,400   |    |
| PQA194      | 鋼製溝蓋 (2種) MK300              | 995 × 410 × 95(一般嵩上)    | 枚   | 18,400  |    |
| PQA195      | 鋼製溝蓋 (2種) MK400              | 995 × 510 × 110(一般嵩上)   | 枚   | 24,300  |    |
| PQA196      | 鋼製溝蓋 (2種) MK500              | 995 × 620 × 125(一般嵩上)   | 枚   | 32,600  |    |
| PQA197      | 鋼製溝蓋 (3種) MK300              | 995 × 406 × 95(ゴム付き)    | 枚   | 21,700  |    |
| PQA198      | 鋼製溝蓋 (3種) MK400              | 995 × 506 × 110(ゴム付き)   | 枚   | 27,800  |    |
| PQA199      | 鋼製溝蓋 (3種) MK500              | 995 × 616 × 125(ゴム付き)   | 枚   | 32,200  |    |
| PQA201      | 鋼製溝蓋 (3種) MK600              | 995 × 716 × 140 (ゴム付き)  | 枚   | 41,500  |    |
| PQA202      | 集水蓋 (2種、T-25) MK300          | 412 × 500 × 95          | 枚   | 9,200   |    |
| PQA203      | 集水蓋 (2種、T-25) MK400          | 512 × 500 × 110         | 枚   | 12,400  |    |
| PQA204      | 集水蓋 (2種、T-25) MK500          | 622 × 500 × 125         | 枚   | 16,500  |    |
| PQA206      | 集水蓋 (3種、T-25) MK300          | 412 × 500 × 95          | 枚   | 14,500  |    |
| PQA207      | 集水蓋 (3種、T-25) MK400          | 512 × 500 × 110         | 枚   | 20,700  |    |
| PQA208      | 集水蓋 (3種、T-25) MK500          | 622 × 500 × 125         | 枚   | 27,700  |    |
| PQA212      | コンクリート製溝蓋 (2種) MK300         | 412 × 95 × 500          | 枚   | 3,700   |    |
| PQA213      | コンクリート製溝蓋 (2種) MK400         | 512 × 110 × 500         | 枚   | 5,400   |    |
| PQA214      | コンクリート製溝蓋 (2種) MK500         | 622 × 125 × 500         | 枚   | 7,400   |    |
| PQA215      | コンクリート製溝蓋 (2種) MK600         | 722 × 140 × 500         | 枚   | 11,700  |    |
| PQA221      | コンクリート製溝蓋 (3種) MK250         | 362 × 110 × 500         | 枚   | 4,300   |    |
| PQA222      | コンクリート製溝蓋 (3種) MK300         | 412 × 115 × 500         | 枚   | 5,000   |    |
| PQA223      | コンクリート製溝蓋 (3種) MK400         | 512 × 130 × 500         | 枚   | 7,200   |    |
| PQA224      | コンクリート製溝蓋 (3種) MK500         | 622 × 145 × 500         | 枚   | 10,000  |    |
| PQA252      | ロング暗渠 T-25                   | 300 長2000mm             | 本   | 37,600  |    |
| PQA253      | ロング暗渠 T-25                   | 350 長2000mm             | 本   | 47,200  |    |
| PQA254      | ロング暗渠 T-25                   | 400 長2000mm             | 本   | 58,700  |    |
| PQA255      | ロング暗渠 T-25                   | 450 長2000mm             | 本   | 70,600  |    |
| PQA256      | ロング暗渠 T-25                   | 500 長2000mm             | 本   | 88,500  |    |
| PQA257      | ロング暗渠 T-25                   | 600 長2000mm             | 本   | 109,000 |    |
| PQA262      | 深溝用暗渠 T-14                   | 300型 長2000mm            | 本   | 31,900  |    |
| PQA263      | 深溝用暗渠 T-14                   | 350(360)型 長2000mm       | 本   | 40,100  |    |
| PQA264      | 深溝用暗渠 T-14                   | 400型 長2000mm            | 本   | 49,800  |    |
| PQA265      | 深溝用暗渠 T-14                   | 450型 長2000mm            | 本   | 60,000  |    |
| PQA266      | 深溝用暗渠 T-14                   | 500型 長2000mm            | 本   | 75,200  |    |
| PQA267      | 深溝用暗渠 T-14                   | 600型 長2000mm            | 本   | 92,400  |    |
| PQA272      | トランシジョン                      | 300型 長2000mm            | 個   | 25,100  |    |
| PQA274      | トランシジョン                      | 400型 長2000mm            | 個   | 34,300  |    |
| PQA276      | トランシジョン                      | 500型 長2000mm            | 個   | 46,900  |    |
| PQA277      | トランシジョン                      | 600型 長2000mm            | 個   | 56,200  |    |
| PQA280      | 重圧管                          | φ 300 長2000mm           | 本   | 31,000  |    |
| PQA282      | 重圧管                          | φ 400 長2000mm           | 本   | 48,600  |    |
| PQA283      | 重圧管                          | φ 500 長2000mm           | 本   | 70,400  |    |
| PQA284      | 重圧管                          | φ 600 長2000mm           | 本   | 82,700  |    |
| PQA285      | 重圧管                          | φ 700 長2000mm           | 本   | 101,000 |    |
| PQA286      | 重圧管                          | φ 800 長2000mm           | 本   | 122,000 |    |
| PQA287      | 重圧管                          | φ 1000 長2000mm          | 本   | 175,000 |    |
| PQA300      | 溜樹本体 400用 T-14               | 400 × 400 × 400 × 50    | 個   | 9,400   |    |
| PQA301      | 溜樹本体 500用 T-14               | 500 × 500 × 500 × 50    | 個   | 13,400  |    |
| PQA302      | 溜樹本体 600用 T-14               | 600 × 600 × 600 × 60    | 個   | 23,700  |    |
| PQA303      | 溜樹本体 800用 T-14               | 800 × 800 × 800 × 70    | 個   | 44,800  |    |
| PQA304      | 溜樹本体 1000用 T-14              | 1000 × 1000 × 1000 × 80 | 個   | 97,300  |    |
| PQA305      | 溜樹蓋 400用 T-14                | 500 × 500 × 100         | 枚   | 4,370   |    |
| PQA306      | 溜樹蓋 500用 T-14                | 600 × 600 × 100         | 枚   | 6,360   |    |
| PQA307      | 溜樹蓋 600用 T-14                | 720 × 720 × 100         | 枚   | 9,210   |    |
| PQA308      | 溜樹蓋 800用 T-14                | 470 × 940 × 100(2枚/1組)  | 組   | 15,500  |    |
| PQA309      | 溜樹蓋 1000用 T-14               | 580 × 1160 × 120(2枚/1組) | 組   | 31,900  |    |
| PQA310      | 溜樹用グレーチング 400用 T-14          | 370 × 370 × 50          | 枚   | 14,500  |    |
| PQA311      | 溜樹用グレーチング 500用 T-14          | 470 × 470 × 50          | 枚   | 22,100  |    |



地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                   | 規格                  | 単位名 | 価格      | 備考        |
|-------------|----------------------|---------------------|-----|---------|-----------|
| PQA312      | 溜樹用グレーチング 600用 T-14  | 565×565×65          | 枚   | 38,900  |           |
| PQA313      | 溜樹用グレーチング 800用 T-14  | 756×756×65          | 枚   | 62,700  |           |
| PQA314      | 溜樹用グレーチング 1000用 T-14 | 956×956×75(2枚/1組)   | 組   | 107,000 |           |
| PQA401      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 300×300×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA402      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 300×400×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA403      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 300×500×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA404      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 300×600×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA405      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 300×700×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA406      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 300×800×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA407      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 300×900×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA408      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 300×1000×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA409      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 300×1100×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA410      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 300×1200×2000       | 本   | 72,000  |           |
| PQA411      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 400×400×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA412      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 400×500×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA413      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 400×600×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA414      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 400×700×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA415      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 400×800×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA416      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 400×900×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA417      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 400×1000×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA418      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 400×1100×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA419      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 400×1200×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA420      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 500×500×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA421      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 500×600×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA422      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 500×700×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA423      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 500×800×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA424      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 500×900×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA425      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 500×1000×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA426      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 500×1100×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA427      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 500×1200×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA428      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 500×1300×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA429      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 500×1400×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA430      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 600×600×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA431      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 600×700×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA432      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 600×800×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA433      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 600×900×2000        | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA434      | 自由勾配側溝(車道用)T-25      | 600×1000×2000       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA441      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 300×300×2000        | 本   | 83,900  |           |
| PQA442      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 300×400×2000        | 本   | 89,200  |           |
| PQA443      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 300×500×2000        | 本   | 93,300  |           |
| PQA444      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 300×600×2000        | 本   | 103,000 |           |
| PQA445      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 300×700×2000        | 本   | 108,000 |           |
| PQA446      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 300×800×2000        | 本   | 114,000 |           |
| PQA447      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 300×900×2000        | 本   | 126,000 |           |
| PQA448      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 300×1000×2000       | 本   | 132,000 |           |
| PQA449      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 300×1100×2000       | 本   | 139,000 |           |
| PQA450      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 300×1200×2000       | 本   | 147,000 |           |
| PQA451      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 400×400×2000        | 本   | 103,000 |           |
| PQA452      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 400×500×2000        | 本   | 108,000 |           |
| PQA453      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 400×600×2000        | 本   | 113,000 |           |
| PQA454      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 400×700×2000        | 本   | 123,000 |           |
| PQA455      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 400×800×2000        | 本   | 128,000 |           |
| PQA456      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 400×900×2000        | 本   | 134,000 |           |
| PQA457      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 400×1000×2000       | 本   | 147,000 |           |
| PQA458      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 400×1100×2000       | 本   | 154,000 |           |
| PQA459      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 400×1200×2000       | 本   | 160,000 |           |
| PQA460      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 500×500×2000        | 本   | 125,000 |           |
| PQA461      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 500×600×2000        | 本   | 130,000 |           |
| PQA462      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 500×700×2000        | 本   | 136,000 |           |
| PQA463      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 500×800×2000        | 本   | 142,000 |           |
| PQA464      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 500×900×2000        | 本   | 154,000 |           |
| PQA465      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 500×1000×2000       | 本   | 162,000 |           |
| PQA466      | 自由勾配側溝(横断用)グレーチング付   | 500×1100×2000       | 本   | 166,000 |           |
| PQA671      | 水路用 L-Ⅲ型ブロック T-14    | 600×260×1000        | 個   | 11,400  |           |
| PQA672      | 水路用 L-Ⅲ型ブロック T-14    | 700×270×1000        | 個   | 12,600  |           |
| PQA673      | 水路用 L-Ⅲ型ブロック T-14    | 800×320×1000        | 個   | 14,500  |           |
| PQA674      | 水路用 L-Ⅲ型ブロック T-14    | 900×380×1000        | 個   | 16,900  |           |
| PQA675      | 水路用 L-Ⅲ型ブロック T-14    | 1000×430×1000       | 個   | 19,200  |           |
| PQA676      | 水路用 L-Ⅲ型ブロック T-14    | 1200×505×1000       | 個   | 29,800  |           |
| PQA677      | 水路用 L-Ⅲ型ブロック T-14    | 1400×560×1000       | 個   | 35,300  |           |
| PQA678      | 水路用 L-Ⅲ型ブロック T-14    | 1500×570×1000       | 個   | 43,200  |           |
| PQA679      | 水路用 L-Ⅲ型ブロック T-14    | 1600×630×1000       | 個   | 45,400  |           |
| PQA711      | L型擁壁(ML擁壁)車道用 600    | H= 600 600×650×2000 | 個   | 39,200  |           |
| PQA712      | L型擁壁(ML擁壁)車道用 800    | H= 800 800×750×2000 | 個   | 48,900  |           |

地域資材単価

令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                     | 規格                                 | 単位名 | 価格      | 備考        |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-----|---------|-----------|
| PQA713      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用 1000   | H=1000 1000 × 850 × 2000           | 個   | 58,700  |           |
| PQA714      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用 1200   | H=1200 1200 × 1000 × 2000          | 個   | 73,300  |           |
| PQA715      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用 1400   | H=1400 1400 × 1100 × 2000          | 個   | 86,900  |           |
| PQA716      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用 1600   | H=1600 1600 × 1250 × 2000          | 個   | 105,000 |           |
| PQA717      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用 1800   | H=1800 1800 × 1350 × 2000          | 個   | 120,000 |           |
| PQA718      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用 2000   | H=2000 2000 × 1450 × 2000          | 個   | 143,000 |           |
| PQA719      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用 2500   | H=2500 2500 × 1750 × 2000          | 個   | 190,000 |           |
| PQA720      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用 3000   | H=3000 3000 × 2050 × 2000          | 個   | 252,000 |           |
| PQA733      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用嵩上1000S | H= 800 800 × 850 × 2000            | 個   | 60,400  |           |
| PQA734      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用嵩上1200S | H=1000 1000 × 1000 × 2000          | 個   | 76,200  |           |
| PQA735      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用嵩上1400S | H=1200 1200 × 1100 × 2000          | 個   | 89,400  |           |
| PQA736      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用嵩上1600S | H=1400 1400 × 1250 × 2000          | 個   | 109,000 |           |
| PQA737      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用嵩上1800S | H=1600 1600 × 1350 × 2000          | 個   | 126,000 |           |
| PQA738      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用嵩上2000S | H=1800 1800 × 1450 × 2000          | 個   | 147,000 |           |
| PQA739      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用嵩上2250S | H=2000 2000 × 1750 × 2000          | 個   | 188,000 |           |
| PQA740      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用嵩上2750S | H=2500 2500 × 2050 × 2000          | 個   | 255,000 |           |
| PQA741      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用嵩上2500S | H=2250 2250 × 1750 × 2000          | 個   | 197,000 |           |
| PQA742      | L型擁壁 (ML擁壁) 車道用嵩上3000S | H=2750 2750 × 2050 × 2000          | 個   | 265,000 |           |
| PQA751      | 歩車道用境界ブロック県型           | 150 × 180 × 270 × 600              | 個   | 3,700   |           |
| PQA753      | 歩車道用境界ブロック県型 切下げ       | 1～3段落し                             | 個   | 3,700   |           |
| PQA754      | 歩車道用境界ブロック県型 平面        | 162 × 180 × 140 × 600              | 個   | 2,700   |           |
| PQA755      | 歩車道用境界ブロック県型調整用M       | 180 × 320 × 590                    | 個   | 5,700   |           |
| PQA756      | 歩車道用境界ブロック県型調整用M穴付     | 180 × 320 × 590                    | 個   | 5,500   |           |
| PQA757      | 歩車道用境界ブロック県型調整用SF      | 180 × 320 × 590                    | 個   | 5,300   |           |
| PQA758      | 歩車道用境界ブロック県型端部用SF      | 180 × 320 × 590                    | 個   | 5,300   |           |
| PQA759      | 歩車道用境界ブロック県管渠型調整M      | 180 × 250 × 590                    | 個   | 4,400   |           |
| PQA760      | 歩車道用境界ブロック県管渠型調整S      | 180 × 250 × 590                    | 個   | 4,400   |           |
| PQA761      | 歩車道用境界ブロック県管渠型端部S      | 180 × 250 × 590                    | 個   | 4,200   |           |
| PQA768      | 歩車道用境界ブロックA型 切下げ       |                                    | 個   | 2,800   |           |
| PQA769      | 歩車道用境界ブロックB型 切下げ       |                                    | 個   | 4,300   |           |
| PQA770      | 歩車道用境界ブロックC型 切下げ       |                                    | 個   | 5,000   |           |
| PQA771      | 歩車道用境界ブロックA型 平面用       |                                    | 個   | 2,000   |           |
| PQA772      | 歩車道用境界ブロックB型 平面用       |                                    | 個   | 3,200   |           |
| PQA773      | 歩車道用境界ブロックC型 平面用       |                                    | 個   | 3,600   |           |
| PQA880      | ピンラック式簡易ゲート(白井式タイプ)    | 300 × 300                          | 基   | 534,000 |           |
| PQA881      | ピンラック式簡易ゲート(白井式タイプ)    | 350 × 350                          | 基   | 555,000 |           |
| PQA882      | ピンラック式簡易ゲート(白井式タイプ)    | 400 × 400                          | 基   | 575,000 |           |
| PQA883      | ピンラック式簡易ゲート(白井式タイプ)    | 450 × 450                          | 基   | 605,000 |           |
| PQA884      | ピンラック式簡易ゲート(白井式タイプ)    | 500 × 500                          | 基   | 635,000 |           |
| PQA896      | 幹線水路分水栓(白井式タイプ)        | 径150                               | 個   | 27,500  |           |
| PQA899      | 用水調節器 B型               | 300*600*200                        | 個   | 62,400  |           |
| PQA900      | 用水調節器 C型               | KWTラフ用 300                         | 個   | 42,500  |           |
| PQA901      | 用水調節器 (KM式タイプ)         | (直) 径 75                           | 個   | 1,300   |           |
| PQA902      | 用水調節器 (KM式タイプ)         | (直) 径100                           | 個   | 1,530   |           |
| PQA903      | 用水調節器 (KM式タイプ)         | (直) 径125                           | 個   | 2,520   |           |
| PQA916      | 排水枡 1型(白井式タイプ)         | 調整板付き                              | 組   | 6,540   |           |
| PQA921      | 排水枡 開口型(白井式タイプ)        | 調整板付き                              | 組   | 14,800  |           |
| PQA932      | 用地境界杭                  | 12 × 12 × 120cm                    | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA933      | 測量境界杭(プラスチック)          | 70 × 70 × 450                      | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA934      | 測量境界杭(プラスチック)          | 70 × 70 × 600                      | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQA950      | KP水路                   | H=800 L=2000 f=50 床版突出筋D13×10本 上下  | 個   | 48,500  |           |
| PQA951      | KP水路                   | H=1000 L=2000 f=50 床版突出筋D13×10本 上下 | 個   | 53,800  |           |
| PQA952      | KP水路                   | H=1200 L=2000 f=50 床版突出筋D13×10本 上下 | 個   | 59,700  |           |
| PQA953      | KP水路                   | H=1400 L=2000 f=50 床版突出筋D13×12本 上下 | 個   | 86,200  |           |
| PQA954      | KP水路                   | H=1600 L=2000 f=50 床版突出筋D13×12本 上下 | 個   | 91,500  |           |
| PQB001      | 管渠型側溝(フラット)            | 300A                               | 本   | 30,700  |           |
| PQB004      | 管渠型側溝(フラット)            | 400A                               | 本   | 45,800  |           |
| PQB007      | 管渠型側溝(フラット)            | 500                                | 本   | 74,800  |           |
| PQB011      | 管渠型側溝(縁石用)             | 300A                               | 本   | 31,800  |           |
| PQB014      | 管渠型側溝(縁石用)             | 400A                               | 本   | 45,900  |           |
| PQB017      | 管渠型側溝(縁石用)             | 500                                | 本   | 75,000  |           |
| PQB042      | 遠心ボックスカルバート            | I 型 200                            | 本   | 26,500  |           |
| PQB043      | 遠心ボックスカルバート            | I 型 250                            | 本   | 40,400  |           |
| PQB061      | 軽量三面水路( I )            | 700 × 600 × 2000                   | 個   | 28,900  |           |
| PQB062      | 軽量三面水路( I )            | 800 × 600 × 2000                   | 個   | 30,400  |           |
| PQB063      | 軽量三面水路( I )            | 900 × 600 × 2000                   | 個   | 32,000  |           |
| PQB064      | 軽量三面水路( I )            | 600 × 700 × 2000                   | 個   | 33,000  |           |
| PQB065      | 軽量三面水路( I )            | 700 × 700 × 2000                   | 個   | 34,600  |           |
| PQB066      | 軽量三面水路( I )            | 800 × 700 × 2000                   | 個   | 36,500  |           |
| PQB067      | 軽量三面水路( I )            | 900 × 700 × 2000                   | 個   | 38,000  |           |
| PQB068      | 軽量三面水路( I )            | 1000 × 700 × 2000                  | 個   | 39,700  |           |
| PQB069      | 軽量三面水路( I )            | 1200 × 700 × 2000                  | 個   | 42,900  |           |
| PQB070      | 軽量三面水路( I )            | 600 × 800 × 2000                   | 個   | 36,600  |           |
| PQB071      | 軽量三面水路( I )            | 700 × 800 × 2000                   | 個   | 38,400  |           |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称         | 規格             | 単位名 | 価格      | 備考 |
|-------------|------------|----------------|-----|---------|----|
| PQB072      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 800×800×2000   | 個   | 40,400  |    |
| PQB073      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 900×800×2000   | 個   | 42,200  |    |
| PQB074      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 1000×800×2000  | 個   | 43,700  |    |
| PQB075      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 1200×800×2000  | 個   | 47,600  |    |
| PQB076      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 800×900×2000   | 個   | 51,800  |    |
| PQB077      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 900×900×2000   | 個   | 53,900  |    |
| PQB078      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 1000×900×2000  | 個   | 56,200  |    |
| PQB079      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 1200×900×2000  | 個   | 60,000  |    |
| PQB080      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 800×1000×2000  | 個   | 61,700  |    |
| PQB081      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 900×1000×2000  | 個   | 64,200  |    |
| PQB082      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 1000×1000×2000 | 個   | 66,500  |    |
| PQB083      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 1200×1000×2000 | 個   | 71,000  |    |
| PQB084      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 1300×1000×2000 | 個   | 73,300  |    |
| PQB085      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 1400×1000×2000 | 個   | 75,600  |    |
| PQB086      | 軽量三面水路(Ⅰ)  | 1500×1000×2000 | 個   | 78,200  |    |
| PQB091      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 700×600×2000   | 個   | 49,900  |    |
| PQB092      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 800×600×2000   | 個   | 52,200  |    |
| PQB093      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 900×600×2000   | 個   | 55,000  |    |
| PQB095      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 600×700×2000   | 個   | 53,400  |    |
| PQB096      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 700×700×2000   | 個   | 55,400  |    |
| PQB097      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 800×700×2000   | 個   | 57,400  |    |
| PQB098      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 900×700×2000   | 個   | 59,500  |    |
| PQB099      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1000×700×2000  | 個   | 60,700  |    |
| PQB101      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1200×700×2000  | 個   | 62,600  |    |
| PQB102      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 600×800×2000   | 個   | 59,700  |    |
| PQB103      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 700×800×2000   | 個   | 61,700  |    |
| PQB104      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 800×800×2000   | 個   | 64,000  |    |
| PQB105      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 900×800×2000   | 個   | 66,500  |    |
| PQB106      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1000×800×2000  | 個   | 68,600  |    |
| PQB108      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1200×800×2000  | 個   | 73,400  |    |
| PQB109      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 800×900×2000   | 個   | 73,600  |    |
| PQB110      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 900×900×2000   | 個   | 75,600  |    |
| PQB111      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1000×900×2000  | 個   | 78,400  |    |
| PQB112      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1100×900×2000  | 個   | 79,600  |    |
| PQB113      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1200×900×2000  | 個   | 82,900  |    |
| PQB114      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 800×1000×2000  | 個   | 83,500  |    |
| PQB115      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 900×1000×2000  | 個   | 86,300  |    |
| PQB116      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1000×1000×2000 | 個   | 88,700  |    |
| PQB117      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1100×1000×2000 | 個   | 90,600  |    |
| PQB118      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1200×1000×2000 | 個   | 93,400  |    |
| PQB119      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1300×1000×2000 | 個   | 96,300  |    |
| PQB120      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1400×1000×2000 | 個   | 99,200  |    |
| PQB121      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1500×1000×2000 | 個   | 102,000 |    |
| PQB131      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 700×600×1000   | 枚   | 17,300  |    |
| PQB132      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 800×600×1000   | 枚   | 19,500  |    |
| PQB133      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 900×600×1000   | 枚   | 21,500  |    |
| PQB134      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1000×600×1000  | 枚   | 23,500  |    |
| PQB135      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 600×700×1000   | 枚   | 15,400  |    |
| PQB136      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 700×700×1000   | 枚   | 17,300  |    |
| PQB137      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 800×700×1000   | 枚   | 19,500  |    |
| PQB138      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 900×700×1000   | 枚   | 21,500  |    |
| PQB139      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1000×700×1000  | 枚   | 23,500  |    |
| PQB140      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1100×700×1000  | 枚   | 25,700  |    |
| PQB141      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1200×700×1000  | 枚   | 27,600  |    |
| PQB142      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 600×800×1000   | 枚   | 15,400  |    |
| PQB143      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 700×800×1000   | 枚   | 17,300  |    |
| PQB144      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 800×800×1000   | 枚   | 19,500  |    |
| PQB145      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 900×800×1000   | 枚   | 21,500  |    |
| PQB146      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1000×800×1000  | 枚   | 23,500  |    |
| PQB147      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1100×800×1000  | 枚   | 25,700  |    |
| PQB148      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1200×800×1000  | 枚   | 27,600  |    |
| PQB149      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 800×900×1000   | 枚   | 19,500  |    |
| PQB150      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 900×900×1000   | 枚   | 21,500  |    |
| PQB151      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1000×900×1000  | 枚   | 23,500  |    |
| PQB152      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1100×900×1000  | 枚   | 25,700  |    |
| PQB153      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1200×900×1000  | 枚   | 27,600  |    |
| PQB154      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 800×1000×1000  | 枚   | 21,000  |    |
| PQB155      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 900×1000×1000  | 枚   | 23,400  |    |
| PQB156      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1000×1000×1000 | 枚   | 25,500  |    |
| PQB157      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1100×1000×1000 | 枚   | 27,600  |    |
| PQB158      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1200×1000×1000 | 枚   | 29,900  |    |
| PQB159      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1300×1000×1000 | 枚   | 32,300  |    |
| PQB160      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1400×1000×1000 | 枚   | 34,400  |    |
| PQB161      | 軽量三面水路蓋(Ⅱ) | 1500×1000×1000 | 枚   | 36,600  |    |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                         | 規格             | 単位名 | 価格        | 備考 |
|-------------|----------------------------|----------------|-----|-----------|----|
| PQB251      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 600×600×2000   | 個   | 144,000   |    |
| PQB252      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 700×700×2000   | 個   | 156,000   |    |
| PQB253      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 800×800×2000   | 個   | 174,000   |    |
| PQB254      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 900×600×2000   | 個   | 178,000   |    |
| PQB255      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 900×900×2000   | 個   | 200,000   |    |
| PQB256      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1000×800×2000  | 個   | 200,000   |    |
| PQB257      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1000×1000×2000 | 個   | 212,000   |    |
| PQB258      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1000×1500×2000 | 個   | 254,000   |    |
| PQB259      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1100×1100×2000 | 個   | 249,000   |    |
| PQB260      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1200×800×2000  | 個   | 229,000   |    |
| PQB261      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1200×1000×2000 | 個   | 249,000   |    |
| PQB262      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1200×1200×2000 | 個   | 269,000   |    |
| PQB263      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1200×1500×2000 | 個   | 299,000   |    |
| PQB264      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1300×1300×2000 | 個   | 286,000   |    |
| PQB265      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1400×1400×2000 | 個   | 367,000   |    |
| PQB266      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1500×1000×2000 | 個   | 336,000   |    |
| PQB267      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1500×1200×2000 | 個   | 356,000   |    |
| PQB268      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1500×1500×2000 | 個   | 392,000   |    |
| PQB269      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1800×1500×2000 | 個   | 440,000   |    |
| PQB270      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 1800×1800×2000 | 個   | 476,000   |    |
| PQB271      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2000×1500×2000 | 個   | 479,000   |    |
| PQB272      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2000×1800×2000 | 個   | 516,000   |    |
| PQB273      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2000×2000×2000 | 個   | 538,000   |    |
| PQB274      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2200×1800×1500 | 個   | 479,000   |    |
| PQB275      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2200×2200×1500 | 個   | 518,000   |    |
| PQB276      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2300×2000×1500 | 個   | 503,000   |    |
| PQB277      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2300×2300×1500 | 個   | 536,000   |    |
| PQB278      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2400×2000×1500 | 個   | 518,000   |    |
| PQB279      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2400×2400×1500 | 個   | 559,000   |    |
| PQB280      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2500×1500×1500 | 個   | 473,000   |    |
| PQB281      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2500×1800×1500 | 個   | 503,000   |    |
| PQB282      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2500×2000×1500 | 個   | 525,000   |    |
| PQB283      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2500×2500×1500 | 個   | 648,000   |    |
| PQB284      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2800×2000×1000 | 個   | 406,000   |    |
| PQB285      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 2800×2500×1000 | 個   | 443,000   |    |
| PQB286      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 3000×1500×1000 | 個   | 448,000   |    |
| PQB287      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 3000×2000×1000 | 個   | 486,000   |    |
| PQB288      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 3000×2500×1000 | 個   | 525,000   |    |
| PQB289      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 3000×3000×1000 | 個   | 629,000   |    |
| PQB290      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 3500×2000×1000 | 個   | 665,000   |    |
| PQB291      | RCボックスカルバート T-25(1種)       | 3500×2500×1000 | 個   | 712,000   |    |
| PQB306      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1000×800×2000  | 個   | 262,000   |    |
| PQB307      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1000×1000×2000 | 個   | 275,000   |    |
| PQB308      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1000×1500×2000 | 個   | 326,000   |    |
| PQB309      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1100×1100×2000 | 個   | 322,000   |    |
| PQB310      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1200×800×2000  | 個   | 299,000   |    |
| PQB311      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1200×1000×2000 | 個   | 322,000   |    |
| PQB312      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1200×1200×2000 | 個   | 344,000   |    |
| PQB313      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1200×1500×2000 | 個   | 408,000   |    |
| PQB314      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1300×1300×2000 | 個   | 395,000   |    |
| PQB315      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1400×1400×2000 | 個   | 465,000   |    |
| PQB316      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1500×1000×2000 | 個   | 426,000   |    |
| PQB317      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1500×1200×2000 | 個   | 453,000   |    |
| PQB318      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1500×1500×2000 | 個   | 495,000   |    |
| PQB320      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1800×1500×2000 | 個   | 582,000   |    |
| PQB321      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 1800×1800×2000 | 個   | 597,000   |    |
| PQB322      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2000×1500×2000 | 個   | 628,000   |    |
| PQB323      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2000×1800×2000 | 個   | 645,000   |    |
| PQB324      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2000×2000×2000 | 個   | 670,000   |    |
| PQB325      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2200×1800×2000 | 個   | 825,000   |    |
| PQB326      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2200×2200×2000 | 個   | 886,000   |    |
| PQB329      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2300×2000×2000 | 個   | 866,000   |    |
| PQB330      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2300×2300×2000 | 個   | 916,000   |    |
| PQB331      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2400×2000×2000 | 個   | 886,000   |    |
| PQB332      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2400×2400×2000 | 個   | 1,000,000 |    |
| PQB333      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2500×1500×2000 | 個   | 815,000   |    |
| PQB334      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2500×1800×2000 | 個   | 866,000   |    |
| PQB335      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2500×2000×2000 | 個   | 945,000   |    |
| PQB336      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2500×2500×1500 | 個   | 805,000   |    |
| PQB338      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2800×2000×1500 | 個   | 772,000   |    |
| PQB339      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 2800×2500×1500 | 個   | 837,000   |    |
| PQB341      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 3000×1500×1500 | 個   | 847,000   |    |
| PQB342      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 3000×2000×1500 | 個   | 916,000   |    |
| PQB343      | PCボックスカルバート T-25(150、300型) | 3000×2500×1000 | 個   | 650,000   |    |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                           | 規格                          | 単位名 | 価格      | 備考        |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----|---------|-----------|
| PQB344      | PCボックスカルバート T-25(150、300型)   | 3000×3000×1000              | 個   | 815,000 |           |
| PQB345      | PCボックスカルバート T-25(150、300型)   | 3500×2000×1000              | 個   | 819,000 |           |
| PQB346      | PCボックスカルバート T-25(150、300型)   | 3500×2500×1000              | 個   | 876,000 |           |
| PQB360      | MF15横断溝                      | L=3.6m/本                    | 本   | 31,500  |           |
| PQB361      | MF15横断溝                      | L=4.0m/本                    | 本   | 36,000  |           |
| PQB362      | MF15横断溝                      | L=5.0m/本                    | 本   | 44,800  |           |
| PQB371      | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 300         | 300×200×2000                | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB382      | 道路反射鏡(鏡体・2面用)                | ステンレスφ1000 (取付金具付)          | 面   | 141,000 |           |
| PQB385      | 転落防止柵                        | 土中建込 4段ビーム H=1100 スパン3m     | m   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB386      | 転落防止柵                        | コンクリート建込 4段ビーム H=1100 スパン3m | m   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB391      | 集水樹蓋(T-25)600×900受枠付         | 観音開きタイプ                     | 枚   | 46,400  |           |
| PQB397      | 集水樹蓋(T-2)600×900受枠付          | 観音開きタイプ                     | 枚   | 32,400  |           |
| PQB401      | 鋼製グレーチング(樹穴600×600用)         | 樹蓋T-2 110° 600×700×38       | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB402      | 鋼製グレーチング(樹穴700×700用)         | 樹蓋T-2 110° 700×800×44       | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB410      | 鋼製グレーチング(樹穴500×700用)         | 樹蓋T-6 110° 500×800×60       | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB411      | 鋼製グレーチング(樹穴600×600用)         | 樹蓋T-6 110° 600×700×55       | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB412      | 鋼製グレーチング(樹穴700×700用)         | 樹蓋T-6 110° 700×800×60       | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB420      | 鋼製グレーチング(樹穴500×700用)         | 樹蓋T-14 110° 500×800×60      | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB421      | 鋼製グレーチング(樹穴600×600用)         | 樹蓋T-14 110° 600×700×55      | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB422      | 鋼製グレーチング(樹穴700×700用)         | 樹蓋T-14 110° 700×800×60      | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB430      | 鋼製グレーチング(樹穴500×700用)         | 樹蓋T-20 110° 500×800×75      | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB431      | 鋼製グレーチング(樹穴600×600用)         | 樹蓋T-20 110° 600×700×65      | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB432      | 鋼製グレーチング(樹穴700×700用)         | 樹蓋T-20 110° 700×800×75      | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB440      | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)(樹穴500×700用) | 樹蓋T-25 110° 500×800×75      | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB441      | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)(樹穴600×600用) | 樹蓋T-25 110° 600×700×75      | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB442      | 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)(樹穴700×700用) | 樹蓋T-25 110° 700×800×75      | 組   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB450      | 鋼製グレーチング(樹穴800×800用)         | 落し込式 T-14 890×900×65 受枠共    | 組   | 50,400  |           |
| PQB500      | 軽量三面水路(I)                    | 700×600×1000                | 個   | 20,400  |           |
| PQB501      | 軽量三面水路(I)                    | 800×600×1000                | 個   | 21,400  |           |
| PQB502      | 軽量三面水路(I)                    | 900×600×1000                | 個   | 22,500  |           |
| PQB503      | 軽量三面水路(I)                    | 600×700×1000                | 個   | 23,300  |           |
| PQB504      | 軽量三面水路(I)                    | 700×700×1000                | 個   | 24,300  |           |
| PQB505      | 軽量三面水路(I)                    | 800×700×1000                | 個   | 25,600  |           |
| PQB506      | 軽量三面水路(I)                    | 900×700×1000                | 個   | 26,600  |           |
| PQB507      | 軽量三面水路(I)                    | 1000×700×1000               | 個   | 27,900  |           |
| PQB508      | 軽量三面水路(I)                    | 1200×700×1000               | 個   | 30,200  |           |
| PQB509      | 軽量三面水路(I)                    | 600×800×1000                | 個   | 25,700  |           |
| PQB510      | 軽量三面水路(I)                    | 700×800×1000                | 個   | 27,000  |           |
| PQB511      | 軽量三面水路(I)                    | 800×800×1000                | 個   | 28,400  |           |
| PQB512      | 軽量三面水路(I)                    | 900×800×1000                | 個   | 29,600  |           |
| PQB513      | 軽量三面水路(I)                    | 1000×800×1000               | 個   | 30,700  |           |
| PQB514      | 軽量三面水路(I)                    | 1200×800×1000               | 個   | 33,400  |           |
| PQB515      | 軽量三面水路(I)                    | 800×900×1000                | 個   | 36,500  |           |
| PQB516      | 軽量三面水路(I)                    | 900×900×1000                | 個   | 37,800  |           |
| PQB517      | 軽量三面水路(I)                    | 1000×900×1000               | 個   | 39,500  |           |
| PQB518      | 軽量三面水路(I)                    | 1200×900×1000               | 個   | 42,200  |           |
| PQB519      | 軽量三面水路(I)                    | 800×1000×1000               | 個   | 43,300  |           |
| PQB520      | 軽量三面水路(I)                    | 900×1000×1000               | 個   | 44,900  |           |
| PQB521      | 軽量三面水路(I)                    | 1000×1000×1000              | 個   | 46,600  |           |
| PQB522      | 軽量三面水路(I)                    | 1200×1000×1000              | 個   | 49,900  |           |
| PQB523      | 軽量三面水路(I)                    | 1300×1000×1000              | 個   | 51,400  |           |
| PQB524      | 軽量三面水路(I)                    | 1400×1000×1000              | 個   | 53,000  |           |
| PQB525      | 軽量三面水路(I)                    | 1500×1000×1000              | 個   | 54,700  |           |
| PQB526      | 軽量三面水路(II)                   | 700×600×1000                | 個   | 35,000  |           |
| PQB527      | 軽量三面水路(II)                   | 800×600×1000                | 個   | 36,600  |           |
| PQB528      | 軽量三面水路(II)                   | 900×600×1000                | 個   | 38,500  |           |
| PQB529      | 軽量三面水路(II)                   | 1000×600×1000               | 個   | 40,700  |           |
| PQB530      | 軽量三面水路(II)                   | 600×700×1000                | 個   | 37,500  |           |
| PQB531      | 軽量三面水路(II)                   | 700×700×1000                | 個   | 38,900  |           |
| PQB532      | 軽量三面水路(II)                   | 800×700×1000                | 個   | 40,300  |           |
| PQB533      | 軽量三面水路(II)                   | 900×700×1000                | 個   | 41,700  |           |
| PQB534      | 軽量三面水路(II)                   | 1000×700×1000               | 個   | 42,600  |           |
| PQB537      | 軽量三面水路(II)                   | 600×800×1000                | 個   | 41,900  |           |
| PQB538      | 軽量三面水路(II)                   | 700×800×1000                | 個   | 43,300  |           |
| PQB539      | 軽量三面水路(II)                   | 800×800×1000                | 個   | 44,900  |           |
| PQB540      | 軽量三面水路(II)                   | 900×800×1000                | 個   | 46,600  |           |
| PQB541      | 軽量三面水路(II)                   | 1000×800×1000               | 個   | 48,000  |           |
| PQB542      | 軽量三面水路(II)                   | 1100×800×1000               | 個   | 50,200  |           |
| PQB543      | 軽量三面水路(II)                   | 1200×800×1000               | 個   | 51,500  |           |
| PQB544      | 軽量三面水路(II)                   | 800×900×1000                | 個   | 51,600  |           |
| PQB545      | 軽量三面水路(II)                   | 900×900×1000                | 個   | 53,000  |           |
| PQB546      | 軽量三面水路(II)                   | 1000×900×1000               | 個   | 55,000  |           |
| PQB547      | 軽量三面水路(II)                   | 1100×900×1000               | 個   | 55,800  |           |
| PQB548      | 軽量三面水路(II)                   | 1200×900×1000               | 個   | 58,200  |           |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称         | 規格             | 単位名 | 価格     | 備考        |
|-------------|------------|----------------|-----|--------|-----------|
| PQB549      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 800×1000×1000  | 個   | 58,500 |           |
| PQB550      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 900×1000×1000  | 個   | 60,500 |           |
| PQB551      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1000×1000×1000 | 個   | 62,200 |           |
| PQB552      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1100×1000×1000 | 個   | 63,500 |           |
| PQB553      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1200×1000×1000 | 個   | 65,500 |           |
| PQB554      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1300×1000×1000 | 個   | 67,600 |           |
| PQB555      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1400×1000×1000 | 個   | 69,500 |           |
| PQB556      | 軽量三面水路(Ⅱ)  | 1500×1000×1000 | 個   | 70,900 |           |
| PQB600      | 平板載荷試験     | 100KN以内        | 箇所  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQB601      | 平板載荷試験     | 50KN以内         | 箇所  | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC022      | VP直管       | L=5.0m/本 φ50   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC023      | VP直管       | L=5.0m/本 φ75   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC024      | VP直管       | L=5.0m/本 φ100  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC026      | VP直管       | L=5.0m/本 φ150  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC051      | VP管RR片受直管  | L=5.0m/本 φ50   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC053      | VP管RR片受直管  | L=5.0m/本 φ75   | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC054      | VP管RR片受直管  | L=5.0m/本 φ100  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC055      | VP管RR片受直管  | L=5.0m/本 φ125  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC056      | VP管RR片受直管  | L=5.0m/本 φ150  | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC113      | TSソケット     | φ300           | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC114      | TSソケット     | φ350           | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC115      | TSソケット     | φ400           | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC120      | TS径違いソケット  | φ50*25         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC124      | TS径違いソケット  | φ150*100       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC126      | TS径違いソケット  | φ200*150       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC128      | TS径違いソケット  | φ250*200       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC130      | TS径違いソケット  | φ300*250       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC149      | TSベンド(VP)  | φ50*5 5/8      | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC150      | TSベンド(VP)  | φ75*5 5/8      | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC151      | TSベンド(VP)  | φ100*5 5/8     | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC152      | TSベンド(VP)  | φ125*5 5/8     | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC153      | TSベンド(VP)  | φ150*5 5/8     | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC154      | TSベンド(VP)  | φ200*5 5/8     | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC155      | TSベンド(VP)  | φ250*5 5/8     | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC156      | TSベンド(VP)  | φ300*5 5/8     | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC157      | TSベンド(VP)  | φ300*11 1/4    | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC158      | TSベンド(VP)  | φ300*22 1/2    | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC159      | TSベンド(VP)  | φ300*45        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC160      | TSベンド(VP)  | φ300*90°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC163      | TSチーズ      | φ30*20         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC164      | TSチーズ      | φ40*20         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC165      | TSチーズ      | φ40*25         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC166      | TSチーズ      | φ50*20         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC167      | TSチーズ      | φ50*25         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC168      | TSチーズ      | φ50*30         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC169      | TSチーズ      | φ75*25         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC170      | TSチーズ      | φ75*40         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC171      | TSチーズ      | φ75*50         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC172      | TSチーズ      | φ100*50        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC173      | TSチーズ      | φ125*75        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC174      | TSチーズ      | φ150*75        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC175      | TSチーズ      | φ150*100       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC211      | アングルバルブ自由形 | φ50 アルミ製       | 個   | 41,200 |           |
| PQC212      | アングルバルブ自由形 | φ80(75) アルミ製   | 個   | 84,700 |           |
| PQC213      | アングルバルブ自由形 | φ50            | 個   | 28,000 |           |
| PQC214      | アングルバルブ自由形 | φ80(75)塩ビ      | 個   | 34,900 |           |
| PQC222      | TSフランジ     | 7.5K φ75       | 個   | 2,140  |           |
| PQC223      | TSフランジ     | 7.5K φ100      | 個   | 2,840  |           |
| PQC224      | TSフランジ     | 7.5K φ125      | 個   | 3,700  |           |
| PQC225      | TSフランジ     | 7.5K φ150      | 個   | 6,060  |           |
| PQC226      | TSフランジ     | 7.5K φ200      | 個   | 7,550  |           |
| PQC227      | TSフランジ     | 7.5K φ250      | 個   | 10,500 |           |
| PQC228      | TSフランジ     | 7.5K φ300      | 個   | 12,900 |           |
| PQC229      | TSフランジ     | 10K φ50        | 個   | 956    |           |
| PQC241      | T字管(鑄鉄メカ形) | φ75*50         | 個   | 17,800 |           |
| PQC242      | T字管(鑄鉄メカ形) | φ75*75         | 個   | 18,700 |           |
| PQC243      | T字管(鑄鉄メカ形) | φ100*50        | 個   | 22,300 |           |
| PQC244      | T字管(鑄鉄メカ形) | φ100*75        | 個   | 24,600 |           |
| PQC245      | T字管(鑄鉄メカ形) | φ100*100       | 個   | 30,100 |           |
| PQC246      | T字管(鑄鉄メカ形) | φ125*50        | 個   | 27,000 |           |
| PQC247      | T字管(鑄鉄メカ形) | φ125*75        | 個   | 28,800 |           |
| PQC248      | T字管(鑄鉄メカ形) | φ125*100       | 個   | 34,200 |           |
| PQC249      | T字管(鑄鉄メカ形) | φ125*125       | 個   | 36,100 |           |
| PQC250      | T字管(鑄鉄メカ形) | φ150*50        | 個   | 31,300 |           |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                  | 規格                 | 単位名 | 価格        | 備考        |
|-------------|---------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|
| PQC251      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 150*75           | 個   | 32,100    |           |
| PQC252      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 150*100          | 個   | 37,400    |           |
| PQC253      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 150*125          | 個   | 39,400    |           |
| PQC254      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 150*150          | 個   | 41,100    |           |
| PQC255      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 200*75           | 個   | 48,300    |           |
| PQC256      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 200*100          | 個   | 49,000    |           |
| PQC257      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 200*125          | 個   | 53,600    |           |
| PQC258      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 200*150          | 個   | 54,400    |           |
| PQC259      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 200*200          | 個   | 65,800    |           |
| PQC260      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 250*75           | 個   | 65,100    |           |
| PQC261      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 250*100          | 個   | 70,900    |           |
| PQC262      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 250*125          | 個   | 73,300    |           |
| PQC263      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 250*150          | 個   | 75,100    |           |
| PQC264      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 250*200          | 個   | 84,100    |           |
| PQC265      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 250*250          | 個   | 92,100    |           |
| PQC266      | T字管(鑄鉄メカ形)          | φ 300*75           | 個   | 80,100    |           |
| PQC311      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 75*50            | 個   | 24,400    |           |
| PQC312      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 75*75            | 個   | 25,700    |           |
| PQC313      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 100*50           | 個   | 31,300    |           |
| PQC314      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 100*75           | 個   | 33,900    |           |
| PQC315      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 100*100          | 個   | 40,600    |           |
| PQC316      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 125*50           | 個   | 38,700    |           |
| PQC317      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 125*75           | 個   | 40,900    |           |
| PQC318      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 125*100          | 個   | 47,500    |           |
| PQC319      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 125*125          | 個   | 50,800    |           |
| PQC320      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 150*50           | 個   | 44,000    |           |
| PQC321      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 150*75           | 個   | 45,200    |           |
| PQC322      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 150*100          | 個   | 51,700    |           |
| PQC323      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 150*125          | 個   | 55,000    |           |
| PQC324      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 150*150          | 個   | 57,300    |           |
| PQC325      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 200*75           | 個   | 71,600    |           |
| PQC326      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 200*100          | 個   | 73,500    |           |
| PQC327      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 200*125          | 個   | 79,500    |           |
| PQC328      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 200*150          | 個   | 80,800    |           |
| PQC329      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 200*200          | 個   | 97,300    |           |
| PQC330      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 250*75           | 個   | 102,000   |           |
| PQC331      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 250*100          | 個   | 109,000   |           |
| PQC332      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 250*125          | 個   | 113,000   |           |
| PQC333      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 250*150          | 個   | 115,000   |           |
| PQC334      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 250*200          | 個   | 129,000   |           |
| PQC335      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 250*250          | 個   | 144,000   |           |
| PQC336      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 300*75           | 個   | 135,000   |           |
| PQC337      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 300*100          | 個   | 142,000   |           |
| PQC338      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 300*125          | 個   | 145,000   |           |
| PQC339      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 300*150          | 個   | 148,000   |           |
| PQC340      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 300*200          | 個   | 166,000   |           |
| PQC341      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 300*250          | 個   | 184,000   |           |
| PQC342      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 300*300          | 個   | 202,000   |           |
| PQC343      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付      | φ 200*50           | 個   | 66,700    |           |
| PQC344      | T字管(鑄鉄メカ形) 抜止付 内面粉体 | φ 75*50            | 個   | 28,800    |           |
| PQC345      | メカ形F付曲管(抜止付)        | φ 75 × 90°         | 個   | 20,900    |           |
| PQC351      | 仕切弁7.5k(塩ビ製)        | φ 50               | 基   | *         | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC352      | 仕切弁7.5k(塩ビ製)        | φ 75               | 基   | *         | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC353      | 仕切弁7.5k(塩ビ製)        | φ 100              | 基   | *         | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC354      | 仕切弁7.5k(塩ビ製)        | φ 125              | 基   | *         | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC355      | 仕切弁7.5k(塩ビ製)        | φ 150              | 基   | *         | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC356      | 仕切弁7.5k(塩ビ製)        | φ 200              | 基   | *         | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC357      | 仕切弁7.5k(塩ビ製)        | φ 250              | 基   | *         | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC373      | 仕切弁10k(鑄鉄製)         | φ 100              | 基   | *         | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC374      | 仕切弁10k(鑄鉄製)         | φ 125              | 基   | *         | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC375      | 仕切弁10k(鑄鉄製)         | φ 150              | 基   | *         | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC392      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 75 (JWWA B 122)  | 基   | 83,900    |           |
| PQC393      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 100 (JWWA B 122) | 基   | 105,000   |           |
| PQC394      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 125 (JWWA B 122) | 基   | 147,000   |           |
| PQC395      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 150 (JWWA B 122) | 基   | 159,000   |           |
| PQC396      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 200 (JWWA B 122) | 基   | 228,000   |           |
| PQC397      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 250 (JWWA B 122) | 基   | 361,000   |           |
| PQC398      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 300 (JWWA B 122) | 基   | 475,000   |           |
| PQC399      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 350 (JWWA B 122) | 基   | 785,000   |           |
| PQC400      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 400 (JWWA B 122) | 基   | 1,100,000 |           |
| PQC401      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 450 (JWWA B 122) | 基   | 1,500,000 |           |
| PQC402      | 仕切弁7.5k(ベアリング入)     | φ 500 (JWWA B 122) | 基   | 1,990,000 |           |
| PQC412      | 仕切弁(ベアリング入)10.0K    | φ 75 (JWWA B 122)  | 個   | 94,900    |           |
| PQC413      | 仕切弁(ベアリング入)10.0K    | φ 100 (JWWA B 122) | 個   | 119,000   |           |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称               | 規格                                | 単位名 | 価格      | 備考        |
|-------------|------------------|-----------------------------------|-----|---------|-----------|
| PQC414      | 仕切弁(ベアリング入)10.0K | φ 125 (JWWA B 122)                | 個   | 169,000 |           |
| PQC415      | 仕切弁(ベアリング入)10.0K | φ 150 (JWWA B 122)                | 個   | 180,000 |           |
| PQC416      | 仕切弁(ベアリング入)10.0K | φ 200 (JWWA B 122)                | 個   | 261,000 |           |
| PQC417      | 仕切弁(ベアリング入)10.0K | φ 250 (JWWA B 122)                | 個   | 409,000 |           |
| PQC418      | 仕切弁(ベアリング入)10.0K | φ 300 (JWWA B 122)                | 個   | 537,000 |           |
| PQC424      | 仕切弁ボックス内径350程度   | ボックス 150AC 上部壁(レジンコンクリート)         | 基   | 18,800  |           |
| PQC425      | 仕切弁ボックス内径350程度   | ボックス 300AC 上部壁(レジンコンクリート)         | 基   | 28,300  |           |
| PQC445      | 仕切弁ボックス内径250程度   | ボックス 100A 上部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 5,780   |           |
| PQC446      | 仕切弁ボックス内径250程度   | 調整リング10H                          | 基   | 1,950   |           |
| PQC447      | 仕切弁ボックス内径250程度   | 調整リング10H(3%傾斜用)                   | 基   | 2,380   |           |
| PQC448      | 仕切弁ボックス内径250程度   | 調整リング10H(5%傾斜用)                   | 基   | 2,550   |           |
| PQC449      | 仕切弁ボックス内径250程度   | 調整リング30H                          | 基   | 3,820   |           |
| PQC450      | 仕切弁ボックス内径250程度   | 調整リング50H                          | 基   | 4,080   |           |
| PQC451      | 仕切弁ボックス内径250程度   | ボックス 150A 上部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 8,580   |           |
| PQC452      | 仕切弁ボックス内径250程度   | ボックス 200A 上部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 8,410   |           |
| PQC453      | 仕切弁ボックス内径250程度   | ボックス 200B 中部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 7,480   |           |
| PQC454      | 仕切弁ボックス内径250程度   | ボックス 300B 中部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 9,860   |           |
| PQC455      | 仕切弁ボックス内径250程度   | ボックス 300C 下部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 11,600  |           |
| PQC456      | 仕切弁ボックス内径250程度   | 受け台 60D φ 600                     | 基   | 3,740   |           |
| PQC457      | 仕切弁ボックス内径250程度   | 鉄蓋                                | 基   | 33,000  |           |
| PQC458      | 仕切弁ボックス内径350程度   | ボックス 150A 上部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 16,100  |           |
| PQC459      | 仕切弁ボックス内径350程度   | ボックス 300C 下部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 17,500  |           |
| PQC460      | 仕切弁ボックス内径350程度   | 受け台 60D φ 700                     | 基   | 4,840   |           |
| PQC461      | 仕切弁ボックス内径350程度   | 鉄蓋                                | 基   | 49,900  |           |
| PQC462      | 仕切弁ボックス内径250程度   | ボックス 100B 中部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 4,840   |           |
| PQC463      | 仕切弁ボックス内径250程度   | ボックス 150B 中部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 6,120   |           |
| PQC464      | 仕切弁ボックス内径250程度   | ボックス 150AC (レジンコンクリート)            | 基   | 9,940   |           |
| PQC465      | 仕切弁ボックス内径250程度   | ボックス 300AC (レジンコンクリート)            | 基   | 15,100  |           |
| PQC466      | 仕切弁ボックス内径250程度   | 受け台 60DD φ 500                    | 基   | 3,060   |           |
| PQC467      | 仕切弁ボックス内径350程度   | ボックス 100B 中部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 6,120   |           |
| PQC468      | 仕切弁ボックス内径350程度   | ボックス 150B 中部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 8,070   |           |
| PQC469      | 仕切弁ボックス内径350程度   | ボックス 300B 中部壁(レジンコンクリート)          | 基   | 12,100  |           |
| PQC470      | 仕切弁ボックス内径350程度   | 受け台 60DD φ 600                    | 基   | 4,420   |           |
| PQC473      | 急排空気弁(乙 10k)     | FCD製 φ 25 内外面合成樹脂塗装               | 基   | 64,700  |           |
| PQC475      | 急排空気弁(乙 10k)     | FCD製 φ 75 内外面合成樹脂塗装               | 基   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC486      | 小型急排空気弁(フランジ付)   | φ 25(ステンレス製)                      | 基   | 49,700  |           |
| PQC487      | 小型急排空気弁(フランジ付)   | 凍結防止カバー φ 13~25(ステンレス製)           | 個   | 14,700  |           |
| PQC489      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 13~25用ボックス 200BC(レジンコンクリート)     | 基   | 12,100  |           |
| PQC490      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 75用ボックス200B 760*460(レジンコンクリート)  | 基   | 32,300  |           |
| PQC491      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 13~25用鉄蓋 H=100                  | 基   | 53,500  |           |
| PQC492      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 13~25用ボックス 200A(レジンコンクリート)      | 基   | 19,200  |           |
| PQC493      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 13~25用ボックス 400CN(レジンコンクリート)     | 基   | 21,200  |           |
| PQC494      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 13~25用受け台 80S(レジンコンクリート)        | 基   | 7,310   |           |
| PQC495      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 75用鉄蓋 H=100                     | 基   | 111,000 |           |
| PQC496      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 75用ボックス 200A(レジンコンクリート)         | 基   | 56,100  |           |
| PQC497      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 75用ボックス 400CN(レジンコンクリート)        | 基   | 60,600  |           |
| PQC498      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 75用受け台 80S(レジンコンクリート)           | 基   | 11,700  |           |
| PQC499      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 75用ボックス200AC 760*460(レジンコンクリート) | 基   | 48,200  |           |
| PQC500      | 空気弁及び消火栓ボックス     | φ 75用ボックス200BC 760*460(レジンコンクリート) | 基   | 31,200  |           |
| PQC520      | ボールキャップ補修弁       | φ 75*150                          | 個   | 75,200  |           |
| PQC541      | F付T字管(RR用鑄鉄抜止付)  | φ 75* 75                          | 個   | 24,200  |           |
| PQC542      | F付T字管(RR用鑄鉄抜止付)  | φ 100* 75                         | 個   | 33,100  |           |
| PQC543      | F付T字管(RR用鑄鉄抜止付)  | φ 125* 75                         | 個   | 42,700  |           |
| PQC545      | F付T字管(RR用鑄鉄抜止付)  | φ 150* 75                         | 個   | 49,300  |           |
| PQC601      | MFジョイント(鑄鉄製)     | φ 50                              | 個   | 7,860   |           |
| PQC602      | MFジョイント(鑄鉄製)     | φ 75                              | 個   | 10,700  |           |
| PQC603      | MFジョイント(鑄鉄製)     | φ 100                             | 個   | 13,600  |           |
| PQC604      | MFジョイント(鑄鉄製)     | φ 125                             | 個   | 17,400  |           |
| PQC605      | MFジョイント(鑄鉄製)     | φ 150                             | 個   | 19,700  |           |
| PQC606      | MFジョイント(鑄鉄製)     | φ 200                             | 個   | 31,900  |           |
| PQC607      | MFジョイント(鑄鉄製)     | φ 250                             | 個   | 39,200  |           |
| PQC608      | MFジョイント(鑄鉄製)     | φ 300                             | 個   | 52,200  |           |
| PQC611      | MFジョイント抜け止め付     | φ 50                              | 個   | 9,800   |           |
| PQC612      | MFジョイント抜け止め付     | φ 75                              | 個   | 13,000  |           |
| PQC613      | MFジョイント抜け止め付     | φ 100                             | 個   | 17,100  |           |
| PQC614      | MFジョイント抜け止め付     | φ 125                             | 個   | 22,300  |           |
| PQC615      | MFジョイント抜け止め付     | φ 150                             | 個   | 25,100  |           |
| PQC616      | MFジョイント抜け止め付     | φ 200                             | 個   | 42,400  |           |
| PQC617      | MFジョイント抜け止め付     | φ 250                             | 個   | 56,800  |           |
| PQC618      | MFジョイント抜け止め付     | φ 300                             | 個   | 78,900  |           |
| PQC621      | MFジョイント抜け止め付内面粉体 | φ 50                              | 個   | 12,000  |           |
| PQC622      | MFジョイント抜け止め付内面粉体 | φ 75                              | 個   | 15,900  |           |
| PQC623      | MFジョイント抜け止め付内面粉体 | φ 100                             | 個   | 20,700  |           |
| PQC624      | MFジョイント抜け止め付内面粉体 | φ 125                             | 個   | 27,300  |           |



地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称               | 規格                      | 単位名 | 価格      | 備考        |
|-------------|------------------|-------------------------|-----|---------|-----------|
| PQC625      | MFジョイント抜け止め付内面粉体 | φ 150                   | 個   | 30,800  |           |
| PQC626      | MFジョイント抜け止め付内面粉体 | φ 200                   | 個   | 50,800  |           |
| PQC631      | VSジョイント抜止金具付     | φ 50                    | 個   | 10,200  |           |
| PQC632      | VSジョイント抜止金具付     | φ 75                    | 個   | 12,800  |           |
| PQC633      | VSジョイント抜止金具付     | φ 100                   | 個   | 20,000  |           |
| PQC634      | VSジョイント抜止金具付     | φ 125                   | 個   | 27,600  |           |
| PQC635      | VSジョイント抜止金具付     | φ 150                   | 個   | 31,100  |           |
| PQC636      | VSジョイント抜止金具付     | φ 200                   | 個   | 51,000  |           |
| PQC637      | VSジョイント抜止金具付     | φ 250                   | 個   | 75,600  |           |
| PQC638      | VSジョイント抜止金具付     | φ 300                   | 個   | 105,000 |           |
| PQC643      | メカ形片落管(抜止付)      | φ 100* 75               | 個   | 22,900  |           |
| PQC645      | メカ形片落管(抜止付)      | φ 125* 75               | 個   | 30,200  |           |
| PQC646      | メカ形片落管(抜止付)      | φ 125*100               | 個   | 34,700  |           |
| PQC647      | メカ形片落管(抜止付)      | φ 150* 50               | 個   | 30,600  |           |
| PQC650      | メカ形片落管(抜止付)      | φ 150*125               | 個   | 42,400  |           |
| PQC652      | メカ形片落管(抜止付)      | φ 200* 75               | 個   | 46,800  |           |
| PQC712      | VCDレッサー抜止金具付     | φ 75                    | 個   | 14,900  |           |
| PQC713      | VCDレッサー抜止金具付     | φ 100                   | 個   | 22,800  |           |
| PQC715      | VCDレッサー抜止金具付     | φ 150                   | 個   | 32,500  |           |
| PQC716      | VCDレッサー抜止金具付     | φ 200                   | 個   | 44,500  |           |
| PQC717      | VCDレッサー抜止金具付     | φ 250                   | 個   | 63,000  |           |
| PQC718      | VCDレッサー抜止金具付     | φ 300                   | 個   | 85,500  |           |
| PQC729      | 離脱防止金具(RR用)      | φ 50                    | 個   | 7,020   |           |
| PQC730      | 離脱防止金具(RR用)      | φ 75                    | 個   | 7,910   |           |
| PQC731      | 離脱防止金具(RR用)      | φ 100                   | 個   | 8,900   |           |
| PQC732      | 離脱防止金具(RR用)      | φ 125                   | 個   | 12,700  |           |
| PQC733      | 離脱防止金具(RR用)      | φ 150                   | 個   | 13,500  |           |
| PQC734      | 離脱防止金具(RR用)      | φ 200                   | 個   | 21,100  |           |
| PQC735      | 離脱防止金具(RR用)      | φ 250                   | 個   | 44,100  |           |
| PQC736      | 離脱防止金具(RR用)      | φ 300                   | 個   | 60,600  |           |
| PQC737      | 離脱防止金具(RR用)      | φ 40                    | 個   | 6,750   |           |
| PQC751      | 凍結防止カバー          | φ 13                    | 個   | 24,600  |           |
| PQC752      | 凍結防止カバー          | φ 20                    | 個   | 24,600  |           |
| PQC753      | 凍結防止カバー          | φ 25                    | 個   | 24,600  |           |
| PQC755      | 凍結防止カバー          | φ 75                    | 個   | 37,400  |           |
| PQC756      | 凍結防止カバー          | φ 100                   | 個   | 50,000  |           |
| PQC761      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 75                    | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC762      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 100                   | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC764      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 150                   | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC765      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 200                   | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC766      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 250                   | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC767      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 300                   | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC768      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 350                   | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC769      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 400                   | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC770      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 450                   | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC771      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 500                   | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC772      | 特殊押輪 K型 全周型      | φ 600                   | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC781      | ネジ式水閘            | φ 50鎖付                  | 個   | 1,540   |           |
| PQC783      | ネジ式水閘            | φ 75鎖付                  | 個   | 2,310   |           |
| PQC784      | ネジ式水閘            | φ 100鎖付                 | 個   | 3,430   |           |
| PQC791      | 水平水閘             | φ 75                    | 個   | 19,600  |           |
| PQC792      | 水平水閘             | φ 100                   | 個   | 39,200  |           |
| PQC801      | 給水栓ボックス(底版・蓋金具供) | 350*350*350 底版2分割       | 個   | 12,600  |           |
| PQC802      | 給水栓ボックス(底版・蓋金具供) | 400*400*500 底版2分割 蓋2取っ手 | 個   | 13,300  |           |
| PQC803      | 自動給水栓用 ボックス      | φ 50用 蓋供                | 個   | 20,900  |           |
| PQC804      | 自動給水栓用 ボックス      | φ 80(75)用 蓋供            | 個   | 21,900  |           |
| PQC805      | 補助柵 1号           | 350*350*680             | 個   | 11,400  |           |
| PQC806      | 補助柵 2号           | 350*350*530             | 個   | 11,100  |           |
| PQC807      | 埋設物表示テープ         | 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス  | m   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC810      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 100 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC811      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 150 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC812      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 200 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC813      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 250 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC814      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 300 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC815      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 350 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC816      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 400 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC817      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 450 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC818      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 500 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC819      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 600 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC820      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 700 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC821      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 800 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC822      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 900 5.0m (ダブル) 内面平滑   | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC823      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 1000 5.0m (ダブル) 内面平滑  | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC824      | 高密度ポリエチレン管(波状管)  | φ 100 5.0m (シングル)       | 本   | *       | 月刊誌R7.6月号 |

地域資材単価

令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称              | 規格                   | 単位名 | 価格     | 備考        |
|-------------|-----------------|----------------------|-----|--------|-----------|
| PQC825      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ150 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC826      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ200 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC827      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ250 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC828      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ300 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC829      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ350 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC830      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ400 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC831      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ450 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC832      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ500 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC833      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ600 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC834      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ700 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC835      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ800 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC836      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ900 5.0m (シングル)     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC837      | 高密度ポリエチレン管(波状管) | φ1000 5.0m (シングル)    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC880      | RRベンド管 (VP)     | φ 50* 90°            | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC881      | RRベンド管 (VP)     | φ 75* 90°            | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC882      | RRベンド管 (VP)     | φ 100* 90°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC883      | RRベンド管 (VP)     | φ 125* 90°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC884      | RRベンド管 (VP)     | φ 150* 90°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC885      | RRベンド管 (VP)     | φ 200* 90°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC886      | RRベンド管 (VP)     | φ 250* 90°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC887      | RRベンド管 (VP)     | φ 300* 90°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC890      | RRベンド管 (VP)     | φ 50* 45°            | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC891      | RRベンド管 (VP)     | φ 75* 45°            | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC892      | RRベンド管 (VP)     | φ 100* 45°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC893      | RRベンド管 (VP)     | φ 125* 45°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC894      | RRベンド管 (VP)     | φ 150* 45°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC895      | RRベンド管 (VP)     | φ 200* 45°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC896      | RRベンド管 (VP)     | φ 250* 45°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC897      | RRベンド管 (VP)     | φ 300* 45°           | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC900      | RRベンド管 (VP)     | φ 50* 22 1/2°        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC901      | RRベンド管 (VP)     | φ 75* 22 1/2°        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC902      | RRベンド管 (VP)     | φ 100* 22 1/2°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC903      | RRベンド管 (VP)     | φ 125* 22 1/2°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC904      | RRベンド管 (VP)     | φ 150* 22 1/2°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC905      | RRベンド管 (VP)     | φ 200* 22 1/2°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC906      | RRベンド管 (VP)     | φ 250* 22 1/2°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC907      | RRベンド管 (VP)     | φ 300* 22 1/2°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC910      | RRベンド管 (VP)     | φ 50* 11 1/4°        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC911      | RRベンド管 (VP)     | φ 75* 11 1/4°        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC912      | RRベンド管 (VP)     | φ 100* 11 1/4°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC913      | RRベンド管 (VP)     | φ 125* 11 1/4°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC914      | RRベンド管 (VP)     | φ 150* 11 1/4°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC915      | RRベンド管 (VP)     | φ 200* 11 1/4°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC916      | RRベンド管 (VP)     | φ 250* 11 1/4°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC917      | RRベンド管 (VP)     | φ 300* 11 1/4°       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC920      | RRベンド管 (VP)     | φ 50* 5 5/8°         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC921      | RRベンド管 (VP)     | φ 75* 5 5/8°         | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC922      | RRベンド管 (VP)     | φ 100* 5 5/8°        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC923      | RRベンド管 (VP)     | φ 125* 5 5/8°        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC924      | RRベンド管 (VP)     | φ 150* 5 5/8°        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC925      | RRベンド管 (VP)     | φ 200* 5 5/8°        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC926      | RRベンド管 (VP)     | φ 250* 5 5/8°        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC927      | RRベンド管 (VP)     | φ 300* 5 5/8°        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQC930      | RRベンド管 (VH)     | φ 50* 90°            | 個   | 3,250  |           |
| PQC931      | RRベンド管 (VH)     | φ 75* 90°            | 個   | 5,000  |           |
| PQC932      | RRベンド管 (VH)     | φ 100* 90°           | 個   | 8,680  |           |
| PQC934      | RRベンド管 (VH)     | φ 150* 90°           | 個   | 25,800 |           |
| PQC940      | RRベンド管 (VH)     | φ 50* 45°            | 個   | 2,920  |           |
| PQC941      | RRベンド管 (VH)     | φ 75* 45°            | 個   | 4,460  |           |
| PQC942      | RRベンド管 (VH)     | φ 100* 45°           | 個   | 7,590  |           |
| PQC944      | RRベンド管 (VH)     | φ 150* 45°           | 個   | 20,300 |           |
| PQC950      | RRベンド管 (VH)     | φ 50* 22 1/2°        | 個   | 2,690  |           |
| PQC951      | RRベンド管 (VH)     | φ 75* 22 1/2°        | 個   | 3,970  |           |
| PQC952      | RRベンド管 (VH)     | φ 100* 22 1/2°       | 個   | 7,230  |           |
| PQC954      | RRベンド管 (VH)     | φ 150* 22 1/2°       | 個   | 16,100 |           |
| PQC960      | RRベンド管 (VH)     | φ 50* 11 1/4°        | 個   | 2,470  |           |
| PQC961      | RRベンド管 (VH)     | φ 75* 11 1/4°        | 個   | 3,610  |           |
| PQC962      | RRベンド管 (VH)     | φ 100* 11 1/4°       | 個   | 6,570  |           |
| PQC964      | RRベンド管 (VH)     | φ 150* 11 1/4°       | 個   | 15,100 |           |
| PQC970      | RRベンド管 (VH)     | φ 50* 5 5/8°         | 個   | 2,140  |           |
| PQC971      | RRベンド管 (VH)     | φ 75* 5 5/8°         | 個   | 3,410  |           |
| PQC972      | RRベンド管 (VH)     | φ 100* 5 5/8°        | 個   | 6,110  |           |
| PQC974      | RRベンド管 (VH)     | φ 150* 5 5/8°        | 個   | 14,400 |           |
| PQC986      | 水道用急速空気弁        | FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                       | 規格             | 単位名 | 価格      | 備考 |
|-------------|--------------------------|----------------|-----|---------|----|
| PQD000      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 50* 90°      | 個   | 15,000  |    |
| PQD001      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 75* 90°      | 個   | 21,100  |    |
| PQD002      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 100* 90°     | 個   | 29,400  |    |
| PQD003      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 125* 90°     | 個   | 44,200  |    |
| PQD004      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 150* 90°     | 個   | 52,900  |    |
| PQD005      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 200* 90°     | 個   | 77,400  |    |
| PQD006      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 250* 90°     | 個   | 123,000 |    |
| PQD007      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 300* 90°     | 個   | 164,000 |    |
| PQD010      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 50* 45°      | 個   | 13,300  |    |
| PQD011      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 75* 45°      | 個   | 18,400  |    |
| PQD012      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 100* 45°     | 個   | 26,900  |    |
| PQD013      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 125* 45°     | 個   | 38,500  |    |
| PQD014      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 150* 45°     | 個   | 45,900  |    |
| PQD015      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 200* 45°     | 個   | 69,600  |    |
| PQD016      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 250* 45°     | 個   | 103,000 |    |
| PQD017      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 300* 45°     | 個   | 140,000 |    |
| PQD020      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 50* 22 1/2°  | 個   | 12,700  |    |
| PQD021      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 75* 22 1/2°  | 個   | 16,700  |    |
| PQD022      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 100* 22 1/2° | 個   | 26,000  |    |
| PQD023      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 125* 22 1/2° | 個   | 36,800  |    |
| PQD024      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 150* 22 1/2° | 個   | 43,400  |    |
| PQD025      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 200* 22 1/2° | 個   | 64,500  |    |
| PQD026      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 250* 22 1/2° | 個   | 99,500  |    |
| PQD027      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 300* 22 1/2° | 個   | 132,000 |    |
| PQD030      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 50* 11 1/4°  | 個   | 11,300  |    |
| PQD031      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 75* 11 1/4°  | 個   | 15,200  |    |
| PQD032      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 100* 11 1/4° | 個   | 23,300  |    |
| PQD033      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 125* 11 1/4° | 個   | 28,500  |    |
| PQD034      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 150* 11 1/4° | 個   | 34,800  |    |
| PQD035      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 200* 11 1/4° | 個   | 62,000  |    |
| PQD036      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 250* 11 1/4° | 個   | 95,300  |    |
| PQD037      | メカ形曲管 (ベンド管・抜止付)         | φ 300* 11 1/4° | 個   | 127,000 |    |
| PQD040      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 50* 5 5/8°   | 個   | 11,300  |    |
| PQD041      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 75* 5 5/8°   | 個   | 15,200  |    |
| PQD042      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 100* 5 5/8°  | 個   | 22,300  |    |
| PQD043      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 125* 5 5/8°  | 個   | 30,600  |    |
| PQD044      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 150* 5 5/8°  | 個   | 34,800  |    |
| PQD045      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 200* 5 5/8°  | 個   | 57,400  |    |
| PQD046      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 250* 5 5/8°  | 個   | 90,700  |    |
| PQD047      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 300* 5 5/8°  | 個   | 121,000 |    |
| PQD071      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 75 × 75      | 個   | 24,200  |    |
| PQD072      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 100 × 75     | 個   | 33,100  |    |
| PQD073      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 150 × 75     | 個   | 49,300  |    |
| PQD074      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 150 × 100    | 個   | 54,000  |    |
| PQD075      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 200 × 75     | 個   | 70,500  |    |
| PQD076      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 200 × 100    | 個   | 71,500  |    |
| PQD077      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 250 × 75     | 個   | 102,000 |    |
| PQD078      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 250 × 100    | 個   | 104,000 |    |
| PQD079      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 300 × 75     | 個   | 136,000 |    |
| PQD080      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 300 × 100    | 個   | 138,000 |    |
| PQD081      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 125 × 75     | 個   | 42,700  |    |
| PQD085      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 200 × 150    | 個   | 76,200  |    |
| PQD086      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 250 × 150    | 個   | 135,000 |    |
| PQD087      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5k       | φ 300 × 150    | 個   | 150,000 |    |
| PQD088      | メカ形F付曲管(抜止付) 7.5K        | φ 75 × 90°     | 個   | 20,900  |    |
| PQD089      | メカ形F付曲管(抜止付) 7.5K        | φ 150 × 90°    | 個   | 42,100  |    |
| PQD091      | メカ形排泥T字管(抜止付)            | φ 150 × 75     | 個   | 48,300  |    |
| PQD093      | メカ形排泥T字管(抜止付)            | φ 200 × 75     | 個   | 73,800  |    |
| PQD094      | メカ形排泥T字管(抜止付)            | φ 200 × 100    | 個   | 75,200  |    |
| PQD095      | メカ形排泥T字管(抜止付)            | φ 250 × 75     | 個   | 103,000 |    |
| PQD096      | メカ形排泥T字管(抜止付)            | φ 250 × 100    | 個   | 107,000 |    |
| PQD097      | メカ形排泥T字管(抜止付)            | φ 300 × 75     | 個   | 132,000 |    |
| PQD098      | メカ形排泥T字管(抜止付)            | φ 300 × 100    | 個   | 138,000 |    |
| PQD120      | メカ形キャップ(抜止付)             | φ 50           | 個   | 8,750   |    |
| PQD121      | メカ形キャップ(抜止付)             | φ 75           | 個   | 10,000  |    |
| PQD122      | メカ形キャップ(抜止付)             | φ 100          | 個   | 14,700  |    |
| PQD123      | メカ形キャップ(抜止付)             | φ 125          | 個   | 18,700  |    |
| PQD124      | メカ形キャップ(抜止付)             | φ 150          | 個   | 19,900  |    |
| PQD125      | メカ形キャップ(抜止付)             | φ 200          | 個   | 34,900  |    |
| PQD126      | メカ形キャップ(抜止付)             | φ 250          | 個   | 51,300  |    |
| PQD127      | メカ形キャップ(抜止付)             | φ 300          | 個   | 67,600  |    |
| PQD130      | メカ形栓                     | φ 50           | 個   | 2,640   |    |
| PQD131      | メカ形栓                     | φ 75           | 個   | 3,390   |    |
| PQD132      | メカ形栓                     | φ 100          | 個   | 4,620   |    |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                     | 規格                    | 単位名 | 価格      | 備考        |
|-------------|------------------------|-----------------------|-----|---------|-----------|
| PQD133      | メカ形栓                   | φ 150                 | 個   | 6,650   |           |
| PQD134      | メカ形キャップ(抜止付)ゴム輪        | φ 75                  | 個   | 516     |           |
| PQD135      | メカ形キャップ(抜止付)ゴム輪        | φ 100                 | 個   | 666     |           |
| PQD136      | メカ形キャップ(抜止付)ゴム輪        | φ 125                 | 個   | 863     |           |
| PQD137      | メカ形キャップ(抜止付)ゴム輪        | φ 150                 | 個   | 1,140   |           |
| PQD138      | メカ形キャップ(抜止付)ゴム輪        | φ 200                 | 個   | 1,400   |           |
| PQD139      | 排水キャップ(塩ビ)             | φ 150                 | 個   | 1,030   |           |
| PQD140      | 排水キャップ(塩ビ)             | φ 200                 | 個   | 1,920   |           |
| PQD141      | 排水キャップ(塩ビ)             | φ 250                 | 個   | 5,030   |           |
| PQD142      | 排水キャップ(塩ビ)             | φ 300                 | 個   | 7,770   |           |
| PQD145      | 排水キャップ(塩ビ)             | φ 50                  | 個   | 94      |           |
| PQD146      | 排水キャップ(塩ビ)             | φ 100                 | 個   | 477     |           |
| PQD150      | メカ形片落管(抜止付)            | φ 75*50               | 個   | 17,700  |           |
| PQD151      | メカ形片落管(抜止付)            | φ 100*75              | 個   | 22,900  |           |
| PQD152      | メカ形片落管(抜止付)            | φ 150*100             | 個   | 36,100  |           |
| PQD153      | メカ形片落管(抜止付)            | φ 200*150             | 個   | 57,600  |           |
| PQD154      | メカ形片落管(抜止付)            | φ 250*200             | 個   | 81,800  |           |
| PQD155      | メカ形片落管(抜止付)            | φ 300*250             | 個   | 117,000 |           |
| PQD156      | メカ形片落管(抜止付)            | φ 150*75              | 個   | 32,800  |           |
| PQD157      | メカ形片落管(抜止付)            | φ 200*100             | 個   | 51,500  |           |
| PQD158      | メカ形片落管(抜止付)            | φ 100*50              | 個   | 22,100  |           |
| PQD159      | メカ形片落管(抜止付)            | φ 250*150             | 個   | 128,000 |           |
| PQD160      | メカ形片落管(抜止無)            | φ 75*50               | 個   | 13,400  |           |
| PQD161      | メカ形片落管(抜止無)            | φ 100*75              | 個   | 17,100  |           |
| PQD162      | メカ形片落管(抜止無)            | φ 150*100             | 個   | 27,200  |           |
| PQD163      | メカ形片落管(抜止無)            | φ 200*150             | 個   | 41,700  |           |
| PQD164      | メカ形片落管(抜止無)            | φ 250*200             | 個   | 53,700  |           |
| PQD165      | メカ形片落管(抜止無)            | φ 300*250             | 個   | 72,700  |           |
| PQD166      | メカ形F付T字管(抜止付) 7.5K     | φ 150 × 150           | 個   | 55,300  |           |
| PQD171      | メカ形F付T字管(抜止付) 10k      | φ 75 × 75             | 個   | 27,800  |           |
| PQD172      | メカ形F付T字管(抜止付) 10k      | φ 100 × 75            | 個   | 38,100  |           |
| PQD173      | メカ形F付T字管(抜止付) 10k      | φ 125 × 75            | 個   | 49,100  |           |
| PQD175      | メカ形F付T字管(抜止付) 10k      | φ 150 × 75            | 個   | 56,700  |           |
| PQD176      | メカ形F付T字管(抜止付) 10k      | φ 150 × 100           | 個   | 62,100  |           |
| PQD177      | メカ形F付T字管(抜止付) 10k      | φ 200 × 75            | 個   | 81,100  |           |
| PQD178      | メカ形F付T字管(抜止付) 10k      | φ 200 × 100           | 個   | 82,200  |           |
| PQD179      | メカ形F付T字管(抜止付) 10k      | φ 250 × 75            | 個   | 118,000 |           |
| PQD215      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 7.5k   | φ 150*75              | 個   | 59,100  |           |
| PQD216      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 7.5k   | φ 200*75              | 個   | 84,500  |           |
| PQD217      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 7.5k   | φ 200*100             | 個   | 88,800  |           |
| PQD218      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 7.5k   | φ 250*75              | 個   | 114,000 |           |
| PQD219      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 7.5k   | φ 250*100             | 個   | 121,000 |           |
| PQD220      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 7.5k   | φ 300*75              | 個   | 143,000 |           |
| PQD221      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 7.5k   | φ 300*100             | 個   | 151,000 |           |
| PQD225      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 10k    | φ 150*75              | 個   | 68,000  |           |
| PQD226      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 10k    | φ 200*75              | 個   | 97,200  |           |
| PQD227      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 10k    | φ 200*100             | 個   | 102,000 |           |
| PQD228      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 10k    | φ 250*75              | 個   | 131,000 |           |
| PQD229      | メカ形F付排泥T字管(抜止付) 10k    | φ 250*100             | 個   | 139,000 |           |
| PQD261      | MFジョイント 抜止付 10K        | φ 75                  | 個   | 15,000  |           |
| PQD262      | MFジョイント 抜止付 10K        | φ 100                 | 個   | 19,700  |           |
| PQD263      | MFジョイント 抜止付 10K        | φ 125                 | 個   | 25,700  |           |
| PQD264      | MFジョイント 抜止付 10K        | φ 150                 | 個   | 28,900  |           |
| PQD265      | MFジョイント 抜止付 10K        | φ 200                 | 個   | 53,000  |           |
| PQD266      | MFジョイント 抜止付 10K        | φ 250                 | 個   | 65,300  |           |
| PQD267      | MFジョイント 抜止付 10K        | φ 300                 | 個   | 90,700  |           |
| PQD280      | 仕切弁7.5k(ソトソール)塩ビ製      | φ 50                  | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQD400      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 300 46° ~90° エルボ      | 個   | 34,600  |           |
| PQD401      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 350 46° ~90° エルボ      | 個   | 59,400  |           |
| PQD402      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 400 46° ~90° エルボ      | 個   | 63,800  |           |
| PQD403      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 450 46° ~90° エルボ      | 個   | 78,100  |           |
| PQD404      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 500 46° ~90° エルボ      | 個   | 90,200  |           |
| PQD405      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 600 46° ~90° エルボ      | 個   | 116,000 |           |
| PQD406      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 700 46° ~90° エルボ      | 個   | 173,000 |           |
| PQD407      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 800 46° ~90° エルボ      | 個   | 223,000 |           |
| PQD408      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 900 46° ~90° エルボ      | 個   | 270,000 |           |
| PQD409      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 300 1° ~45° エルボ       | 個   | 18,700  |           |
| PQD410      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 350 1° ~45° エルボ       | 個   | 33,500  |           |
| PQD411      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 400 1° ~45° エルボ       | 個   | 37,400  |           |
| PQD412      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 450 1° ~45° エルボ       | 個   | 46,700  |           |
| PQD413      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 500 1° ~45° エルボ       | 個   | 59,900  |           |
| PQD414      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 600 1° ~45° エルボ       | 個   | 79,200  |           |
| PQD415      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 700 1° ~45° エルボ       | 個   | 97,300  |           |
| PQD416      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 800 1° ~45° エルボ       | 個   | 136,000 |           |
| PQD417      | 高密度ポリエチレン管曲管(内面平滑 ダブル) | 900 1° ~45° エルボ       | 個   | 170,000 |           |
| PQD450      | 両フランジ短管 (ダクタイル鋳鉄管異形管)  | φ 75 L=100mm 形式1 7.5K | 本   | 7,590   |           |
| PQD451      | 両フランジ短管 (ダクタイル鋳鉄管異形管)  | φ 75 L=150mm 形式1 7.5K | 本   | 8,260   |           |

地域資材単価

令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                       | 規格                    | 単位名 | 価格     | 備考        |
|-------------|--------------------------|-----------------------|-----|--------|-----------|
| PQD452      | 両フランジ短管 (ダクタイル鑄鉄管異形管)    | φ 75 L=200mm 形式1 7.5K | 本   | 8,960  |           |
| PQD453      | 両フランジ短管 (ダクタイル鑄鉄管異形管)    | φ 75 L=250mm 形式2 10K  | 本   | 10,500 |           |
| PQD454      | 両フランジ短管 (ダクタイル鑄鉄管異形管)    | φ 75 L=300mm 形式2 10K  | 本   | 11,100 |           |
| PQD455      | 両フランジ短管 (ダクタイル鑄鉄管異形管)    | φ 75 L=400mm 形式2 10K  | 本   | 12,500 |           |
| PQD456      | 両フランジ短管 (ダクタイル鑄鉄管異形管)    | φ 75 L=500mm 形式2 10K  | 本   | 13,800 |           |
| PQD500      | 上水用全面リブ付きフランジパッキン        | 径50A(ボルト、ナット含む)       | 個   | 3,020  |           |
| PQD501      | 上水用全面リブ付きフランジパッキン        | 径80A(ボルト、ナット含む)       | 個   | 3,440  |           |
| PQD502      | 上水用全面リブ付きフランジパッキン        | 径100A(ボルト、ナット含む)      | 個   | 3,670  |           |
| PQD503      | 上水用全面リブ付きフランジパッキン        | 径150A(ボルト、ナット含む)      | 個   | 5,790  |           |
| PQD700      | ステンレス自在制水弁キー             | A型                    | 本   | 77,400 |           |
| PQD701      | 鉄蓋開閉バー                   | 36型                   | 本   | 15,900 |           |
| PQD821      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 50* 90°             | 個   | 13,100 |           |
| PQD822      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 75* 90°             | 個   | 16,800 |           |
| PQD823      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 100* 90°            | 個   | 25,200 |           |
| PQD824      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 125* 90°            | 個   | 38,500 |           |
| PQD825      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 150* 90°            | 個   | 42,700 |           |
| PQD826      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 200* 90°            | 個   | 66,100 |           |
| PQD827      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 50* 45°             | 個   | 11,900 |           |
| PQD828      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 75* 45°             | 個   | 15,000 |           |
| PQD829      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 100* 45°            | 個   | 23,700 |           |
| PQD830      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 125* 45°            | 個   | 35,300 |           |
| PQD831      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 150* 45°            | 個   | 38,200 |           |
| PQD832      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 200* 45°            | 個   | 62,400 |           |
| PQD833      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 50* 22 1/2°         | 個   | 11,100 |           |
| PQD834      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 75* 22 1/2°         | 個   | 14,300 |           |
| PQD835      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 100* 22 1/2°        | 個   | 22,300 |           |
| PQD836      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 125* 22 1/2°        | 個   | 33,800 |           |
| PQD837      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 150* 22 1/2°        | 個   | 36,300 |           |
| PQD838      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 200* 22 1/2°        | 個   | 57,000 |           |
| PQD839      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 50* 11 1/4°         | 個   | 11,000 |           |
| PQD840      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 75* 11 1/4°         | 個   | 13,700 |           |
| PQD841      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 100* 11 1/4°        | 個   | 21,000 |           |
| PQD842      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 125* 11 1/4°        | 個   | 28,000 |           |
| PQD843      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 150* 11 1/4°        | 個   | 33,000 |           |
| PQD844      | メカ形曲管 ショートタイプ (ベンド管・抜止付) | φ 200* 11 1/4°        | 個   | 54,900 |           |
| PQE100      | DV継手 90° 大曲Y             | φ 50 × 50             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE101      | DV継手 90° 大曲Y             | φ 65 × 50             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE102      | DV継手 90° 大曲Y             | φ 65 × 65             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE103      | DV継手 90° 大曲Y             | φ 75 × 50             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE104      | DV継手 90° 大曲Y             | φ 75 × 65             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE105      | DV継手 90° 大曲Y             | φ 100 × 50            | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE106      | DV継手 90° 大曲Y             | φ 100 × 65            | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE110      | DV継手 45° Y               | φ 50 × 50             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE111      | DV継手 45° Y               | φ 65 × 50             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE112      | DV継手 45° Y               | φ 65 × 65             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE113      | DV継手 45° Y               | φ 75 × 65             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE114      | DV継手 45° Y               | φ 100 × 65            | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE120      | DV継手 45° エルボ             | φ 50                  | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE121      | DV継手 45° エルボ             | φ 65                  | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE122      | DV継手 45° エルボ             | φ 75                  | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE123      | DV継手 45° エルボ             | φ 100                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE130      | DV継手 90° エルボ             | φ 50                  | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE131      | DV継手 90° エルボ             | φ 65                  | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE132      | DV継手 90° エルボ             | φ 75                  | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE133      | DV継手 90° エルボ             | φ 100                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE140      | DV継手 インクリーザー             | φ 65 × 50             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE141      | DV継手 インクリーザー             | φ 75 × 65             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE160      | 遮水シート                    | ベントナイト系 厚6.0mm        | m   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE180      | 水道配水用ポリエチレン管             | EF受口付直管 径50 長5.0m     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE181      | 水道配水用ポリエチレン管             | EF受口付直管 径75 長5.0m     | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE182      | 水道配水用ポリエチレン管             | EF受口付直管 径100 長5.0m    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE183      | 水道配水用ポリエチレン管             | EF受口付直管 径150 長5.0m    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE184      | 水道配水用ポリエチレン管             | EF受口付直管 径200 長5.0m    | 本   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE190      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EFチーズ(両受) φ 50        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE191      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EFチーズ(両受) φ 75        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE192      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EFチーズ(両受) φ 100       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE193      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EFチーズ(両受) φ 150       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE194      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EFチーズ(両受) φ 75 × 50   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE195      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EFチーズ(両受) φ 100 × 50  | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE196      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EFチーズ(両受) φ 100 × 75  | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE197      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EFチーズ(両受) φ 150 × 75  | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE198      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EFチーズ(両受) φ 150 × 100 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE200      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EF90° ベンド(両受) φ 50    | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE201      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EF90° ベンド(両受) φ 75    | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE202      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EF90° ベンド(両受) φ 100   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE203      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EF90° ベンド(両受) φ 150   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE210      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EF45° ベンド(両受) φ 50    | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE211      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EF45° ベンド(両受) φ 75    | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE212      | 水道配水用ポリエチレン管継手           | EF45° ベンド(両受) φ 100   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |

基礎単価  
コード

| 基礎単価<br>コード | 名称                  | 規格                    | 単位名 | 価格 | 備考        |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----|----|-----------|
| PQE213      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EF45° ベンド(両受) φ150    | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE220      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EF22° 1/2ベンド(両受) φ50  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE221      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EF22° 1/2ベンド(両受) φ75  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE222      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EF22° 1/2ベンド(両受) φ100 | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE223      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EF22° 1/2ベンド(両受) φ150 | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE230      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EF11° 1/4ベンド(両受) φ50  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE231      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EF11° 1/4ベンド(両受) φ75  | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE232      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EF11° 1/4ベンド(両受) φ100 | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE233      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EF11° 1/4ベンド(両受) φ150 | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE240      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EFソケット φ50            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE241      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EFソケット φ75            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE242      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EFソケット φ100           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE243      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EFソケット φ150           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE244      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EFソケット φ200           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE250      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EFフランジ短管 φ50          | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE251      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EFフランジ短管 φ75          | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE252      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EFフランジ短管 φ100         | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE253      | 水道配水用ポリエチレン管継手      | EFフランジ短管 φ150         | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE260      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管      | φ13                   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE261      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管      | φ16                   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE262      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管      | φ20                   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE263      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管      | φ25                   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE264      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管      | φ30                   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE265      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管      | φ40                   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE266      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管      | φ50                   | 本   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE282      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ20              | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE283      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ25              | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE284      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ30              | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE285      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ40              | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE286      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ50              | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE287      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ65              | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE288      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ75              | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE302      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ20×16           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE303      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ25×13           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE304      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ25×16           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE305      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ25×20           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE306      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ30×13           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE307      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ30×20           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE308      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ30×25           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE309      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ40×20           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE310      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | ソケット φ40×25           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE330      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | エルボ φ13               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE331      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | エルボ φ16               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE332      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | エルボ φ20               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE333      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | エルボ φ25               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE334      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | エルボ φ30               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE335      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | エルボ φ40               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE336      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | エルボ φ50               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE337      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | エルボ φ65               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE338      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | エルボ φ75               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE350      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | バルブソケット φ13           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE351      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | バルブソケット φ16           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE352      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | バルブソケット φ20           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE353      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | バルブソケット φ25           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE354      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | バルブソケット φ30           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE355      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | バルブソケット φ40           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE356      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | バルブソケット φ50           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE357      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | バルブソケット φ65           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE358      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | バルブソケット φ75           | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE360      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ13               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE361      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ16               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE362      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ20               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE363      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ25               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE364      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ30               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE365      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ40               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE366      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ50               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE367      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ65               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE368      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ75               | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE380      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ16×13            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE381      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ20×13            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE382      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ20×16            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE383      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ25×13            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE384      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ25×16            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE385      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ25×20            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE386      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ30×13            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE387      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ30×16            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE388      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ30×20            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE389      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ30×25            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE390      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手) | チーズ φ40×13            | 個   | *  | 月刊誌R7.6月号 |

地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                       | 規格                         | 単位名 | 価格     | 備考        |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-----|--------|-----------|
| PQE391      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ40×16                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE392      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ40×20                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE393      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ40×25                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE394      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ40×30                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE395      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ50×13                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE396      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ50×16                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE397      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ50×20                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE398      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ50×25                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE399      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ50×30                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE400      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ50×40                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE401      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ65×50                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE402      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ75×25                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE403      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ75×40                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE404      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ75×50                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE405      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | チーズ φ75×65                 | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE420      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | 給水栓ソケット φ13                | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE421      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | 給水栓ソケット φ16×13             | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE422      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | 給水栓ソケット φ20                | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE423      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | 給水栓ソケット φ25                | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE430      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | キャップ φ13                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE431      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | キャップ φ16                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE432      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | キャップ φ20                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE433      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | キャップ φ25                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE434      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | キャップ φ30                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE435      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | キャップ φ40                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE436      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | キャップ φ50                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE437      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HI継手)      | キャップ φ75                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE575      | 水道用ポリエチレン管金属継手           | ソケット φ50                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE622      | 水道用ポリエチレン管金属継手           | 90° エルボ φ25                | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE623      | 水道用ポリエチレン管金属継手           | 90° エルボ φ30                | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE624      | 水道用ポリエチレン管金属継手           | 90° エルボ φ40                | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE625      | 水道用ポリエチレン管金属継手           | 90° エルボ φ50                | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE650      | 水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 | φ50                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE651      | 水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 | φ75                        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE652      | 水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 | φ100                       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQE653      | 水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 | φ150                       | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF020      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=100mm                | 個   | 3,840  |           |
| PQF021      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=150mm                | 個   | 4,170  |           |
| PQF022      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=200mm                | 個   | 4,490  |           |
| PQF023      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=250mm                | 個   | 4,810  |           |
| PQF024      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=300mm                | 個   | 5,140  |           |
| PQF025      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=350mm                | 個   | 5,460  |           |
| PQF026      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=400mm                | 個   | 5,780  |           |
| PQF027      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=450mm                | 個   | 6,110  |           |
| PQF028      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=500mm                | 個   | 6,430  |           |
| PQF029      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=550mm                | 個   | 6,760  |           |
| PQF030      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=600mm                | 個   | 7,080  |           |
| PQF031      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=650mm                | 個   | 7,400  |           |
| PQF032      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=700mm                | 個   | 7,730  |           |
| PQF033      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=750mm                | 個   | 8,050  |           |
| PQF034      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=800mm                | 個   | 8,370  |           |
| PQF035      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=850mm                | 個   | 8,700  |           |
| PQF036      | SGP管(白)ネジ付き              | 50A L=900mm                | 個   | 9,020  |           |
| PQF040      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)          | ブッシング 50A×25A              | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF041      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)          | ソケット 50A×20A               | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF042      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)          | エルボ 50A×20A                | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF043      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)          | ニッブル 25A                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF044      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)          | ニッブル 32A                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF045      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)          | ニッブル 40A                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF046      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)          | ニッブル 50A                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF047      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)          | ニッブル 80A                   | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF048      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)          | ニッブル 50A×40A               | 個   | 477    |           |
| PQF049      | ねじ込み式鋼管製管継手(白)           | ロングニッブル 50A L=100mm        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF050      | ねじ込み式鋼管製管継手(白)           | ロングニッブル 50A L=200mm        | 個   | *      | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF062      | NCジョイント接続金具              | φ50 NCオス×オスネジ              | 個   | 8,070  |           |
| PQF063      | NCジョイント接続金具              | φ50 NCメス×オスネジ              | 個   | 5,690  |           |
| PQF064      | NCジョイント接続金具              | φ50 NCオス×タコ                | 個   | 6,200  |           |
| PQF065      | NCジョイント接続金具              | φ50 NCメス×タコ                | 個   | 6,030  |           |
| PQF066      | NCジョイント接続金具              | φ50 NCメス立上り付               | 個   | 8,580  |           |
| PQF067      | NCジョイント接続金具              | φ50 NCエンドブラグ               | 個   | 7,820  |           |
| PQF070      | マチノ式接続金具                 | φ50 マチノメス×内ネジ              | 個   | 5,470  |           |
| PQF071      | マチノ式接続金具                 | φ50 マチノメス×外ネジ              | 個   | 5,840  |           |
| PQF072      | マチノ式接続金具                 | φ40 マチノメス×外ネジ              | 個   | 3,060  |           |
| PQF073      | マチノ式接続金具                 | φ50 マチノメス×外ネジ              | 個   | 4,440  |           |
| PQF074      | マチノ式接続金具                 | φ40 マチノメスキャップ              | 個   | 3,790  |           |
| PQF075      | マチノ式接続金具                 | マチノメスφ40×ニッブルφ40           | 個   | 6,000  |           |
| PQF080      | サクシオンホース                 | φ50                        | m   | 1,870  |           |
| PQF090      | 取水曲管                     | φ50                        | 個   | 31,100 |           |
| PQF100      | ストレナー                    | φ50 ディスク式 ホリ製 メッシュ40～140対応 | 基   | 61,000 |           |

地域資材単価

令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                             | 規格                                     | 単位名 | 価格      | 備考        |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----|---------|-----------|
| PQF101      | ストレーナー                         | φ80 ディスク式 ホリ製 メッシュ40～140対応             | 基   | 158,000 |           |
| PQF102      | ストレーナー(SUS製架台含)                | φ50 ディスク式 ホリ製 メッシュ40～140対応             | 基   | 102,000 |           |
| PQF103      | ストレーナー(SUS製架台含)                | φ80 ディスク式 ホリ製 メッシュ40～140対応             | 基   | 192,000 |           |
| PQF104      | ストレーナー                         | φ50 スクリーン式(フラシ有り) ホリ製 メッシュ40～140対応     | 基   | 180,000 |           |
| PQF105      | ストレーナー                         | φ80 スクリーン式(フラシ有り) ホリ製 メッシュ40～140対応     | 基   | 272,000 |           |
| PQF106      | ストレーナー(SUS製架台含)                | φ50 スクリーン式(フラシ有り) ホリ製 メッシュ40～140対応     | 基   | 232,000 |           |
| PQF107      | ストレーナー(SUS製架台含)                | φ80 スクリーン式(フラシ有り) ホリ製 メッシュ40～140対応     | 基   | 336,000 |           |
| PQF110      | 液肥混入器(ベンチュリー式)                 | φ40 標準作動流量30～300L/min                  | 基   | 37,200  |           |
| PQF111      | 液肥混入器(ベンチュリー式)                 | φ50 標準作動流量100～600L/min                 | 基   | 45,200  |           |
| PQF112      | 液肥混入器(流量比例式)                   | φ20(取付口径) 標準作動流量0.33～41.6L/min         | 基   | 92,600  |           |
| PQF113      | 液肥混入器(流量比例式)                   | φ25(取付口径) 標準作動流量3.33～83.3L/min         | 基   | 170,000 |           |
| PQF114      | 液肥混入器(流量比例式)                   | φ40(取付口径) 標準作動流量8.33～133.3L/min        | 基   | 176,000 |           |
| PQF115      | 液肥混入器(流量比例式)                   | φ50(取付口径) 標準作動流量33.3～333.3L/min        | 基   | 408,000 |           |
| PQF121      | 減圧弁(調整型)                       | φ50 二次側圧力(0.20～0.40Mpa)                | 基   | 135,000 |           |
| PQF130      | 自動かん水タイマー(乾電池式)                | φ50                                    | 基   | 76,500  |           |
| PQF140      | ボールバルブ(青銅・黄銅製)                 | φ20                                    | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF141      | ボールバルブ(青銅・黄銅製)                 | φ25                                    | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF142      | ボールバルブ(青銅・黄銅製)                 | φ32                                    | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF143      | ボールバルブ(青銅・黄銅製)                 | φ40                                    | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF144      | ボールバルブ(青銅・黄銅製)                 | φ50                                    | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF145      | ボールバルブ(青銅・黄銅製)                 | φ80                                    | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF150      | ゲートバルブ(青銅製)                    | φ50 10K 内ネジ                            | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF151      | ゲートバルブ(黄銅製)                    | φ50 10K 内ネジ                            | 個   | 20,400  |           |
| PQF152      | ゲートバルブ(青銅製)                    | φ80 10K 内ネジ                            | 個   | *       | 月刊誌R7.6月号 |
| PQF153      | ゲートバルブ(黄銅製)                    | φ80 10K 内ネジ                            | 個   | 65,800  |           |
| PQF160      | 散水チューブ(タイプA) 1巻=50m            | φ40(作動圧0.25Mpa,吐出量2.6L/min,散布片側8.0m)   | 巻   | 41,000  |           |
| PQF161      | 散水チューブ(タイプA) 1巻=100m           | φ40(作動圧0.25Mpa,吐出量2.6L/min,散布片側8.0m)   | 巻   | 80,700  |           |
| PQF170      | 散水チューブ(タイプB) 1巻=100m           | φ34(作動圧0.20Mpa,吐出量1.5L/min,散布片側5.0m)   | 巻   | 28,500  |           |
| PQF181      | 散水チューブ(タイプC) 1巻=100m           | φ25(作動圧0.15Mpa,吐出量1.5L/min,散布片側3.0m)   | 巻   | 28,500  |           |
| PQF190      | 散水チューブ(タイプD) 1巻=100m           | φ22(作動圧0.15Mpa,吐出量0.6L/min,散布距離0.4m)   | 巻   | 22,500  |           |
| PQF203      | 散水チューブ(タイプE) 1巻=200m           | φ16(作動圧0.10Mpa,吐出量0.13L/min,点滴ビッチ20cm) | 巻   | 102,000 |           |
| PQF204      | 散水チューブ(タイプE) 1巻=200m           | φ16(作動圧0.10Mpa,吐出量0.13L/min,点滴ビッチ25cm) | 巻   | 93,500  |           |
| PQF205      | 散水チューブ(タイプE) 1巻=200m           | φ16(作動圧0.10Mpa,吐出量0.13L/min,点滴ビッチ30cm) | 巻   | 80,700  |           |
| PQF220      | 吊下げ式スプリンクラー(吊下げ長L=1.0m未満)      | 作動圧0.25Mpa,吐出量2.2L/min,散布直径8.0m        | 個   | 1,710   |           |
| PQF221      | 吊下げ式スプリンクラー(吊下げ長L=1.0m～1.5m未満) | 作動圧0.25Mpa,吐出量2.2L/min,散布直径8.0m        | 個   | 1,710   |           |
| PQF222      | 吊下げ式スプリンクラー(吊下げ長L=1.5m～2.0m未満) | 作動圧0.25Mpa,吐出量2.2L/min,散布直径8.0m        | 個   | 1,800   |           |
| PQF240      | エンドストッパー                       | φ40(散水タイプA)                            | 個   | 1,570   |           |
| PQF241      | チューブ継手                         | φ40(散水タイプA)                            | 個   | 690     |           |
| PQF250      | ジョイント継手類                       | φ34(散水タイプB)                            | 個   | 620     |           |
| PQF251      | ニップル(専用継手)                     | φ34(散水タイプB)                            | 個   | 540     |           |
| PQF252      | ストッパー                          | φ34(散水タイプB)                            | 個   | 300     |           |
| PQF260      | チューブ継手(スタート)                   | φ25(散水タイプC)                            | 個   | 560     |           |
| PQF261      | ジョイント継手類                       | φ25(散水タイプC)                            | 個   | 580     |           |
| PQF262      | エンドアダプター                       | φ25(散水タイプC)                            | 個   | 730     |           |
| PQF270      | ジョイント継手類                       | φ22(散水タイプD)                            | 個   | 550     |           |
| PQF271      | ストッパー                          | φ22(散水タイプD)                            | 個   | 300     |           |
| PQF272      | チューブ継手類                        | φ22(散水タイプD)                            | 個   | 400     |           |
| PQF280      | チューブ継手(スタート)                   | φ16(散水タイプE)                            | 個   | 300     |           |
| PQF281      | ジョイント継手類                       | φ16(散水タイプE)                            | 個   | 230     |           |
| PQF282      | ストッパー                          | φ16(散水タイプE)                            | 個   | 140     |           |
| PQF295      | フラッシングバルブ                      | φ20(吊下げ式SP)                            | 個   | 1,080   |           |
| PQF296      | 固定バンド                          | PE50用                                  | 本   | 470     |           |
| PQF297      | 固定バンド                          | PE32用                                  | 本   | 36      |           |
| PQF298      | 固定バンド                          | PE25用                                  | 本   | 36      |           |
| PQF300      | 巻取り機                           | タイプA                                   | 基   | 63,100  |           |
| PQF301      | リール                            | タイプA                                   | 個   | 15,300  |           |
| PQF302      | 巻取り機(ボビン2個付)                   | タイプB                                   | 基   | 28,400  |           |
| PQF303      | ボビン                            | タイプB                                   | 個   | 720     |           |
| PQF304      | 巻取り機(ボビン2個付)                   | タイプD                                   | 基   | 28,400  |           |
| PQF305      | ボビン                            | タイプD                                   | 個   | 720     |           |
| PQF310      | ポリエチレンパイプ                      | φ20(国際規格)                              | m   | 230     |           |
| PQF311      | ポリエチレンパイプ                      | φ25(国際規格)                              | m   | 320     |           |
| PQF312      | ポリエチレンパイプ                      | φ32(国際規格)                              | m   | 560     |           |
| PQF313      | ポリエチレンパイプ                      | φ40(国際規格)                              | m   | 810     |           |
| PQF314      | ポリエチレンパイプ                      | φ50(国際規格)                              | m   | 1,100   |           |
| PQF320      | ポリ製エルボ                         | パイプφ20×パイプφ20                          | 個   | 930     |           |
| PQF321      | ポリ製エルボ                         | パイプφ25×パイプφ25                          | 個   | 1,140   |           |
| PQF322      | ポリ製エルボ                         | パイプφ32×パイプφ32                          | 個   | 2,040   |           |
| PQF323      | ポリ製エルボ                         | パイプφ40×パイプφ40                          | 個   | 2,550   |           |
| PQF324      | ポリ製エルボ                         | パイプφ50×パイプφ50                          | 個   | 3,440   |           |
| PQF330      | ポリ製片メスネジ付エルボ                   | パイプφ20×メスネジφ20                         | 個   | 760     |           |
| PQF331      | ポリ製片メスネジ付エルボ                   | パイプφ25×メスネジφ25                         | 個   | 1,210   |           |
| PQF332      | ポリ製片メスネジ付エルボ                   | パイプφ32×メスネジφ32                         | 個   | 1,980   |           |
| PQF333      | ポリ製片メスネジ付エルボ                   | パイプφ40×メスネジφ40                         | 個   | 2,320   |           |
| PQF334      | ポリ製片メスネジ付エルボ                   | パイプφ50×メスネジφ50                         | 個   | 2,320   |           |
| PQF340      | ポリ製片メスネジ付異径エルボ                 | パイプφ25×メスネジφ20                         | 個   | 810     |           |
| PQF341      | ポリ製片メスネジ付異径エルボ                 | パイプφ32×メスネジφ20                         | 個   | 1,230   |           |
| PQF342      | ポリ製片メスネジ付異径エルボ                 | パイプφ32×メスネジφ25                         | 個   | 910     |           |
| PQF343      | ポリ製片メスネジ付異径エルボ                 | パイプφ40×メスネジφ32                         | 個   | 1,980   |           |



地域資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称             | 規格                  | 単位名 | 価格    | 備考 |
|-------------|----------------|---------------------|-----|-------|----|
| PQF344      | ポリ製片メスネジ付異径エルボ | パイφ50×メスネジφ40       | 個   | 2,320 |    |
| PQF350      | ポリ製チーズ         | パイφ20×パイφ20×パイφ20   | 個   | 1,140 |    |
| PQF351      | ポリ製チーズ         | パイφ25×パイφ25×パイφ25   | 個   | 1,310 |    |
| PQF352      | ポリ製チーズ         | パイφ32×パイφ32×パイφ32   | 個   | 1,910 |    |
| PQF353      | ポリ製チーズ         | パイφ40×パイφ40×パイφ40   | 個   | 3,100 |    |
| PQF354      | ポリ製チーズ         | パイφ50×パイφ50×パイφ50   | 個   | 3,690 |    |
| PQF360      | ポリ製異径チーズ       | パイφ50×パイφ40×パイφ50   | 個   | 3,690 |    |
| PQF370      | ポリ製メスネジ付チーズ    | パイφ20×メスネジφ20×パイφ20 | 個   | 940   |    |
| PQF371      | ポリ製メスネジ付チーズ    | パイφ25×メスネジφ25×パイφ25 | 個   | 1,480 |    |
| PQF372      | ポリ製メスネジ付チーズ    | パイφ32×メスネジφ32×パイφ32 | 個   | 2,700 |    |
| PQF373      | ポリ製メスネジ付チーズ    | パイφ40×メスネジφ40×パイφ40 | 個   | 3,280 |    |
| PQF374      | ポリ製メスネジ付チーズ    | パイφ50×メスネジφ50×パイφ50 | 個   | 3,280 |    |
| PQF375      | ポリ製オスネジ付チーズ    | パイφ20×オスネジφ20×パイφ20 | 個   | 1,170 |    |
| PQF376      | ポリ製オスネジ付チーズ    | パイφ25×オスネジφ25×パイφ25 | 個   | 1,740 |    |
| PQF377      | ポリ製オスネジ付チーズ    | パイφ32×オスネジφ32×パイφ32 | 個   | 3,050 |    |
| PQF378      | ポリ製オスネジ付チーズ    | パイφ40×オスネジφ40×パイφ40 | 個   | 3,690 |    |
| PQF379      | ポリ製オスネジ付チーズ    | パイφ50×オスネジφ50×パイφ50 | 個   | 3,820 |    |
| PQF390      | ポリ製メスネジ付異径チーズ  | パイφ25×メスネジφ20×パイφ25 | 個   | 990   |    |
| PQF391      | ポリ製メスネジ付異径チーズ  | パイφ32×メスネジφ20×パイφ32 | 個   | 1,420 |    |
| PQF392      | ポリ製メスネジ付異径チーズ  | パイφ32×メスネジφ25×パイφ32 | 個   | 1,480 |    |
| PQF393      | ポリ製メスネジ付異径チーズ  | パイφ40×メスネジφ20×パイφ40 | 個   | 3,130 |    |
| PQF394      | ポリ製メスネジ付異径チーズ  | パイφ40×メスネジφ32×パイφ40 | 個   | 2,700 |    |
| PQF395      | ポリ製メスネジ付異径チーズ  | パイφ50×メスネジφ40×パイφ50 | 個   | 3,280 |    |
| PQF396      | ポリ製オスネジ付異径チーズ  | パイφ25×オスネジφ20×パイφ25 | 個   | 1,210 |    |
| PQF397      | ポリ製オスネジ付異径チーズ  | パイφ32×オスネジφ20×パイφ32 | 個   | 1,710 |    |
| PQF398      | ポリ製オスネジ付異径チーズ  | パイφ32×オスネジφ25×パイφ32 | 個   | 1,740 |    |
| PQF399      | ポリ製オスネジ付異径チーズ  | パイφ40×オスネジφ20×パイφ40 | 個   | 3,040 |    |
| PQF400      | ポリ製オスネジ付異径チーズ  | パイφ40×オスネジφ32×パイφ40 | 個   | 3,050 |    |
| PQF401      | ポリ製オスネジ付異径チーズ  | パイφ50×オスネジφ40×パイφ50 | 個   | 3,690 |    |
| PQF410      | ポリ製ソケット        | パイφ20×パイφ20         | 個   | 870   |    |
| PQF411      | ポリ製ソケット        | パイφ25×パイφ25         | 個   | 1,100 |    |
| PQF412      | ポリ製ソケット        | パイφ32×パイφ32         | 個   | 1,310 |    |
| PQF413      | ポリ製ソケット        | パイφ40×パイφ40         | 個   | 2,040 |    |
| PQF414      | ポリ製ソケット        | パイφ50×パイφ50         | 個   | 2,500 |    |
| PQF420      | ポリ製異径ソケット      | パイφ25×パイφ20         | 個   | 970   |    |
| PQF421      | ポリ製異径ソケット      | パイφ32×パイφ20         | 個   | 1,230 |    |
| PQF422      | ポリ製異径ソケット      | パイφ32×パイφ25         | 個   | 1,230 |    |
| PQF423      | ポリ製異径ソケット      | パイφ40×パイφ25         | 個   | 1,820 |    |
| PQF424      | ポリ製異径ソケット      | パイφ40×パイφ32         | 個   | 1,820 |    |
| PQF427      | ポリ製異径ソケット      | パイφ50×パイφ40         | 個   | 2,500 |    |
| PQF430      | ポリ製ニッブル        | φ20                 | 個   | 290   |    |
| PQF431      | ポリ製ニッブル        | φ25                 | 個   | 330   |    |
| PQF432      | ポリ製ニッブル        | φ32                 | 個   | 410   |    |
| PQF433      | ポリ製ニッブル        | φ40                 | 個   | 470   |    |
| PQF434      | ポリ製ニッブル        | φ50                 | 個   | 590   |    |
| PQF440      | ポリ製異径ニッブル      | φ25×φ20             | 個   | 330   |    |
| PQF441      | ポリ製異径ニッブル      | φ40×φ20             | 個   | 470   |    |
| PQF442      | ポリ製異径ニッブル      | φ40×φ25             | 個   | 470   |    |
| PQF443      | ポリ製異径ニッブル      | φ50×φ20             | 個   | 590   |    |
| PQF444      | ポリ製異径ニッブル      | φ50×φ25             | 個   | 590   |    |
| PQF445      | ポリ製異径ニッブル      | φ50×φ32             | 個   | 590   |    |
| PQF446      | ポリ製異径ニッブル      | φ50×φ40             | 個   | 590   |    |
| PQF450      | ポリ製異径プッシング     | φ25×φ20             | 個   | 360   |    |
| PQF451      | ポリ製異径プッシング     | φ40×φ25             | 個   | 560   |    |
| PQF452      | ポリ製異径プッシング     | φ50×φ25             | 個   | 710   |    |
| PQF453      | ポリ製異径プッシング     | φ50×φ40             | 個   | 750   |    |
| PQF470      | ポリ製オスアダプター     | パイφ20×オスネジφ20       | 個   | 560   |    |
| PQF471      | ポリ製オスアダプター     | パイφ25×オスネジφ25       | 個   | 600   |    |
| PQF472      | ポリ製オスアダプター     | パイφ32×オスネジφ32       | 個   | 1,190 |    |
| PQF473      | ポリ製オスアダプター     | パイφ40×オスネジφ40       | 個   | 1,750 |    |
| PQF474      | ポリ製オスアダプター     | パイφ50×オスネジφ50       | 個   | 1,480 |    |
| PQF475      | ポリ製メスアダプター     | パイφ20×メスネジφ20       | 個   | 580   |    |
| PQF476      | ポリ製メスアダプター     | パイφ25×メスネジφ25       | 個   | 972   |    |
| PQF477      | ポリ製メスアダプター     | パイφ32×メスネジφ32       | 個   | 1,340 |    |
| PQF478      | ポリ製メスアダプター     | パイφ40×メスネジφ40       | 個   | 1,800 |    |
| PQF479      | ポリ製メスアダプター     | パイφ50×メスネジφ50       | 個   | 1,800 |    |
| PQF490      | ポリ製異径オスアダプター   | パイφ25×オスネジφ20       | 個   | 600   |    |
| PQF491      | ポリ製異径オスアダプター   | パイφ32×オスネジφ20       | 個   | 810   |    |
| PQF492      | ポリ製異径オスアダプター   | パイφ40×オスネジφ32       | 個   | 1,400 |    |
| PQF493      | ポリ製異径オスアダプター   | パイφ50×オスネジφ40       | 個   | 1,570 |    |
| PQF494      | ポリ製異径メスアダプター   | パイφ25×メスネジφ20       | 個   | 680   |    |
| PQF495      | ポリ製異径メスアダプター   | パイφ32×メスネジφ20       | 個   | 930   |    |
| PQF496      | ポリ製異径メスアダプター   | パイφ40×メスネジφ32       | 個   | 1,440 |    |
| PQF497      | ポリ製異径メスアダプター   | パイφ50×メスネジφ40       | 個   | 1,780 |    |
| PQF500      | 樹脂製エルボ         | φ15                 | 個   | 490   |    |
| PQF501      | 樹脂製エルボ         | φ20                 | 個   | 620   |    |
| PQF502      | 樹脂製エルボ         | φ25                 | 個   | 710   |    |
| PQF503      | 樹脂製エルボ         | φ40                 | 個   | 910   |    |
| PQF504      | 樹脂製エルボ         | φ50                 | 個   | 1,130 |    |

地域資材単価

令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                          | 規格                                     | 単位名 | 価格     | 備考 |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----|--------|----|
| PQF510      | 樹脂製チーズ                      | φ 15                                   | 個   | 530    |    |
| PQF511      | 樹脂製チーズ                      | φ 20                                   | 個   | 720    |    |
| PQF512      | 樹脂製チーズ                      | φ 25                                   | 個   | 860    |    |
| PQF513      | 樹脂製チーズ                      | φ 40                                   | 個   | 1,020  |    |
| PQF514      | 樹脂製チーズ                      | φ 50                                   | 個   | 1,440  |    |
| PQF520      | 樹脂製フッシング                    | φ 20 × φ 15                            | 個   | 360    |    |
| PQF521      | 樹脂製フッシング                    | φ 25 × φ 20                            | 個   | 390    |    |
| PQF522      | 樹脂製フッシング                    | φ 40 × φ 25                            | 個   | 620    |    |
| PQF523      | 樹脂製フッシング                    | φ 50 × φ 40                            | 個   | 790    |    |
| PQF530      | 樹脂製異径ニップル                   | φ 20 × φ 15                            | 個   | 280    |    |
| PQF531      | 樹脂製異径ニップル                   | φ 25 × φ 20                            | 個   | 330    |    |
| PQF532      | 樹脂製異径ニップル                   | φ 40 × φ 25                            | 個   | 470    |    |
| PQF533      | 樹脂製異径ニップル                   | φ 50 × φ 40                            | 個   | 590    |    |
| PQF540      | 露地スプリンクラー(30番) 全円タイプ        | 作動圧0.28Mpa,吐出圧45L/min,散水直径30m程度以上      | 個   | 9,600  |    |
| PQF541      | 露地スプリンクラー(30番) 半円タイプ        | 作動圧0.28Mpa,吐出量45L/min,散水直径30m程度以上      | 個   | 13,600 |    |
| PQF550      | 三脚付立上り管                     | φ 20 H=1.0m (アルミ製)                     | 基   | 12,500 |    |
| PQF551      | 三脚付立上り管                     | φ 20 H=1.5m (アルミ製)                     | 基   | 13,800 |    |
| PQF552      | 三脚付立上り管                     | φ 20 H=2.0m (アルミ製)                     | 基   | 16,400 |    |
| PQF560      | 接足管(ソケット付)                  | φ 20 H=0.5m (アルミ製)                     | 基   | 6,120  |    |
| PQF561      | 接足管(ソケット付)                  | φ 20 H=1.0m (アルミ製)                     | 基   | 7,220  |    |
| PQF562      | 接足管(ソケット付)                  | φ 20 H=1.5m (アルミ製)                     | 個   | 8,670  |    |
| PQF570      | ホースバンド(SUS製)                | φ 25                                   | 個   | 300    |    |
| PQF571      | ホースバンド(SUS製)                | φ 50                                   | 個   | 510    |    |
| PQF572      | ホースニップル                     | φ 50                                   | 個   | 5,400  |    |
| PQF573      | 導水ホース巻取り機                   | 導水ホース用                                 | 基   | 36,800 |    |
| PQF580      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50                                   | m   | 760    |    |
| PQF581      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=1.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 21,200 |    |
| PQF582      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=1.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 21,600 |    |
| PQF583      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=2.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 22,000 |    |
| PQF584      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=2.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 22,300 |    |
| PQF585      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=3.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 22,700 |    |
| PQF586      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=3.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 23,100 |    |
| PQF587      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=4.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 23,400 |    |
| PQF588      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=4.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 23,800 |    |
| PQF589      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=5.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 24,200 |    |
| PQF590      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=5.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 24,600 |    |
| PQF591      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=6.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 24,900 |    |
| PQF592      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=6.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 25,300 |    |
| PQF593      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=7.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 25,600 |    |
| PQF594      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=7.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 26,000 |    |
| PQF595      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=8.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 26,300 |    |
| PQF596      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=8.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 個   | 26,700 |    |
| PQF597      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=9.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 27,100 |    |
| PQF598      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=9.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa     | 本   | 27,400 |    |
| PQF599      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=10.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 27,800 |    |
| PQF600      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=10.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 28,200 |    |
| PQF601      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=11.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 28,500 |    |
| PQF602      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=11.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 28,900 |    |
| PQF603      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=12.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 29,300 |    |
| PQF604      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=12.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 29,600 |    |
| PQF605      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=13.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 30,000 |    |
| PQF606      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=13.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 30,300 |    |
| PQF607      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=14.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 30,700 |    |
| PQF608      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=14.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 31,100 |    |
| PQF609      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=15.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 31,500 |    |
| PQF610      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=15.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 31,800 |    |
| PQF611      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=16.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 32,200 |    |
| PQF612      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=16.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 32,500 |    |
| PQF613      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=17.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 32,900 |    |
| PQF614      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=17.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 33,300 |    |
| PQF615      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=18.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 33,600 |    |
| PQF616      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=18.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 34,000 |    |
| PQF617      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=19.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 34,400 |    |
| PQF618      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=19.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 34,700 |    |
| PQF619      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=20.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 35,100 |    |
| PQF620      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=20.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 35,400 |    |
| PQF621      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=21.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 35,800 |    |
| PQF622      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=21.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 36,200 |    |
| PQF623      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=22.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 36,600 |    |
| PQF624      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=22.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 36,900 |    |
| PQF625      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=23.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 37,300 |    |
| PQF626      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=23.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 37,600 |    |
| PQF627      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=24.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 38,000 |    |
| PQF628      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=24.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 38,400 |    |
| PQF629      | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)     | φ 50 L=25.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa    | 本   | 38,700 |    |
| PQF630      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ 50 L=1.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 23,400 |    |
| PQF631      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ 50 L=1.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 23,800 |    |
| PQF632      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ 50 L=2.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 24,100 |    |
| PQF633      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ 50 L=2.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 24,500 |    |

地域資材単価

令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                          | 規格                                     | 単位名 | 価格      | 備考 |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----|---------|----|
| PQF634      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=3.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 24,900  |    |
| PQF635      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=3.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 25,200  |    |
| PQF636      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=4.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 25,500  |    |
| PQF637      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=4.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 25,900  |    |
| PQF638      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=5.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 26,300  |    |
| PQF639      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=5.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 26,600  |    |
| PQF640      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=6.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 27,000  |    |
| PQF641      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=6.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 27,400  |    |
| PQF642      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=7.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 27,700  |    |
| PQF643      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=7.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 28,100  |    |
| PQF644      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=8.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 28,500  |    |
| PQF645      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=8.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 28,900  |    |
| PQF646      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=9.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 29,200  |    |
| PQF647      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=9.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa  | 本   | 29,600  |    |
| PQF648      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=10.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 30,000  |    |
| PQF649      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=10.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 30,300  |    |
| PQF650      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=11.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 30,600  |    |
| PQF651      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=11.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 31,000  |    |
| PQF652      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=12.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 31,400  |    |
| PQF653      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=12.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 31,800  |    |
| PQF654      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=13.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 32,200  |    |
| PQF655      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=13.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 32,500  |    |
| PQF656      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=14.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 32,800  |    |
| PQF657      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=14.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 33,200  |    |
| PQF658      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=15.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 33,600  |    |
| PQF659      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=15.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 34,000  |    |
| PQF660      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=16.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 34,300  |    |
| PQF661      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=16.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 34,700  |    |
| PQF662      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=17.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 35,100  |    |
| PQF663      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=17.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 35,400  |    |
| PQF664      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=18.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 35,700  |    |
| PQF665      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=18.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 36,100  |    |
| PQF666      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=19.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 36,500  |    |
| PQF667      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=19.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 36,900  |    |
| PQF668      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=20.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 37,300  |    |
| PQF669      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=20.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 37,600  |    |
| PQF670      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=21.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 37,900  |    |
| PQF671      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=21.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 38,300  |    |
| PQF672      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=22.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 38,700  |    |
| PQF673      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=22.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 39,100  |    |
| PQF674      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=23.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 39,400  |    |
| PQF675      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=23.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 39,800  |    |
| PQF676      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=24.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 40,200  |    |
| PQF677      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=24.5m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 40,500  |    |
| PQF678      | 立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=25.0m NCオス×NCメス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa | 本   | 40,800  |    |
| PQF680      | 両上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=14.0m NCメス立上付×NCメス立上付 耐圧0.7Mpa   | 本   | 36,200  |    |
| PQF681      | 両上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=15.0m NCメス立上付×NCメス立上付 耐圧0.7Mpa   | 本   | 37,000  |    |
| PQF682      | 両上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=16.0m NCメス立上付×NCメス立上付 耐圧0.7Mpa   | 本   | 37,800  |    |
| PQF683      | 両上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=17.0m NCメス立上付×NCメス立上付 耐圧0.7Mpa   | 本   | 38,500  |    |
| PQF684      | 両上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=18.0m NCメス立上付×NCメス立上付 耐圧0.7Mpa   | 本   | 39,300  |    |
| PQF685      | 両上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=19.0m NCメス立上付×NCメス立上付 耐圧0.7Mpa   | 本   | 40,100  |    |
| PQF686      | 両上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) | φ50 L=20.0m NCメス立上付×NCメス立上付 耐圧0.7Mpa   | 本   | 40,800  |    |
| PQF690      | フラッシングバルブ(茶スプリンクラー関係)       | φ20                                    | 個   | 2,100   |    |
| PQF700      | エンドプラグ(茶スプリンクラー関係)          | φ40                                    | 個   | 1,510   |    |
| PQF710      | Y型バルブ(茶スプリンクラー関係)           | オスネジ15A×パイプ20A(合成樹脂製)                  | 個   | 4,620   |    |
| PQF711      | Y型バルブ(茶スプリンクラー関係)           | オスネジ20A×パイプ25A(合成樹脂製)                  | 個   | 5,460   |    |
| PQF712      | Y型バルブ(茶スプリンクラー関係)           | オスネジ25A×パイプ32A(合成樹脂製)                  | 個   | 7,000   |    |
| PQF713      | Y型バルブ(茶スプリンクラー関係)           | オスネジ32A×パイプ40A(合成樹脂製)                  | 個   | 14,700  |    |
| PQF714      | Y型バルブ(茶スプリンクラー関係)           | オスネジ40A×パイプ50A(合成樹脂製)                  | 個   | 17,500  |    |
| PQF720      | ポップアップライザー管(茶スプリンクラー関係)     | φ20 L=2.0m (SUS製)                      | 本   | 27,700  |    |
| PQF730      | フレキシブル管(茶スプリンクラー関係)         | φ20 L=200mm (SUS製)                     | 本   | 2,630   |    |
| PQF731      | フレキシブル管(茶スプリンクラー関係)         | φ20 L=300mm (SUS製)                     | 本   | 3,380   |    |
| PQF732      | フレキシブル管(茶スプリンクラー関係)         | φ20 L=400mm (SUS製)                     | 本   | 3,610   |    |
| PQF733      | フレキシブル管(茶スプリンクラー関係)         | φ20 L=500mm (SUS製)                     | 本   | 3,850   |    |
| PQF740      | 茶スプリンクラー                    | 全円タイプ                                  | 個   | 9,200   |    |
| PQF741      | 茶スプリンクラー                    | 半円タイプ                                  | 個   | 17,900  |    |
| PQF750      | 温度センサー付き自動バルブ(茶スプリンクラー関係)   | 50A (防霜コントローラー付)                       | 個   | 399,000 |    |
| PQF751      | 温度センサー付き自動バルブ(茶スプリンクラー関係)   | 80A (防霜コントローラー付)                       | 個   | 499,000 |    |
| PQF760      | 加工八角形ニップル(茶スプリンクラー関係)       | 50A (コック圧力計付)                          | 個   | 15,100  |    |
| PQF761      | 加工八角形ニップル(茶スプリンクラー関係)       | 80A (コック圧力計付)                          | 個   | 24,300  |    |
| PQF770      | レバーカップリングオス(茶スプリンクラー関係)     | 50A (SUS製)                             | 個   | 17,600  |    |
| PQF771      | レバーカップリングキャップ(茶スプリンクラー関係)   | 50A (SUS製)                             | 個   | 21,800  |    |
| PQF780      | 蝶付コック(茶スプリンクラー関係)           |                                        | 個   | 5,040   |    |
| PQF790      | カップラー(茶スプリンクラー関係)           | 20A                                    | 個   | 3,360   |    |
| PRA021      | 産業廃棄物税                      | 最終処分                                   | ton | 1,000   |    |
| PRA022      | 産業廃棄物税                      | 中間処分                                   | ton | 800     |    |

機械器具資料  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                                    | 規格                        | 単位名 | 単価 | 長期割引<br>補正值 | 備考        |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-----|----|-------------|-----------|
| F01021      | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]                     | 吊上能力4.9t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01031      | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]                 | 吊上能力100t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01032      | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]                 | 吊上能力120t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01033      | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]                 | 吊上能力160t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01034      | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]                 | 吊上能力200t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01035      | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]                     | 吊上能力360t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01082      | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]       | 吊上能力4.9t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01083      | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]       | 吊上能力7t吊                   | 日   | —  | —           |           |
| F01084      | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]       | 吊上能力16t吊                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01085      | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]       | 吊上能力20t吊                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01086      | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]     | 吊上能力25t吊                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01087      | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]       | 吊上能力35t吊                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01088      | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]       | 吊上能力50t吊                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01089      | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]       | 吊上能力10t吊                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01090      | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]       | 吊上能力45t吊                  | 日   | —  | *           |           |
| F01104      | クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(〃1次)] | 吊上能力35t吊                  | 日   | —  | —           |           |
| F01105      | クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(〃2次)] | 吊上能力40t吊                  | 日   | —  | —           |           |
| F01106      | クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(〃2次)] | 吊上能力50t吊                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01108      | クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(〃2次)] | 吊上能力100t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01110      | クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(〃2次)] | 吊上能力55t吊                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01111      | クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(〃2次)] | 吊上能力65t吊                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01112      | クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(〃2次)] | 吊上能力200t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01113      | クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(〃2次)] | 吊上能力80t吊                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01114      | クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(〃2次)] | 吊上能力150t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F01211      | クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]        | 吊上能力4.9t吊                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02051      | 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]               | 定格容量8kva                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02052      | 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]               | 定格容量10kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02053      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]               | 定格容量15kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02054      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]               | 定格容量20kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02055      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]               | 定格容量25kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02056      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]               | 定格容量35kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02057      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]               | 定格容量45kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02058      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]               | 定格容量60kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02059      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]               | 定格容量75kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02060      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]               | 定格容量100kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02061      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]               | 定格容量125kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02062      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]               | 定格容量150kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02063      | 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]               | 定格容量200kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02064      | 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]               | 定格容量250kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02065      | 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]               | 定格容量300kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02066      | 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]               | 定格容量350kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02067      | 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]               | 定格容量400kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02070      | 発動発電機[G駆動・～低騒音型]                      | 定格容量2kva                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02071      | 発動発電機[G駆動・～低騒音型]                      | 定格容量3kva                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02075      | 発動発電機[D駆動・～超低騒音型]                     | 定格容量5kva                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02080      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量8kva                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02081      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量10kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02082      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量15kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02083      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量20kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02084      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量25kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02085      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量35kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02086      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量45kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02087      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量60kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02088      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量75kva                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02089      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量100kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02090      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量125kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02091      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量150kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02092      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量200kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02093      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量250kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02094      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量300kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02095      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量350kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F02096      | 発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]                | 定格容量400kva                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03021      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]         | 吐出量2.0m3/min 0.7MPa       | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03022      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]         | 吐出量2.5m3/min 0.7MPa       | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03023      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]         | 吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa   | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03024      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]         | 吐出量5.0m3/min 0.7MPa       | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03025      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]         | 吐出量7.5～7.8m3/min 0.7MPa   | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03026      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]         | 吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03027      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]         | 吐出量14.2m3/min 0.7MPa      | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03028      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]         | 吐出量17.0m3/min 0.7MPa      | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |

機械器具賃料  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                                    | 規格                        | 単位名 | 単価 | 長期割引<br>補正值 | 備考        |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-----|----|-------------|-----------|
| F03029      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]         | 吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03030      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]         | 吐出量2.0m3/min              | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03031      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]         | 吐出量2.5m3/min              | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03032      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]         | 吐出量3.5～3.7m3/min          | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03033      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]         | 吐出量5.0m3/min              | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03034      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]         | 吐出量7.5～7.8m3/min          | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03035      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]         | 吐出量10.5～11.0m3/min        | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03036      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]         | 吐出量14.2m3/min             | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03037      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]         | 吐出量17.0m3/min             | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03038      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]         | 吐出量18.0～19.0m3/min        | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03039      | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対型(～3次)]        | 吐出量15m3/min 1.05MPa       | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03041      | 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]                     | 吐出量2.2m3/min              | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03042      | 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]                     | 吐出量3.7m3/min              | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03043      | 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]                     | 吐出量5.2m3/min              | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03044      | 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]                     | 吐出量6.0m3/min              | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F03045      | 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]                     | 吐出量9.0m3/min              | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04021      | 振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型(～2次)]        | 質量2.4～2.8t                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04022      | 振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型(～2次)]        | 質量3.0～5.0t                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04061      | 振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)]         | 質量3.0～4.0t                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04062      | 振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低騒・排対型(～3次)]      | 質量3.0～4.0t                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04080      | 振動ローラ[ハンドガイド式]                        | 質量0.5～0.6t                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04081      | 振動ローラ[ハンドガイド式]                        | 質量0.8～1.1t                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04082      | 振動ローラ[ハンドガイド式]                        | 質量0.6～0.7t                | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04091      | 振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                  | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04101      | タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]                | 質量8～20t                   | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04102      | タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]                  | 質量3～4t                    | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04104      | タイヤローラ[～低騒・排対型(～2011年規制)]             | 質量13t                     | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04201      | ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]             | 質量10～12t 締固め幅2.1m         | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04501      | アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]   | 舗装幅1.4～3.0m               | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04505      | アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]   | 舗装幅2.3～6.0m               | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F04801      | モータグレーダ[土工用・排対型(～2次)]                 | ブレード幅3.1m                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F05001      | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                       | 口径 50mm 全揚程 10m           | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F05002      | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                       | 口径 50mm 全揚程 15m           | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F05021      | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                       | 口径100mm 全揚程 10m           | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F05022      | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                       | 口径100mm 全揚程 15m           | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F05041      | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                       | 口径150mm 全揚程 10m           | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F05042      | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                       | 口径150mm 全揚程 15m           | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F05051      | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                       | 口径200mm 全揚程 10m           | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F05052      | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                       | 口径200mm 全揚程 15m           | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F06003      | 不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]                 | 積載質量 1.7t 1t吊             | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F06004      | 不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]                 | 積載質量 2.0t 1t吊             | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F06005      | 不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]                 | 積載質量 2.5t 2t吊             | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F06011      | 不整地運搬車[クローラ型・油圧タンク式・排対型(～2次)]         | 積載質量 2.0t                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F06012      | 不整地運搬車[クローラ型・油圧タンク式・排対型(～2次)]         | 積載質量 2.5t                 | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F06021      | グラインダー                                | 180mm                     | 日   | —  | —           |           |
| F06022      | パイプカッター                               |                           | 日   | —  | —           |           |
| F06041      | ジェットヒータ                               | 126MJ/h                   | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F06050      | リフト台車                                 | ハング式 6t 1脚                | 日   | —  | —           |           |
| F06051      | リフト台車                                 | ハング式 15t 1脚               | 日   | —  | —           |           |
| F06052      | リフト台車                                 | ハング式 15t 2脚               | 日   | —  | —           |           |
| F06053      | リフト台車                                 | ハング式 25t 2脚               | 日   | —  | —           |           |
| F06060      | 電気溶接機[ディーゼルエンジン付]                     | 定格電流 300A                 | 日   | —  | —           |           |
| F06103      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                  | 4t積級                      | 日   | *  | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F07021      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 900mm                     | 日   | —  | —           |           |
| F07022      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 1000mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07023      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 1100mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07024      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 1200mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07025      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 1350mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07026      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 1500mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07027      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 1650mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07028      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 1800mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07029      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 2000mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07030      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 2200mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07031      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 2400mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07032      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 2600mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07033      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 2800mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07034      | 管継目試験器(FRPM管用)                        | 3000mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07041      | 管継目試験器(DCIP管用)                        | 900mm                     | 日   | —  | —           |           |
| F07042      | 管継目試験器(DCIP管用)                        | 1000mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07043      | 管継目試験器(DCIP管用)                        | 1100mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07044      | 管継目試験器(DCIP管用)                        | 1200mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07045      | 管継目試験器(DCIP管用)                        | 1350mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07046      | 管継目試験器(DCIP管用)                        | 1500mm                    | 日   | —  | —           |           |
| F07047      | 管継目試験器(DCIP管用)                        | 1600mm                    | 日   | —  | —           |           |

機械器具賃料  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                                      | 規格                                  | 単位名 | 単価     | 長期割引<br>補正值 | 備考        |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|-------------|-----------|
| F07048      | 管継目試験器(DCIP管用)                          | 1650mm                              | 日   | —      | —           |           |
| F07049      | 管継目試験器(DCIP管用)                          | 1800mm                              | 日   | —      | —           |           |
| F07050      | 管継目試験器(DCIP管用)                          | 2000mm                              | 日   | —      | —           |           |
| F07051      | 管継目試験器(DCIP管用)                          | 2100mm                              | 日   | —      | —           |           |
| F07052      | 管継目試験器(DCIP管用)                          | 2200mm                              | 日   | —      | —           |           |
| F07053      | 管継目試験器(DCIP管用)                          | 2400mm                              | 日   | —      | —           |           |
| F07054      | 管継目試験器(DCIP管用)                          | 2600mm                              | 日   | —      | —           |           |
| F08011      | バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]               | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)          | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08012      | バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]               | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)         | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08013      | バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]             | 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)           | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08014      | バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]                 | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)           | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08015      | バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]             | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)           | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08016      | バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(2014)]        | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)          | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08017      | バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・～超低・排対型(～2014)]      | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)         | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08021      | バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次)]             | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)          | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08022      | バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次)]             | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)         | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08023      | バックホウ[クローラ型・超/低騒音・排対型(1次・2次・3次)]        | 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)           | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08024      | バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次・3次)]          | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)           | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08028      | バックホウ[クローラ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]         | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)           | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08030      | ICTバックホウ[クローラ型・クリーン・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08035      | 小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・低騒音・排対型(3次)]        | 標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)         | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08040      | 小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・低騒音・排対型(1次)]        | 標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)         | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08041      | 小型BH[クローラ型・後方超小旋回・クリーン・～超低・排(3次)]       | 標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08042      | 小型BH[クローラ型・超小旋回・クリーン・～低騒音・排対型(2014)]    | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t  | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08056      | バックホウ[クローラ型・クリーン・～低騒音・排対型(～3次)]         | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t  | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08061      | バックホウ[クローラ型・クリーン・～超低・排対型(～2011)]        | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08062      | バックホウ[クローラ型・クリーン・～超低・排対型(～2014)]        | 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t   | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08063      | バックホウ[クローラ型・クリーン・～超低・排対型(～2014)]        | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08064      | バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クリーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08071      | バックホウ[クローラ型・クリーン機能付・低騒音・排対型(1次・2次)]     | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08072      | バックホウ[クローラ型・クリーン機能付・超低騒音・排対型(1-3次)]     | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08073      | バックホウ[クローラ型・クリーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08091      | 小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]             | 標準バケット容量 山積0.11m3(平積0.08m3)         | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08092      | 小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]             | 標準バケット容量 山積0.055m3(平積0.04m3)        | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08101      | 油圧クラムシェルテレスコピック式・～低騒音・排対型(～2次)]         | クローラ型平積0.4m3                        | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08230      | ホイールローダ(トラクタ型)[～低騒音・排対型(～2次)]           | 標準バケット山積容量1.3～1.4m3                 | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F08301      | 油圧ブレード                                  | バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ             | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F09012      | ブルドーザ[湿地・～低騒音・排対型(～2011)]               | 7t級 7～9t                            | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F09013      | ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)]                 | 7t級 7～9t                            | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F09014      | ブルドーザ[湿地・排対型(～2011)]                    | 16t級 15～18t                         | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F09015      | ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]                       | 20t級 19～21t                         | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F09101      | ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]               | 7t級 7～9t                            | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F09102      | ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]               | 16t級 15～18t                         | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |
| F10002      | ICT建設機械経費損料加算額(バックホウ)                   | バックホウ                               | 日   | —      | 1.00        |           |
| F10003      | ICT建設機械経費賃料加算額(モーター)                    | モーター                                | 日   | 49,000 | 1.00        |           |
| F10004      | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT対応型))           | バックホウ(ICT施工対応型)                     | 日   | 13,000 | 1.00        |           |
| F10005      | ICT建設機械経費賃料加算額(ブルドーザ(ICT対応型))           | ブルドーザ(ICT施工対応型)                     | 日   | 13,000 | 1.00        |           |
| FQ0001      | タンバ                                     | 60～80kg                             | 日   | *      | *           | 月刊誌R7.6月号 |

仮設材資料  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称              | 規格                               | 単位数量 | 単位                 | 賃料1 | 賃料2 | 賃料3 | 賃料4 | 賃料5 | 賃料6 | 賃料7 | 賃料8 | 備考        |
|-------------|-----------------|----------------------------------|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| G01002      | 鋼矢板             | 3型〔賃料〕                           | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G01003      | 鋼矢板             | 4型〔賃料〕                           | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G01021      | 軽量鋼矢板           | 軽量型〔賃料〕                          | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G02001      | H形鋼(杭使用)        | 200型〔賃料〕                         | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G02002      | H形鋼(杭使用)        | 250型〔賃料〕                         | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G02003      | H形鋼(杭使用)        | 300型〔賃料〕                         | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G02004      | H形鋼(杭使用)        | 350型〔賃料〕                         | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G02005      | H形鋼(杭使用)        | 400型〔賃料〕                         | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G02022      | H形鋼(山留材)        | 300型〔賃料〕                         | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G02023      | H形鋼(山留材)        | 350型〔賃料〕                         | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G02024      | H形鋼(山留材)        | 400型〔賃料〕                         | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G02040      | 山留副部材(A)        | 〔賃料〕                             | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G02051      | 鋼製山留部材          | 部品〔賃料〕                           | 1    | t供用日               | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G03011      | 覆工板             | 鋼製(補強型)〔賃料〕                      | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G03012      | 覆工板             | 鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕              | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G03013      | 覆工板             | コンクリート製(補強型2m)〔賃料〕               | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G03014      | 覆工板             | コンクリート製(補強型3m)〔賃料〕               | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G03041      | 敷鉄板             | 22×1524×6096〔賃料〕                 | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G03042      | 敷鉄板             | 22×1524×6096〔整備費〕                | 1    | m <sup>2</sup>     |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04002      | たて込み簡易土留        | (H)1.5×(B)3.0m未満 9.0t〔賃料〕        | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04003      | たて込み簡易土留        | (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04004      | たて込み簡易土留        | (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04005      | たて込み簡易土留        | (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04006      | たて込み簡易土留        | (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04007      | たて込み簡易土留        | (H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8t〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04008      | たて込み簡易土留        | (H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04009      | たて込み簡易土留        | (H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6t〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04010      | たて込み簡易土留        | (H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04011      | たて込み簡易土留        | (H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8t〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04012      | たて込み簡易土留        | (H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04013      | たて込み簡易土留        | (H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8t〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04014      | たて込み簡易土留        | (H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04015      | たて込み簡易土留        | (H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3t〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04016      | たて込み簡易土留        | (H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04017      | たて込み簡易土留        | (H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2t〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04021      | たて込み簡易土留        | (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔修理費〕       | 1    | m <sup>2</sup>     |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04022      | たて込み簡易土留        | (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満〔修理費〕     | 1    | m <sup>2</sup>     |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04024      | たて込み簡易土留        | (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満〔修理費〕 | 1    | m <sup>2</sup>     |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04031      | たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5×(B)3.0m未満 4.6t〔賃料〕        | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04032      | たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t〔賃料〕        | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04033      | たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4t〔賃料〕        | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04034      | たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.0×(B)3.0m未満 9.4t〔賃料〕        | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04035      | たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.5×(B)3.0m未満 11.7t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *   | *   | *   | *   | *   |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G04051      | たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満〔修理費〕        | 1    | m <sup>2</sup>     |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05004      | 異形ブロック型枠(鋼製)    | 10t未満                            | 1    | m <sup>2</sup>     | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05005      | 異形ブロック型枠(鋼製)    | 10t以上20t未満                       | 1    | m <sup>2</sup>     | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05006      | 異形ブロック型枠(鋼製)    | 20t以上30t未満                       | 1    | m <sup>2</sup>     | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05012      | 異形ブロック型枠(FRP製)  | 10t未満                            | 1    | m <sup>2</sup>     | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05013      | 異形ブロック型枠(FRP製)  | 10t以上20t未満                       | 1    | m <sup>2</sup>     | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05014      | 異形ブロック型枠(FRP製)  | 20t以上30t未満                       | 1    | m <sup>2</sup>     | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05019      | 直積ブロック型枠(鋼製)    | 10t未満                            | 1    | m <sup>2</sup>     | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05020      | 直積ブロック型枠(鋼製)    | 10t以上30t未満                       | 1    | m <sup>2</sup>     | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05022      | 直積ブロック型枠(鋼製)    | 30t以上50t未満                       | 1    | m <sup>2</sup>     | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05023      | 直積ブロック型枠(鋼製)    | 50t以上                            | 1    | m <sup>2</sup>     | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05101      | 鋼製型枠            | 100×1500mm(賃料)                   | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05102      | 鋼製型枠            | 100×1500mm(基本料)                  | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05103      | 鋼製型枠            | 150×1500mm(賃料)                   | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05104      | 鋼製型枠            | 150×1500mm(基本料)                  | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05105      | 鋼製型枠            | 200×1500mm(賃料)                   | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05106      | 鋼製型枠            | 200×1500mm(基本料)                  | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05107      | 鋼製型枠            | 300×1500mm(賃料)                   | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05108      | 鋼製型枠            | 300×1500mm(基本料)                  | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05109      | 鋼製型枠            | 300×1800mm(賃料)                   | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05110      | 鋼製型枠            | 300×1800mm(基本料)                  | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05121      | コーナーフォーム        | 100×150×1500mm(賃料)               | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05122      | コーナーフォーム        | 100×150×1500mm(基本料)              | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05123      | コーナーフォーム        | 150×150×1500mm(賃料)               | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05124      | コーナーフォーム        | 150×150×1500mm(基本料)              | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05131      | 面取フォーム          | 45×50×1500mm(賃料)                 | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05132      | 面取フォーム          | 45×50×1500mm(基本料)                | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05141      | コーナースタングル       | 1500mm(賃料)                       | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G05142      | コーナースタングル       | 1500mm(基本料)                      | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06001      | 丸パイプ            | 厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)            | 100  | m供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06002      | 丸パイプ            | 厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)           | 100  | m                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06011      | 固定ベース           | (賃料)                             | 100  | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06012      | 固定ベース           | (基本料)                            | 100  | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06013      | 自在クランプ          | (賃料)                             | 100  | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06014      | 自在クランプ          | (基本料)                            | 100  | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06015      | 直交クランプ          | (賃料)                             | 100  | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06016      | 直交クランプ          | (基本料)                            | 100  | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06017      | 3連クランプ          | (賃料)                             | 100  | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06018      | 3連クランプ          | (基本料)                            | 100  | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06019      | 直線ジョイント         | (賃料)                             | 100  | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06020      | 直線ジョイント         | (基本料)                            | 100  | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06033      | 角パイプ            | 厚2.3mm 角 60mm(賃料)                | 10   | m供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06034      | 角パイプ            | 厚2.3mm 角 60mm(基本料)               | 10   | m                  |     |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06035      | 角パイプ            | 厚3.2mm 角100mm(賃料)                | 10   | m供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06036      | 角パイプ            | 厚3.2mm 角100mm(基本料)               | 10   | m                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06101      | 建枠(枠組足場)        | 幅600mm級×高1700mm級(賃料)             | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06102      | 建枠(枠組足場)        | 幅600mm級×高1700mm級(基本料)            | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06103      | 建枠(枠組足場)        | 幅900mm級×高1700mm級(賃料)             | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06104      | 建枠(枠組足場)        | 幅900mm級×高1700mm級(基本料)            | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06105      | 建枠(枠組足場)        | 幅1200mm級×高1700mm級(賃料)            | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06106      | 建枠(枠組足場)        | 幅1200mm級×高1700mm級(基本料)           | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06107      | 建枠(枠組足場)        | 幅1200mm級×高1900mm級(賃料)            | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06108      | 建枠(枠組足場)        | 幅1200mm級×高1900mm級(基本料)           | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06111      | 調整枠(枠組足場)       | 幅600mm級×高1200mm級(賃料)             | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06112      | 調整枠(枠組足場)       | 幅600mm級×高1200mm級(基本料)            | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06113      | 調整枠(枠組足場)       | 幅900mm級×高1200mm級(賃料)             | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06114      | 調整枠(枠組足場)       | 幅900mm級×高1200mm級(基本料)            | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06121      | 筋違(枠組足場)        | 幅600mm級×高1200mm級(賃料)             | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06122      | 筋違(枠組足場)        | 幅600mm級×高1200mm級(基本料)            | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06123      | 筋違(枠組足場)        | 幅900mm級×高1200mm級(賃料)             | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |

仮設材資料  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称            | 規格                     | 単位数量 | 単位                 | 賃料1 | 賃料2 | 賃料3 | 賃料4 | 賃料5 | 賃料6 | 賃料7 | 賃料8 | 備考        |
|-------------|---------------|------------------------|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| G06124      | 筋違(枠組足場)      | 幅900mm級×高1200mm級(基本料)  | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06125      | 筋違(枠組足場)      | 幅1200mm級×高1200mm級(賃料)  | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06126      | 筋違(枠組足場)      | 幅1200mm級×高1200mm級(基本料) | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06127      | 筋違(枠組足場)      | 幅1200mm級×高1800mm級(賃料)  | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06128      | 筋違(枠組足場)      | 幅1200mm級×高1800mm級(基本料) | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06135      | ハイク布杵(枠組足場)   | 幅1000mm級×高1800mm級(賃料)  | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06136      | ハイク布杵(枠組足場)   | 幅1000mm級×高1800mm級(基本料) | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06141      | 板付布杵(枠組足場)    | 幅240mm級×高1800mm級(賃料)   | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06142      | 板付布杵(枠組足場)    | 幅240mm級×高1800mm級(基本料)  | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06143      | 板付布杵(枠組足場)    | 幅500mm級×高1800mm級(賃料)   | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06144      | 板付布杵(枠組足場)    | 幅500mm級×高1800mm級(基本料)  | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06151      | 梁杵(枠組足場)      | 4000mm(賃料)             | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06152      | 梁杵(枠組足場)      | 4000mm(基本料)            | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06153      | 梁杵(枠組足場)      | 6000mm(賃料)             | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06154      | 梁杵(枠組足場)      | 6000mm(基本料)            | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06161      | 階段(枠組足場)      | スパン1800mm(賃料)          | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06162      | 階段(枠組足場)      | スパン1800mm(基本料)         | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06171      | 手摺(枠組足場)      | 1800mm級(賃料)            | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06172      | 手摺(枠組足場)      | 1800mm級(基本料)           | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06191      | 金網式養生柵(枠組足場)  | 850×1800mm(賃料)         | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06192      | 金網式養生柵(枠組足場)  | 850×1800mm(基本料)        | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06201      | ブラケット(枠組足場)   | 500mm級(賃料)             | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06202      | ブラケット(枠組足場)   | 500mm級(基本料)            | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06203      | ブラケット(枠組足場)   | 750mm級(賃料)             | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06204      | ブラケット(枠組足場)   | 750mm級(基本料)            | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06205      | ブラケット(枠組足場)   | 1000mm級(賃料)            | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06206      | ブラケット(枠組足場)   | 1000mm級(基本料)           | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06211      | メッシュシート(枠組足場) | 1800×5100mm(賃料)        | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06212      | メッシュシート(枠組足場) | 1800×5100mm(基本料)       | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06221      | ジャッキベース       | 枠組足場用 ストローク 250mm(賃料)  | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06222      | ジャッキベース       | 枠組足場用 ストローク 250mm(基本料) | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06223      | ジャッキベース       | 枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)  | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06224      | ジャッキベース       | 枠組足場用 ストローク 460mm(基本料) | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06231      | 連結ピン          | 枠組足場用(賃料)              | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06232      | 連結ピン          | 枠組足場用(基本料)             | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06233      | アームロック        | 枠組足場用(賃料)              | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06234      | アームロック        | 枠組足場用(基本料)             | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06237      | 隅梁受           | 枠組足場用(賃料)              | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06238      | 隅梁受           | 枠組足場用(基本料)             | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06239      | 壁つなぎ          | 枠組足場用(賃料)              | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06240      | 壁つなぎ          | 枠組足場用(基本料)             | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06243      | 養生クランプ        | (賃料)                   | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06244      | 養生クランプ        | (基本料)                  | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06301      | 軽量長尺足場板       | 240×4000mm(賃料)         | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06302      | 軽量長尺足場板       | 240×4000mm(基本料)        | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06321      | 合板足場板         | 240×4000mm(賃料)         | 10   | 枚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G06322      | 合板足場板         | 240×4000mm(基本料)        | 10   | 枚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G07001      | 吊り杵           | 900×1500mm(賃料)         | 10   | 台供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G07002      | 吊り杵           | 900×1500mm(基本料)        | 10   | 台                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08001      | ハイクサポート(小型)   | 1200×2100mm(賃料)        | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08002      | ハイクサポート(小型)   | 1200×2100mm(基本料)       | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08003      | ハイクサポート(大型)   | 2100×3500mm(賃料)        | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08004      | ハイクサポート(大型)   | 2100×3500mm(基本料)       | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08005      | ハイクサポート(長尺)   | 2600×4000mm(賃料)        | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08006      | ハイクサポート(長尺)   | 2600×4000mm(基本料)       | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08013      | ハイクサポート(補助)   | 1200mm(賃料)             | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08014      | ハイクサポート(補助)   | 1200mm(基本料)            | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08015      | ハイクサポート(補助)   | 1500mm(賃料)             | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08016      | ハイクサポート(補助)   | 1500mm(基本料)            | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08023      | 根がらみクランプ      | (賃料)                   | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G08024      | 根がらみクランプ      | (基本料)                  | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G09001      | 脚立1.3m級       | 3段踏板付(賃料)              | 10   | 脚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G09002      | 脚立1.3m級       | 3段踏板付(基本料)             | 10   | 脚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G09003      | 脚立1.8m級       | 4～5段踏板付(賃料)            | 10   | 脚供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G09004      | 脚立1.8m級       | 4～5段踏板付(基本料)           | 10   | 脚                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G11001      | ビーム           | 調節1800～2800mm(賃料)      | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G11002      | ビーム           | 調節1800～2800mm(基本料)     | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G11003      | ビーム           | 調節2800～4600mm(賃料)      | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G11004      | ビーム           | 調節2800～4600mm(基本料)     | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G11005      | ビーム           | 調節4200～4500mm(賃料)      | 10   | 本供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G11006      | ビーム           | 調節4200～4500mm(基本料)     | 10   | 本                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G11011      | ビームハンガー       | 内外(賃料)                 | 10   | 個供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G11012      | ビームハンガー       | 内外(基本料)                | 10   | 個                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G12001      | 仮囲鉄板          | 厚 1.2mm(賃料)            | 10   | m <sup>2</sup> 供用日 | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G12002      | 仮囲鉄板          | 厚 1.2mm(基本料)           | 10   | m <sup>2</sup>     |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G13001      | 四角支柱          | 2000mm(賃料)             | 10   | 台供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G13002      | 四角支柱          | 2000mm(基本料)            | 10   | 台                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G13021      | 頭部ジャッキ        | (賃料)                   | 10   | 台供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G13022      | 頭部ジャッキ        | (基本料)                  | 10   | 台                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G13023      | ベースジャッキ       | (賃料)                   | 10   | 台供用日               | *   |     |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G13024      | ベースジャッキ       | (基本料)                  | 10   | 台                  |     | *   |     |     |     |     |     |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15002      | 鋼矢板           | 3型[整備費]                |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15003      | 鋼矢板           | 4型[整備費]                |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15011      | 軽量鋼矢板         | 軽量型[整備費]               |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15021      | H型鋼(杭使用)      | 200型[整備費]              |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15022      | H型鋼(杭使用)      | 250型[整備費]              |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15023      | H型鋼(杭使用)      | 300型[整備費]              |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15024      | H型鋼(杭使用)      | 350型[整備費]              |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15025      | H型鋼(杭使用)      | 400型[整備費]              |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15031      | H型鋼(山留材)      | 250型[整備費]              |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15032      | H型鋼(山留材)      | 300型[整備費]              |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15033      | H型鋼(山留材)      | 350型[整備費]              |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15034      | H型鋼(山留材)      | 400型[整備費]              |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15041      | H型鋼(山留材)      | 部品[整備費]                |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15051      | H型鋼(山留材)      | 不足分償金(新品)              |      | ton                |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15064      | 覆工板           | 鋼製(補強型)[整備費]           |      | m <sup>2</sup>     |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15065      | 覆工板           | 鋼製滑り止め加工付き(補強型)[整備費]   |      | m <sup>2</sup>     |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15066      | 覆工板           | コンクリート製(補強型2m)[整備費]    |      | m <sup>2</sup>     |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |
| G15067      | 覆工板           | コンクリート製(補強型3m)[整備費]    |      | m <sup>2</sup>     |     |     |     |     |     |     | *   |     | 月刊誌R7.6月号 |



施設機械資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称               | 規格                               | 単位名 | 価格 | 備考        |
|-------------|------------------|----------------------------------|-----|----|-----------|
| K01002      | 一般構造用圧延棒鋼        | SS400 径12mm～13mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01003      | 一般構造用圧延棒鋼        | SS400 径16mm～25mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01004      | 一般構造用圧延棒鋼        | SS400 径28mm～48mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01005      | 一般構造用圧延棒鋼        | SS400 径50mm～75mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01006      | 一般構造用圧延棒鋼        | SS400 径80mm～100mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01007      | 一般構造用圧延棒鋼        | SS400 径105mm～150mm               | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01071      | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01072      | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01073      | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000    | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01074      | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000    | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01075      | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000    | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01076      | 一般構造用圧延鋼板(厚板)    | SS400 厚さ36mm～40mm 1500≦W≦2000    | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01131      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 25mm×3mm                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01132      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 30mm×3mm                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01133      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 40mm×3mm                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01134      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 40mm×5mm                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01137      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 50mm×4mm                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01138      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 50mm×6mm                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01139      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 65mm×6～8mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01140      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 75mm×6～9mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01142      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 90～100mm×7～10mm            | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01143      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 90～100mm×13mm              | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01145      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 130mm                      | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01146      | 一般構造用等辺山形鋼       | SS400 150mm×12～15mm              | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01171      | 一般構造用不等辺山形鋼      | SS400 90mm×75mm×9mm              | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01172      | 一般構造用不等辺山形鋼      | SS400 100mm×75mm×7～10mm          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01173      | 一般構造用不等辺山形鋼      | SS400 125mm×75mm×7～13mm          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01174      | 一般構造用不等辺山形鋼      | SS400 125mm×90mm×10～13mm         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01175      | 一般構造用不等辺山形鋼      | SS400 150mm×90～100mm×9～15mm      | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01191      | 一般構造用溝形鋼         | SS400 75mm×40mm                  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01192      | 一般構造用溝形鋼         | SS400 100mm×50mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01193      | 一般構造用溝形鋼         | SS400 125mm×65mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01194      | 一般構造用溝形鋼         | SS400 150mm×75mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01195      | 一般構造用溝形鋼         | SS400 200mm×80～90mm              | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01196      | 一般構造用溝形鋼         | SS400 250mm×90mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01197      | 一般構造用溝形鋼         | SS400 300mm×90mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01213      | 一般構造用I形鋼         | SS400 200mm×100mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01214      | 一般構造用I形鋼         | SS400 250mm×125mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01215      | 一般構造用I形鋼         | SS400 300mm×150mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01251      | 一般構造用H形鋼         | SS400 t≦30mm H=100mm             | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01252      | 一般構造用H形鋼         | SS400 t≦30mm H=125～200mm         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01253      | 一般構造用H形鋼         | SS400 t≦30mm H=250～300mm         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01254      | 一般構造用H形鋼         | SS400 t≦30mm H=350～400mm         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01321      | 一般構造用平鋼          | SS400 4.5mm×32～38mm              | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01322      | 一般構造用平鋼          | SS400 6mm×32～44mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01323      | 一般構造用平鋼          | SS400 6mm×50～75mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01324      | 一般構造用平鋼          | SS400 9mm×32～44mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01325      | 一般構造用平鋼          | SS400 9mm×50～75mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01326      | 一般構造用平鋼          | SS400 12mm×32～44mm               | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K01327      | 一般構造用平鋼          | SS400 12mm×50～75mm               | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02001      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000       | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02002      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829    | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02003      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02004      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02005      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02006      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400A 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02011      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400B 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02012      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400B 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02015      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02011      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA400AW 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02011      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400B 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02012      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM400B 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03027      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490AW 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03028      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490AW 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K02015      | 溶接構造用圧延鋼板(厚板)    | SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03035      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490BW 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03036      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490BW 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03037      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490BW 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03020      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA400AW 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03021      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA400AW 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03022      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA400AW 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03027      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490AW 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03028      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490AW 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03034      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490BW 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03035      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490BW 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03036      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490BW 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K03037      | 溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板) | SMA490BW 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |

施設機械資材単価

令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                       | 規格                                | 単位名 | 価格 | 備考        |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-----|----|-----------|
| K06022      | ステンレス鋼板                  | SUS304 厚さ1mm                      | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06023      | ステンレス鋼板                  | SUS304 厚さ2mm                      | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06024      | ステンレス鋼板                  | SUS304 厚さ3mm～7mm                  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06025      | ステンレス鋼板                  | SUS304 厚さ8mm～9mm                  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06026      | ステンレス鋼板                  | SUS304 厚さ10mm～14mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06027      | ステンレス鋼板                  | SUS304 厚さ15mm～25mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06028      | ステンレス鋼板                  | SUS304 厚さ26mm～40mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06041      | ステンレス鋼板                  | SUS821L1(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ1mm       | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06042      | ステンレス鋼板                  | SUS821L1(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ2mm～3mm   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06043      | ステンレス鋼板                  | SUS821L1(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ4mm～6mm   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06044      | ステンレス鋼板                  | SUS821L1(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ9mm～14mm  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06045      | ステンレス鋼板                  | SUS821L1(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ20mm～25mm | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06046      | ステンレス鋼板                  | SUS821L1(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ30mm～40mm | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06047      | ステンレス鋼板                  | SUS323L(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ1mm        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06048      | ステンレス鋼板                  | SUS323L(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ2mm～3mm    | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06049      | ステンレス鋼板                  | SUS323L(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ4mm～6mm    | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06050      | ステンレス鋼板                  | SUS323L(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ9mm～14mm   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06051      | ステンレス鋼板                  | SUS323L(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ20mm～25mm  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06052      | ステンレス鋼板                  | SUS323L(省合金二相ステンレス鋼) 厚さ30mm～40mm  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06061      | ステンレス棒鋼                  | SUS304 径24mm以下                    | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06062      | ステンレス棒鋼                  | SUS304 径25mm～100mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06063      | ステンレス棒鋼                  | SUS304 径110mm～150mm               | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06064      | ステンレス棒鋼                  | SUS304 径160～200mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06065      | ステンレス棒鋼                  | SUS304 径210～250mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06066      | ステンレス棒鋼                  | SUS304 径260～300mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06069      | ステンレス棒鋼                  | SUS403 径25mm～100mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06161      | ステンレスH形鋼                 | SUS304 t≤30mm H=100mm             | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06162      | ステンレスH形鋼                 | SUS304 t≤30mm H=125～200mm         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06163      | ステンレスH形鋼                 | SUS304 t≤30mm H=250～300mm         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06181      | ステンレス鋼等辺山形鋼              | SUS304 50mm×4mm                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06182      | ステンレス鋼等辺山形鋼              | SUS304 65mm×6mm                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06183      | ステンレス鋼等辺山形鋼              | SUS304 75mm×6mm                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06184      | ステンレス鋼等辺山形鋼              | SUS304 75mm×9mm                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06222      | ステンレス溝形鋼                 | SUS304 100mm×50mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06224      | ステンレス溝形鋼                 | SUS304 150mm×75mm                 | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06271      | ステンレス平鋼                  | SUS304 3mm×25～50mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06272      | ステンレス平鋼                  | SUS304 6mm×32～75mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06273      | ステンレス平鋼                  | SUS304 9mm×38～75mm                | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K06274      | ステンレス平鋼                  | SUS304 12mm×38～75mm               | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K08001      | 機械構造用炭素鋼鋼材               | S26C 径150mm以下                     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K08002      | 機械構造用炭素鋼鋼材               | S30C 径150mm以下                     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K08003      | 機械構造用炭素鋼鋼材               | S35C 径150mm以下                     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K08004      | 機械構造用炭素鋼鋼材               | S40C 径150mm以下                     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K08005      | 機械構造用炭素鋼鋼材               | S45C 径150mm以下                     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K11041      | クロムモリブデン鋼鋼材              | SCM435 径150mm以下                   | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13001      | 一般構造用炭素鋼鋼管               | STK400 外径21.7mm～27.2mm            | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13002      | 一般構造用炭素鋼鋼管               | STK400 外径34mm                     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13003      | 一般構造用炭素鋼鋼管               | STK400 外径42.7mm～89.1mm            | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13004      | 一般構造用炭素鋼鋼管               | STK400 外径101.6mm～139.8mm          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13005      | 一般構造用炭素鋼鋼管               | STK400 外径165.2mm                  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13006      | 一般構造用炭素鋼鋼管               | STK400 外径190.7mm～406.4mm          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13021      | 一般構造用角形鋼管                | STKR400 100mm×50mm×2.3mm          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13022      | 一般構造用角形鋼管                | STKR400 100mm×100mm×2.3mm         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13028      | 一般構造用角形鋼管                | STKR400 50mm×50mm×2.3mm           | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13029      | 一般構造用角形鋼管                | STKR400 50mm×50mm×3.2mm           | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K13030      | 一般構造用角形鋼管                | STKR400 75mm×75mm×3.2mm           | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16051      | 軟鋼用被覆アーク溶接棒              | D4301 径4mm                        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16052      | 軟鋼用被覆アーク溶接棒              | D4301 径5mm                        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16071      | 高張力鋼用被覆アーク溶接棒            | D5016 径4mm                        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16072      | 高張力鋼用被覆アーク溶接棒            | D5016 径5mm                        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16091      | ステンレス鋼被覆アーク溶接棒           | D308-16 径4mm                      | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16092      | ステンレス鋼被覆アーク溶接棒           | D308-16 径5mm                      | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16141      | スクラップ                    | ヘビーH1                             | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16142      | スクラップ                    | 鋼ダライ粉A                            | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16143      | スクラップ                    | 鉄ダライ粉A                            | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16144      | スクラップ                    | ステンレス新断                           | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16145      | スクラップ                    | 銅くず(並)                            | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16146      | スクラップ                    | 黄銅くず 鋳物(並)                        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16147      | スクラップ                    | 青銅くず 鋳物(並)                        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K16148      | スクラップ                    | アルミくず、機械鋳物                        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K53803      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | *  | 月刊誌R7.6月号 |

施設機械資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称                       | 規格                                 | 単位名 | 価格   | 備考        |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------|
| K53804      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53805      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53806      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53807      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53808      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53809      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53810      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53811      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53853      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53854      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53855      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53856      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53857      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53858      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53859      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53860      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53861      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53862      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径700mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53863      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径800mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53864      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径900mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53865      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1000mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53866      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1100mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53867      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53868      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53869      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53953      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径150mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53954      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53955      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径250mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53956      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径300mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53957      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53958      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径400mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53959      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径450mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53960      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53961      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径600mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53962      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径700mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53963      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径800mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53964      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径900mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53965      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1000mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53966      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1100mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53967      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53968      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K53969      | フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組   | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78021      | ステンレス酸洗い費                | (材料・工数込み)                          | m2  | 7000 |           |
| K78022      | ステンレス酸洗い費                | (材料のみ)                             | m2  | 1230 |           |
| K78081      | エッチングプライマー               | 長暴型2種                              | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78101      | ジंकリッチプライマー              | 有機系                                | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78102      | ジंकリッチプライマー              | 無機系                                | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78161      | ジंकリッチペイント(厚膜型)          | 有機系                                | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78162      | ジंकリッチペイント(厚膜型)          | 無機系                                | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78261      | エポキシ樹脂MIO塗料              | 0                                  | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78281      | フェノール樹脂MIO塗料             | 0                                  | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78351      | エポキシ樹脂系塗料                | 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)                | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78352      | エポキシ樹脂系塗料                | 中塗用〔赤系〕                            | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78353      | エポキシ樹脂系塗料                | 中塗用〔青・緑系〕                          | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78354      | エポキシ樹脂系塗料                | 中塗用〔淡彩色〕                           | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78355      | エポキシ樹脂系塗料                | 上塗用〔赤系〕                            | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78356      | エポキシ樹脂系塗料                | 上塗用〔青・緑系〕                          | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |
| K78357      | エポキシ樹脂系塗料                | 上塗用〔淡彩色〕                           | kg  | *    | 月刊誌R7.6月号 |

施設機械資材単価  
令和7年6月

| 基礎単価<br>コード | 名称               | 規格                | 単位名 | 価格 | 備考        |
|-------------|------------------|-------------------|-----|----|-----------|
| K78371      | 変性エポキシ樹脂塗料       | 下塗用(赤さび色、グレー)     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78375      | 変性エポキシ樹脂塗料       | 内面用               | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78452      | 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 | 2種中塗用(赤系)         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78453      | 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 | 2種中塗用(青・緑系)       | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78454      | 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 | 2種中塗用(淡彩色)        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78455      | 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 | 2種上塗用(赤系)         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78456      | 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 | 2種上塗用(青・緑系)       | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78457      | 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 | 2種上塗用(淡彩色)        | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78492      | 塩化ゴム系塗料          | 中塗用〔赤系〕           | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78493      | 塩化ゴム系塗料          | 中塗用〔青・緑系〕         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78494      | 塩化ゴム系塗料          | 中塗用〔淡彩色〕          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78496      | 塩化ゴム系塗料          | 上塗用〔赤系〕           | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78497      | 塩化ゴム系塗料          | 上塗用〔青・緑系〕         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78498      | 塩化ゴム系塗料          | 上塗用〔淡彩色〕          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78511      | ポリウレタン樹脂塗料       | 中塗用〔赤系〕           | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78512      | ポリウレタン樹脂塗料       | 中塗用〔青・緑系〕         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78513      | ポリウレタン樹脂塗料       | 中塗用〔淡彩色〕          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78514      | ポリウレタン樹脂塗料       | 上塗用〔赤系〕           | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78515      | ポリウレタン樹脂塗料       | 上塗用〔青・緑系〕         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78516      | ポリウレタン樹脂塗料       | 上塗用〔淡彩色〕          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78532      | ふっ素樹脂塗料          | 中塗用〔青・緑系〕         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78533      | ふっ素樹脂塗料          | 中塗用〔淡彩色〕          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78535      | ふっ素樹脂塗料          | 上塗用〔青・緑系〕         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78536      | ふっ素樹脂塗料          | 上塗用〔淡彩色〕          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78591      | シンナー             | エッチングプライマー用       | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78592      | シンナー             | ジंकリッチプライマー用〔有機〕  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78593      | シンナー             | ジंकリッチプライマー用〔無機〕  | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78598      | シンナー             | エポキシ樹脂塗料用         | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78603      | シンナー             | 塩化ゴム系塗料用          | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78604      | シンナー             | ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用) | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78605      | シンナー             | ふっ素樹脂塗料用(上塗り用)    | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78608      | シンナー             | フェノール樹脂MIO塗料用     | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78614      | シンナー             | ふっ素樹脂塗料用(中塗り用)    | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |
| K78615      | シンナー             | ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用) | kg  | *  | 月刊誌R7.6月号 |